

工程建设白蚁防治-技术标准和综合知识

1、(单选题) 甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程, 施工过程中因甲的施工的工程质量问题而出现赔偿责任, 则建设单位 ()。

- A、 只能要求甲负责赔偿 B、 如向乙要求赔偿, 乙有权拒绝 C、 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿 D、 只能求甲、乙、丙按比例赔偿

2、(单选题) 下列施工项目不属于必须招标范围的是 ()。

- A、 需要采用不可替代的专利或者专有技术的建设项目 B、 政府投资的经济适用房建设项目 C、 大型基础设施项目 D、 使用世界银行贷款建设项目

3、(单选题) 某施工项目招标, 估算价为 3000 万, 投标保证金可以为 () 万。

- A、 60 B、 80 C、 100 D、 300

4、(单选题) 关于联合体投标, 下列表述中正确的是 ()。

- A、 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较高的单位确定资质等级 B、 联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力 C、 联合体内部应当签订共同投标协议, 并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 D、 联合体中标的, 联合体应当指定一方与招标人签订合同

5、(单选题) 下列选项中, 不属于投标人实施的不正当行为的是 ()。

- A、 投标者之间进行内部竞价, 内定中标人, 然后再参加投标 B、 投标人以低于成本的报价竞标 C、 投标人以高于成本 8% 以上的报价竞标 D、 招标者预先内定中标者, 在确定中标者时以此决定取舍

6、(单选题) 某项目评标委员会由 7 人组成, 其中经济、技术等方面的专家人数不可能是 () 人。

- A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

7、(单选题) 下列关于评标报告的说法中, 错误的是 ()。

- A、 评标委员会完成评标后, 应当向招标人提出书面评标报告 B、 评标委员会完成评标后, 应当向监督机关提出书面评标报告 C、 评标报告由评标委员会全体成员签字 D、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的, 视为同意

8、(单选题) 依法必须进行招标的项目, 招标人应当自收到评标报告之日起 () 内公示中标候选人, 公示期不得少于 ()。

- A、 三日; 三日 B、 五日; 五日 C、 三日; 五日 D、 五日; 三日

9、(单选题) 中标人确定后, 招标人应 ()。

- A、 向中标人发出通知书, 同时将中标经过通知未中标人, 但无须退还投标保证金或保函 B、 向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 但须退还投标保证金或保函 C、 向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 也可不必退还投标保证金或保函 D、 向中标人发出通知书, 同时将中标结果通知所有未中标人, 并向未中标人退还投标保证金

10、(单选题) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定, 招标人最迟应当在书面合同签订后 () 日内, 向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

- A、 10 B、 7 C、 3 D、 5

11、(单选题) 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的, 应以书面形式通知所有招标文件收受人, 通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少 ()。

- A、 15 日前 B、 10 日前 C、 20 日前 D、 5 日前

12、(单选题) 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标, 这种招标方式称为 ()。

- A、 竞争性谈判 B、 邀请招标 C、 公开招标 D、 议标

13、(单选题) 关于评标规则的说法,正确的是 ()。

- A、 评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B、 投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的, 评标委员会应当否决其投标 C、 招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D、 评标委员会确定的中标候选人至少 3 个

14、(单选题) 关于评标的说法正确的是 ()。

- A、 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的, 可以否决所有投标 B、 招标项目设有标底的, 可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的, 视为不同意评标结果 D、 投标文件中有含义不明确的内容的, 评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

15、(单选题) 某高速公路项目进行招标开标后允许 ()。

- A、 评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B、 投标人再增加优惠条件 C、 投标人撤销投标文件 D、 招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

16、(单选题) 关于评标委员会的说法,正确的是 ()。

- A、 评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B、 评标委员会成员可以向投标人介绍对投标文件的评审情况 C、 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的, 视为不同意评标结果 D、 超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的, 招标人应当适当延长评标时间

17、(单选题) 关于评标结果异议的说法正确的是 ()。

- A、 对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件 B、 对评标结果有异议应当在中标候选人公示期间提出 C、 招标人对评标结果的异议作出答复前招标投标活动继续进行 D、 只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

18、(单选题) 依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是 ()。

A、 需要向原中标人采购， 否则将增加成本的 B、 采购人的子公司具备相应资质可以自行施工的 C、 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工的 D、 技术复杂， 有特殊要求的

19、 (单选题)招标人对某招标估算价为 6000 万元的施工项目进行公开招标， 2022 年 9 月 3 日开始发售招标文件， 9 月 6 日停售； 招标文件规定投标保证金为 100 万元； 9 月 20 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改， 投标截止日期为同年 9 月 25 日。 上述案例中有 () 处错误。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

20、 (单选题) 下列评标委员会成员的行为合法的是 () 。

A、 接受个人所提出的倾向意见 B、 接受投标人主动提出的澄清 C、 对投标提出否决意见 D、 向招标人征询确定中标人的意向

21、 (单选题)投标人对开标有异议的依法应当先向 () 提出异议。

A、 有关行政监督部门 B、 纪律检查委员会 C、 评标委员会 D、 招标人

22、 (单选题) 根据《招标投标法》 开标主持人应当是 () 。

A、 投标人推选的代表 B、 招标人 C、 招标代理机构 D、 建设行政主管部门

23、 (单选题) 关于投标文件撤回和撤销的说法， 正确的是 () 。

A、 投标人撤回已提交的投标文件， 应当在投标截止时间前书面通知招标人 B、 投标截止时间后投标人撤销投标文件的， 招标人应当退还投标保证金 C、 招标人收取的投标保证金， 应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还 D、 投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

24、 (单选题)下列情形中， 属于投标人相互串通投标， 而非依法视为投标人相互串通投标的是 () 。

- A、委托同一单位或个人办理投标事宜 B、投标文件载明的项目经理为同一人 C、投标文件相互混装 D、约定部分投标人放弃投标或者中标

25、(单选题) 关于开标的说法正确的是 ()。

- A、开标过程应当记录并存档备查 B、开标由招标人以外的人主持邀请所有投标人参加 C、开标地点不必为招标文件中预先确定的地点 D、开标应当在招标文件确定的,提交投标文件截止之后公开进行

26、(单选题) 关于中标和签订合同的说法正确的是 ()。

- A、确定中标人的权利属于招标人 B、中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内,按照招标文件与投标人订立书面合同 C、招标人与中标人签订合同的标的价款质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定 D、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

27、(单选题) 关于确定中标人的说法正确的是 ()。

- A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 B、国有资金占控股地位的,依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 C、排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 D、确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

28、(单选题) 下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是 ()。

- A、低价中标、高价索赔 B、行贿评标专家谋取高分 C、借用他人资质证书 D、共同抬高投标报价

29、(单选题) 根据《招标投标法》中标通知书自 () 发生法律效力。

- A、收到之日 B、盖章之日 C、作出之日 D、发出之日

30、(单选题) 关于中标后订立建设工程施工合同的说法,正确的是 ()。

- A、招标人和中标人应自中标通知书收到之日起 30 日内订立书面合同 B、人工、材料价格行情发生变化双方应当就合同价款订立新的协议 C、对备案的中标合同不得进行协商变更 D、合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

31、(单选题) 关于招标方式的说法正确的是 ()。

- A、国有资金占控股或者主导地位的，依法必须进行招标的项目，一律公开招标 B、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标 C、邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织投标 D、公开招标，是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

32、(单选题) 关于工程建设项目是否必须招标的说法正确的是 ()。

- A、需要采用专利或者专有技术的建设工程项目，可以不进行招标 B、利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目，可以不进行招标 C、施工单项合同估算价为 100 万元人民币的项目，必须进行招标 D、使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目，必须进行招标

33、(单选题) 关于招标文件的说法正确的是 ()。

- A、潜在投标人对招标文件有异议的，招标人作出答复前招标投标活动继续进行 B、招标文件的要求不得高于法律规定 C、招标文件中载明的投标有效期，从提交投标资格预审文件之日起算 D、招标人修改已发出的招标文件应当以书面形式通知所有招标文件收受人

34、(单选题) 关于招标文件的说法正确的是 ()。

- A、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少 10 日之前通知所有获取招标文件的潜在招标人 B、招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投

标有效期从提交投标文件的截止之日算起 C、潜在招标人对招标文件有异议的,应当在
投标截止时间 15 日前提出 D、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标
限价

35、(单选题)关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是()。

A、澄清或者修改通知至投标截止时间不足 15 日的,在征得全部投标人同意后,可按原投
标截止时间开标 B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标
人 C、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少
15 日前澄清或者修改 D、招标文件的效力高于其澄清或修改文件

36、(单选题)下列招标人的行为中合法的是()。

A、依法必须进行招标的项目,招标人限定投标人必须为国有企业 B、依法必须进行
招标的项目,以非特定行业的奖项作为加分条件 C、招标人可以限定或者指定将定的专
利、品牌、原产地或供应商 D、招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现
场

37、(单选题)根据《招标投标法》关于投标人提交投标文件的说法正确的是()。

A、投标截止后,投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金 B、招标人收到
投标文件后应当开启检查并签收保存 C、投标人少于 5 个的招标人应当重新招标 D、
在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件招标人可以拒收

38、(单选题)关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是()。

A、未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收 B、投标截止时间后送达的
投标文件,招标人不得拒收 C、招标人签收投标文件后,可以开启投标文件 D、投
标人应当在投标截止时间前将投标文件送达投标地点

39、(单选题)关于投标的说法正确的是()。

A、 联合体投标的, 可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 B、 投标人逾期

送达投标文件的, 应当向招标人作出合理说明 C、 投标文件未按照招标文件要求密封的,

招标人应当拒收 D、 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的, 招标人应当拒

收

40、(单选题) 关于投标保证金的说法正确的是 ()。

A、 依法必须进行招标的项目的境内投标单位以现金形式提交投标保证金的, 可以从其任

一账户转出 B、 投标截止后投标人撤销投标文件的, 招标人应当退还投标保证金 C、

招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还投标保证金 D、 投标保证金有效

期应当与投标有效期一致

41、(单选题) 关于联合体共同承包的说法正确的是 ()。

A、 联合体中标的, 联合体各方应分别与招标人签订合同 B、 两个以上不同资质等级

的单位实行联合体共同承包的, 应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C、

联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 D、 联合体中标的联合体各方就

中标项目向招标人承担连带责任

42、(单选题) 关于有效投标价格的说法正确的是 ()。

A、 投标人提供备选价格 B、 投标报价高于其他投标人报价 C、 投标报价高于最

高投标限价 D、 投标报价低于成本

43、(单选题) 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件, 招标人应当 ()。

A、 签收 B、 宣布为无效投标 C、 拒收 D、 在评标时适当扣分

44、(单选题) 开标地点应为 ()。

A、 工程所在地公共资源交易中心 B、 招标代理机构租赁的开标室 C、 招标文件

中预先确定的地点 D、 招标方的办公场地

45、(单选题)开标时间应与提交投标文件的()相一致。

A、 开始时间 B、 截止时间 C、 投标有效期 D、 有效时间

46、(单选题)招标人应在()的5日内,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A、 发出中标通知书后 B、 评标结束后 C、 确定中标人后 D、 签订合同后

47、(单选题)关于中标人法律责任的说法,正确的是()。

A、 中标人将中标项目的部分主体分包给他人的,可以责令停业整顿或吊销营业执照 B、 中标人严重违反合同义务的,取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格 C、 中标人无正当理由不与招标人订立合同的,取消其中标资格,投标保证金不予退还 D、 中标人不履行合同的,履约保证金不予退还,还应赔偿与履约保证金等额的损失

48、(单选题)招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

49、(单选题)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、 10 B、 15 C、 30 D、 60

50、(单选题)中标通知书对()具有法律效力。

A、 招标人 B、 中标人 C、 招标人和中标人 D、 招标人、中标人和未中标人

51、(单选题)中标候选人的经营、财务状况发生较大变化招标人认为可能影响其履约能力的应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A、 招标人 B、 重新组成的评标委员会 C、 原评标委员会 D、 招标人授权的招标代理机构

52、(单选题)根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。

- A、 招标人上级主管单位 B、 经招标人授权的评标委员会 C、 建设行政主管部门 D、 经招标人授权的招标代理机构

53、 (单选题)采用资格预审方式的施工招标, 资格预审应当在 () 完成。

- A、 发售招标文件前 B、 开标后 C、 评标后 D、 合同签订后

54、 (单选题)下列关于电子招标投标的说法, 正确的是 () 。

- A、 数据电文形式是纸质形式的招标投标活动的补充形式 B、 投标人访问招标投标交易平台的地址和方法, 应当在该交易平台和国家指定的招投标媒介上同步发布 C、 投标截止时间后送达的投标文件, 电子招标投标交易平台可以拒收 D、 投标截止时间后传输的投标文件的有效性, 由评标委员会决定

55、 (单选题) 下列招标文件内容中合理的是 () 。

- A、 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人, 提供有差别的项目信息 B、 限定或者指定特定的专利、 商标、 品牌、 原产地或者供应商 C、 对不同的潜在投标人或者投标人, 采取相同的资格审查或者评标标准 D、 依法必须进行招标的项目, 以特定行业的业绩、 奖项作为加分条件或者中标条件

56、 (单选题) 根据《电子招标投标办法》, 关于投标行为的说法, 正确的是 () 。

- A、 投标截止时间后送达的投标文件, 电子招标投标交易平台可以拒收 B、 公开招标公告, 应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介上发布 C、 投标人可以在投标截止前补充、 修改、 撤回投标文件 D、 投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤销投标文件, 没收投标保证金

57、 (单选题) 关于联合体投标的说法正确的是 () 。

- A、 招标人接受联合体投标并进行资格评审的, 联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 B、 由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较高的单位确定其资质等级 C、

招标人应当在资格评审公告招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标 D、

联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标其投标有效

58、(单选题) 乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目,由于联合体管理不善造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法正确的是 ()。

- A、对于超过自己应赔偿的那部分份额乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿 B、甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿 C、乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任 D、甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

59、(单选题) 关于投标保证金的说法正确的是 ()。

- A、投标截止后投标人撤销投标文件的招标人应当退还投标保证金,但无需支付同期存款利息 B、实行两阶段招标的招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出 C、投标保证金不得超过招标项目估算价的 10% D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致

60、(单选题) () 指导和协调全国招标投标工作,对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查。

- A、国务院 B、国务院发展改革部门 C、住房和城乡建设部 D、国土资源部

61、(单选题) 按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目,其 () 应当报项目审批、核准部门审批、核准。

- A、概算价格、招标方式、招标组织形式 B、招标范围、评标方法、招标组织形式 C、招标范围、招标方式、评标方法 D、招标范围、招标方式、招标组织形式

62、(单选题) 必须要公开招标的项目有 ()。

- A、国有资金占控股或者主导地位的项目 B、国有资金主导地位的依法必须进行招标的项目 C、技术复杂、有特殊要求的项目 D、采购人依法能够自行建设的项目

63、(单选题) () 的项目的资格预审公告和招标公告, 应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。

A、 公开招标 B、 涉及到公共利益 C、 依法必须进行招标 D、 邀请招标

64、(单选题) 对招标文件有异议的, 应当在 () 提出。

A、 投标有效期 10 日前 B、 投标截止时间 10 日前 C、 投标有效期 15 日前 D、 投标截止时间 15 日前

65、(单选题) 以下说法错误的是 () 。

A、 招标人可以自行决定是否编制标底 B、 一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密 C、 招标人设有最高投标限价的, 应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法 D、 招标人可以规定最低投标限价

66、(单选题) 以下关于投标人的说法正确的是 () 。

A、 甲、乙公司为国营企业且存在管理关系, 可以参加同一标段投标 B、 投标人不可以撤回已提交的投标文件 C、 招标人已收取投标保证金的, 应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还 D、 投标截止后投标人撤销投标文件的, 招标人可以不退还投标保证金

67、(单选题) 关于开标, 正确的是 () 。

A、 招标人可以按照招标文件规定的时间、地点开标 B、 投标人少于 3 个的, 不得开标; 招标人应当重新招标 C、 投标人对开标有异议的, 可以在开标现场提出 D、 开标过程中投标人提出异议的, 招标人可不当场作出答复

68、(单选题) 关于评标专家, 错误的是 () 。

A、 各类公开招标项目, 其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定 B、 省级人民政府和国务院有关部门应当组建综合评标专家

库 C、行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员 D、任何单位和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员。

69、(单选题) 下列评标的说法中正确的是 ()。

A、超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的, 招标人应当适当延长 B、被更换的评标委员会成员作出的评审结论有效, 由更换后的评标委员会成员继续进行评审 C、行政监督机关应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间 D、评标过程中, 评标委员会成员因工作繁忙不能继续评标的, 应当及时更换

70、(单选题) 关于投诉处理, 错误的是 ()。

A、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的, 由最先收到投诉的行政监督部门负责处理 B、行政监督部门应当自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉 C、并自受理投诉之日起 30 日内作出书面处理决定 D、需要检验、检测、鉴定、专家评审的, 所需时间不计算在投诉处理期间内

71、(单选题) 评标委员会成员有以下哪种情形可以认定为与投标人没有利害关系 ()。

A、是投标人近亲属 B、与投标人有经济利益关系 C、与投标人有其他社会关系 D、与招标人有其他社会关系

72、(单选题) 某项目估算价是 700 万, 最后签订合同时的合同价为 600 万, 请问投标人提交履约保证金的上限是 ()。

A、70 B、60 C、14 D、12

73、(单选题) 以下哪个文件是要约 ()。

A、招标公告 B、招标文件 C、投标文件 D、书面合同

74、(单选题) 招标人根据招标项目的具体情况, 可以 ()。

A、组织部分潜在投标人踏勘项目现场 B、不组织潜在投标人踏勘项目现场 C、组织提出要求的潜在投标人踏勘项目现场 D、组织交纳了投标保证金的潜在投标人踏勘项目现场

75、(单选题) 在距投标截止日期前至少 () 日前, 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改, 该澄清或者修改的部分为 () 。

A、15, 新的要约 B、20, 新的招标文件 C、10, 违约行为 D、15, 原招标文件的组成部分

76、(单选题) 某招标文件中规定的评分标准如下: 商务标中的总报价评分 60 分, 有效报价的算术平均数为评标基准价, 报价等于评标基准价者得满分(60 分), 在此基础上, 报价比评标基准价每下降 1%, 扣 1 分; 每上升 1%, 扣 2 分。已知评标基准价为 3352 万元, 某投标单位的报价为 3489 万元, 则该投标单位的商务标得分为 () 分。

A、59.64 B、55.73 C、51.82 D、54.97

77、(单选题) () 项目, 应当公开招标。

A、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的 B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 C、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 D、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

78、(单选题) 以下项目必须招标的是 () 。

A、私营企业投资的项目, 施工单项合同估算价 3000 万元人民币, 其中使用预算资金 250 万元人民币 B、城市轨道交通项目设备采购 180 万元 C、新能源建设项目, 设计单项合同估算价在 150 万元人民币 D、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目, 总投资额为 3500 万元

79、(单选题) 可以不进行招标是 () 。

A、技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择 B、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供 C、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D、需要采用特殊的专利或者专有技术

80、(单选题) 关于资格预审，错误的是（ ）。

A、公开招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日 B、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 5 日 C、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件 D、通过资格预审的申请人少于 3 个的，应当重新招标

81、(单选题) 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间（ ）提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（ ）提出。

A、2 日前，10 日前 B、2 日前，5 日前 C、5 日前，5 日前 D、5 日前，10 日前

82、(单选题) 招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，（ ）。

A、可以停止招标投标活动 B、视情况停止招标投标活动 C、应当暂停招标投标活动 D、等标期大于 20 天时，可以不停止招标投标活动

83、(单选题) 关于投标有效期，错误的是（ ）。

A、招标人应当在招标文件中载明投标有效期 B、投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 C、投标有效期是为了确保招标人与投标人的合法权益 D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致

84、(单选题) 招标信息公开是相对的，下列（ ）在确定中标结果之前就不予公开。

A、评标委员会成员名单 B、投标邀请书 C、资格预审公告 D、评标标准

85、(单选题) 关于两阶段进行招标, 正确的是 ()。

- A、 第一阶段, 投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交招标文件 B、 第二阶段, 招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求, 编制招标文件 C、 招标人要求投标人提交投标保证金的, 应当在第一阶段提出 D、 对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目, 招标人可以分两阶段进行招标

86、(单选题) 根据《招标投标法实施条例》, 投标人 () 已提交的投标文件, 应当在投标截止时间前书面通知招标人。

- A、 撤回 B、 撤销 C、 澄清 D、 更换

87、(单选题) 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误, ()。

- A、 评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的, 可以书面通知该投标人 B、 投标人的澄清、说明应当采用书面形式, 并超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容 C、 评标委员会可以适当暗示投标人作出澄清、说明 D、 评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明

88、(单选题) 甲和乙在合同中约定将乙的债务由丙来承担, 甲的债务由丁来承担。合同实施后, 丙没有履行债务, 那么下列行为中正确的是 ()。

- A、 甲要求乙承担违约责任 B、 甲要求丙承担违约责任 C、 丁要求乙承担违约责任 D、 丁要求丙承担违约责任

89、(单选题) 某施工单位向水泥厂订购水泥 100 吨, 每吨价格 300 元, 总货款 3 万元, 约定 12 月 10 日前交货, 逾期交货的, 水泥厂应支付违约金 3011 元, 后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是 ()。

- A、 水泥厂支付违约金后, 不必再承担其他民事责任 B、 水泥厂支付违约金后, 仍应当继续履行合同 C、 水泥厂继续履行合同后, 可不必支付违约金 D、 水泥厂如无过错, 可

不必支付违约金

90、(单选题) 甲与乙订立了一份水泥购销合同, 甲向乙购买 200 吨水泥, 货款 8 万元, 甲向乙支付定金 2 万元; 双方约定违约金 1.5 万元。乙因将水泥卖给丙而无法向甲交付, 给甲造成损失 1.2 万元。甲能获得的最高赔偿金额是 () 万元。

A、 3.5 B、 4 C、 3.6 D、 5.5

91、(单选题) 建设工程未经竣工验收, 发包人擅自使用的, 该工程竣工日期应为 ()。

A、 提交验收报告之日 B、 建设工程完工之日 C、 转移占有建设工程之日 D、 竣工验收合格之日

92、(单选题) 房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同, 工程竣工验收质量合格, 乙包工头要求按合同约定支付工程款, 则 ()。

A、 合同无效, 不应支付工程款 B、 合同无效, 应参照合同约定支付工程款 C、 合同有效, 不应支付工程款 D、 合同有效, 应参照合同约定支付工程款

93、(单选题) 下列属于可撤销的合同是 ()。

A、 一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同, 损害国家利益 B、 损害社会公共利益的 C、 供应商欺诈施工企业订立的采购合同 D、 另行订立与备案的中标合同的实质性不一致的合同

94、(单选题) 下列合同中, 债权人享有留置权的是 ()。

A、 买卖合同 B、 租赁合同 C、 融资租赁合同 D、 加工承揽合同

95、(单选题) 《建设工程施工合同 (示范文本) 》约定, 当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时, 如检验合格, 则承包人可索赔 ()。

A、 违约金 B、 费用 C、 工期 D、 工期和费用

96、(单选题) 某钢材供应合同在甲市订立, 在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作

出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨 4200 元，乙市每吨 4150 元；履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ ）元。

A、 4300 B、 4250 C、 4200 D、 4150

97、（单选题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力发生的停工损失应由（ ）承担。

A、 建设单位 B、 施工单位 C、 建设单位、施工单位共同 D、 建设单位、施工单位连带

98、（单选题）按照施工合同中索赔程序的规定，承包方因不属于己方应承担责任的事件而受到损害，应在事件发生后 28 天内首先向监理提交（ ）。

A、 索赔证据 B、 索赔意向通知 C、 索赔依据 D、 索赔报告

99、（单选题）《民法典》规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这被称为（ ）。

A、 同时履行抗辩权 B、 后履行抗辩权 C、 先履行抗辩权 D、 不安抗辩权

100、（单选题）某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（ ）。

A、 费用由工程师承担，工期由承包方承担 B、 费用由承包人承担，工期由发包方承担
C、 费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D、 费用和工期均由承包方承担

101、（单选题）按照《民法典》规定，合同履行地点不明确时，下列表述正确的是（ ）。

A、 给付货币的，在接受货币一方所在地履行 B、 给付货币的，在支付货币一方所在地履行 C、 交付不动产的，在履行义务一方所在地履行 D、 交付不动产的，在接受义务一方所在地履行

102、(单选题) 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工程款支付可以逐期减少的担保是()。

A、 投标担保 B、 履约担保 C、 预付款担保 D、 支付担保

103、(单选题) 建筑工程缺陷责任期最长不超过()。

A、 1 年 B、 2 年 C、 5 年 D、 设计合理使用年限

104、(单选题) 因施工合同纠纷提起的诉讼应在() 人民法院管辖。

A、 原告住所地 B、 被告住所地 C、 工程所在地 D、 合同签订地

105、(单选题) 甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约,乙单位共有四个电子邮箱并且没有特别指定,则此要约的生效时间是()。

A、 该电子邮件进入乙单位任一电子邮箱的首次时间 B、 该电子邮件进入乙单位四个电子邮箱的最后时间 C、 乙单位知道已经收到该电子邮件的时间 D、 乙单位知悉该电子邮件内容的时间

106、(单选题) 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,以下文件中有第一优先解释顺序的文件是()。

A、 合同专用条款 B、 投标函及其附录 C、 招标文件 D、 合同通用条款

107、(单选题) 某设计合同约定的设计费为 50 万元(其中定金 10 万元),且已支付。设计已完成,但原定设计任务书要作重大变更而需重做设计。对该设计费的处理是()。

A、 退还 40 万元,重做设计需另外付费 B、 退还 50 万元,重做设计需另外付费 C、 设计费不退,重做设计需另外付费 D、 设计费不退,免费重做设计

108、(单选题) 签订保证合同的双方是 ()。

A、 债权人与债务人 B、 债权人与保证人 C、 债务人与保证人 D、 保证人与被保证人

109、(单选题) 《建设工程施工合同(示范文本)》中关于合同文件组成部分:①投标函附录、②专用条款、③合同协议书、④中标通知书、⑤通用条款、⑥技术标准、⑦图纸, 如果上述文件就同一内容的约定不一致, 则其优先解释顺序为 ()。

A、 ③-④-①-②-⑤-⑦-⑥ B、 ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦ C、 ③-④-①-⑤-②-⑥-⑦ D、 ③-④-①-②-⑤-⑥-⑦

110、(单选题) 甲公司授权其业务员张某购买一批建材,甲公司向张某签发了授权委托书,但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系,张某怀恨在心,恶意与乙公司签订合同购买一批建材,给乙公司造成了经济损失,其法律后果应该由 ()。

A、 张某自行承担责任 B、 甲公司自行承担责任 C、 乙公司自行承担责任 D、 甲公司与张某向乙公司承担连带责任

111、(单选题) 8.作业班组以项目部名义租赁了一批钢管, 项目经理得知后未置可否。项目完工后, 钢管出租方索要租金被拒绝。出租方可以起诉 ()。

A、 作业班组 B、 项目经理 C、 项目经理部 D、 施工企业

112、(单选题) 根据《民法典》, 施工单位的项目经理属于施工单位的 ()。

A、 委托代理人 B、 法定代理人 C、 指定代理人 D、 职务代理人

113、(单选题) 下列关于代理的叙述, () 是不正确的。

A、 无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B、 代理权是代理人进行代理活动的法律依据 C、 无权代理的法律后果由被代理人承担 D、 代理人只能在代理权限内实施代理行为

114、(单选题) 下列关于建设用地使用权的表述中, 正确的是 ()。

- A、 建设用地使用权, 可在土地地表、地上或地下分别设立 B、 严禁以划拨方式设立
建设用地使用权 C、 经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让 D、 建设用地使
用权存在于国有土地和集体土地上

115、(单选题) 施工方甲单位由于建设需要, 需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是,
甲、乙双方订立合同, 约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用, 甲单位可以通过乙单位的
道路运送材料。在此合同中, 施工单位甲拥有的权利是 ()。

- A、 相邻权 B、 地役权 C、 土地租赁权 D、 建设用地使用权

116、(单选题) 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的, 由建设单
位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于 () 之债。

- A、 侵权 B、 合同 C、 无因管理 D、 不当得利

117、(单选题) 按照合同约定或者法律规定, 在当事人之间产生特定权利和义务关系的是
()。

- A、 债 B、 所有权 C、 知识产权 D、 担保物权

118、(单选题) 甲向乙购买价值 50 万元的钢材, 合同约定甲应于 12 月 12 日付款。此前
因另一合同关系, 乙欠甲 30 万元, 此欠款已于 12 月 1 日到期, 而乙一直未付。12 月 25
日, 甲收到乙的通知, 得知乙已将 50 万元钢材款债权转让于丙。12 月 28 日, 丙向甲索要
50 万元钢材款。则下列选项正确的是 ()。

- A、 乙转让债权的行为无效, 甲应付 50 万元给乙 B、 乙转让债权的行为无效, 甲只需
付 20 万元给乙即可, 另 30 万元可主张抵消 C、 乙转让债权的行为有效, 甲应付 50
万元给丙 D、 乙转让债权的行为有效, 甲只需付 20 万元给丙即可. 另 30 万元可主张
抵消

119、(单选题)某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务,为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定,下列表述正确的是()。

A、 张某享有工程设计图的署名权,该公司享有著作权的其他权利 B、 张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权,该公司享有著作权的其他权利 C、 张某享有工程设计图的所有权利,但该公司在其业务范围内可以优先使用 D、 该公司享有工程设计图著作权的所有权利,但应当给予张某相应的奖励

120、(单选题)某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是()。

A、 2021年3月5日 B、 2021年3月15日 C、 2021年5月15日 D、 2023年2月13日

121、(单选题)某水泥厂与张某签订了水泥供应合同,随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同,则水泥厂与保证人签订的担保合同()。

A、 有效 B、 部分有效 C、 无效 D、 有效性不确定

122、(单选题)属于安装工程一切险承保的是()。

A、 因自然灾害导致的工程损毁 B、 设计错误引起的工程设备损坏 C、 意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D、 因自然灾害导致工程现场机械损坏

123、(单选题)2021年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同,约定开工日期为2021年5月1日,竣工日期为2021年12月31日。2021年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期,于2021年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为2021年5月10日。该工程保险开始生效日为()。

A、2021年2月10日 B、2021年4月20日 C、2021年5月1日 D、2021年5月10日

124、(单选题) 建筑工程一切险是一种综合性保险, 该险种所承保的损失范围是 ()。

A、信用保险和意外伤害保险 B、财产损失保险和第三者责任保险 C、财产损失保险和意外伤害保险 D、健康保险和责任保险

125、(单选题) 承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接, 施工中开挖的管道沟未设置保护措施和警示标志。当天黄昏, 李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中, 造成胳膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于 ()。

A、违约责任 B、侵权责任 C、行政责任 D、刑事责任

126、(单选题) 下列关于要约的说法, 正确的是 ()。

A、要约发出时生效 B、收件人指定特定系统接收要约数据电文的, 该数据电文进入该特定系统的时间, 视为到达时间 C、收件人未指定特定系统接收要约数据电文的, 该数据电文进入收件人常用系统的时间, 视为到达时间 D、要约可以撤销, 撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人

127、(单选题) 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯, 并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《民法典》, 电梯生产公司的回函属于 ()。

A、要约邀请 B、承诺 C、部分承诺 D、新要约

128、(单选题) 按照承揽合同的法律规定, 下列关于承揽人义务的表述中, 正确的是 ()。

A、承揽人发现定作人提供的材料不合同约定的, 可以自行更换 B、未经定作人许可, 承揽人不得留存复制品或技术资料 C、共同承揽人对定作人不负连带责任 D、承揽人交付的工作成果不符合质量要求的, 定作人可以解除合同

129、(单选题) 关于承揽合同的解除, 下列表述中错误的是 ()。

A、 承揽人具有法定解除权 B、 定作人具有法定解除权 C、 承揽人具有法定任意解除权 D、 定作人具有法定任意解除权

130、(单选题) 下列关于买卖合同法律特征的相关表述中, 正确的是 ()。

A、 买卖合同属于单务合同 B、 当事人交付标的物属于履行合同, 与合同的成立有关 C、 买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件 D、 买卖合同是一种转移财产处置权的合同

131、(单选题) 下列选项中, 除 () 以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。

A、 标的物不具有约定或法定的品质 B、 出卖人对标的物没有所有权或处分权 C、 出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权 D、 标的物的处分涉及第三人的权益

132、(单选题) 融资租赁合同是 ()。

A、 要式合同 B、 不要式合同 C、 单务合同 D、 实践合同

133、(单选题) 货物运输合同中, 托运人的主要权利是 ()。

A、 有条件的拒付运费权和任意变更解除权 B、 按时提货验收权 C、 对运输物品的保密权 D、 对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权

134、(单选题) 货物运输合同中, 承运人的主要权利是 ()。

A、 任意变更运输线路权 B、 中止运输权 C、 求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权 D、 对货物的处置权

135、(单选题) 下列关于委托合同法律规定的表述中, 正确的是 ()。

A、 如果委托合同是无偿合同, 委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用 B、 受托人应亲自处理委托事务, 不得转委托 C、 无偿的委托合同, 因受托人的重大过失给委托人造成损失的, 委托人不能要求赔偿损失 D、 委托人或受托人可以随时解除委托合同

136、(单选题) 招标人 4 月 30 日向投标人甲发出中标通知书。双方于 5 月 10 日签订书面施工合同, 并约定在主管机关办理备案后合同生效。5 月 15 日招标人办理合同备案, 该工程于 5 月 25 日开工。该施工合同成立的时间是 ()。

A、 4 月 30 日 B、 5 月 10 日 C、 5 月 15 日 D、 5 月 25 日

137、(单选题) 下列情形中属于效力待定合同的有 ()。

A、 出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高 10 倍 B、 10 周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C、 成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D、 10 周岁的少年将自家的电脑卖给 40 岁的张某

138、(单选题) 依据不同的合同划分标准, 建设工程施工合同不属于 ()。

A、 要式合同 B、 有偿合同 C、 实践合同 D、 完成工作成果的合同

139、(单选题) 《建设工程施工合同》示范文本不包括 ()。

A、 协议书 B、 技术标准及规范 C、 通用条款 D、 专用条款

140、(单选题) 甲建筑公司向乙供应商发出购买 100 吨钢材的要约, 3500 元/吨, 乙公司收到要约后直接将 110 吨钢材送进现场, 甲公司接受并用于工程。下列说法错误的是 ()。

A、 乙公司的行为构成承诺 B、 乙公司的行为属于新要约 C、 甲公司接受钢材并用于工程, 构成承诺 D、 双方的合同已经成立

141、(单选题) 下列合同中, 属于无效合同的有 ()。

A、 超越代理权限订立的合同 B、 代理权终止后订立的合同 C、 限制民事行为能力人订立的合同 D、 违背公序良俗的合同

142、(单选题) 无效合同、可撤销合同的确认可由 ()。

A、 受损失一方认定 B、 行政主管部门认定 C、 仲裁机构裁定 D、 检察机关判定

143、(单选题) 下列各项中, 不属于合同终止的原因有 ()。

A、 合同已按约定履行 B、 一方违约 C、 合同解除 D、 债务免除

144、(单选题) 根据《民法典》, 施工企业可单方解除合同的有 ()。

A、 建设单位交付的施工图设计文件深度不足 B、 新冠疫情导致合同目的无法实现
C、 建设单位迟延多日给付预付款 D、 建设单位提供的地址资料不准确

145、(单选题) 合同当事人承担违约责任的形式不包括 ()。

A、 合同继续履行 B、 采取补救措施 C、 支付赔偿金 D、 返还财产, 恢复原状

146、(单选题) 下列关于工程分包的表述中, 正确的是 ()。

A、 工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
B、 专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成
C、 劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业
D、 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

147、(单选题) 某外贸公司从国外购进 20 集装箱的货物, 委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要权利有 ()。

A、 按照约定时间运输货物 B、 按照约定路线运输货物 C、 选择有利的运输工具
D、 因不可抗力灭失货物要求外贸公司支付运费

148、(单选题) 在人身保险合同法律关系中, 涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体, 下列主体之中, 不可能为同一人的有 ()。

A、 投保人与受益人 B、 投保人与被保险人 C、 投保人、被保险人和受益人
D、 保险人和受益人

149、(单选题)甲乙双方于10月1日签订买卖合同,合同价款100万元,约定买方支付定金20万元。由于资金周转困难,买方于10月10日交付了10万元,卖方予以签收,下列说法正确的是()。

- A、定金合同自10月1日起成立 B、若卖方不能交付货物,应返还20万元 C、买卖合同自10月10日起成立 D、若买方不能购买货物,卖方返还10万元的定金

150、(单选题)某项目建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押,银行同时要求建设单位提供保证人,保证方式没有约定。工程竣工后,甲建设单位无力偿还贷款5011万元,则银行有权()。

- A、直接与甲建设单位协议折价 B、直接变卖该工程项目 C、直接转移占有该工程项目 D、直接要求保证人代为清偿债务

151、(单选题)以下情形属于不可抗力的是()。

- A、五十年不遇的暴雨 B、新冠疫情 C、税制改革:营业税改增值税 D、火灾

152、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》,不利物质条件是指()。

- A、有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见、不可避免且不可克服的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物 B、有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物 C、包括地表以下及以下的物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形 D、包括气候条件在内

153、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于异常恶劣的气候条件,错误的是()。

- A、在施工过程中遇到的,有经验的承包人在订立合同时不可预见的,对合同履行造成实质性影响的,并构成不可抗力事件的恶劣气候条件 B、承包方在异常恶劣的气候条件可

以暂时停工 C、因异常恶劣的气候条件延误的工期由发包人承担 D、承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担

154、(单选题)关于缺陷责任期,说法正确的是()。

A、缺陷责任期从实际竣工日期起计算 B、缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务,且发包人预留质量保证金的期限 C、缺陷责任期届满,承包人不再承担保修义务 D、因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告 60 天后,工程自动进入缺陷责任期

155、(单选题)关于保修期,说法错误的是()。

A、保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限,从实际竣工日期起计算 B、发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算 C、保修期内,因发包人在使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润 D、因其他原因造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担

156、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》,以下竣工验收程序中错误的是()。

A、工程具备竣工验收条件,承包人向监理人报送竣工验收申请报告 B、监理人应在收到竣工验收报告后 14 天内审查完成 C、发包人收到经监理人审核的竣工验收报告后 28 天内组织有关单位完成竣工验收 D、竣工验收合格的,发包人应在验收合格后 7 天内向承包人签发工程接受证书

157、(单选题)监理人应在计划开工日期()向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。

A、 7 天前 B、 10 天前 C、 14 天前 D、 30 天前

158、(单选题) 招标发包的工程以投标截止日 28 天前的日期为 ()。

A、 投标有效期 B、 等标期 C、 基准日期 D、 投标有效期的起算时间

159、(单选题) () 是为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

A、 工程设备 B、 施工设备 C、 临时设施 D、 临时工程

160、(单选题) 《建设工程施工合同(示范文本)》关于争议评审的约定不包括 ()。

A、 合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员, 组成争议评审小组 B、 除专用

合同条款另有约定外, 合同当事人应当自合同签订后 28 天内, 或者争议发生后 14 天内,

选定争议评审员 C、 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后, 对双方具

有约束力, 双方应遵照执行 D、 评审员报酬由败诉一方承担

161、(单选题) 以下关于变更估价程序的描述中错误的是 ()。

A、 承包人应在收到变更指示后 14 天内, 向监理人提交变更估价申请 B、 监理人应在

收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人 C、 发包人应在承包人

提交变更估价申请后 14 天内审批完毕 D、 发包人逾期未完成审批或未提出异议的视为

不认可承包人提交的变更估价申请

162、(单选题) 关于变更权, 正确的是 ()。

A、 发包人可以提出变更并发出变更指示 B、 监理人可以提出变更并发出变更指

示 C、 承包人可以提出变更并发出变更指示 D、 设计人可以提出变更并发出变更指

示

163、(单选题) 以下说法错误的是 ()。

A、 承包人应在知道或应当知道索赔的事件发生后 14 天内向发包人提出索赔意向通知书,

说明发生索赔事件的事由 B、 承包人逾期未发出索赔意向书的, 丧失索赔的权利 C、

承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向发包人提交索赔报告 D、 索赔事件具有连续影响的， 承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录

164、（单选题）根据《建设工程施工合同（示范文本）》， 质量保证金原则上采用（ ）。

A、 相应比例的工程款 B、 质量保证金保函 C、 履约保证金 D、 双方约定的其他方式

165、（单选题）以下法律关系适用《民法典合同编》的是（ ）。

A、 张三和公司签订的劳动用工合同 B、 包工头李四和甲公司签订的劳务合同 C、 陈某与何某订立的小孩收养协议 D、 李某与邓某订立的离婚协议

166、（单选题）对格式条款有两种以上解释的，（ ）。

A、 应当按照通常理解予以解释 B、 应当采用非格式条款 C、 应当通过法律途径予以解决 D、 应当作出不利于提供格式条款一方的解释

167、（单选题）法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同，（ ）。

A、 该代表行为无效 B、 该代表行为有效，订立的合同对法人或者非法人组织发生法律效力 C、 除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为有效 D、 该代表行为效力待定

168、（单选题）当事人超越经营范围订立的合同的效力，（ ）。

A、 合同无效 B、 合同有效 C、 相对人知道或者应当知道其超越权限的，该代表行为有效 D、 有可能有效

169、（单选题）价款或者报酬约定不明确的，按照（ ）的市场价格履行。

A、 履行合同时订立地 B、 履行合同时履行地 C、 订立合同时订立地 D、 订立合同时履行地

170、（单选题）电子合同的标的为提供服务的，生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时

间为提供服务时间；前述凭证载明时间与实际提供服务时间不一致的，（ ）。

- A、凭证中载明的时间为准 B、以凭证载明时间与实际提供服务时间中先的时间为准
C、以实际提供服务的时间为准 D、以凭证载明时间与实际提供服务时间中后的时间为准

171、(单选题) 执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，（ ）。

- A、按照原价格执行 B、按照平均价格执行 C、按照新价格执行 D、按照市场价格执行

172、(单选题) 债务人为二人以上，债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的，为（ ）。

- A、连带债权 B、按份债务 C、连带债务 D、按份债权

173、(单选题) 关于代位权，说法错误的是（ ）。

- A、代位权的行使范围以债权人的到期债权为限 B、债权人行使代位权的必要费用，由债权人负担
C、相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张 D、专属于债务人自身的权利不得行使代位权

174、(单选题) 撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）行使。

- A、半年内 B、一年内 C、两年内 D、五年内

175、(单选题) 根据《民法典》，发包人逾期不支付的，承包人可以行使（ ）。

- A、承包人可以解除合同 B、自行拍卖该工程 C、留置权 D、优先受偿权

176、(单选题) 某施工单位超越资质等级承包工程，但是建设工程经验收合格的，（ ）。

- A、可以参照合同关于工程价款的约定进行结算 B、可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
C、应当参照合同关于工程价款的约定进行结算 D、应当参照合

同关于工程价款的约定折价补偿承包人

177、(单选题) 根据《民法典》，() 是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。

A、 承包合同 B、 委托合同 C、 定作合同 D、 承揽合同

178、(单选题) 当事人一方依法主张解除合同的，以下行为不妥当的是()。

A、 应当通知对方，合同自通知到达对方时解除 B、 通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除 C、 主合同解除后，担保人不再承担担保责任 D、 对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力

179、(单选题) 债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行()。①主债务；②利息；③实现债权的有关费用

A、 ①②③ B、 ③②① C、 ③①② D、 ①③②

180、(单选题) 因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期间为()。

A、 四年 B、 三年 C、 两年 D、 一年

181、(单选题) 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，()。

A、 损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益 B、 损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失 C、 不得超过受损失一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失 D、 可适当超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失

182、(单选题)标的物提存后, ()。

- A、毁损、灭失的风险由债务人承担 B、提存期间,标的物的孳息归债权人所有 C、
提存费用由债务人负担 D、债权人领取提存物的权利,自提存之日起五年内不行使而
消灭,提存物扣除提存费用后归债务人所有

183、(单选题)根据《民法典》,以下导致合同权利义务终止的是 ()。

- A、债务相互抵销 B、合同权利转让 C、合同债务转让 D、合同被依法撤销

184、(单选题)根据《民法典》,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同
时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,
()。

- A、受不利影响的当事人可以要求赔偿 B、当事人可以直接请求人民法院或者仲裁机
构变更或者解除合同 C、在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁
机构变更或者解除合同 D、在合理期限内协商不成的,受不利影响的当事人可以请求
人民法院或者仲裁机构撤销合同

185、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,安全生产应坚持 () 的方针,从源
头上防范化解重大安全风险。

- A、安全第一、预防为主 B、安全第一、质量为本 C、安全第一、预防为主、综
合治理 D、管生产一定要管安全

186、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,国务院和 () 以上地方各级人民政
府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划,并组织实施。安全生产规划应当与
国土空间规划等相关规划相衔接。

- A、区级 B、县级 C、市级 D、省级

187、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的 () 是本单位安全

生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

A、 主要负责人 B、 其他负责人 C、 企业法人 D、 项目负责人

188、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位（ ）依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

A、 可选择执行 B、 必须执行 C、 不必执行 D、 宜执行

189、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

A、 经营方针 B、 项目管理制度 C、 全员安全生产责任制 D、 质量管理责任制

190、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）。

A、 临时安全生产管理机构 B、 兼职安全生产管理人员 C、 专职质量管理人员 D、 安全生产管理机构或专职安全生产管理人员

191、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A、 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员 B、 全部生产人员 C、 兼职安全生产管理人员 D、 技术管理人员

192、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。

A、 注册监理工程师 B、 注册安全工程师 C、 兼职安全生产管理人员 D、 注册建造师

193、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）必须按照国家

有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A、木工 B、混凝土工 C、特种作业人员 D、钢筋工

194、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（ ）负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。

A、施工单位 B、监理单位 C、设计单位 D、建设单位

195、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（ ）。

A、安全警示标志 B、设备标志 C、验收标志 D、使用标志

196、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍（ ）在同一座建筑物内。

A、可以 B、不得 C、应当 D、特殊情况下

197、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A、建设单位 B、班组长 C、生产经营单位 D、劳务派遣单位

198、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（ ）。

A、企业法人 B、项目负责人 C、安全生产监督管理职责的部门 D、本单位有关负责人

199、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对（ ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当

采取的应急措施。

A、 重大危险源 B、 较大危险源 C、 一般危险源 D、 所有危险源

200、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A、 技术负责人 B、 主要负责人 C、 安全工程师 D、 项目负责人

201、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ ）。

A、 必须服从现场管理人员的安排 B、 必须处理消除紧急情况 C、 有权停止作业
或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 D、 无权停止作业

202、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场（ ）报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A、 监理人员 B、 安全监督人员 C、 政府主管部门 D、 场安全生产管理人员
或者本单位负责人

203、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A、 省级以上 B、 市级以上 C、 县级以上 D、 区级以上

204、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后（ ），组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况评估，并及时向社会公开评估结果。

A、 半年内 B、 一年内 C、 两年内 D、 三年内

205、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）

不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、 一年内 B、 两年内 C、 三年内 D、 五年内

206、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品不包含以下哪类物品（ ）。

A、 易燃易爆物品 B、 危险化学品 C、 放射性物品 D、 普通化学品

207、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

A、 重大危险源 B、 一般危险源 C、 重大安全隐患 D、 一般安全隐患

208、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由（ ）依法强制执行。

A、 人民法院 B、 公安机关 C、 人民检察院 D、 仲裁机关

209、(单选题) 我国第一部规范安全生产的综合性基础法律是()。

A、 《安全生产法》 B、 《劳动法》 C、 《道路交通安全法》 D、 《消防法》

210、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对重新上岗的从业人员应（ ）进行安全教育和培训。

A、 不必 B、 不需要 C、 不强求 D、 必须

211、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，应当订立（ ）劳动合同。

A、 口头 B、 书面 C、 三方 D、 合作

212、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营企业事故应急救援预案是按预案的适用范围进行分类，多采用（ ）的形式进行编制。

A、综合预案、专项预案、现场预案 B、综合预案、现场预案、桌面预案 C、专项预案、现场预案、桌面预案 D、综合预案、专项预案、桌面预案

213、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行（ ）的安全生产教育和培训。

A、专门 B、班组级 C、车间级 D、公司级

214、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及（ ）。

A、劳动用工情况 B、安全技术措施 C、安全投入资金情况 D、事故应急措施

215、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施（ ）制度。

A、审批 B、登记 C、淘汰 D、更新

216、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全（ ）、采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A、生产安全事故责任追究制度 B、生产安全事故隐患报告制度 C、生产安全事故隐患整改制度 D、生产安全事故隐患排查治理制度

217、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由（ ）承担。

A、生产经营单位 B、政府主管部门 C、从业人员 D、安全培训机构

218、(单选题)《中华人民共和国安全生产法》体现了（ ）的理念，在赋予各种法律主体必要权利的同时设定其应尽的义务。

A、以人为本 B、效率为上 C、降低事故率 D、安全监管

219、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高（ ），增强事故预防和应急处理能力。

A、文化素质 B、安全生产意识 C、安全培训技能 D、安全生产技能

220、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须对安全设备进行（ ）维护、保养。

A、定期 B、周期性 C、经常性 D、一次性

221、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、（ ）及时发现并消除事故隐患。

A、应急措施 B、救援措施 C、管理措施 D、应急预案

222、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的；有权向（ ）提出赔偿要求。

A、本单位 B、安全生产监督管理部门 C、工伤保险经办机构 D、劳动和社会保障部门

223、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，为其提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（ ）负责。

A、生产经营单位 B、提供技术、管理服务的机构 C、生产经营单位负责人 D、提供技术、管理服务的机构的负责人

224、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须改善安全生产条件，加强（ ）建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

A、 安全生产标准化、信息化 B、 安全生产标准化 C、 安全生产信息化 D、 安全生产科技化

225、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

A、 劳动保护 B、 安全生产保障 C、 职业危害知识 D、 工伤保险

226、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当（ ）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A、 教育和督促 B、 教育和告知 C、 教育和培训 D、 培训和督促

227、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（ ）。

A、 拒绝违章指挥 B、 不按规定佩戴劳动保护用品 C、 拒绝接受安全生产培训 D、 经常性迟到早退

228、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，给予拘留的行政处罚，由（ ）依照治安管理处罚的规定决定。

A、 公安机关 B、 行政机关 C、 政府部门 D、 执法部门

229、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，事故发生单位应当及时全面落实整改措施，负有安全生产监督管理职责的部门应当加强（ ）。

A、 协调调度 B、 行政处罚 C、 许可管理 D、 监督检查

230、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知（ ）。

A、 上级主管单位 B、 上级人力资源和社会保障部门 C、 行业主管部门 D、 主管的负有安全生产监督管理职责的部门

231、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》,任何单位和个人对事故隐患或者安全生产违法行为, 均有权向 () 报告或者举报。

A、 生产经营单位安全生产管理部门 B、 生产经营单位负责人 C、 工会 D、 负有安全生产监督管理职责的部门

232、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》, 事故调查处理应当按法律规定的原则及时、准确地查清事故原因, 查明事故性质和责任, 评估应急处置工作, 总结事故教训, 提出整改措施, 并对事故责任单位和人员提出处理建议, 以下不符合事故调查原则的是 ()。

A、 科学严谨 B、 依法依规 C、 实事求是 D、 安全第一

233、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》, “三管三必须” 原则具体指 ()。

A、 管生产、管安全、管效益 B、 管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全 C、 管人员、管设备、管流程 D、 管生产、管安全、管项目

234、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》, 负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时,要求生产经营单位购买其指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品, 这种行为属于()。

A、 滥用职权 B、 破坏公平竞争 C、 侵犯生产经营自主权 D、 为企业减负

235、(单选题) 《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、()、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

A、 生产经营单位的法律责任 B、 安全生产的执行 C、 从业人员的权利和义务 D、 施工现场的安全

236、(单选题) 以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中, 不正确的是 ()。

A、 建立、健全本单位安全生产责任制 B、 保证本单位安全生产投入的有效实施 C、 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、 根据本单位的生产经营特点,

对安全生产状况进行经常性检查

237、(单选题) 下列关于矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的说法中, 正确的是 ()。

A、 安全设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查 B、 竣工投入生产或使用前, 由监理单位进行验收并对验收结果负责 C、 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录应由国务院建设行政主管部门制定 D、 安全设施设计的审查结果由建设单位负责

238、(单选题) 下列关于生产经营单位安全生产保障的说法中, 正确的是 ()。

A、 生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包给建设单位指定认可的具有相应资质等级的单位或个人 B、 生产经营单位的特种作业人员经过单位组织的安全作业培训方可上岗作业 C、 生产经营单位必须依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费 D、 生产经营单位仅需要为工业人员提供劳动防护用品

239、(单选题) 下列措施中, 不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是 ()。

A、 保证安全设施所需要的资金 B、 保证员工食宿设备所需要的资金 C、 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金 D、 保证工伤保险所需要的资金

240、(单选题) 根据《安全生产法》规定, 安全生产中从业人员的义务不包括 ()。

A、 遵章守法 B、 接受安全生产教育和培训 C、 安全隐患及时报告 D、 对本单位的安全生产工作提出建议

241、(单选题) 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责并履行其相应的安全生产职责, 下列职责中 () 不在该规定的范围内。

A、 建立、健全本单位安全生产责任制, 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B、

组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故 D、组织单位相关人员制定详细的施工组织设计，确定施工方案和确保工程质量的措施

242、(单选题)生产经营单位发生生产安全事故时，()应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A、单位主管生产的负责人 B、单位主管安全的负责人 C、单位主管技术的负责人 D、单位的主要负责人

243、(单选题)两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订()，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

A、工程质量管理协议 B、安全生产管理协议 C、书面安全技术交底 D、第三者责任险购买协议

244、(单选题)根据安全生产法的规定，下列关于从业人员的安全生产权利和义务的描述中()不正确。

A、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 B、因生产安全事故受到损害的从业人员，依法享有工伤保险后，不得再向本单位提出赔偿的要求 C、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议 D、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

245、(单选题)根据安全生产法的规定，下列关于生产经营单位的做法中哪一种不正确()。

A、生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 B、生产经营单位不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同 C、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，可以载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项 D、由于从业人员拒绝生产经营单位的违章指挥而影响了单位的正常生产，生产经营单位不可以降低其工资待遇

246、(单选题) 县级以上() 依照本法, 对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

A、建设行政主管部门 B、地方各级人民政府 C、地方各级人民政府应急管理部门 D、市场监督管理部门

247、(单选题) 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用, 专门用于()。

A、购买工伤保险 B、安全生产教育培训工作 C、改善安全生产条件 D、伤亡事故的抚恤工作

248、(单选题) 生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的, ()。

A、学校应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训 B、学校应当提供必要的劳动防护用品 C、生产经营单位应当协助学校对实习学生进行安全生产教育和培训 D、学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训

249、(单选题) 工会发现危及从业人员生命安全的情况时, 有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所, 生产经营单位()。

A、必须作出处理 B、必须立即作出处理 C、可以不作出处理 D、可以不立即作出处理

250、(单选题) 关于生产安全事故应急救援, 错误的是()。

A、重点行业、领域的应急救援队伍由国家安全生产应急救援机构统一协调指挥 B、生

产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案和应急救援队伍,并建立应急救援体

系 C、国务院应急管理部门牵头建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统 D、

县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援

案,建立应急救援体系

251、(单选题)有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后,应当按照()的要求立即赶到事故现场,组织事故抢救。

A、生产安全事故应急救援预案 B、上级应急管理部门 C、上级人民政府 D、

安全生产法律法规

252、(单选题)生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处()的罚款。

A、二万元以上五万元以下 B、五万元以上十万元以下 C、二万元以上二十万元

以下 D、十万元以上二十万元以下

253、(单选题)生产经营单位委托技术服务机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全生产的责任()。

A、仍由本单位负责 B、由技术服务机构负责 C、由本单位和技术服务机构连带

承担 D、主要由本单位负责

254、(单选题)不属于安全生产管理人员职责是()。

A、组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 B、督

促落实本单位安全生产整改措施 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援

预案 D、检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生

产管理的建议

255、(单选题)因生产安全事故受到损害的从业人员,()。

A、 应当根据事故分析定责，如主要过错在于从业人员的操作，不能享有工伤保险 B、
如已享有工伤保险，则无权提出其他的赔偿要求 C、 除依法享有工伤保险外，依照有关
民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求 D、 如受损害人员属于被派遣劳
动者，则不享有《安全生产法》规定的从业人员的权利

256、(单选题) 根据《安全生产法》，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，
应当投保（ ）。

A、 安全生产责任保险 B、 工伤保险 C、 意外伤害保险 D、 第三者责任险

257、(单选题) 根据《安全生产法》，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合（ ）、标志
明显、保持畅通的出口、疏散通道。

A、 消防要求 B、 规范要求 C、 生产安全要求 D、 紧急疏散要求

258、(单选题) 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同
时设计、同时施工、同时（ ）。

A、 竣工 B、 验收 C、 投入生产和使用 D、 交付

259、(单选题) 某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为 C30，但监理工程师认为该设计
不符合承包合同约定的 C35 等级，书面通知承包人按照合同约定的 C35 施工。该事件说法
正确的是（ ）。

A、 施工单位应当继续按照原施工图纸施工 B、 施工单位应当按照监理通知要求施
工 C、 施工单位发现设计不符合承包合同约定时，应按照承包合同约定施工 D、 监
理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的，应当报告建设单位

260、(单选题) 有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定，理解正确的是（ ）。

A、 建设单位对自己采购的建筑材料质量负责，相应的检验检测工作也应当由建设单位自
行完成 B、 施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准 and

承包合同约定为依据,并形成书面记录,由专人签字 C、有生产许可证、产品合格证的
材料、设备,可以不再检验 D、涉及结构安全的试块、试件、材料,施工人员应当现
场取样,并送当地质量监督机构进行检测

261、(单选题) 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在() 监督下
现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A、施工企业质量管理部门 B、设计单位或监理单位 C、建设单位或监理单位 D、
工程质量监督机构

262、(单选题) 施工中见证取样和送检行为,不正确的是()。

A、见证取样和送检的样品,仅限于用于承重结构的试块、试件和材料 B、见证取样
和送检的比例不得低于施工技术标准中规定应取样数量的 30% C、取样人员应当在试
样上作出标识和封志,注明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由取
样人员和见证人员签字 D、见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责

263、(单选题) 混凝土浇筑施工前,施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构,这是
因为()。

A、质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样 B、质量监督机构负责组织隐蔽工
程验收 C、未经质量监督机构签字,施工单位不得进行下道工序的施工 D、隐蔽工
程质量应当接受政府强制监督

264、(单选题) 项目施工中某分部工程质量检验不合格,经各方确认是设计原因和甲供材
料缺陷所导致,说法错误的是()。

A、施工单位应当就该质量缺陷负责返修 B、施工单位的返修费用可以向建设单位主
张 C、施工单位的返修费用可以向设计单位主张 D、施工单位拒绝返修,致使损失
扩大的,不得就扩大的损失主张权利

265、(单选题) 关于施工企业返修义务的说法, 正确的是 ()。

- A、 施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修 B、 非施工企业原因造成的质量问题, 相应的损失和返修费用由责任方承担 C、 施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修 D、 对于非施工企业原因造成的质量问题, 施工企业不承担返修的义务

266、(单选题) 关于建设工程返修的说法, 正确的是 ()。

- A、 建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B、 对竣工验收不合格的建设工程, 若非施工企业原因造成的, 施工企业不负责返修 C、 对施工中出现质量问题的建设工程, 无论是否施工企业原因造成的, 施工企业都应负责返修 D、 对竣工验收不合格的建设工程, 若是施工企业原因造成的, 施工企业负责有偿返修

267、(单选题) 检测结果利害关系人对检测结果发生争议, 由 () 复检。

- A、 双方共同认可的检测机构 B、 原检测机构 C、 上级检测机构 D、 建设行政主管部门

268、(单选题) 关于总分包单位的质量责任的说法, 正确的是 ()。

- A、 分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B、 分包单位和总承包单位可以根据实际情况划分内部责任 C、 总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D、 分包工程发生质量问题, 建设单位只能向总承包单位请求赔偿

269、(单选题) 关于建设工程见证取样的说法, 正确的是 ()。

- A、 取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志 B、 墙体保温材料应根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检 C、 见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供 D、 施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料, 应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

270、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》规定, 下列选项中, () 不属于建设单位的质量责任和义务。

- A、 将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B、 对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标 C、 向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D、 对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验

271、(单选题) 建设单位不得任意压缩合理工期, 所谓合理工期是指 () 。

- A、 定额工期 B、 合同工期 C、 以工期定额为基础适当调整 D、 实际的客观工期

272、(单选题) 建设单位为工程办理质量、安全监督手续应在 () 。

- A、 施工图纸报审前 B、 工程开工前 C、 领取施工许可证前 D、 领取开工报告后

273、(单选题) 装修工程涉及 () 变动的, 建设单位应当委托原设计单位或者有相应资质的设计单位提出设计方案。

- A、 保温隔热 B、 给排水系统 C、 燃气系统 D、 建筑主体和承重结构

274、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 关于设计单位权利的说法, 正确的是 () 。

- A、 为节约投资成本, 设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、 设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C、 有特殊要求的专用设备, 设计单位可以指定生产厂商或供应商 D、 设计深度由设计单位酌定

275、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 工程监理机构实施工程监理依据不包括 () 。

- A、 建设工程施工合同 B、 建设工程监理合同 C、 行政法规 D、 设计变更洽商文件

276、(单选题)监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验,属于() 监理形式。

A、旁站 B、巡视 C、平行检验 D、质量自检

277、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。

A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系 B、监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任 C、未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用 D、施工图深化文件是监理工作的主要依据

278、(单选题)下列选项中,属于设计单位应承担的质量义务的是()。

A、将设计文件进行送审 B、依法办理工程质量监督手续 C、见证取样和送检 D、参与建设工程质量事故分析

279、(单选题)可不经总监理工程师签字的工作是()。

A、开工、停工、复工令 B、隐蔽工程验收 C、建设单位拨付工程进度款 D、基坑支护专项施工方案

280、(单选题)按照《建设工程质量管理条例》,工程竣工验收应当具备的条件有()。

A、技术档案已经移交城建档案馆 B、已经办理竣工结算 C、施工单位已经出具工程保修书 D、各单位共同签署质量合格文件

281、(单选题)建设单位收到()后,应当组织设计、施工、监理等有关单位组织竣工验收。

A、建设工程质量监督部门出具的质量评估报告 B、施工单位出具的质量保修书 C、设计单位签署的质量合格文件 D、施工单位提交的建设工程竣工报告

282、(单选题)建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单

位应将本单位形成的工程文件立卷后（ ）。

- A、 向建设行政主管部门移交 B、 向城建档案馆移交 C、 向建设单位移交 D、 通过建设单位转交

283、（单选题）关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（ ）。

- A、 发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B、 凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C、 承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、 承包人的保修责任可以免除

284、（单选题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（ ）。

- A、 发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B、 建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任 C、 建设工程未经竣工验收投入使用，免除承包人的保修责任 D、 建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

285、（单选题）以下关于建设工程竣工验收备案说法错误的是（ ）。

- A、 建设单位应当在竣工验收合格之日起 15 日内办理备案 B、 竣工验收备案不须提交消防部门的验收合格证明文件 C、 工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档 D、 备案机关发现竣工验收过程违法的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收

286、（单选题）某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应提交下列文件不包括（ ）。

- A、 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 B、 《质量保证书》和《使

用说明书》 C、 质量保修书 D、 工程竣工验收报告

287、(单选题) 关于工程质量保修问题论述中, 不符合《建设工程质量管理条例》的是 ()。

- A、 地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B、 发承包双方约定屋面防水工程的保修期为 6 年 C、 保修范围属于法律强制性规定的, 承发包双方必须遵守 D、 保修期限法律已有强制性规定的, 承发包双方不得协商约定

288、(单选题) 关于缺陷责任期确定的说法, 正确的是 ()。

- A、 施工合同可以约定缺陷责任期为 26 个月 B、 由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收, 缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算 C、 某工程 2021 年 6 月 11 日完成建设工程竣工验收备案, 该工程缺陷责任期起算时间为 2021 年 6 月 11 日 D、 由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收, 在承包人提交验收报告 60 天后, 工程自动进入缺陷责任期

289、(单选题) 施工单位承担保修责任的前提不包括 ()。

- A、 已经过竣工验收合格 B、 质量缺陷属于保修范围 C、 质量缺陷发生在保修期内 D、 质量缺陷仅是施工原因造成

290、(单选题) 建设工程总承包合同中未有约定, 又未经建设单位认可, 承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的是 ()。

- A、 肢解发包 B、 转包 C、 违法分包 D、 再分包

291、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程, 应当负责 ()。

- A、 检测合格 B、 加固处理 C、 恢复原状 D、 返修

292、(单选题) 关于设计单位的质量责任和义务, 错误的是 ()。

- A、 除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外, 设计单位不得指定生产厂、

供应商 B、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明 C、设计单位可以参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案 D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

293、(单选题) 建设工程发生质量事故，有关单位应当()向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、在 24 小时内 B、立即 C、在 2 小时内 D、在 3 日内

294、(单选题) 违反《建设工程质量管理条例》规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，应承担的法律责任不包括()。

A、责令停止执业 1 年 B、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册 C、处以适当罚款 D、情节特别恶劣的，终身不予注册

295、(单选题) 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成()，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

A、较大质量事故 B、重大质量事故 C、较大安全事故 D、重大安全事故

296、(单选题) 《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目负责人、技术负责人和()。

A、施工管理负责人 B、施工质量负责人 C、施工安全负责人 D、“八大员”等技术人员

297、(单选题) 《建设工程质量管理条例》适用于本省行政区域内从事建设工程的()等有关活动及实施对建设工程质量和安全生产的监督管理。

A、新建、改建 B、新建、扩建和改建 C、新建、扩建 D、新建、扩建、改建和拆除

298、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》规定，下列属于违法承包或分包的行为是

()。

- A、 组建联合体承包后分工完成任务 B、 专业承包后把劳务分包出去 C、 专业承包后再分包 D、 按总包合同约定分包

299、(单选题) 根据《建设工程质量管理条例》规定,发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对直接负责的主管人员和其他责任人员依法()。

- A、 给予行政处分 B、 承担赔偿责任 C、 追究刑事责任 D、 追究法律责任

300、(单选题) 《建设工程质量管理条例》规定,供热系统的最低保修期限为()。

- A、 2个采暖期 B、 2年 C、 5个采暖期 D、 5年

301、(单选题) 《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发包单位不得迫使承包方以低于()的价格竞标,不得任意压缩合理工期。

- A、 施工企业平均成本 B、 全国社会平均成本 C、 承包企业自身成本 D、 建设行业平均成本

302、(单选题) 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位的()应当对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度等,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。

- A、 主要负责人 B、 项目负责人 C、 安全员 D、 技术负责人

303、(单选题) 从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动的建筑施工企业的“专职安全生产管理人员”是()。

- A、 施工单位主要负责人 B、 施工单位分管安全生产工作的副经理 C、 施工单位某项目的项目经理 D、 工程项目专职从事安全生产管理工作的人员

304、(单选题) 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,实行施工总承包的建设工程,支付分包单位劳务人员意外伤害保险费的是()。

A、 总承包单位 B、 分包单位 C、 建设单位 D、 实际施工人

305、（单选题）甲公司采取施工总承包方式将一建设工程发包给乙公司，乙公司又将该工程中的液氨罐区安装工程分包给丙公司，监理单位为丁公司，对该建设工程安全生产负总责的单位是（ ）。

A、 甲公司 B、 乙公司 C、 丙公司 D、 丁公司

306、（单选题）安全生产管理人员的安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前（ ）内申请证书延续。

A、 30 日 B、 45 日 C、 60 日 D、 3 个月

307、（单选题）根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，进行交底的人员是（ ）。

A、 项目负责人 B、 负责各作业队伍的班组长 C、 专职安全生产管理人员 D、 负责项目管理的技术人员

308、（单选题）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（ ）与作业区分开设置，并保持安全距离。

A、 办公区 B、 生活区 C、 临时加工区 D、 办公区及生活区

309、（单选题）根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应由（ ）承担。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 施工单位 D、 监理单位

310、（单选题）依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、 15 B、 30 C、 45 D、 60

311、 (单选题) 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位（ ）。

A、 可以压缩合同工期 B、 不得压缩合同工期 C、 不得压缩合理工期 D、 可以压缩合理工期

312、 (单选题) 某施工单位在开挖基坑时因无地下管线资料，不慎挖断天然气管道，导致天然气泄漏并发生爆炸，造成人员伤亡和财产损失。施工现场及毗邻区域内的管线资料应由（ ）提供给施工单位。

A、 工程建设单位 B、 工程勘察单位 C、 工程设计单位 D、 工程监理单位

313、 (单选题) 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查，否则不得颁发施工许可证。

A、 环境保护措施 B、 应急救援措施 C、 职业病防治措施 D、 安全施工措施

314、 (单选题) 勘察单位、设计单位注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，情节严重的（ ）。

A、 责令停止执业 3 个月以上 1 年以下 B、 吊销执业资格证书，5 年内不予注册 C、 终身不予注册 D、 追究刑事责任

315、 (单选题) 建设单位是建设工程的投资主体，在建筑活动中居于主导地位。依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。

A、 建设单位可以根据市场需求压缩合同约定的工期 B、 建设单位应当自开工报告批准之日起 10 日内，将保证安全施工的措施报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 C、 建设单位应当在拆除工程施工 10 日前，将有关资料报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 D、 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

316、(单选题) 以下说法中, 不属于施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责的是 ()。

- A、 对所承建的建设工程施工进行定期和专项安全检查, 并做好安全检查记录 B、 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度 C、 落实安全生产责任制度和操作规程 D、 制定安全生产规章制度和操作规程

317、(单选题) 分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理, 分包单位不服从管理导致生产安全事故的, ()。

- A、 由总包单位承担全部责任 B、 由分包单位承担主要责任 C、 由总包单位承担主要责任 D、 由分包单位承担全部责任

318、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, () 依法对建设工程安全生产实施综合监督管理。

- A、 县级以上人民政府建设行政主管部门 B、 县级以上人民政府安全生产监督管理部门 C、 市级以上人民政府建设行政主管部门 D、 市级以上人民政府安全生产监督管理部门

319、(单选题) 施工单位的项目负责人的生产安全责任不包括 ()。

- A、 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 B、 根据工程的特点组织制定安全施工措施, 消除安全事故隐患 C、 确保安全生产费用的有效使用, 及时、如实报告生产安全事故 D、 组织图纸会审和技术交底

320、(单选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位的 () 负责对安全生产进行现场监督检查。

- A、 主要负责人 B、 技术负责人 C、 项目负责人 D、 专职安全人员

321、(单选题) 某项目实施工程总承包, 施工期间分包工程发生生产安全事故, 负责上报

事故的单位是（ ）。

A、建设单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、分包单位

322、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，在拆除工程施工 15 日前，应当将有关工程资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案的单位是（ ）。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、安监单位

323、(单选题)建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A、工程估算 B、工程概算 C、工程预算 D、招标控制价

324、(单选题)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（ ）。

A、设计要求 B、监理规范 C、监理实施细则 D、工程建设强制性标准

325、(单选题)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，工程监理单位应当（ ）。

A、应当要求施工单位整改 B、应当要求施工单位暂时停止施工 C、及时报告建设单位 D、及时向有关主管部门报告

326、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，（ ）应当自检，出具自检合格证明。

A、施工单位 B、生产单位 C、安装单位 D、建设单位

327、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场监督。

A、 专职安全生产管理人员 B、 项目技术负责人 C、 专业监理工程师 D、 专业技术人员

328、（单选题）为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（ ）等安全设施和装置。

A、 漏电保护 B、 消防灭火 C、 紧急制动 D、 保险、限位

329、（单选题）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、（ ）和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。。

A、 工程业绩 B、 现金流量 C、 信用等级 D、 技术装备

330、（单选题）《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ ）。

A、 质量通病防治方案 B、 文明施工技术措施 C、 施工现场临时用电方案 D、 职业健康保障措施

331、（单选题）以下关于生产安全事故应急救援的说法，错误的是（ ）。

A、 施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练 B、 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案 C、 实行施工总承包的，由总承包单位、分包单位各自编制建设工程生产安全事故应急救援预案 D、 工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练

332、（单选题）县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，

制定本行政区域内建设工程（ ）应急救援预案。

- A、一般生产安全事故 B、较大生产安全事故 C、重大生产安全事故 D、特大生产安全事故

333、(单选题) 自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

- A、3年内 B、5年内 C、10年内 D、终身

334、(单选题) 下列行为中，构成重大责任事故罪的行为应是（ ）。

- A、工地塔吊倒塌，造成临近小吃部房屋被砸塌 B、包工头单某素来与工人梁某不和，明知某行为违反安全管理的规定，可能会发生重大伤亡事故，仍然强迫梁某实施这一行为，导致梁某死亡 C、工地安全管理人员于某，因为怕麻烦，没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定，结果因为砖墙倒塌，砸死施工人员数名 D、工地施工人员不按安全生产规定，擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上，造成15人被扎伤

335、(单选题) 下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（ ）。

- A、一工人在施工中不慎从楼上掉下来摔死 B、工地在建地下隐蔽工程时，对裸露地面的钢筋，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤 C、某工程监理单位在进行检查过程中，发现施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，却不依法行使监理职能，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果 D、工地工人邓某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒

336、(单选题) 王某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对王某的行为应当（ ）。

- A、按过失致人死亡罪处理 B、按交通肇事罪处理 C、按重大责任事故罪处理 D、按意外事件处理

337、(单选题)某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度,管理者明知存在安全隐患,仍继续要求施工,结果在施工过程中倒塌,造成重大伤亡事故。对此不应负刑事责任的有()。

A、该工地的负责人 B、负责塔吊安全的管理人 C、该建筑公司的负责人 D、未受伤的作业人员

338、(单选题)某工地发生安全事故,死亡15人,经查是安全生产设施不符合强制性规定导致,该项目的直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能要承担的刑事责任是()。

A、工程重大安全事故罪 B、重大责任事故罪 C、重大劳动安全事故罪 D、渎职罪

339、(单选题)发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,()。

A、应当通知事故调查组后移动 B、应当拍照录像后移动 C、也不得移动物品 D、应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物

340、(单选题)下列关于实施安全责任管理的说法不正确的是()。

A、专职安全生产管理人员负责日常安全生产监督管理 B、其他管理人员不得参与或干扰安全生产管理 C、分包单位不服从总包管理发生安全事故将独自承担所有风险 D、作业人员应严格遵守安全操作规程

341、(单选题)下列不须持有安全生产资格证书上岗的是()。

A、专职安全员 B、项目负责人 C、专职施工员 D、企业主要负责人

342、(单选题)下列关于安全教育与培训的说法不正确的是()。

A、施工项目安全教育指的是“三级安全教育” B、“三类人员”必须经安全生产知识和管理能力考核合格并持证上岗 C、技术及相关管理人员必须具备与岗位相适应的安

全管理知识和能力 D、特种作业人员必须经安全理论与技能考核后持证上岗

343、(单选题) 施工现场安全检查的主要目的是 ()。

A、安全计划的落实 B、评定安全等级 C、发现事故隐患 D、消除事故隐患

344、(单选题) 关于安全施工技术交底, 下面说法正确的是 ()。

A、施工作业班组向施工作业人员交底 B、施工单位负责项目管理的技术人员向专职
安全生产管理人员交底 C、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交
底 D、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

345、(单选题) 根据《建设工程安全生产管理条例》，() 应当向施工单位提供施工现场
的气象和水文观测资料。

A、气象及地质部门 B、勘查单位 C、设计单位 D、建设单位

346、(单选题) 职业道德教育是职业道德活动的一个十分重要的方面，职业道德建设的基
础是 ()。

A、影响 B、教育 C、训练 D、传授

347、(单选题) 从事不同职业的单位、部门要求从业人员必须遵守的带有强制性的条例、
章程、制度、规定等准则是指 ()，它是职业活动能够正常运行的重要保证。

A、职业纪律 B、职业道德 C、职业技能 D、职业义务

348、(单选题) 社会主义职业道德的目标，是 ()。

A、建设社会主义和谐社会 B、形成社会主义道德体系 C、最终谋求整个社会的
公共利益 D、为国家和集体利益做贡献

349、(单选题) () 是职业道德认识和职业道德情感的统一。

A、职业道德技能 B、职业道德义务 C、职业道德信念 D、职业道德素养

350、(单选题) 社会主义职业道德规范是一个体系，这个体系包含所有社会主义职业的各

自道德规范，从下列选项看，不能够适用于社会主义各种职业的职业道德规范的有（ ）。

A、爱岗敬业 B、诚实守信 C、办事公道 D、以权谋私

351、(单选题) 职业道德的最基本要求是（ ），为社会主义建设服务。

A、勤政爱民 B、奉献社会 C、忠于职守 D、一心为公

352、(单选题) （ ）是腐败现象存在和发展的重要根源，加强职业道德建设刻不容缓。

A、社会风气低下 B、职业道德沦丧 C、职业观念不强 D、个人道德缺失

353、(单选题) 建立健全社会信用体系，是规范建筑市场经济秩序的（ ）。

A、根本措施 B、市场手段 C、调控基础 D、治本之策

354、(单选题) 职业工作者要做到敬业，首先要树立正确的（ ），认识到无论哪种职业，都是社会分工的不同，并无高低贵贱之分。

A、科学发展观 B、社会观 C、人生观 D、职业观

355、(单选题) 加强职业道德是市场经济道德（ ）的内在要求。

A、经济建设 B、文化建设 C、环境建设 D、社会建设

356、(单选题) （ ）是纠正行业不正之风的重要措施。

A、职业道德义务 B、职业道德技能 C、职业道德建设 D、职业道德修养

357、(单选题) 所谓（ ）教育，就是要教育从业人员勤于事业，勤勤恳恳地做好本职工作。

A、勤业 B、敬业 C、乐业 D、爱业

358、(单选题) 作为民族素质的本质的思想道德素质和（ ）决定着民族素质建设的性质和方向。

A、职业道德素质 B、道德品质 C、社会舆论 D、个人修养

359、(单选题) 职业道德修养是指从业人员在道德意识和道德行为方面（ ）的过程。

A、自我修炼 B、锻炼 C、培养 D、学习

360、(单选题) 强化职业责任是 () 职业道德规范的具体要求。

A、 团结协作 B、 诚实守信 C、 勤俭节约 D、 爱岗敬业

361、(单选题) 随城市住宅业的快速发展，建筑材料十分紧缺。有的施工单位为了降低施工成本，获得最大利润，往往在施工过程中以次充好，偷工减料，致使不少工程埋下了严重的质量隐患。造成这种情况的主要原因是 ()。

A、 社会风气普遍这样 B、 施工单位缺乏对社会的责任意识 C、 单位追求最大利润 D、 上级检查不严

362、(单选题) 《建筑业从业人员职业道德规范》是由 () 发布。

A、 建设部建筑业司建设总精神文明建设办公室 B、 中国建筑业协会 C、 湖南省人民政府 D、 国务院

363、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出，加强新时代 () 建设，是培育和践行社会主义核心价值观、推进社会主义精神文明建设的重要内容。

A、 职业道德 B、 精神文明 C、 职业技能 D、 职业素养

364、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》中不属于职业道德基本规范的是 ()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 守正创新

365、(单选题) 职业道德的灵魂是 ()。

A、 敬业 B、 诚信 C、 服务 D、 奉献

366、(单选题) 关于爱岗敬业，下列说法正确的是 ()。

A、 只需做好本职工作 B、 不需要关心集体利益 C、 与个人品德无关 D、 是一种职业态度

367、(单选题) 下列关于道德的说法，正确的是 ()。

A、 道德是法律的基础 B、 道德和法律是对立的 C、 道德和法律可以相互替代 D、

道德不具有强制性

368、(单选题) 诚信在职业道德中的体现是 ()。

A、 办事公道 B、 爱岗敬业 C、 服务群众 D、 奉献社会

369、(单选题) 关于个人品德与社会公德的关系，下列说法正确的是 ()。

A、 个人品德与社会公德无关 B、 社会公德是个人品德的延伸 C、 个人品德高于社会公德 D、 个人品德是社会公德的基础

370、(单选题) 关于职业道德的说法，错误的是 ()。

A、 是从业人员在职业活动中应遵循的行为准则 B、 与个人品德无关 C、 体现了行业特色 D、 具有社会性和时代性

371、(单选题) 在职业道德中，从业人员应该做到 ()。

A、 只关注个人利益 B、 无视行业规范 C、 诚实守信、办事公道 D、 随意泄露商业秘密

372、(单选题) 社会主义道德建设应当()。

A、 以个人利益为中心 B、 忽视集体利益 C、 把先进性要求与广泛性要求结合起来 D、 只强调道德教化，不关注法律约束

373、(单选题) 个人品德修养的关键在于 ()。

A、 外部环境的影响 B、 个人的自觉努力 C、 家庭教育的熏陶 D、 社会舆论的引导

374、(单选题) 下列关于职业道德的说法，正确的是 ()。

A、 职业道德只适用于特定行业 B、 职业道德与个人品德无关 C、 职业道德可以随意违反 D、 职业道德是行业文化的重要组成部分

375、(单选题) 下列哪项不是职业道德的特点 ()。

A、 广泛性 B、 时代性 C、 行业性 D、 随意性

376、 (单选题)下列哪项不属于社会主义道德建设的核心 ()。

A、 爱国主义 B、 为人民服务 C、 集体主义 D、 诚信友善

377、 (单选题)在职业道德中, 下列哪项不属于从业人员的基本要求 ()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 追求个人利益最大化

378、 (单选题) 在职业道德中, 从业人员应当如何处理与同事之间的关系 ()。

A、 相互竞争, 不顾他人利益 B、 团结协作, 共同进步 C、 各自为政, 互不干涉 D、 只关注自己的工作任务

379、 (单选题) 下列关于职业道德的说法, 不正确的是 ()。

A、 职业道德是从事职业活动时应遵循的规范 B、 职业道德仅适用于特定行业或职业 C、 遵守职业道德有助于提升个人形象和信誉 D、 职业道德是维护职业秩序和社会秩序的重要保障

380、 (单选题) 下列关于职业道德的说法, 正确的是 ()。

A、 职业道德只与特定职业相关, 与其他行业无关 B、 职业道德只要求从业人员在工作中遵守 C、 职业道德是职业成功的唯一因素 D、 职业道德体现了行业的价值观和行为规范

381、 (单选题) 在职业道德中, 下列哪项不是从业人员应该具备的基本素质 ()。

A、 良好的专业技能 B、 高尚的职业道德情操 C、 无视法律法规 D、 强烈的职业责任感

382、 (单选题) 在职业道德中, 对于“诚信” 的理解, 以下不正确的是 ()。

A、 诚信是职业道德的核心 B、 诚信是建立职业信誉的基础 C、 诚信在工作中有时可以灵活处理 D、 诚信有助于形成良好的职业风尚

383、(单选题) 在社会主义道德建设中, 下列哪项不是我们应该倡导的精神 ()。

A、 爱国主义 B、 集体主义 C、 个人主义 D、 社会主义道德风尚

384、(单选题) 下列关于社会公德的说法, 错误的是 ()。

A、 社会公德是维护公共秩序的重要规范 B、 社会公德只要求公民在公共场所遵守
C、 社会公德体现了社会文明程度 D、 遵守社会公德是每个公民的责任

385、(单选题) 在职业生活中, 下列哪项行为违背了职业道德 ()。

A、 勤奋工作, 尽职尽责 B、 尊重同事, 友好合作 C、 为个人利益损害集体利益 D、
保守商业秘密, 维护职业信誉

386、(单选题) 诚信在社会生活中的重要性体现在哪里 ()。

A、 只对经济活动重要 B、 对所有社会活动都重要 C、 现代社会已不需要 D、
只对个人生活重要

387、(单选题) 建设行业 () 是社会主义核心价值观、社会主义道德规范在建设行业的具体体现。

A、 职业道德 B、 法律法规 C、 标准规范 D、 潜规则

388、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 党的 () 以来, 党中央高度重视职业道德建设。

A、 十六大 B、 十七大 C、 十八大 D、 十九大

389、(单选题) “知之者不如好之者, 好之者不如乐之者” 体现的是 ()。

A、 敬业 B、 乐业 C、 勤业 D、 专业

390、(单选题) 做人的最高标准是 ()。

A、 道德认识 B、 道德意志 C、 道德信念 D、 道德理想

391、(单选题) 为人民服务作为社会主义职业道德的核心精神, 是社会主义职业道德建设

的核心，体现了中国共产党的宗旨，其低层次的要求是（ ）。

A、 人人为我，我为人人 B、 为人民服务 C、 人人为党 D、 坚持集体主义

392、（单选题）社会主义职业道德是一个内容丰富的科学体系，由“一个原则”“五个规范”“九个范畴”组成。这一个原则是指（ ）。

A、 共产主义 B、 社会主义 C、 集体主义 D、 为人民服务

393、（单选题）道德可以依靠内心信念的力量来维持对人们行为的调整。内心信念是指（ ）。

A、 调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范 B、 用善恶观念为标准来评价

人们在社会生活中的各种行为 C、 依靠信念、习俗和社会舆论的力量来调整人们在社会关系中的各种行为 D、 一个人发自内心的对某种道德义务的强烈责任感

394、（单选题）马克思说过：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”因此发展应以人为本，立人则应（ ）。

A、 以学为本 B、 以教为先 C、 以德服人 D、 以德为先

395、（单选题）人们对未来的工作部门、工作种类、职责业务的想象、向往和希望称为（ ）。

A、 职业文化 B、 职业素养 C、 职业理想 D、 职业道德

396、（单选题）一个社会的和谐，在本质上体现为一种（ ）的和谐。

A、 文化氛围 B、 舆论氛围 C、 文化精神 D、 社会氛围

397、（单选题）为了实现可持续发展，在加快发展的同时，要充分考虑环境、资源和生态的承受能力，因此必须把控制人口、节约资源、（ ）放到重要位置。

A、 保护环境 B、 改革开放 C、 发展创新 D、 节省成本

398、（单选题）社会主义核心价值体系的基础是（ ）。

A、 马克思主义指导思想 B、 社会主义共同理想 C、 社会主义荣辱观 D、 社

会主义民族精神

399、(单选题) 职业工作者认识到无论哪种职业，都是社会分工的不同，并无高低贵贱之分，可以笼统地称为职业工作者树立了正确的（ ）。

A、 科学发展观 B、 社会观 C、 人生观 D、 职业观

400、(单选题) 社会主义道德风尚的重要基础是（ ），同时也是建立和规范社会主义市场经济秩序的重要保证。

A、 社会信用 B、 职业道德 C、 社会舆论氛围 D、 个人诚信

401、(单选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念，以下不属于社会主义职业道德范畴的有（ ）。

A、 职业理想 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福

402、(单选题) 社会主义道德最广泛的社会基础是（ ）。

A、 公民道德 B、 社会道德 C、 职业道德 D、 个人道德

403、(单选题) 以德治国的根本要求是（ ）。

A、 加强公民道德建设 B、 提高人民的职业道德素质 C、 提高全民族素质 D、 加强社会法律教育

404、(单选题) 道德是一种社会意识形态，作为一种行为规范道德表现为（ ）。

A、 心理和意识现象 B、 行为规范 C、 行为和活动现象 D、 职业道德

405、(单选题) 为人民服务，包含着社会主义道德不同层次的要求，体现着社会主义职业道德建设的（ ）要求与广泛性要求的统一。

A、 革命性 B、 先进性 C、 历史性 D、 进步性

406、(单选题) 信用建立在法制的基础之上，需要（ ）作保障。

A、 社会诚信 B、 职业道德 C、 法律制度 D、 社会道德

407、(单选题) （ ）是社会主义职业道德的重要规范，是职业道德的基础和基本精神。

A、 诚实守信 B、 爱岗敬业 C、 服务群众 D、 奉献社会

408、（单选题）社会主义职业道德体系的丰富内容，都是围绕着一个核心而展开的，这个核心就是（ ）。

A、 为人民服务 B、 马克思主义 C、 社会主义荣辱观 D、 国家和人民利益

409、（单选题）办事公道是指职业人员进行职业活动时要做到（ ）。

A、 原则至上，不徇私情，举贤任能，不避亲疏 B、 奉献社会，襟怀坦荡，待人热情，勤俭持家 C、 支持真理，公私分明，公平公正，光明磊落 D、 牺牲自我，助人为乐，邻里和睦，正大光明

410、（单选题）《公民道德建设实施纲要》提出，要充分发挥社会主义市场经济机制的积极作用，人们必须增强（ ）。

A、 个人意识、协作意识、效率意识、物质利益观念、改革开放意识 B、 个人意识、竞争意识、公平意识、民主法制意识、开拓创新精神 C、 自立意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识、开拓创新精神 D、 自立意识、协作意识、公平意识、物质利益观念、改革开放意识

411、（单选题）职业是（ ）的产物。

A、 人类发展 B、 社会需要 C、 社会分工 D、 经济发展

412、（单选题）第（ ）次社会大分工，即农业和商业、脑力和体力的分工，使职业道德完全形成。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

413、（单选题）党的十六大报告指出，认真贯彻公民道德建设实施纲要，弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心，以集体主义为原则，以（ ）为重点。

A、 无私奉献 B、 爱岗敬业 C、 诚实守信 D、 遵纪守法

414、(单选题) 一些企业在人才流动中, 为了窃取其它企业的商业秘密, 往往采取招聘竞争对手的从业人员, 用其企业职工做自己单位的兼职顾问和实行“带项目优先” 聘用的手段, 获取竞争对手的商业秘密。上述作法其实质是 ()。

A、 合理的人才流动 B、 侵害了其它企业的商业秘密 C、 有利于本企业发展 D、 有利于个人受益

415、(单选题) 道德通过个人自律而发生作用约束力 ()。

A、 较弱 B、 较强 C、 适中 D、 很强

416、(单选题) 法律则是利用强制性的他律手段, 约束力 ()。

A、 很弱 B、 较弱 C、 适中 D、 很强

417、(单选题) () 是在道德和法律之间增加的一道不良行为防护网。

A、 诚信制度 B、 注册制度 C、 质量终生制度 D、 评价制度

418、(单选题) () 是对外发布全国建筑市场各方主体诚信行为记录信息的权威渠道。

A、 全国建筑市场诚信信息平台 B、 住建部官网 C、 建筑业协会官网 D、 四库一平台

419、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 坚持继承传统与创新发展相结合, 始终坚持马克思主义道德观、(), 传承弘扬我国人民在长期实践中培育和形成的传统美德, 不断增强职业道德建设的时代性实效性。

A、 社会主义道德观 B、 个人主义道德观 C、 资本主义道德观 D、 集体主义道德观

420、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 坚持 () 相结合, 突出问题导向, 注重精准施策, 强化协同发展。

A、 全面推进与分类指导 B、 全面推进与全面指导 C、 逐步推进与分类指导 D、

逐步推进与全面指导

421、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,坚持积极倡导与有效治理相结合,高扬职业理想,弘扬职业精神,树立践行()受鼓励褒奖、违背()受谴责惩戒的鲜明导向。

A、 职业道德;职业理想 B、 职业道德;职业道德 C、 职业精神;职业理想 D、 职业精神;职业道德

422、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,把()与思想政治教育、行业文化建设、业务素质培训紧密结合,增强从业者恪守职业道德的自觉性。

A、 职业技能教育 B、 岗位职责教育 C、 文化素质教育 D、 职业道德教育

423、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,坚持把职业道德教育作为加强()建设的重要内容,引导广大家庭坚持言传与身教并重、知识与品德兼修,鼓励家庭成员厚植家国情怀、涵养进取品格,努力成长为对国家、对社会的有用之才。

A、 精神文明 B、 家庭家教家风 C、 思想作风 D、 工作作风

424、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》,评标专家享有下列权利不包括()。

A、 接受招标人聘请,担任评标委员会成员; B、 依法对投标文件进行独立评审,提出评审意见,不受任何单位或者个人的干预; C、 接受参加评标活动的劳务报酬; D、 接受投标单位提供的劳务报酬;

425、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》,评标专家发现违法违规行为主动向()、有关行政监督部门反映,协助、配合有关行政监督部门、纪检监察机关、司法机关、审计部门开展监督、检查、调查。

A、 招标人 B、 投标人 C、 代理机构 D、 评标人

426、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）与招标人、招标代理机构、投标人或者其他利害关系人私下接触。

A、不得 B、可以 C、应该 D、及时

427、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）向招标人征询确定中标人的意向，或者接受任何单位、个人提出的倾向、排斥特定投标人要求。

A、不得 B、可以 C、应该 D、及时

428、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不得暗示或者诱导（ ）作出澄清、说明，或者接受（ ）主动提出的澄清、说明的。

A、招标人；投标人 B、投标人；投标人 C、代理机构；投标人 D、评标人；投标人

429、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家对评标行为（ ）。

A、终身负责，不因退休或者与评标专家库组建单位解除聘任关系等免于追责 B、该项目评标时负责 C、在专家任期内负责 D、不负责任，由招标人负责

430、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不履行相关评标义务，给（ ）造成损失的，依法承担赔偿责任。

A、招标人 B、投标人 C、代理机构 D、评标人

431、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家库组建单位应当加强对评标专家的教育培训，每年组织招标投标有关专业知识、法律法规和电子化评标技能等方面培训，并开展（ ）。

A、爱国主义教育 B、职业教育 C、廉洁教育 D、心理健康教育

432、(单选题)诚信是企业经营理念、经营责任和（ ）的集中体现。

A、经营方针 B、经营目标 C、经营业绩 D、经营文化

433、(单选题) 下列选项中, 有关工程监理企业经营活动准则的表述错误的是()。

- A、 建设工程监理方案就是指监理规划 B、 工程监理企业要做到公平, 必须做到的内容之一是: 要提高专业技术能力 C、 监理企业诚信行为包括定期进行诚信建设制度实施情况检查考核, 及时处理不诚信和履职不到位人员 D、 守法主要体现在: 工程监理企业应按照工程监理合同约定严格履行义务

434、(单选题) 工程监理企业经营活动准则中, 要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下, 追求自身利益, 目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡, 并维护市场道德秩序的是()。

- A、 守法原则 B、 诚信原则 C、 科学原则 D、 公平原则

435、(单选题) 监理人员应遵法守规, 诚实守信。维护国家的荣誉和利益, 遵守法规和行业自律公约, 讲信誉, 守承诺, 坚持实事求是, “公平、独立、()、科学”地开展监理工作。

- A、 诚信 B、 自主 C、 严谨 D、 依法

436、(单选题) 在监理行业中, 监理工程师以下做法不符合职业道德的是()。

- A、 为所监理工程指定承包商 B、 不收受施工单位的任何礼金 C、 不以个人名义承揽监理业务 D、 保守商业秘密, 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

437、(单选题) 下列关于企业信用档索的说法中, 正确的是()。

- A、 企业的信用档案主要记入不良行为记录 B、 企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供 C、 企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约情况等 D、 企业信用档案信息的公布应征得企业同意

438、(单选题) 关于建筑市场诚信行为公布的说法, 正确的是()。

- A、 优良信用信息公开期限一般为 3 年 B、 不良行为记录应当在当地发布, 社会影响

恶劣的，还应当在全国公布 C、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可以取消不良行为记录信息的公布 D、违法行为记录公告期限为 3 个月

439、(单选题)依据《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)，建筑市场各方主体的信用信息由()构成。

A、基本信息、优良信用信息和不良信用信息 B、基本信息和不良信用信息 C、优良信用信息和不良信用信息 D、行政处罚信息和奖励信息

440、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场各方主体在工程建设过程中行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰称为()。

A、良好行为记录 B、不良行为记录 C、违法记录 D、奖励记录

441、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚称为()。

A、良好行为记录 B、不良行为记录 C、违法记录 D、奖励记录

442、(单选题)依据《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)，负责指导和监督全国建筑市场信用体系建设工作的部门是()。

A、国务院 B、住房和城乡建设部 C、建筑业协会 D、省级人民政府

443、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内，公布期限一般为()至 3 年。

A、1 个月 B、3 个月 C、6 个月 D、9 个月

444、(单选题)依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录公布期限一般为()。

A、3个月 B、6个月 C、1年 D、3年

445、(单选题)依据《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号),下列情形中应列入建筑市场主体“黑名单”的是()。

A、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质 B、一般性合同纠纷争议 C、未参加行业协会活动 D、企业注册地址发生变更

446、(单选题)依据《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号),下列情形中不属于建筑市场主体“黑名单”列入情形的是()。

A、发生转包、出借资质并受到行政处罚 B、利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质 C、未在规定期限内办理资质变更手续 D、发生重大及以上工程质量安全事故并受到行政处罚

447、(单选题)依据《工程造价咨询单位执业行为准则》,工程造价咨询单位要按照()的原则开展业务,认真履行合同,依法自主开展经营活动,努力提高经济效益。

A、公平、公正和诚信 B、公开、公平和公正 C、公平、公正和独立 D、公平、公正和科学

448、(单选题)依据《工程造价咨询单位执业行为准则》,工程造价咨询单位要()参加市场竞争,杜绝无序和恶性竞争;不得利用与行政机关、社会团体以及其它经济组织的特殊关系搞业务垄断。

A、靠关系 B、靠质量、靠信誉 C、靠资产 D、靠规模

449、(单选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》,造价工程师应遵守“()、精业、进取”的原则,以高质量的服务和优秀的业绩,赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。

A、公开、公平 B、公平、公正 C、诚信、公正 D、诚信、公平

450、(单选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》,造价工程师不应()。

A、 诚实守信 B、 尽职尽责 C、 有欺诈、伪造、作假 D、 采取不正当的手段
损害、侵犯同行的权益

451、(单选题) 依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师以下做法正确的是()。

A、 索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物 B、 利用职务之便谋取其他不正当的利益 C、 委托方有利害关系时不回避 D、 保守客户的技术和商务秘密

452、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，认真贯彻执行国家有关工程质量监督管理的方针、政策和法规，依法监督，秉公办事，树立良好的信誉和职业形象。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、 严格自律，不谋私利

453、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，不断提高政治思想水平和业务素质，严格按照有关技术标准规范实行监督，严格按照标准核定工程质量等级。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、 严格自律，不谋私利

454、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，严格履行工作程序，提高办事效率，监督工作及时到位，做到急事快办，热情服务。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、 严格自律，不谋私利

455、(单选题) 依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应()，严格执行监督、检测人员《工作守则》，不在建筑业企业和监理企业中兼职，不利用工作之便介绍工程进行有偿咨询活动，自觉抵制不正之风，不以权谋私，不徇私舞弊。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、
严格自律，不谋私利

456、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程质量监督人员应（ ），公开办事程序，接受社会监督、群众监督和上级主管部门监督，提高质量监督、检测工作的透明度，保证监督、检测结果的公正性、准确性。

A、 公正严明，接受监督 B、 敬业爱岗，严格监督 C、 提高效率，热情服务 D、
严格自律，不谋私利

457、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），认真贯彻执行国家的有关方针、政策和法规，保证招标投标工作的公开、公平，公正。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，优质服务 C、 解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

458、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），树立敬业精神，以服务带管理，以服务促管理，寓管理于服务之中。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，优质服务 C、 解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

459、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），积极探索在社会主义市场经济条件下工程招标投标的管理，努力发挥优胜劣汰竞争机制的作用，维护建筑市场秩序。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，优质服务 C、 解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

460、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），公开办事程序，分开办事结果，接受社会监督、群众监督及上级主管部门的监督，不准泄露

标底，维护建筑市场各方的合法权益。

A、 遵纪守法，秉公办事 B、 敬业爱岗，优质服务 C、 解放思想，实事求是 D、
接受监督，保守秘密

461、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程招标投标管理人员应（ ），
不以权谋私，不吃宴请，不收礼金，不指定投标队伍，不参加有妨碍公务的各种活动，不做
有损于政府形象的事情。

A、 敬业爱岗，优质服务 B、 解放思想，实事求是 C、 接受监督，保守秘密 D、
廉洁奉公，不谋私利

462、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），
树立全心全意为人民服务的宗旨，广泛宣传 and 坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认
真执行的有关安全生产的法律、法规、标准和规范。

A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、
努力钻研，提高水平

463、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），
安全监督人员要树立敬业精神，以做好本职工作为荣，以减少伤亡事故为本，开拓思路，克
服困难，大胆管理。

A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、
努力钻研，提高水平

464、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），
坚持实事求是的思想路线，理论联系实际，深入基层，深入施工现场调查研究，提出安全生
产工作的改进措施和意见，保障广大职工群众的安全和健康。

A、 依法监督，坚持原则 B、 敬业爱岗、忠于职守 C、 实事求是，调查研究 D、

努力钻研，提高水平

465、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），认真学习安全专业技术知识，努力钻研业务，不断积累和丰富工作经验，努力提高业务素质和工作水平，推动安全生产技术工作的不断发展和完善。

A、依法监督，坚持原则 B、敬业爱岗、忠于职守 C、实事求是，调查研究 D、努力钻研，提高水平

466、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑施工安全监督人员应（ ），遵纪守法，秉公办事，不利用职权谋私利，自觉抵制消极腐败思想的侵蚀，接受群众和上级主管部门的监督。

A、廉洁奉公，接受监督 B、依法监督，坚持原则 C、敬业爱岗、忠于职守 D、实事求是，调查研究

467、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），真执行国家的有关法规和政策，坚持社会主义经营方向，服务用户，坚持质量第一，塑造良好的企业形象。

A、遵纪守法，诚信经营 B、解放思想，改革创新 C、精心组织，科学管理 D、清正廉洁，公正无私

468、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），坚持解放思想，实事求是的思想路线，大胆改革，务实创新，增强企业在建筑市场上的竞争能力。

A、遵纪守法，诚信经营 B、解放思想，改革创新 C、精心组织，科学管理 D、清正廉洁，公正无私

469、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），加强企业经营活动的组织的管理，不断完善企业内部管理体制，抓好企业内部管理工作，使之制度

化、标准化、科学化，向管理挖潜力，向管理要效益。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、
清正廉洁，公正无私

470、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），密切联系群众，办事公道正派，对工作敢于负责，不推过揽功，严于律己，以身作则，率先垂范。

A、 遵纪守法，诚信经营 B、 解放思想，改革创新 C、 精心组织，科学管理 D、
清正廉洁，公正无私

471、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，建筑业企业职工应（ ），牢固树立法制观念、政策观念，坚持原则，严格把关，做遵纪守法的带头人，指导和支持职能部门依法经营和开展工作。

A、 解放思想，改革创新 B、 精心组织，科学管理 C、 清正廉洁，公正无私 D、
坚持原则，求真务实

472、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），对项目的人财物进行科学管理，加强成本核算，实行成本否决，教育全体人员节约开支，厉行节约，精打细算，努力降低物资和人工消耗。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、
廉洁奉公，不谋私利

473、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），精心组织，严格把关，顾全大局，不为自身和小团体的利益而降低对工程质量的要求。加强劳动保护措施，对国家财产和施工人员的生命安全高度负责。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、
廉洁奉公，不谋私利

474、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），关心职工，爱护职工，特别是民工。不拖欠工资，不敲诈用户，不索要回扣，充分尊重职工的人格，以诚相待，平等待人。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、 廉洁奉公，不谋私利

475、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，施工企业项目经理应（ ），主动接受监督，不利用职务之便谋取私利，不用公款请客送礼。如实上报施工产值、利润、不弄虚作假。

A、 强化管理，争创效益 B、 讲求质量，重视安全 C、 关心职工，平等待人 D、 廉洁奉公，不谋私利

476、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），树立“科技是第一生产力”的观念，敬业爱岗，勤奋钻研，追求新知，掌握新技术、新工艺不断更新业务知识。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、 严谨求实，坚持真理

477、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），深入基层，深入现场，理论和实际相结合，科研和生产相结合，把施工生产中的难点作为工作重点，知难而进，百折不挠，不断解决施工生产中的技术难题提高生产效率和经济效益。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、 严谨求实，坚持真理

478、(单选题)依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），牢固树立精心工作，求实认真的工作作风。施工中严格执行建筑技术规范，认真编制施工组织设计，

大力发展建筑高科技，不断提高建筑科学技术水平。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、
严谨求实，坚持真理

479、（单选题）依据《建筑业从业人员职业道德规范》，工程技术人员应（ ），在参与投标时，从企业实际出发，以合理造价和合理工期进行投标；在施工中，严格执行施工程序、技术规范、操作规程和质量安全标准，决不弄虚作假，欺上瞒下。

A、 热爱科技，献身事业 B、 深入实际，勇于攻关 C、 一丝不苟，精益求精 D、
严谨求实，坚持真理

480、（单选题）（ ）就是指从事一定职业的人，在职业活动的过程中必须遵循的与所从事的职业活动相适应的道德原则和行为规范。

A、 职业道德 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福

481、（单选题）职业道德的特点不包括（ ）。

A、 鲜明的行业性 B、 适用范围的有限性 C、 表现形式的多样性 D、 法定的
强制性

482、（单选题）社会主义职业道德建设是培养“四有”职工队伍的重要途径，“四有”不包括。（ ）。

A、 有理想 B、 有道德 C、 有文化 D、 有技术

483、（单选题）社会主义职业道德原则是（ ）。

A、 为人民服务 B、 集体主义 C、 爱国守法 D、 社会主义

484、（单选题）（ ）是社会主义道德的集中体现，是社会主义职业道德的核心思想。

A、 为人民服务 B、 集体主义 C、 爱国守法 D、 人人为我，我为人人

485、（单选题）职业理想的特点不包含以下（ ）。

A、时代性 B、阶段性 C、差异性 D、相似性

486、(单选题) ()是指人们对职业所持有的评价和行为倾向。

A、职业理想 B、职业态度 C、职业技能 D、职业责任

487、(单选题) ()是指从事一定职业的人们对社会和他人所负的职责，它规定了职业人员的职业行为的具体内容。

A、职业理想 B、职业态度 C、职业纪律 D、职业责任

488、(单选题) 职业责任的特点不包含以下 ()。

A、差异性 B、独立性 C、强制性 D、阶段性

489、(单选题) ()是指人们在特定的职业范围内从事职业活动时，为了维持职业活动的正常秩序，保证职业责任的履行，必须遵守的规矩和准则。

A、职业纪律 B、职业道德 C、职业责任 D、职业理想

490、(单选题) ()是对职业行为的社会价值所做出的公认的客观评价及正确的主观认识。从客观方面说，职业荣誉是 society 对一个人履行义务的德行和贡献的评价和赞赏。

A、职业道德 B、职业责任 C、职业理想 D、职业荣誉

491、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，()是指立足岗位，忠于职守，认真负责，努力完成自己的本职工作。

A、诚实守信 B、办事公道 C、爱岗敬业 D、服务群众

492、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，()是指在职业活动中诚实对人，诚实办事，恪守信誉不弄虚作假。

A、诚实守信 B、办事公道 C、爱岗敬业 D、服务群众

493、(单选题) ()是指专业技术人员在职业实践中道德修养的结果和过程。

A、职业道德修养 B、职业道德水平 C、职业道德评价 D、职业道德内涵

494、(单选题) 专业技术人员职业道德修养的目的是 ()。

- A、 道德规范制度化 B、 强化职业责任 C、 实现职业理想 D、 道德规范信念化

495、(单选题) 专业技术人员职业道德修养在内容是 ()。

- A、 职业道德品质和境界 B、 职业素质 C、 职业评价 D、 职业技能

496、(单选题) 专业技术人员职业道德修养的意义不包含以下哪项 ()。

- A、 专业技术人员自我完善和自我发展的需要。 B、 各行各业生存和发展的最基本条件 C、 建立社会主义和谐社会的总体要求 D、 行业强制要求

497、(单选题) () 是指人们对所从事职业应具备的道德观念、道德准则和道德理想发自内心的真诚信仰和强烈责任感。

- A、 职业道德责任 B、 职业道德信念 C、 职业道德修养 D、 职业道德意志

498、(单选题) 职业道德信念的内容不包含以下哪项 ()。

- A、 个体职业职业道德信念 B、 群体职业职业道德信念 C、 社会职业职业道德信念 D、 国家职业职业道德信念

499、(单选题) 职业道德修养的途径和方法不包含以下哪项 ()。

- A、 读书学习, 提高自己 B、 投身实践, 知行合一 C、 慎独自律, 积善成德 D、 韬光养晦, 隐藏自己

500、(单选题) 职业道德评价是对 () 做出判断和评估, 也是透视职业道德关系而对道德主体的一种评价。

- A、 职业道德责任 B、 职业道德素养 C、 职业道德行为 D、 职业道德信念

501、(单选题) 专业技术人员 () 是指组织或社会其他组织和个人, 根据职业道德规范, 对专业技术人员的职业行为进行道德或不道德的价值判断, 以达到变正贬邪、惩恶扬善的目的。

的。

A、 职业道德评价 B、 职业道德考核 C、 职业道德测试 D、 职业道德检查

502、（单选题）按照道德评价主体和客体的不同，一般可以将专业技术人员职业道德评价分为（ ）。

A、 企业评价和群众评价 B、 社会评价和自我评价 C、 行业评价和企业评价 D、 企业评价和社会评价

503、（单选题）（ ）即专业技术人员之外的组织和个人按照职业道德规范的要求，对专业技术人员职业道德行为进行善恶判断，以及道德或不道德的价值判断。

A、 个人评价 B、 企业评价 C、 社会评价 D、 群众评价

504、（单选题）（ ）是指专业技术人员个体依据道德规范的要求，将自身的职业道德行为与专业技术人员职业道德规范进行对照，对自己的职业道德行为进行反思和检查，并做出善恶判断。

A、 个人评价 B、 企业评价 C、 社会评价 D、 群众评价

505、（单选题）专业技术人员职业道德评价的原则不包括（ ）。

A、 科学性和系统性原则 B、 标准化和优化原则 C、 操作性原则 D、 针对性原则

506、（单选题）开展专业技术人员职业道德评价作用不包括（ ）。

A、 维护社会主义道德原则和规范的权威性 B、 产生职业道德共鸣，是职业道德教育的好形式 C、 道德自我教育和自我监督的好途径 D、 对专业技术人员进行分级

507、（单选题）职业道德的基本要素不包含（ ）。

A、 职业态度 B、 职业纪律 C、 职业作风 D、 职业技能

508、（单选题）与法律相比，道德（ ）。

A、产生的时间晚 B、适用范围更广 C、内容很空虚 D、评价标准难以确定

509、(单选题)关于道德与法律,正确的说法是()。

A、在法律健全完善的社会。不需要道德 B、由于道德不具备法律那样的强制性,所以道德的社会功用不如法律 C、在人类历史上,道德与法律同时产生 D、在一定条件下,道德与法律能够相互作用、相互转化

510、(单选题)关于职业道德,正确的说法是()。

A、职业道德有助于增强企业凝聚力,但无助于促进企业技术进步 B、职业道德有助于提高劳动生产率,但无助于降低生产成本 C、职业道德有利于提高员工职业技能,增强企业竞争力 D、职业道德只是有助于提高产品质量。但无助于提高企业信誉和形象

511、(单选题)《公民道德建设实施纲要》指出我国职业道德建设规范是()。

A、求真务实、开拓创新、艰苦奋斗,服务人民、促进发展 B、爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会 C、以人为本、解放思想、实事求是、与时俱进、促进和谐 D、文明礼貌、勤俭节约、团结互助、遵纪守法、开拓创新

512、(单选题)关于道德评价,正确的说法是()。

A、每个人都能对他人进行道德评价,但不能做自我道德评价 B、道德评价是一种纯粹的主观判断,没有客观依据和标准 C、领导的道德评价具有权威性 D、对一种行为进行道德评价,关键看其是否符合社会道德规范

513、(单选题)()是职业道德的一项基本准则,是指从业人员在职业活动中公正、客观,不徇私情,按照同一标准和同一原则处理问题。

A、办事公道 B、坚持原则 C、诚实守信 D、一心为公

514、(单选题)()是职业道德中的最高境界,是人生价值意义的集中体现。

A、 办事公道 B、 坚持原则 C、 诚实守信 D、 奉献社会

515、(单选题) 在职业道德建设中, 坚持集体主义原则, 就要抵制和反对各种形式的错误思想, 错误思想不包括 ()。

A、 极端个人主义 B、 享乐主义 C、 拜金主义 D、 集体主义

516、(单选题) () 是以自我为中心, 以个人利益为出发点的处世哲学极端个人主义主张自我利益高于他人利益、集体利益和国家利益。

A、 集体主义 B、 极端个人主义 C、 享乐主义 D、 拜金主义

517、(单选题) () 是职业活动中内在的道德准则, 是指从业人员忠实于服务对象并对自己的委托人认真履行职责, 以寻求实现职责最优效果的强烈态度和意向。

A、 审慎 B、 勤勉 C、 忠诚 D、 称职

518、(单选题) 下列关于职业道德的说法中, 正确的是 ()。

A、 职业道德与人格高低无关! B、 职业道德的养成只能靠社会强制规定 C、 职业道德从一个侧面反映人的道德素质 D、 职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

519、(单选题) 《公民道德建设实施纲要》中明确是出并大力提倡的职业道德的五个要求是 ()。

A、 爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献 B、 爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会 C、 尊老爱幼, 反对迷信, 不随地吐痰、不乱扔垃圾 D、 爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义

520、(单选题) 职业道德的“五个要求”既包含基础性的要求, 也有较高的要求。其中, 最基本的要求是()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 服务群众 D、 办事公道

521、(单选题) 在职业活动中, 有的从业人员将享乐与劳动、奉献、创造对立起来, 甚至为了追求个人享乐, 不惜损害他人和社会利益。这些人所持的理念属于()。

- A、 极端个人主义的价值观 B、 拜金主义的价值观 C、 享乐主义的价值观 D、 小团体主义的价值观

522、(单选题) 古人所谓的“鞠躬尽瘁, 死而后已”, 就是要求从业者在职业活动中做到()。

- A、 忠诚 B、 审慎 C、 勤勉 D、 民主

523、(单选题) 职业化包括三个层级的内容, 其核心内容是()。

- A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

524、(单选题) 下列关于职业化的说法中, 不正确的是()。

- A、 职业化也称为“专业化”, 是一种自律性的工作态度 B、 职业化的核心层是职业化技能 C、 职业化要求从业人员在道德、态度、知识等方面都符合职业规范 and 标准 D、 职业化中包含积极的职业精神, 也是一种管理成果

525、(单选题) 职业化是职业人在现代职场应具备的基本素质和工作要求, 其核心是()。

- A、 对职业道德和职业才能的重视 B、 职业化技能的培训 C、 职业化行为规范的遵守 D、 职业道德的培养和内化

526、(单选题) 按照既定的行为规范开展工作, 体现了职业化三层次内容中的()。

- A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

527、(单选题) “不想当将军的士兵不是好士兵”, 这句话体现了职业道德的哪项准则()。

- A、 忠诚 B、 诚信 C、 敬业 D、 追求卓越

528、(单选题) 下列关于德才兼备的说法中不正确的是()。

- A、 按照职业道德的准则行动, 是德才兼备的一个基本尺度 B、 德才兼备的人应当对职业有热情, 参与服从各种规章制度 C、 德才兼备的才能包括专业和素质两个主要方

面 D、德才兼备中才能具有决定性的作用

529、(单选题) ()是指从业人员从事职业劳动和完成岗位工作应具有的业务素质,包括职业知识、职业技术和职业能力。

A、职业技能 B、职业素质 C、职业道德 D、职业作风

530、(单选题)下列关于职业技能的说法中,正确的是 ()。

A、掌握一定的职业技能,也就是有了较高的文化知识水平 B、掌握一定的职业技能,就一定能履行好职业责任 C、掌握一定的职业技能,有助于从业人员提高就业竞争力 D、掌握一定的职业技能,就意味着有较高的职业道德素质

531、(单选题)下列关于职业技能构成要素之间的关系,正确的说法是 ()。

A、职业知识是关键,职业技术是基础,职业能力是保证 B、职业知识是保证,职业技术是基础,职业能力是关键 C、职业知识是基础,职业技术是保证,职业能力是关键 D、职业知识是基础,职业技术是关键,职业能力是保证

532、(单选题)职业技能总是与特定的职业和岗位相联系,是从业人员履行特定职业责任所必备的业务素质。这说明了职业技能的 () 特点。

A、差异性 B、层次性 C、专业性 D、个性化

533、(单选题)个人要取得事业成功,实现自我价值,关键是 ()。

A、运气好 B、人际关系好 C、掌握职业技能 D、德才兼备

534、(单选题)下列关于职业道德的说法,正确的是 ()。

A、职业道德素质差的人,可能具有较高的职业技能,因此职业技能与职业道德没有什么关系 B、相对于职业技能,职业道德居次要地位 C、一个人事业要获得成功,关键是职业技能 D、职业道德对职业技能的提高具有促进作用

535、(单选题)下列关于职业道德与职业技能关系的说法,不正确的是 ()。

- A、 职业道德对职业技能具有统领作用 B、 职业道德对职业技能有重要的辅助作用 C、 职业道德对职业技能的发挥具有支撑作用 D、 职业道德对职业技能的提高具有促进作用

536、(单选题)“才者，德之资也；德者，才之帅也”。下列对这句话理解正确的是（ ）。

- A、 有德就有才 B、 有才就有德 C、 才是才，德是德，二者没有什么关系 D、 才与德关系密切，在二者关系中，德占主导地位

537、(单选题)现代工业时代，要建立内在自我激励机制促进绩效，关键比赛职工满意不满意，而是他们的工作责任心。这句话表明（ ）。

- A、 物质利益的改善与提升对提高员工的工作效率没有什么帮助 B、 有了良好的职业道德，员工的职业技能就能有效地发挥出来 C、 职业技能的提高对员工的工作效率没有直接的帮助 D、 企业的管理关键在于做好员工的思想政治工作

538、(单选题)现在，越来越多的企业在选人时更加看重其道德品质。这表明（ ）。

- A、 这些企业原有员工的职业道德品质不高 B、 职业道德品质高的人，其职业技能水平也越高 C、 职业道德品质高的员工更有助于企业增强持久竞争力 D、 对这些企业来说，员工职业技能水平问题已经得到较好的解决

539、(单选题)要想立足社会并成就一番事业，从业人员除了要刻苦学习，掌握现代专业知识和技能外，还需要（ ）。

- A、 搞好人际关系 B、 得到领导的赏识 C、 加强职业道德修养 D、 建立自己的小集团

540、(单选题)下列关于职业道德修养的说法，正确的是（ ）。

- A、 职业道德修养是国家和社会的强制规定，个人必须服从 B、 职业道德修养是从业人员获得成功的唯一途径 C、 职业道德修养是从业人员的立身之本,成功之源 D、 职

职业道德修养对一个从业人员的职业生涯影响不大

541、(单选题)齐家、治国、平天下的先决条件是()。

A、修身 B、自励 C、节俭 D、诚信

542、(单选题)下列选项中,()项是指从业人员在职业活动中对事物进行善恶判断所引起的情绪体验。

A、职业道德认识 B、职业道德意志 C、职业道德情感 D、职业道德信念

543、(单选题)下列选项中,()项是指从业人员在职业活动中,为了履行职业道德义务,克服障碍,坚持或改变职业道德行为的一种精神力量。

A、职业道德情感 B、职业道德意志 C、职业道德理想 D、职业道德认知

544、(单选题)下列关于敬业精神的说法中,不正确的是()。

A、在职业活动中,敬业是人们对从业人员的最根本、最核心的要求 B、敬业是职业活动的灵魂,是从业人员的安身立命之本 C、敬业是一个人做好工作、取得事业成功的保证 D、对从业人员来说,敬业一般意味着将会失去很多工作和生活的机会

545、(单选题)在现实生活中,一些人不断从一家公司“跳槽”到另外一家公司,在一定意义上有利于人才的流动,但是同时也在一定程度上说明这些从业人员()。

A、缺乏感恩意识 B、缺乏奉献精神 C、缺乏理想信念 D、缺乏敬业精神

546、(单选题)下列对于职业道德的认识中,可取的是()。

A、要树立干一行、爱一行、专一行的思想 B、由于找工作不容易,所以干一行就要干到底 C、谁也不知道将来会怎样,因此要多转行,多受锻炼 D、我是一块砖,任凭领导搬

547、(单选题)以下关于“爱岗”与“敬业”之间关系的说法中,正确的是()。

A、虽然“爱岗”与“敬业”并非截然对立,却是难以融合的 B、“敬业”存在心中,

不必体现在“爱岗”上 C、“爱岗”与“敬业”在职场生活中是辩证统一的 D、“爱岗”不一定要“敬业”，因为“敬业”是精神需求

548、(单选题)下列关于诚信的认识和判断中，表述正确的是()。

A、诚信是企业集体和从业人员个体道德的底线 B、诚信是一般的法律规范 C、诚信既是法律规范又是道德底线 D、诚信是基本的法律准则

549、(单选题)对于施工企业来说，遵守诚实守信()。

A、有助于树立良好形象 B、将增加企业的成本 C、对企业没有影响 D、会减弱企业的竞争力

550、(单选题)“人无信不立”这句话在个人的职业发展中是指()。

A、坚守诚信是获得成功的关键 B、要求统治者要“仁民爱物” C、无论为人还是做事都要“执事敬” D、人无论做什么都要尽最大的努力

551、(单选题)在工作中，从业人员是否践行诚实守信，应()。

A、看领导的意见而定 B、看对自己是否有利而定 C、是无条件的 D、视对方是否诚信而定

552、(单选题)下列关于奉献的表述中，你认为正确的是()。

A、奉献是企业立足于社会的道德资本 B、奉献是企业发展的政治资本 C、奉献无法给企业带来经济利益 D、奉献意味着自己吃亏

553、(单选题)下列行为中违背为人民服务原则的是()。

A、追求合理的社会效益 B、克服困难满足顾客的需要 C、提高商品的质量 D、以个人利益为中心做事

554、(单选题)职业道德中，奉献的本质属性是()。

A、非功利性 B、可为性 C、止损性 D、普遍性

555、(单选题) 在职业活动中, 下列关于合作的重要性表述不正确的是()。

- A、 合作是企业生产经营顺利实施的内在要求 B、 合作是一种重要的法律规范 C、 合作是从业人员汲取智慧和力量的重要手段 D、 合作是打造优秀团队的有效途径

556、(单选题) 下列对合作的含义理解不正确的是()。

- A、 合作是一种协同行为 B、 合作的目的都是为了各自的目标 C、 合作有特定的对象 D、 合作是一种伦理范畴

557、(单选题) 下列选项中, 不属于职业合作特征的选项是()。

- A、 社会性 B、 互利性 C、 独立性 D、 平等性

558、(单选题) 下列选项中, 准确反映“天时不如地利, 地利不如人和”的具体要求的是()。

- A、 爱岗敬业 B、 互助协作 C、 遵纪守法 D、 诚实守信

559、(单选题) 关于节约的现代意义, 你认为正确的是()。

- A、 不懂得享受生活的表现 B、 不符合国家扩大内需政策的要求 C、 有利于增强企业的竞争力 D、 对腐败现象没有作用

560、(单选题) “俭以养德”指的是()。

- A、 注意节约 B、 俭朴生活能培养人的情操 C、 俭朴是治国的法宝 D、 俭朴是持家之本

561、(单选题) 职业活动中要想树立艰苦奋斗的品质, 下列做法不正确的是()。

- A、 正确理解艰苦奋斗的内涵 B、 树立不怕困难的精神 C、 永远保持艰苦奋斗的作风 D、 过苦日子, 降低生活水平

562、(单选题) 作为工程设计人员, 以下哪项行为最符合职业道德要求()。

- A、 为追求个人利益, 私自篡改设计方案以降低成本 B、 在设计过程中, 始终将安全

性和可靠性放在首位，确保工程质量和人员安全 C、接受与项目相关的利益方的贿赂，以获取更好的效益 D、为赶工期，忽视质量标准 and 规范，加快设计进度

563、(单选题) 在工程设计过程中，面对客户的不合理要求，工程设计人员应如何处理()。

A、无条件满足客户要求，以维护客户关系 B、坚决拒绝不合理要求，并解释相关设计规范和标准的重要性 C、妥协部分要求，但保留关键设计原则 D、寻求第三方的意见，以决定是否满足客户要求

564、(单选题) 在团队合作中，工程设计人员应遵循以下哪项职业道德准则()。

A、强调个人英雄主义，独自承担关键设计任务 B、尊重团队成员的意见和贡献，积极沟通协作 C、对团队成员的错误进行严厉批评，以提高团队效率 D、在团队中保持沉默，避免表明个人观点

565、(单选题) 工程设计中的保密原则，以下说法正确的是()。

A、可以将设计细节透露给非项目相关方，增加个人知名度 B、于涉及商业秘密的设计信息，应严格保密，不得泄露给外部人员 C、社交媒体上分享设计成果，以展示个人专业能力 D、允许客户在未经授权的情况下复制和传播设计文件

566、(单选题) 当发现设计中存在安全隐患时，工程设计人员应如何处理()。

A、隐瞒问题，以避免对项目进度和成本的影响 B、立即向相关部门报告，并采取措施消除隐患 C、修改设计以掩盖问题，确保项目顺利通过验收 D、寻求外部专家的意见，以决定是否报告问题

567、(单选题) 在进行工程试验时，工程试验人员发现试验结果与预期有较大偏差，应该如何处理()。

A、立即修改数据以符合项目要求 B、诚实记录并报告实际试验结果，即使可能引发质疑或不利后果 C、忽略该偏差，不进行任何报告 D、私下与项目负责人讨论，寻

求解决方案后再决定如何报告

568、(单选题) 试验检测时客户或上级对试验结果提出不合理要求时,工程试验人员应()。

- A、 无条件满足要求,以确保客户满意度 B、 坚守职业道德,拒绝不合理要求,并解释试验的真实性和准确性 C、 尝试通过妥协来满足部分要求,同时保持试验的完整性 D、 寻求第三方机构进行仲裁,以确定试验结果的合理性

569、(单选题) 在处理试验数据时,工程试验人员应遵循的原则是()。

- A、 尽可能美化数据,以展示最佳成果 B、 真实、准确、完整地记录和分析数据,不伪造、不篡改 C、 选择性报告数据,只展示有利的结果 D、 根据需要调整数据,以符合项目预期

570、(单选题) 当发现试验设备存在故障或不符合校准要求时,工程试验人员应()。

- A、 继续使用设备,并尝试通过调整试验条件来弥补误差 B、 立即停止试验,报告设备故障,并等待修复后再进行 C、 自行修复设备,以确保试验进度不受影响 D、 隐瞒设备故障,以避免对试验结果产生不利影响

571、(单选题) 在面对外部诱惑或压力时,工程试验人员应如何坚守职业道德()。

- A、 坚守原则,拒绝任何违法或违背道德的行为 B、 根据利益大小决定是否妥协 C、 寻求上级或同事的支持,以共同应对压力 D、 将诱惑或压力视为挑战,努力寻找“变通”方法。

572、(单选题) 试验检测人员的职业道德要求不包括以下哪项?()

- A、 追求利益 B、 诚实守信 C、 保密原则 D、 公平公正

573、(单选题) 白蚁防治职业道德是指从事本职业应具备的基本观念、意识、品质和行为的要求,主要包括()和职业操守。

- A、 个人品德 B、 社会公德 C、 社会良知 D、 价值观

574、(单选题)与法律相比,道德()。

- A、产生的时间晚 B、适用范围更广 C、内容上显得十分笼统 D、评价标准难以确定

575、(单选题)关于道德与法律,正确的说法是()。

- A、在法律健全完善的社会,不需要道德 B、由于道德不具备法律那样的强制性,所以道德的社会功用不如法律 C、在人类历史上,道德与法律同时产生 D、在一定条件下,道德与法律能够相互作用、相互转化

576、(单选题)关于职业道德,正确的说法是()。

- A、职业道德有助于增强企业凝聚力,但无助于促进企业技术进步 B、职业道德有助于提高劳动生产率,但无助于降低生产成本 C、职业道德有利于提高员工职业技能,增强企业竞争力 D、职业道德只是有助于提高产品质量,但无助于提高企业信誉和形象

577、(单选题)我国社会主义道德建设的原则是()。

- A、集体主义 B、人道主义 C、功利主义 D、合理利己主义

578、(单选题)我国社会主义道德建设的核心是()。

- A、诚实守信 B、办事公道 C、为人民服务 D、艰苦奋斗

579、(单选题)《公民道德建设实施纲要》指出我国职业道德建设规范是()。

- A、求真务实、开拓创新、艰苦奋斗、服务人民、促进发展 B、爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会 C、以人为本、解放思想、实事求是、与时俱进、促进和谐 D、文明礼貌、勤俭节约、团结互助、遵纪守法、开拓创新

580、(单选题)下列关于职业道德的说法中,你认为正确的是()。

- A、职业道德与人格高低无关 B、职业道德的养成只能靠社会强制规定 C、职业

道德从一个侧面反映人的道德素质 D、 职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

581、(单选题) 职业道德的“五个要求”，既包含基础性的要求，也有较高的要求。其中，最基本的要求是（ ）。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 服务群众 D、 办事公道

582、(单选题) 职业道德建设的核心是（ ）。

A、 服务群众 B、 爱岗敬业 C、 办事公道 D、 奉献社会

583、(单选题) 成功的公务员必须善于动员和组织群众一道奋斗，也就是必须具备()。

A、 号召力 B、 社会动员能力 C、 人格魅力 D、 社会服务能力

584、(单选题) 在职业活动中，主张个人利益高于他人利益、集体利益和国家利益的思想属于（ ）。

A、 极端个人主义 B、 自由主义 C、 享乐主义 D、 拜金主义

585、(单选题) 服务人民是公务员职业道德的（ ）。

A、 社会要求 B、 政治要求 C、 工作要求 D、 伦理要求

586、(单选题) （ ）是组织及其内部成员所特有的信念、价值观、思维与工作方式及行为规范的总和。

A、 组织文化 B、 团队文化 C、 传统文化 D、 现代文化

587、(单选题) 忠于国家，要求公务员要坚定理想信念，在思想上、政治上、（ ）同党中央保持高度一致。

A、 工作上 B、 学习上 C、 行动上 D、 组织上

588、(单选题) 公务员手中的权力是（ ）赋予的。

A、 国家 B、 人民 C、 法律 D、 组织

589、(单选题) 教育示范和 () 是公务员职业道德教育的两种具体方法。

A、 理论培训 B、 经验总结 C、 集中学习 D、 典型引导

590、(单选题) 玩忽职守、 () 是指公务员对工作严重不负责任、不履行或不正确履行职责。

A、 贪污腐败 B、 徇私枉法 C、 滥用职权 D、 敷衍塞责

591、(单选题) 公开选拔、 () 是选拔任用领导职务公务员的重要方式, 也是公务员职务晋升的重要方法。

A、 竞聘职务 B、 竞争上岗 C、 民主推荐 D、 公开招聘

592、(单选题) 在追求高效率的同时, 公务员还应该正确处理效率与 () 的关系。

A、 公正 B、 公允 C、 公开 D、 公平

593、(单选题) 岗位认知的前提是 () 。

A、 公众认知 B、 自知之明 C、 自我认知 D、 他人评价

594、(单选题) 作为公共利益的实现者与 () , 公务员需要廉洁自律、爱岗敬业。

A、 代理人 B、 所有者 C、 守护者 D、 分配者

595、(单选题) 在广大公务员中形成普遍、健全的 () , 是我国行政伦理培养与公务员职业道德建设的重要目的。

A、 独立人格 B、 行政人格 C、 自主人格 D、 思维方式

596、(单选题) 公务员的职业道德不同于一般社会道德, 同时相较其他行业的职业道德而言也有着一定的差异, 其具有鲜明的政治性、示范性和 () 等特征。

A、 自愿性 B、 强制性 C、 自主性 D、 自发性

597、(单选题) 公务员的 () 状况和精神面貌, 直接影响政府的职能发挥和形象树立。

A、 职业道德 B、 身体素质 C、 文化层次 D、 心理素质

598、(单选题) 公共职位的基本责任要求是关注公共诉求、() 和回应立法权威。

A、保持公众信任 B、保持社会稳定 C、保持经济发展 D、保持政权稳定

599、(单选题) 公务员的职业道德是指国家公职人员在履行公职、行使公权过程中的()、价值认知与思维方式的总和。

A、行为模式 B、行为规范 C、思维习性 D、价值标准

600、(单选题) () 是公务员职业道德的核心要求。

A、责任 B、信任 C、协调 D、服从

601、(单选题) “()”，这不仅是企业员工的口号，也应是公务员的口号。

A、效率就是生命 B、效果就是生命 C、绩效就是生命 D、成本就是生命

602、(单选题) 忠诚奉公的态度与() 是评估公务员职业作风的主要指标。

A、为民服务的理念 B、廉洁服务的理念 C、公民至上的理念 D、顾客至上的理念

603、(单选题) 职业道德的核心动力因素是()。

A、个人荣誉感 B、事业成就感 C、道德习惯 D、道德内容

604、(单选题) 敢于坚持原则是执政党() 的要求。

A、党性 B、本质 C、根本 D、伦理

605、(单选题) 秉承分工合作的工作方法,是公务员一种最基本的() 要求。

A、道德 B、职业 C、责任 D、业务

606、(单选题) () 是各级政府、各个部门履行职能的工作方法的核心。

A、相互尊重 B、相互沟通 C、真诚相待 D、分工合作

607、(单选题) 《建筑法》规定, 建筑工程开工前, 建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。

A、 建设用地规划许可证 B、 工程规划许可证 C、 施工许可证 D、 安全生产许可证

608、(单选题) 以下说法不正确的是 ()。

A、 建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内，对符合条件的申请颁发施工许可证 B、 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告 C、 中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证 D、 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工

609、(单选题) 根据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的 ()。

A、 职称证书 B、 安全生产培训合格证书 C、 特种作业操作证 D、 执业资格证书

610、(单选题) 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和 () 等资质条件，划分为不同的资质等级。

A、 技术实力 B、 已获得的荣誉 C、 已完成的建筑工程业绩 D、 信用等级

611、(单选题) 建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以 ()。

A、 邀请招标 B、 竞争性谈判 C、 单一来源采购 D、 直接发包

612、(单选题) 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位 ()。

A、 可自行购入用于工程的建筑材料 B、 可指定建筑材料生产厂、供应商 C、 可招标采购用于工程的建筑材料 D、 不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料

613、(单选题) 《建筑法》第二十四条规定：提倡对建筑工程实行总承包，这里的总承包是指 ()。

A、 工程总承包 B、 施工总承包 C、 设计总承包 D、 PPP 模式

614、(单选题) 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担 ()。

A、 共同责任 B、 部分责任 C、 连带责任 D、 相对责任

615、(单选题) 合法分包的要求不包括 ()。

A、 分包单位具有相应资质条件 B、 分包单位不得将劳务又分包出去 C、 除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可 D、 建筑工程主体结构的施工不得分包

616、(单选题) 工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，() 要求设计单位改正。

A、 应当 B、 可以报告建设单位 C、 应当报告建设单位 D、 可以

617、(单选题) 工程监理单位与被监理工程的 () 以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

A、 设计单位 B、 建设单位 C、 造价咨询单位 D、 承包单位

618、(单选题) 施工作业人员的义务不包括 ()。

A、 不得违章指挥或者违章作业 B、 对影响人身健康的作业条件提出改进意见 C、 遵守有关安全生产的法律、法规 D、 遵守建筑行业安全规章、规程

619、(单选题) 建筑施工企业应当依法为职工办理 ()。

A、 工伤保险 B、 意外伤害保险 C、 第三者责任险 D、 建筑工程一切险

620、(单选题) 国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据 () 可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。

A、 诚实信用原则 B、 合法原则 C、 自愿原则 D、 行业准则

621、(单选题)设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备, () 注明其规格、型号、性能等技术指标, 其质量要求必须符合国家规定的标准。

A、 可以 B、 应当 C、 不可以 D、 视情况

622、(单选题)分包工程出现重大质量事故, 经查, 主要是总包单位发出错误指令导致事故发生, 则建设单位 ()。

A、 可以向分包单位提出赔偿要求 B、 不可以向分包单位提出索赔 C、 应当向分包单位提出赔偿要求 D、 应当向总包单位提出赔偿要求, 再由总包单位向分包单位提出索赔

623、(单选题) () 对建筑工程的质量事故、质量缺陷有权向建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A、 建设单位 B、 任何单位和个人 C、 监理单位 D、 使用单位或使用者

624、(单选题)建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业, 因而发生 () 伤亡事故或者造成其他严重后果的, 依法追究刑事责任。

A、 特别重大 B、 重大 C、 较大 D、 一般

625、(单选题)《建筑法》规定, 建筑施工企业的 () 对本企业的安全生产负责。

A、 项目经理 B、 主要负责人 C、 技术负责人 D、 法定代表人

626、(单选题)建筑施工企业应当建立健全 () , 加强对职工安全生产的教育培训; 未经安全生产教育培训的人员, 不得上岗作业。

A、 安全生产的责任制度 B、 群防群治制度 C、 三级安全技术交底制度 D、 劳动安全生产教育培训制度

627、(单选题)《建筑法》规定, 从事建筑活动的专业技术人员, 应当依法取得相应的 ()。

A、 安全生产教育培训合格证书 B、 职称证书 C、 岗位资格证书 D、 执业资

格证书

628、(单选题)《建筑法》规定:建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的()。

- A、可以直接发包 B、可以进行邀请招标 C、应当进行邀请招标 D、经主管部门批准后直接发包

629、(单选题)在我国境内从事建筑活动应当严格遵守《建筑法》,本法所称各类房屋建筑的建筑活动是指()。

- A、水利建筑 B、市政工程 C、房屋建筑 D、矿山建筑

630、(单选题)根据《建筑法》的规定,下列单位中的()对工程的施工质量负责。

- A、建筑施工企业 B、工程监理单位 C、建设单位 D、政府质量监督部门

631、(单选题)根据《建筑法》的有关规定,下列表述中哪一项不正确()。

- A、建筑施工过程中发生的安全事故应由施工企业承担主要责任,建设单位、设计单位和监理单位承担次要责任 B、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针,建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度 C、建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理,并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督 D、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全生产管理制度,是所有安全规章制度的核心

632、(单选题)根据《安全生产许可证条例》的规定,()应当申请安全生产许可证。

- A、矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业 B、矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业 C、危险物品生产企业、电子生产企业、建筑施工企业 D、矿山企业、危险物品生产企业、建筑施工企业

633、(单选题)《安全生产许可证条例》规定,安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起()日内审查完毕,经审查符合规定的安全生产条件的,颁发安全生产许可证。

- A、30 B、15 C、45 D、60

634、(单选题)依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列有关建筑施工企业申请取得安全生产许可证应当具备的条件中，正确的是（ ）。

- A、 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 B、 设置安全生产管理机构并配备兼职安全生产管理人员 C、 依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费 D、 管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格

635、(单选题)某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，则安全生产许可证有效期届满时（ ）。

- A、 不再审查，直到发生死亡事故时终止 B、 经原安全生产许可证颁发机关重新办理 C、 经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，有效期延期 3 年 D、 必须再次审查，审查合格延期 3 年

636、(单选题)施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ ）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

- A、 7 B、 10 C、 15 D、 30

637、(单选题)某施工企业在 2018 年 2 月 1 日办理了安全生产许可证，则其向原发证机关办理延期手续的期间为（ ）。

- A、 2020 年 2 月至 2020 年 5 月 B、 2019 年 11 月至 2019 年 1 月 C、 2021 年 2 月至 2021 年 5 月 D、 2020 年 11 月至 2021 年 1 月

638、(单选题)《安全生产许可证条例》规定，生产经营企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚 5 万元以上（ ）万元以下的罚款。

- A、 10 B、 15 C、 30 D、 50

639、(单选题)建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安

全生产许可证，（ ）年内不得再次申请安全生产许可证。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

640、（单选题）《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，（ ）年内不得申请安全生产许可证。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

641、（单选题）依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证管理制度的说法，错误的有（ ）。

A、 安全生产许可证的有效期为 3 年 B、 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动 C、 建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证 D、 企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期

642、（单选题）取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，（ ）安全生产许可证并限期整改。

A、 撤回 B、 撤销 C、 吊销 D、 暂扣

643、（单选题）市、县人民政府建设主管部门负责本行政区域内建筑施工企业安全生产许可证的（ ）。

A、 指导和监督 B、 颁发和管理 C、 监督管理 D、 初审

644、（单选题）建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以（ ）。

A、 撤销 B、 撤回 C、 吊销 D、 注销

645、（单选题）管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训并考核合格。

A、 一次 B、 两次 C、 三次 D、 适当的

646、(单选题) 设区的市管理的建筑施工企业应当向 () 申请领取安全生产许可证。

- A、 国务院建设主管部门 B、 企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门
C、 企业注册所在地设区的市级人民政府建设主管部门 D、 企业注册所在地县级以上人民政府建设主管部门

647、(单选题) 安全生产许可证的有效期为 () 。安全生产许可证有效期满需要延期的, 企业应当于期满前 () 向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。

- A、 2 年, 3 个月 B、 2 年, 1 个月 C、 3 年, 3 个月 D、 3 年, 1 个月

648、(单选题) 以下说法错误的是 () 。

- A、 安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度 B、 安全生产许可证申请表采用建设部规定的统一式样
C、 安全生产许可证采用建设部规定的统一式样 D、 安全生产许可证分正本和副本, 正、副本具有同等法律效力

649、(单选题) () 对违反安全生产许可证管理规定的行为, 有权向安全生产许可证颁发管理机关或者监察机关等有关部门举报。

- A、 任何单位或者个人 B、 建设单位 C、 监理单位 D、 受损害的单位或者个人

650、(单选题) 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定, 造成 8 人死亡和直接经济损失 5000 万元的事故是 () 。

- A、 一般事故 B、 较大事故 C、 重大事故 D、 特别重大事故

651、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定, 下列情形中, 属于一般事故的是 () 。

- A、 某企业发生生产设备事故, 造成直接经济损失费 1000 万元 B、 某机械制造公司发生机械伤害事故, 造成 9 名作业人员重伤
C、 某项目施工现场发生火灾, 造成直接经济

损失 2000 万元 D、某企业发生事故，造成 3 人死亡

652、(单选题) 生产安全事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。

A、 10 B、 20 C、 30 D、 60

653、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。其中道路交通事故、火灾事故补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。

A、 5 B、 7 C、 15 D、 30

654、(单选题) 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告。单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A、 立即 B、 24 小时 C、 1 小时 D、 2 小时

655、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故调查组履行的职责不包括（ ）。

A、 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 B、 认定事故的性质和事故责任 C、 决定对事故责任者的处理决定 D、 总结事故教训，提出防范和整改措施

656、(单选题) 关于逐级上报生产安全事故，错误的说法是（ ）。

A、 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府 B、 必要时，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门可以越级上报事故情况 C、 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时 D、

重大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

657、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当（ ）。

A、立即撤离现场 B、立即进行抢救 C、直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告 D、立即向本单位负责人报告

658、(单选题) 较大事故由事故发生地（ ）负责调查。

A、省级人民政府 B、设区的市级人民政府 C、县级人民政府 D、人民政府委托事故发生单位

659、(单选题) 下列关于事故调查组的组成，错误的是（ ）。

A、有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门 B、有监察机关、公安机关以及工会派人 C、应当聘请有关专家参与调查 D、应当邀请人民检察院派人参加

660、(单选题) 事故调查组应当自事故发生之日起（ ）内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）。

A、60日，60日 B、30日，60日 C、60日，30日 D、30日，30日

661、(单选题) 关于生产安全事故批复，错误的是（ ）。

A、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复 B、重大事故，30日内做出批复 C、特别重大事故，30日内做出批复 D、特殊情况下，特别重大事故批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过

30 日

662、(单选题) 事故发生单位应当认真吸取事故教训, 落实防范和整改措施, 防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受 () 的监督。

A、 工会和职工 B、 安全生产监督管理部门 C、 负有安全生产监督管理职责的有关部门 D、 负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构

663、(单选题) 事故调查中需要进行技术鉴定的, () 。

A、 事故调查组应当委托技术实力雄厚的单位进行技术鉴定 B、 必要时, 事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定 C、 技术鉴定所需时间计入事故调查期限 D、 未经负责事故调查的人民政府允许, 事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息

664、(单选题) 事故调查组组长由 () 。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

A、 具有事故调查所需要的知识和专长, 并与所调查的事故没有直接利害关系担任 B、 事故调查组成员投票选定 C、 负责事故调查的人民政府指定 D、 安全生产监督管理部门派人担任

665、(单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》, 对事故报告和调查处理中的违法行为, 任何单位和个人有权向安全生产监督管理部门、 () 或者其他有关部门举报, 接到举报的部门应当依法及时处理。

A、 工会 B、 公安机关 C、 人民检察院 D、 监察机关

666、(单选题) 报告事故的内容不包括 () 。

A、 事故发生单位概况 B、 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数 (包括下落不明的人数) 和初步估计的直接经济损失 C、 已经采取的措施 D、 提出对事故责任者的处理建议

667、(单选题) () 的一般事故, 县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组

进行调查。

- A、 直接经济损失在 10 万元以下 B、 未造成直接经济损失 C、 未造成人员死亡及重伤 D、 未造成人员伤亡

668、 (单选题) 事故调查的现场勘查主要内容不包括以下哪一项 () 。

- A、 现场拍照 B、 现场模拟 C、 现场笔录 D、 现场绘图

669、 (单选题) 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》， 特别重大事故以下等级事故， 当事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区的， 由 () 负责调查。

- A、 事故发生地人民政府 B、 国务院授权有关部门 C、 事故发生单位所在地的人
民政府 D、 项目经理部

670、 (单选题) 以下说法错误的是 () 。

- A、 发包方可以将整个建设工程的勘察、 设计发包给一个勘察、 设计单位 B、 发包方
可以将建设工程的勘察、 设计分别发包给几个勘察、 设计单位 C、 承包方可以将建设工
程其他部分的勘察、 设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、 设计单位 D、
建设工程勘察、 设计发包方与承包方应当执行国家有关建设工程勘察费、 设计费的管理规
定

671、 (单选题) 编制方案设计文件， 应当满足 () 的需要。

- A、 建设工程规划、 选址、 设计、 岩土治理和施工 B、 编制初步设计文件和控制概算 C、
编制施工招标文件、 主要设备材料订货和编制施工图设计文件 D、 设备材料采购、 非
标准设备制作和施工

672、 (单选题) 建设单位、 施工单位、 监理单位不得修改建设工程勘察、 设计文件； 确需
修改建设工程勘察、 设计文件的， 应当 () 。

- A、 委托具有相应资质的建设工程勘察、 设计单位修改 B、 由总监理工程师签发变更

令 C、由建设单位牵头，会同建设工程勘察、设计单位共同修改 D、由原建设工程勘察、设计单位修改

673、(单选题) 施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当()。

A、要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改 B、提出合理化建议对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改 C、暂停施工 D、报告建设单位

674、(单选题) 建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，()应当报经原审批机关批准后，方可修改。

A、勘察、设计单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位

675、(单选题) 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前，向()说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件。

A、施工单位和监理单位 B、施工单位 C、监理单位 D、建设单位

676、(单选题) 建设工程勘察、设计应当与社会、经济发展水平相适应，做到经济效益、社会效益和()相统一。

A、环境效益 B、技术效益 C、民族文化效益 D、安全效益

677、(单选题) 国家鼓励在建设工程勘察、设计活动中采用先进技术、先进工艺、先进设备、()。

A、先进理念 B、先进专利 C、新型材料和现代管理方法 D、新型材料和绿色材料

678、(单选题) 关于执业资格注册管理，以下说法错误的是()。

A、国家对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，实行执业资格注册管理制度 B、

建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个以上的建设工程勘察、

设计单位 C、建设工程勘察、设计单位资质证书和执业人员注册证书，由国务院建设行

政主管部门统一制作 D、未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员

的名义从事建设工程勘察、设计活动

679、(单选题) 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计发包依法实行

()。

A、公开招标 B、邀请招标 C、招标发包 D、招标发包或者直接发包

680、(单选题) 设计文件中选用的材料、构配件、设备，以下说法错误的是 ()。

A、应当注明其规格、型号、性能等技术指标 B、其质量要求必须符合国家规定的标

准 C、设计单位不得指定生产厂、供应商 D、施工单位必须按图施工

681、(单选题) 施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图

设计文件中涉及公共利益、公众安全、() 的内容进行审查。

A、国家利益 B、国家安全 C、工程建设强制性标准 D、专利技术

682、(单选题) 国家机关工作人员在建设工程勘察、设计活动的监督管理工作中玩忽职守、

滥用职权、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法予以 ()。

A、行政处罚 B、罚款 C、没收违法所得 D、行政处分

683、(单选题) 建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工

程质量和安全，又没有国家技术标准的，()。

A、不得使用 B、应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，经设

计单位论证满足设计要求后，方可使用 C、应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，

出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设

工程技术专家委员会审定后，方可使用 D、应当由国家认可的检测机构进行试验、论

证，出具检测报告，并经原审批机关批准后，方可使用

684、(单选题) 根据《建设工程勘察设计管理条例》，编制初步设计文件，应当满足（ ）、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。

A、 编制施工招标文件 B、 编制工程概算 C、 非标准设备制造 D、 设计文件

审查机构要求

685、(单选题) 建设工程勘察、设计单位在建设工程勘察、设计资质证书规定的业务范围内跨部门、跨地区承揽勘察、设计业务的，有关地方人民政府及其所属部门不得设置障碍，（ ）。

A、 可以按照地方规定收取适当费用 B、 不得违反国家规定收取过多费用 C、 不得违反国家规定收取任何费用 D、 不得收取任何费用

686、(单选题) 下列建设工程的勘察、设计，不可以直接发包是（ ）。

A、 采用特定的专利或者专有技术的 B、 只有少量潜在投标人的 C、 建筑艺术造型有特殊要求的 D、 国务院规定的其他建设工程的勘察、设计

687、(单选题) 建设工程勘察、设计的招标人应当在评标委员会推荐的候选方案中确定中标方案。但是，建设工程勘察、设计的招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的，（ ）。

A、 可以依法重新评标 B、 可以依法重新招标 C、 应当依法重新评标 D、 应当依法重新招标

688、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，实行施工总承包的，专项施工方案应当由（ ）组织编制。

A、 施工总承包单位 B、 设计单位 C、 建设单位 D、 监理单位

689、(单选题) 对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（ ）组织召开专家

论证会。

A、建设单位 B、监理单位 C、施工总承包单位 D、分包单位

690、(单选题)对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（ ）签字确认后，方可进入下一道工序

A、施工单位项目负责人 B、总监理工程师 C、施工单位项目技术负责人 D、施工单位项目技术负责人及总监理工程师

691、(单选题)专项施工方案的专家论证会应由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A、4 B、5 C、6 D、7

692、(单选题)专项方案应由（ ）技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的技术人员进行审核。

A、设计单位 B、建设单位 C、施工单位 D、监理单位

693、(单选题)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，（ ）应当组织专家组对其专项方案进行充分论证。

A、建设单位 B、监理单位 C、设计单位 D、施工单位

694、(单选题)下列哪一项不属于专家论证会的主要内容（ ）。

A、专项方案内容是否完整、可行 B、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范 C、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况 D、专项方案的评审专家是否具有相应资质

695、(单选题)开挖深度超过（ ）m的基坑(槽)的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、 5 B、 6 C、 3 D、 4

696、(单选题)搭设高度() m 及以上的混凝土模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

697、(单选题)搭设跨度在() m 及以上, 施工总荷载在() kN/m² 及以上的混凝土模板支撑工程属于危险性较大的分部分项工程。

A、 5,15 B、 10,15 C、 10,10 D、 5,10

698、(单选题)搭设高度在() m 及以上的混凝土模板支撑工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A、 7 B、 8 C、 9 D、 10

699、(单选题) 搭设高度为 50 米的落地式钢筋脚手架工程属于() 的分部分项工程。

A、 危险性一般 B、 危险性较大 C、 危险性非常大 D、 超过一定规模的危险性较大

700、(单选题) 施工单位应当在超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工前() 。

A、 编制专项施工方案但可不组织专家进行论证 B、 编制专项施工方案且应组织专家进行论证 C、 不需编制专项施工方案但应进行技术交底 D、 不需编制专项施工方案但应组织专家进行论证

701、(单选题)危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前, () 应当向现场相关管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A、 施工员 B、 项目技术负责人 C、 专职安全员 D、 项目经理

702、(单选题)施工单位应根据论证报告修改完善专项方案, 可不经() 签字后, 组织实施。

A、 施工单位技术负责人 B、 建设单位项目负责人 C、 项目总监理工程师 D、
设计单位项目负责人

703、(单选题) 施工单位应当组织专家对专项方案进行论证是 ()。

A、 搭设高度 48m 的落地式钢管脚手架工程 B、 索膜结构安装工程 C、 用于钢结构安装等满堂支撑体系 D、 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程

704、(单选题) 应当在分部分项工程施工前编制专项方案但不需要组织专家进行论证是 ()。

A、 大模板工程 B、 搭设跨度 18m 的混凝土模板支撑工程 C、 地下暗挖工程 D、
架体高度 20m 的悬挑式脚手架工程

705、(单选题) 建设单位在办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程 ()。

A、 专项方案 B、 施工方案 C、 清单和安全管理措施 D、 安全管理制度

706、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记， () 应当在施工现场履职。

A、 项目负责人 B、 项目专职安全生产管理人员 C、 项目技术负责人 D、 施
工现场管理人员

707、(单选题) 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施 ()。

A、 旁站 B、 平行检验 C、 施工监测 D、 专项巡视检查

708、(单选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托 () 进行监测。

A、 具有相应检测资质的单位 B、 具有相应设计资质的单位 C、 具有相应勘察资
质的单位 D、 具有相应咨询资质的单位

709、(单选题) 监测单位应当按照监测方案开展监测，及时向 () 报送监测成果，并对监

测成果负责。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、住房城乡建设主管部门

710、(单选题) 施工安全监督机构可以通过()方式, 聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查。

A、建设单位公开招标 B、委托招标 C、政府购买技术服务 D、单一来源采购

711、(单选题) 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构, 在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的, 应当()。

A、依法作出行政处罚决定 B、责令施工单位整改 C、责令从危险区域内撤出作业人员 D、责令暂时停止施工

712、(单选题) 施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的, 对()和其他直接责任人员处 1000 元以上 5000 元以下的罚款。

A、企业主要负责人 B、项目负责人 C、负责安全生产的管理人员 D、直接负责的主管人员

713、(单选题) 施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证的, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处()的罚款。

A、1000 元以上 5000 元以下 B、1 万元以上 3 万元以下 C、1000 元以上 1 万元以下 D、5000 元以上 3 万元以下

714、(单选题) 专项施工方案实施前, 施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底, 并由双方和()共同签字确认。

A、作业队班组长 B、项目负责人 C、施工员 D、项目专职安全生产管理人员

715、(单选题) 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员, 并在 () 设置安全警示标志。

A、 显著位置 B、 通道及出入口处 C、 危险区域 D、 施工作业区域

716、(单选题) 监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的, 情节严重的, () 。

A、 应当要求其进行整改 B、 应当要求其暂停施工, 并及时报告建设单位 C、 应当及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门 D、 应当要求其进行整改, 并及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门

717、(单选题) 危险性较大的分部分项工程中的模板工程不包括下列 () 。

A、 预应力砼模板工程 B、 滑模工程 C、 爬模工程 D、 飞模工程

718、(单选题) 关于专家论证会, 错误的是 () 。

A、 施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员应当参加专家论证会 B、 专家组成员应当由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成 C、 本项目参建各方的人员可以专家身份参加专家论证会 D、 实行施工总承包的, 由施工总承包单位组织开专家论证会

719、(单选题) 危险性较大的分部分项工程专项方案专家库的专家应当从事专业工作 () 年以上或具有丰富的专业经验。

A、 10 B、 15 C、 20 D、 8

720、(单选题) 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的, 专项施工方案应当由 () 审核签字并加盖单位公章。

A、 总承包单位技术负责人 B、 分包单位技术负责人 C、 总承包单位项目技术负责人及分包单位技术负责人共同 D、 总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同

721、(单选题) 以下说法正确的是 ()。

- A、 危大工程专项施工方案专家论证会后，专家对专项施工方案负责并签字确认 B、 专项施工方案经论证不通过的，施工单位修改后原专家组应当重新进行论证 C、 专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善后，重新履行审核程序并签字盖章 D、 专家论证前专项施工方案通过总监理工程师审查即可

722、(单选题) 监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入 () 和监理实施细则。

- A、 监理规划 B、 监理大纲 C、 监理方案 D、 监理工作日程

723、(单选题) 建筑工程实行施工总承包的，分包工程的专项方案应当由 () 编制。

- A、 分包单位 B、 施工总承包单位 C、 施工总承包单位组织 D、 建设单位组织

724、(单选题) 国务院农业主管部门负责全国的农药监督管理工作。() 以上地方人民政府农业主管部门负责本行政区域的农药监督管理工作。

- A、 乡级 B、 县级 C、 地市级 D、 省级

725、(单选题) 农药登记证有效期为 () 年，可以续展。

- A、 3 B、 4 C、 5 D、 10

726、(单选题) 国家实行农药 () 制度。

- A、 登记 B、 评审 C、 管制 D、 审查

727、(单选题) 制定《农药管理条例》的目的是：为了 ()，保护农业、林业生产和生态环境。

- A、 加强农药管理，规范农药登记行为，保障农产品质量和人畜安全 B、 加强农药管理，保证农药质量，保障农产品质量和人畜安全 C、 加强农药登记管理，保证农药的有效性、安全性，保障农产品质量 D、 规范农药登记行为，加强农药登

记管理，保障农产品质量安全 and 人畜安全

728、(单选题)新修订的《农药管理条例》于 2017 年 () 施行。

A、 5 月 1 日 B、 6 月 1 日 C、 7 月 1 日 D、 8 月 1 日

729、(单选题)谁对标签和说明书的真实性和科学性负责? ()

A、 使用者 B、 生产者 C、 经营者 D、 管理者

730、(单选题) () 应当建立农药安全风险监测制度，组织农药检定机构、植保机构对已登记农药的安全性和有效性进行监测、评价。

A、 省级以上农业主管部门 B、 市级以上农业主管部门 C、 县级以上农业主管部门 D、 农药生产企业

731、(单选题)农药经营许可证有效期为多长时间? ()

A、 4 年 B、 5 年 C、 6 年 D、 2 年

732、(单选题) 农药登记工作人员不依法履行职责，滥用职权、徇私舞弊，索取、收受他人财物，或者谋取其他利益的，依法给予处分；自处分决定作出之日起， () 内不得从事农药登记工作。

A、 二十年 B、 十五年 C、 十年 D、 五年

733、(单选题) 县级以上地方农业部门应当自受理农药经营许可申请材料之日起 () 个工作日内作出审批决定。

A、 十 B、 十五 C、 二十 D、 三十

734、(单选题)农药生产许可证的有效期为 () 。

A、 1 年 B、 2 年 C、 3 年 D、 5 年

735、(单选题)新农药登记试验应当向国务院农业主管部门提出申请，国务院农业主管部门应当自受理之日起 () 个工作日内对试验的安全风险及其防范措施进行审查。

A、 30 B、 40 C、 60 D、 15

736、(单选题) 对农作物容易产生药害的农药,应当在标签注意事项中标明主要原因和()。

A、 使用方法 B、 中毒急救 C、 贮存条件 D、 预防方法

737、(单选题)省级农业主管部门组织农药管理、生产、质量控制等方面的专业人员对申请人申请材料进行技术评审,技术评审时间不得超过()。

A、 20 个工作日 B、 30 个工作日 C、 30 日 D、 90 日

738、(单选题)农药可追溯电子信息码包括()。

A、 二维码 B、 条形码 C、 数字代码 D、 中文代码

739、(单选题)县级人民政府农业主管部门应当指导农药使用者有计划地()使用农药,减缓危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物的抗药性。

A、 连续 B、 轮换 C、 随机 D、 杜绝

740、(单选题) 标签标注()的农药,在农产品收获前应当按照其要求停止使用。

A、 生产日期 B、 施药时期 C、 安全间隔期 D、 质量保证期

741、(单选题) 农药生产企业应当在每季度结束之日起()内,将上季度生产销售数据上传至农业农村部规定的农药管理信息平台。委托加工、分装农药的,由委托方报送。

A、 15 日 B、 20 日 C、 30 日 D、 90 日

742、(单选题) 直接使用的()可以不在标签中标注特征颜色标志带。

A、 杀虫剂农药 B、 杀菌剂农药 C、 除草剂农药 D、 卫生用农药

743、(单选题) 未取得农药生产许可证生产农药或者生产假农药的,由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止生产,没收违法所得、违法生产的产品和用于违法生产的工具、设备、原材料等,违法生产的产品货值金额不足 1 万元的,并处()罚款,货值金额 1 万元以上的,并处货值金额()罚款,由发证机关吊销农药生产许可证和相应的农药登记证;

构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A、 1 万元以上 5 万元以下；10 倍以上 20 倍以下 B、 5 万元以上 10 万元以下；10 倍以上 20 倍以下 C、 5 万元以上 10 万元以下；5 倍以上 10 倍以下 D、 10 万元以上，10 倍以上

744、(单选题)《农药管理条例》中规定，禁止伪造、变造、转让、()、出借农药登记证、农药生产许可证、农药经营许可证等许可证明文件。

- A、 出卖 B、 出售 C、 出租 D、 出借

745、(单选题)县级以上地方农业部门应当自受理之日起()个工作日内作出审批决定。

符合条件的，核发农药经营许可证；不符合条件的，书面通知申请人并说明理由。

- A、 20 个工作日 B、 30 个工作日 C、 30 日 D、 90 日

746、(单选题)产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等不执行农药使用记录制度的，由县级人民政府农业主管部门责令改正；拒不改正或者情节严重的，处()罚款。

- A、 1000 元以上 1 万元以下 B、 2000 元以上 2 万元以下 C、 5000 元以上 5 万元以下 D、 5000 元以上 2 万元以下

747、(单选题)标签上的农药名称应当()。

- A、 用有效成分中文通用名称表示 B、 用有效成分简化通用名称表示 C、 与农药登记证的农药名称一致 D、 中英文对照

748、(单选题)农药登记评审规则由()制定。

- A、 国务院 B、 国务院农业主管部门 C、 省政府 D、 省政府农业主管部门

749、(单选题)农药登记应当报所在地省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门()。

- A、 批准 B、 备案 C、 审批 D、 同意

750、(单选题) 新农药的登记试验应当向 () 提出申请。

A、 国务院 B、 国务院农业主管部门 C、 省政府 D、 省政府农业主管部门

751、(单选题) () 应当对登记试验报告的真实性的负责。

A、 登记试验单位 B、 登记申请单位 C、 登记批准单位 D、 农业主管部门

752、(单选题) 农药经营者应当建立采购台账，采购台账应当保存 () 年以上。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

753、(单选题) 农药经营者应当建立销售台账，销售台账应当保存 () 年以上。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

754、(单选题) 农药使用企业应当建立农药使用记录，使用记录应当保存 () 年以上。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

755、(单选题) 登记试验单位出具虚假登记试验报告的，由省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门没收违法所得，并处 () 罚款。

A、 5 万元以上 10 万元以下 B、 5000 元以上 1 万元以下 C、 2 万元以上 5 万元以下 D、 1 万元以下

756、(单选题) 登记试验单位出具虚假登记试验报告的，() 年内不再受理其登记试验单位认定申请。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

757、(单选题) 国家实行农药生产许可制度。() 负责受理申请、审查并核发农药生产许可证。

A、 农业部 B、 省级农业主管部门 C、 地市级农业主管部门 D、 县级农业主管部门

758、(单选题) 严禁在 () 内使用农药，严禁使用农药毒鱼、虾、鸟、兽等。

A、粮食种植区 B、蔬菜种植区 C、果树种植区 D、饮用水水源保护区

759、(单选题)《房屋白蚁预防技术规程》DBJ43/T317-2016为()。

A、国家标准 B、行业标准 C、地方标准 D、企业标准

760、(单选题)《房屋白蚁预防技术规程》DBJ43/T317-2016为自()起执行。

A、2016年1月1日 B、2016年5月1日 C、2016年10月1日 D、2016年11月1日

761、(单选题)通过对保护对象使用白蚁防治药物进行处理,从而在保护区域内形成的防止白蚁侵入的屏障叫()。

A、水平屏障 B、垂直屏障 C、药物屏障 D、土壤屏障

762、(单选题)利用器械产生的压力使白蚁防治药液以水流状的形式喷射或洒落到处理部位的方法是()。

A、喷洒法 B、涂刷法 C、注射法 D、浸渍法

763、(单选题)防止建筑物在某些因素作用下引起开裂甚至破坏而预留的构造缝叫()。

A、沉降缝 B、伸缩缝 C、变形缝 D、地震缝

764、(单选题)在白蚁活动的区域范围内,设置监测装置对白蚁活动进行监测,在监测装置中发现一定数量的白蚁后,通过喷粉、投放饵剂等处理,有效控制白蚁种群的白蚁防治技术叫()。

A、物理防治技术 B、监测控制技术 C、化学防治技术 D、生物防治技术

765、(单选题)我国白蚁防治药剂的应用有一个历史的发展过程,曾经有一类杀虫剂由于其成本低、效果好、持效期长而迅速在白蚁防治药剂市场占据主导地位,但是随着《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的履行,该药剂被禁止使用,该药剂是()。

A、有机磷类杀虫剂 B、氨基甲酸酯类杀虫剂 C、拟除虫菊酯类杀虫剂 D、有

机氯类杀虫剂

766、(单选题) 以下哪一项不属于地下型白蚁监测系统施工质量验收的内容 ()。

A、 建筑场所蚁患的检查与处理 B、 施工方案 C、 监测系统的安装 D、 监测系统的检查与维护

767、(单选题) 白蚁防治药物, 如使用不慎, 会通过 ()、呼吸道和消化道三种途径进入体内, 引起中毒。

A、 皮肤 B、 毛发 C、 血液 D、 蛋白质

768、(单选题) 关于药物处理装饰装修木构件的施药部位和方法, 以下说法不正确的是 ()。

A、 粘贴实木地板, 应贴地面涂刷二遍, 地坪地面低压喷洒一次。 B、 木墙面或木墙裙, 木骨架左、右及顶面和硬木面板靠墙面涂刷二遍, 墙体面 (木墙面和木墙裙高度) 低压喷洒一次 C、 木吊顶, 吊顶的木枋涂刷二遍 D、 木柱, 接地端向上 300mm 涂刷一遍

769、(单选题) 采用监测控制技术进行房屋白蚁预防施工, 当监测装置安装完毕后, 合盖之前应 ()。

A、 投放相应的饵剂 B、 投放配套的饵料 C、 检查安装效果 D、 记录安装位置

770、(单选题) 关于监测控制装置的管理, 下列说法不正确的是 ()。

A、 监测控制装置必须专库储存 B、 监测控制装置应专人负责, 有健全的出、入库管理规定 C、 监测控制装置仓库应坚固、通风、干燥、阴凉、防漏防潮, 并配有防火、防爆、防盗等设施设备 D、 监测控制装置可以使用运输化学药剂的车辆运输

771、(单选题) 蚂蚁、蜈蚣对地下型监测控制装置的影响很大, 为消除蚂蚁、蜈蚣的影响, 以下做法中 () 是不正确的。

- A、直接将监测控制装置取出，重新安装在新的位置，新的安装点离开原安装点 50 mm 以上。 B、取出监测控制装置内监测诱集材料后反复灌水，驱离蚂蚁、蜈蚣。 C、打开监测控制装置盖，取出饵料置于站边，使其暴露 1 周以上，再重新放回监测控制装置。 D、打开监测控制装置盖，往里直接喷杀虫剂，杀死蚂蚁、蜈蚣。

772、(单选题) 装饰装修的处理药物，除应符合一般的化学屏障药物的选用规定外，还应符合一些特殊规定，以下哪一种说法是错误的 ()。

- A、药物气味应较小 B、药物应不易燃 C、药物对人体不具累积毒性 D、药物对室内环境无影响或影响较小

773、(单选题) 饵剂对白蚁一是要有良好的 () 作用，二是无趋避作用。

- A、触杀 B、缓释 C、胃毒 D、内吸

774、(单选题) 以下哪个省市至今未发现白蚁分布 ()。

- A、辽宁 B、宁夏 C、北京 D、山西

775、(单选题) 白蚁监测系统是设置在房屋及周边环境中，对白蚁的活动进行监测的一套系统，主要包括监测装置和 () 等组件。

- A、检测装置 B、施药装置 C、喷粉器 D、探测仪

776、(单选题) 房屋建设施工前，白蚁防治单位应根据 ()，确定适宜的白蚁预防技术。

- A、白蚁预防施工方案 B、房屋白蚁预防技术规程 C、施工现场调查情况 D、白蚁危害分布情况

777、(单选题) 白蚁监测系统应具有注册商标、()、合格证，电子监测系统还应符合国家现行有关电子产品标准的规定。

- A、说明书 B、产品检验证书 C、批次检验证书 D、产品标准证书

778、(单选题) 房屋白蚁预防工程范围，应以当地规划部门批准的 () 所限定的建设项目

及核准的图纸资料为依据。

- A、《建设工程规划许可证》 B、《建设工程报建审核书》 C、《建设项目规划红线图》 D、《建设项目施工许可证》

779、(单选题) 采用监测控制技术的房屋白蚁预防工程，白蚁监测装置安装前，应详细勘察安装区域内（ ）分布情况。

- A、白蚁种类 B、白蚁危害 C、地下管线 D、地下水流

780、(单选题) 已经药物处理或被化学物质污染的土壤中，（ ）安装白蚁监测装置。

- A、不得 B、可以 C、酌情 D、建议

781、(单选题) （ ）兵蚁有大、小两个体型，或大、中、小三型。

- A、土白蚁 B、大白蚁 C、乳白蚁 D、无兵白蚁

782、(单选题) 以下哪类白蚁最适宜用熏蒸法灭治？（ ）

- A、散白蚁 B、乳白蚁 C、堆砂白蚁 D、象白蚁

783、(单选题) 白蚁防治方法有多种，以下哪种不属于物理防治方法？（ ）

- A、微波处理 B、人工挖巢 C、诱捕法 D、诱杀法

784、(单选题) 由于散白蚁群体多而分散，在使用粉剂药杀时，要做到（ ），施药点多、面要广，施药后一个月左右进行药效检查。

- A、多、广、查 B、深、匀、散 C、点、线、面 D、找、扩、灌

785、(单选题) 以下不属于对园林树木造成严重危害的白蚁种类是（ ）。

- A、台湾乳白蚁 B、黄翅大白蚁 C、黄胸散白蚁 D、黑翅土白蚁

786、(单选题) 白蚁的天敌包括自然界中白蚁的（ ）、捕食者和病原性微生物。

- A、寄生者 B、共生物 C、信息素 D、几丁质

787、(单选题) 在进行房屋白蚁预防过程中，应运用（ ）的理念，采用环保型白蚁防治技

术，减少化学药物的使用。

A、环境友好 B、节能高效 C、综合治理 D、群防群治

788、(单选题)白蚁综合治理不是所有防治技术的综合，而是综合考虑各种因素以后，()地选择其中一种或者几种防治技术来控制白蚁危害。

A、精准选择 B、有序选择 C、全面整合 D、因地制宜

789、(单选题)采用监测控制技术的房屋白蚁预防工程，监测装置一般编号原则为：综合房屋的长度、宽度，现场勘查的实际情况，以房屋()监测装置为1号，按顺时针方向续编，依次递增。

A、东北方45°角 B、西南方45°角 C、东南方45°角 D、西北方45°角

790、(单选题)实际工作中，小动物经常对地下型监测控制装置产生干扰，以下哪组动物对地下型监测装置的干扰最严重？()

A、蟑螂、蚊子 B、马陆、老鼠 C、鼠妇、土鳖虫 D、蚂蚁、蜈蚣

791、(单选题)采用监测控制技术的房屋白蚁预防工程，验收时，宜采用白蚁防治单位、建设单位或监理单位代表()的方式进行。

A、现场验收 B、事后验收 C、共同商议 D、共同认可

792、(单选题)采用挖巢法灭治土栖白蚁，开挖的季节一般以()为宜。

A、春季 B、春末夏初 C、夏季 D、秋末冬初

793、(单选题)修订版《房屋白蚁预防技术规程》于2016年由湖南省住房和城乡建设厅批准、发布，它属于()标准。

A、强制性 B、推荐性 C、通用 D、统一

794、(单选题)白蚁防治单位在监测装置安装完成后，应填写()，验收单位据此对安装过程进行验收。

- A、《房屋白蚁预防工程监测装置检查与维护记录表》 B、《房屋白蚁预防工程回访复查表》 C、《房屋白蚁预防工程项目信息表》 D、《房屋白蚁预防工程质量验收表》

795、(单选题)白蚁防治药物,如使用不慎,会通过皮肤、()和消化道三种途径进入体内,引起中毒。

- A、血液 B、毛发 C、呼吸道 D、循环系统

796、(单选题)我国的主要白蚁危害种类在其生命活动过程中,正常木材的含水量不足以满足其需求,需要从周边环境获取水分,但下列哪类白蚁例外? ()

- A、干木白蚁 B、散白蚁 C、乳白蚁 D、大白蚁

797、(单选题)采用监测控制技术的房屋白蚁预防工程,若饵剂被污染,就会对白蚁产生()作用,影响防治效果。

- A、叠加 B、消减 C、引诱 D、驱避

798、(单选题)以下哪个省级行政区至今未发现白蚁分布()。

- A、辽宁 B、山西 C、青海 D、西藏

799、(单选题)采用药物屏障技术的房屋白蚁预防工程,在包治期内,可根据()和现场情况采取二次或多次施药措施。

- A、药物残留期 B、药物持效期 C、药物毒性 D、药物毒力

800、(单选题)采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防,设置的垂直屏障的深度要根据()的深度决定。

- A、房屋基础 B、房屋基础梁 C、基础土层 D、基岩

801、(单选题)对饵剂的选用要求:一是对白蚁有良好的胃毒作用,二是对白蚁无()作用。

A、触杀 B、缓释 C、驱避 D、内吸

802、(单选题) 指导我国白蚁防治工作的方针是“预防为主、防治结合、综合治理”，控制白蚁危害的关键在于（ ）。

A、全群防治 B、综合防治 C、白蚁灭治 D、白蚁预防

803、(单选题) 采用化学药物屏障技术的房屋白蚁预防工程，其药物土壤屏障、墙体及管线等部位的质检，通常采用（ ）取样法。

A、随机 B、定点 C、平行线式 D、交叉式

804、(单选题) 对地下型监测控制装置的非生物干扰因素通常有很多种，以下哪一种不属于对地下型监测控制装置的非生物干扰因素？（ ）

A、热源 B、振动 C、霉变 D、积水

805、(单选题) 关于监测控制装置饵剂的选用要求，以下哪一种说法是错误的？（ ）

A、选用的饵剂需是一种能够抑制白蚁种群数量和活动的药剂 B、饵剂的选择应遵循“操作简单、维护便捷、安全低毒”的原则 C、选用的饵剂，应对本区域范围内危害房屋建筑的常见白蚁种群均能有效治理 D、选用的饵剂，能够在木材中有良好的渗透性

806、(单选题) 墙体处理药物浓度可参照土壤处理的药物推荐浓度，药液的使用量为（ ）L / m²，并可根据情况进行二次重复处理。

A、1 B、2 C、3 D、5

807、(单选题) 关于白蚁防治化学屏障药物的管理，下列说法中错误的是（ ）。

A、装卸药物时应轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，防止泄漏，造成污染 B、盛装药物的容器，使用前应仔细检查有无破损和渗漏，及时消除安全隐患 C、运输药物过程中，应配专用密闭容器，派专人押运，注意行驶安全，避免药物泄漏，任何药物不得混载 D、

药物储存场所应力求坚固、通风，需配备防火、防盗、防爆设施，可设置在办公区域

808、(单选题) 在距水塘、水井等水源 () 以内的区域，严禁设置药物土壤屏障。

A、 6000mm B、 8000mm C、 1000mm D、 2000mm

809、(单选题) 低洼地区或地下水位小于()的地区：不得采用易溶于水的药剂进行处理，应改用不溶于水的固状或粉状药剂进行处理，并选择在干燥的气候条件，或地下水位较低时进行施工。

A、 6000mm B、 8000mm C、 1000mm D、 2000mm

810、(单选题) 采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防，一般情况下，房屋三层以下（含三层）的墙体应进行药物处理，处理的高度，不应小于 ()。

A、 200mm B、 300mm C、 400mm D、 500mm

811、(单选题) () 是指成熟白蚁群体内的有翅成虫在适宜的条件下飞离原群体的现象。

A、 分飞 B、 迁飞 C、 涌散 D、 迁徙

812、(单选题) 发生有机磷类农药轻度中毒的，应及时服用 () 2-3 片。

A、 维生素 K B、 维生素 B12 C、 阿托品 D、 硫酸阿托品

813、(单选题) 垂直屏障的设置可以采用分层低压喷洒法或者 () 进行施药处理。

A、 喷雾法 B、 喷涂法 C、 浸渍法 D、 杆状注射法

814、(单选题) 下列哪种白蚁可对堤坝造成严重危害？ ()

A、 山林原白蚁 B、 截头堆砂白蚁 C、 黄翅大白蚁 D、 黑胸散白蚁

815、(单选题) 地上型监测控制装置一般不用于以下哪种白蚁的治理 ()。

A、 台湾乳白蚁 B、 黄翅大白蚁 C、 黄胸散白蚁 D、 黑胸散白蚁

816、(单选题) 白蚁危害情况调查的范围可以是较大的行政区域，比如一个省或一个市，也可以是一个特殊的 ()，比如公园、文物古建筑、水库堤坝等。

A、 生境 B、 空间 C、 环境 D、 地域

817、(单选题) 以下可用于地下型监测控制装置安装的工具是 ()。

A、 打孔器 B、 打桩机 C、 园林种植机 D、 白蚁探测仪

818、(单选题) 黑翅土白蚁对林木的危害相当严重, 由于其巢群大、个体数量多, 危害半径可达 ()。

A、 30 米 B、 50 米 C、 80 米 D、 100 米以上

819、(单选题) 下列不属于白蚁的防卫行为的是 ()。

A、 蚁巢防卫 B、 机械防卫 C、 领地防卫 D、 化学防卫

820、(单选题) 埋置引诱桩诱集白蚁, 木材适宜的种类是 ()。

A、 栎木 B、 松木 C、 柚木 D、 楠木

821、(单选题) () 是由杀虫剂、饵料等组成, 对白蚁具有“引诱-喂食-杀灭”三位一体效果的白蚁防治药剂。

A、 饵木 B、 饵剂 C、 饵块 D、 饵料

822、(单选题) 被保护对象发生白蚁危害且达到一定的程度后, 就必须实施白蚁 (), 才能有效控制白蚁危害, 防止产生更大程度的损失。

A、 有效处理 B、 灭治处理 C、 预防处理 D、 综合处理

823、(单选题) 下列白蚁中与土壤毫无联系, 可以完全脱离土壤而生存的是 ()。

A、 黑翅土白蚁 B、 海南土白蚁 C、 黄翅大白蚁 D、 铲头堆砂白蚁

824、(单选题) 在用塞饵法诱杀白蚁时, 先挑开蚁道或危害物表层等处, 再将 () 饵剂塞入然后封闭。

A、 膏状 B、 条状 C、 粉状 D、 液态

825、(单选题) 根据现有的报道, 室温下养殖黑胸散白蚁由幼年群体经过发育成熟并产生

有翅成虫需要（ ）。

A、 6 年 B、 8 年 C、 9 年-10 年 D、 12 年-14 年

826、（单选题）白蚁群体中带有翅芽未成熟的个体称为（ ）。

A、 幼蚁 B、 有翅蚁 C、 芽蚁 D、 若蚁

827、（单选题）白蚁群体内工蚁将已消化或半消化的食物液体从口吐出或从肠管末端排出，喂给群体内其他白蚁个体的行为称作（ ）。

A、 抚育行为 B、 交哺行为 C、 舐吮行为 D、 反哺行为

828、（单选题）脱翅成虫是指有翅成虫脱落四翅，留有（ ）的虫体。

A、 翅芽 B、 翅鳞 C、 翅基 D、 翅脉

829、（单选题）在采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防施工时仅需设置垂直屏障的部位是（ ）。

A、 基础墙 B、 变形缝 C、 有地下室基础 D、 地下电缆沟

830、（单选题）含有某种白蚁忌避的活性化学物质，使白蚁不能接近处理部位的药剂称作（ ）药剂。

A、 趋避性 B、 驱避性 C、 拒食性 D、 取食抑制

831、（单选题）采用药物屏障技术的房屋白蚁预防工程，伸缩缝、沉降缝、防震缝的药物处理，应在密封前沿缝向下（ ）药物进行施药处理。

A、 喷洒 B、 灌注 C、 低压喷洒 D、 注射

832、（单选题）下列木材中，抗蚁蛀性能较弱的是（ ）。

A、 铁力木 B、 苦楝 C、 松木 D、 槐树

833、（单选题）采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防时，下列木构件中不需要对整体进行药物处理的是（ ）。

A、 木砖 B、 木过梁 C、 木门框 D、 地毯木衬条

834、(单选题) 使用浸渍法、涂刷法和喷雾法三种方法分别处理小型木构件, 被处理的木构件吸药量和药剂渗透度最多的是 ()。

A、 涂刷法 B、 浸渍法 C、 喷雾法 D、 没有差别

835、(单选题) 房屋装饰装修的白蚁预防重点是在 ()。

A、 房屋基础 B、 木构件 C、 进出管道 D、 墙体

836、(单选题) 在进行房屋白蚁预防时, 不符合白蚁监测系统安装条件的有 ()。

A、 房屋四周有绿化带或裸露土层 B、 土层厚度达到安装要求 C、 不易因人为原因对监测系统造成损坏 D、 房屋四周已设置药物屏障

837、(单选题) 采用白蚁监测控制系统进行房屋白蚁预防时, 白蚁监测系统的检查与维护不包括 () 等内容。

A、 清除监测装置四周杂草 B、 驱赶进入监测装置内其他小动物和昆虫 C、 更换损坏的监测装置 D、 调整监测装置的安装位置

838、(单选题) 采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防时, 房屋周围或散水坡药物土壤屏障设置不应在 () 后进行。

A、 墙体外围清理完成 B、 入户管道安装完毕 C、 回填土到位 D、 散水坡施工完成

839、(单选题) 下列属于木栖白蚁的是 ()。

A、 截头堆砂白蚁 B、 黑胸散白蚁 C、 黄胸散白蚁 D、 黄翅大白蚁

840、(单选题) 下列属于土栖白蚁的是 ()。

A、 截头堆砂白蚁 B、 黑胸散白蚁 C、 黄胸散白蚁 D、 黄翅大白蚁

841、(单选题) 下列属于土木两栖白蚁的是 ()。

A、截头堆砂白蚁 B、黑翅土白蚁 C、黄胸散白蚁 D、黄翅大白蚁

842、(单选题) 下列材料中不宜用于构筑白蚁物理屏障的材料是 ()。

A、砂粒 B、不锈钢网 C、防水薄膜 D、预制板

843、(单选题) 采用砂粒屏障技术进行房屋白蚁预防时, 对于房屋底层非架空板结构的, 在底层混凝土板下应全部设置沙粒屏障, 沙粒厚度不应小于 () mm。

A、 50 B、 100 C、 200 D、 400

844、(单选题) JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》为 ()。

A、 国家标准 B、 行业标准 C、 地方标准 D、 强制标准

845、(单选题) JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》自 () 起施行。

A、 2024 年 9 月 1 日 B、 2024 年 12 月 1 日 C、 2025 年 1 月 1 日 D、 2025 年 5 月 1 日

846、(单选题) 根据《房屋白蚁防治技术标准》JGJ/T 245-2024, 本标准适用于我国的 ()。

A、 房屋白蚁防治 B、 农田白蚁防治 C、 林业白蚁防治 D、 水利工程白蚁防治

847、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 穿越房屋外墙的管道入口处的房屋侧墙外侧应沿管道设置宽度不小于 ()、环宽不小于 () 的环状药物屏障。

A、 150mm; 100mm B、 300mm; 150mm C、 450mm; 200mm D、 500mm; 250mm

848、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 室内进行药物低压喷洒时, 施药人员每次连续作业时间不应超过 () 小时。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

849、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 施药人员每天接触药物时间累计不应超过 () 小时。

A、 2 B、 3 C、 5 D、 8

850、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 在密闭空间里或者较为封闭的空间内进行低压喷洒时, 施药人员每次连续作业时间不应超过 () 小时。

A、 0.1 B、 0.5 C、 1 D、 2

851、(单选题) 白蚁预防使用的药物应符合 () 和国家现行有关产品标准的规定。

A、 危险化学品安全管理条例 B、 中华人民共和国农药管理条例 C、 农药安全使用规定 D、 农药经营管理办法

852、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 新建房屋白蚁预防使用监测控制技术的, 监测控制装置宜安装在距房屋外墙外侧 () 的土壤中。

A、 100 mm—500 mm B、 500 mm—1000 mm C、 1000 mm—2000 mm D、 3000 mm—5000 mm

853、(单选题) 根据《房屋白蚁预防技术规程》DBJ43/T317-2016 之规定, 如果硬化地面宽度超过 (), 厚度不超过 (), 可以在硬化地面上设计安装监测装置。

A、 1000mm;50mm B、 1500mm;100mm C、 2000mm;150mm D、 2500mm;200mm

854、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 对人员活动较为频繁、管理条件较差的安装环境, 可将白蚁监控装置安装在地表以下, 并在其顶盖上方覆盖 () 厚的土壤或草皮。

A、 20mm-50mm B、 50mm-100mm C、 10mm-20mm D、 100mm-200mm

855、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 采用监测控制技术

的房屋白蚁预防工程，监测装置日常检查和维护，宜在白蚁活动盛期进行，且每年不应少于（ ）次。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

856、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定，房屋白蚁预防采用药物屏障技术，垂直屏障土壤中药液的使用量应为（ ）L/m³。

A、 5-10 B、 10-15 C、 15-20 D、 25-30

857、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定，药物墙体屏障设置的药液用量不应小于（ ）。

A、 1L/m² B、 1.5L/m² C、 2L/m² D、 2.5L/m²

858、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定，采用药物屏障技术进行房屋白蚁预防，水平屏障土壤中药液的使用量应为（ ）。

A、 1-2L / m² B、 2-4 L / m² C、 3-5L / m² D、 4-6L / m²

859、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定，垂直屏障设置宽度不应小于（ ）。

A、 100mm B、 150mm C、 200mm D、 50mm

860、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定，水平屏障设置深度不应小于（ ）。

A、 100mm B、 150mm C、 200mm D、 50mm

861、(单选题) 入户管道入口处的混凝土下应设置水平屏障，并应沿管道设置距混凝土板不少于（ ）深度、（ ）半径宽度的垂直屏障。

A、 100mm、50mm B、 150mm、100mm C、 200mm、100mm D、 300mm、150mm

862、(单选题) 垂直屏障是防止白蚁从()方向侵入房屋, 通过使用白蚁防治药物处理房屋基础两侧和房屋周边垂直方向的土壤而形成的药物土壤屏障。

A、垂直 B、水平 C、平行 D、交叉

863、(单选题) 水平屏障是防止白蚁从()方向侵入房屋, 通过使用白蚁防治药物处理房屋地面下和房屋周边水平方向的土壤而形成的药物土壤屏障。

A、垂直 B、水平 C、平行 D、交叉

864、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 电梯井、管缆井等地坪的药物屏障施工, 宜用()进行施药处理。

A、喷雾法 B、喷涂法 C、低压喷洒法 D、杆状注射法

865、(单选题) 关于砂粒屏障, 下列说法不正确的是()。

A、砂粒屏障技术不适宜应用在水库的主坝上 B、砂粒屏障施工简单, 经济环保 C、砂粒屏障所用的砂粒直径通常为 1.7-2.4 mm D、砂粒在储存和运输过程中, 应有防止污染措施

866、(单选题) 关于砂粒屏障技术, 下列说法正确的是()。

A、《房屋白蚁防治技术标准》规定采用砂粒屏障技术的房屋白蚁预防工程, 复查频率应为每年 1 次 B、《房屋白蚁防治技术标准》规定采用砂粒屏障技术的房屋白蚁预防工程, 复查频率应为每 2 年 1 次 C、砂粒屏障技术在我国白蚁防治领域中有大规模的应用 D、砂粒屏障技术在我国白蚁防治领域中没有大规模的应用

867、(单选题) 以下白蚁防治方法属于化学防治的是()。

A、热处理 B、诱捕 C、电击处理 D、TTR 技术

868、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 下列药剂中, () 不属于药物屏障中常用的白蚁预防药剂。

A、联苯菊酯 B、吡虫啉 C、氟虫腈粉剂 D、氰戊菊酯

869、(单选题) 根据 JGJ/T245-2024《房屋白蚁防治技术标准》规定, 药物木构件屏障设置药液用量不应少于 () L/m²。

A、0.1 B、0.2 C、0.5 D、1

870、(单选题) 新建房屋白蚁预防工程采用药物屏障技术的, 经药物处理的区域, 应有防止雨水和其他用水冲刷和浸泡的措施, 且不得在中、大雨前 () 内施工。

A、6 小时 B、8 小时 C、12 小时 D、24 小时

871、(单选题) 采用药物屏障的, 复查间隔时间不应超过 () 年。

A、3 B、4 C、5 D、6

872、(单选题) 木质材料四周的砂粒屏障宽度不应少于 ()。

A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm

873、(单选题) 木质材料底部设置砂粒屏障的深度不少于 ()。

A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm

874、(单选题) 砂粒屏障应设置到地表以上至少 (), 且在地表以上的砂粒屏障应用套环和覆盖物进行封闭。

A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm

875、(单选题) 密闭空间或者较为封闭空间内施工人员与室外人员联系的间隔时间为 ()。

A、5min B、10min C、15min D、30min

876、(单选题) 根据《房屋白蚁预防技术规程》DBJ43/T317-2016 之规定, 当土壤的 pH 值小于 () 时, 可不进行白蚁预防处理或者只对重点部位进行。

A、4 B、5 C、6 D、7

877、(单选题)根据《房屋白蚁预防技术规程》DBJ43/T317-2016 之规定,当土壤的 pH 值大于 () 时,可不进行白蚁预防处理或者只对重点部位进行。

A、 7 B、 8 C、 9 D、 10

878、(单选题)《白蚁防治工程基本术语标准》为 ()。

A、 国家标准 B、 行业标准 C、 地方标准 D、 区域标准

879、(单选题)GB/T50768-2012《白蚁防治工程基本术语标准》自 () 起实施。

A、 2012 年 1 月 1 日 B、 2012 年 5 月 1 日 C、 2012 年 6 月 1 日 D、 2012 年 10 月 1 日

880、(单选题) () 是等翅目昆虫的统称。

A、 蚂蚁 B、 白蚁 C、 蜜蜂 D、 胡蜂

881、(单选题)根据黄复生等在《中国动物志昆虫纲第十七卷等翅目》(2000 年)一书中记载,我国的白蚁种类有 476 种,分属于 4 科 44 属,其中乳白蚁、散白蚁 () 是我国有代表性的危害优势类群。

A、 大白蚁 B、 土白蚁 C、 木白蚁 D、 堆砂白蚁

882、(单选题)白蚁综合治理的概念来源于 (), 随着全国白蚁防治工作的快速发展,人们对其理解的不断深入、接受程度的不断提高和环境保护意识的不断增强,逐渐成为全面指导我国白蚁防治工作发展的理念。

A、 IPM B、 PCO C、 PMP D、 TTR

883、(单选题)白蚁防治方法有多种,以下哪一项不属于化学防治方法 ()。

A、 诱捕法 B、 诱杀法 C、 熏蒸法 D、 药物灌浆法

884、(单选题)以下四个白蚁防治工程基本术语中,从含义上 () 涵盖了另外三个。

A、白蚁防治药剂 B、白蚁预防药剂 C、饵剂 D、粉剂

885、(单选题) 白蚁的生物防治涉及寄生物、捕食者和 () 三个方面。

A、昆虫生长调节剂 B、病原微生物 C、几丁质合成抑制剂 D、信息素

886、(单选题) 以下哪一项不属于白蚁巢位指示物。()。

A、炭角菌 B、分飞孔 C、泥线 D、排泄物

887、(单选题) 以下有关白蚁防治工程术语中, 含义与其他三个有明显区别的是 ()。

A、饵料 B、饵木 C、基饵 D、饵剂

888、(单选题) 白蚁防治工程质量是指在白蚁防治工程的实施过程中和完成后, 满足有关法规、标准规定和 () 约定要求的程度。

A、白蚁防治工程受理单 B、白蚁防治工程施工告知书 C、白蚁防治工程施工方案 D、白蚁防治工程合同

889、(单选题) 以下哪一项不属于房屋白蚁危害情况的调查内容? ()

A、房屋白蚁危害的种类 B、房屋的建筑物结构与朝向 C、白蚁的危害部位及程度 D、白蚁的群体及分布

890、(单选题) 以下四个白蚁防治工程基本术语中, () 与其他三个性质不同。

A、诱杀包 B、诱杀条 C、饵剂 D、饵料

891、(单选题) 以下关于装饰装修白蚁预防常见木构件药物处理部位说法正确的是 ()。

A、踢脚线整体处理 B、木楼梯整体处理 C、木柱脚贴墙 1000mm D、木屏风贴墙及地面

892、(单选题) 以下四个白蚁防治工程相关生物生态学术语中, 从含义上 () 涵盖了另外三个。

A、白蚁行为 B、舐吮行为 C、防卫行为 D、交哺行为

893、(单选题) 以下关于装饰装修白蚁预防常见木构件药物处理部位说法不正确的是()。

- A、木屋架处理上下弦两端各 1000mm B、 楼板处理贴墙 500mm C、 木搁栅处理入墙端 500mm D、 木墙裙整体处理

894、(单选题) 在利用药物灌浆法进行堤坝白蚁防治时, 灌浆材料应采用() 和高效低毒、对环境污染小的药物。

- A、 土粒细微的黄泥 B、 颗粒细小的砂浆 C、 水泥砂浆 D、 新鲜的腐殖土

895、(单选题) 在用挤入法诱杀白蚁时, 先挑开蚁道、分飞孔或危害物表层等处, 再将() 饵剂挤入然后封闭。

- A、 膏状 B、 条状 C、 粉状 D、 块状

896、(单选题) 房屋防蚁设计的主要目的是通过各种手段, 在房屋建筑中创造不利于白蚁生存的环境, 从而达到防蚁的效果。下列选项中, 不属于房屋防蚁设计范畴的是()。

- A、 屋面防水 B、 缩减窗户面积 C、 开放式楼梯间 D、 木质材料不直接接触土壤

897、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》, () 应当对建设工程现场勘察进行见证, 没有条件的应当委托其他勘察单位进行见证。

- A、 建设单位 B、 监理单位 C、 质监站 D、 建设行政主管部门

898、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》, 以下说法错误的是()。

- A、 建设单位必须保证建设工程的建设资金, 并按照国家 and 省有关规定提供工程款支付担保 B、 建设单位对同一建设工程分项发包的, 应当同时取得施工许可证 C、 政府投资的建设工程, 建设单位不得以施工单位带资、垫资承包的方式进行工程建设 D、 不实行监理的, 建设单位应当保证工程项目管理人员具备国家和省规定的条件

899、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》, 建设单位在收到施工

单位竣工报告后（ ）内，组织设计、工程监理、施工等单位进行竣工验收，并依法向有关行政主管部门提出认可申请。

A、十日 B、十个工作日 C、十五日 D、十五个工作日

900、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位应当组织设计、工程监理、施工等单位对住宅工程进行（ ）。

A、规划验收 B、整体验收 C、竣工验收 D、分户验收

901、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位自建设工程竣工验收合格并办理竣工验收备案手续（ ），向备案机关移交建设项目档案，取得档案移交证明。

A、一个月内 B、两个月内 C、三个月内 D、六个月内

902、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在办理房屋产权登记时，应当出具（ ）。

A、竣工结算报告 B、已签字的房屋建筑工程竣工验收报告 C、房屋测绘成果 D、房屋建筑工程竣工验收备案证明

903、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，设计单位应当参与建设工程质量和安全生产事故分析，（ ）。

A、对非设计原因造成的事故，提出相应的保障工程质量和安全生产措施的建议 B、对设计原因造成的事故，配合有关部门提出技术处理方案 C、对设计原因造成的事故，提出技术处理方案 D、对非设计原因造成的事故，提出技术处理方案

904、（单选题）根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工图审查单位发现勘察成果文件、施工图设计文件违反法律法规和工程建设强制性标准的，应当告知（ ）要求原勘察、设计单位予以纠正。

A、建设单位 B、监理单位 C、建设行政主管部门 D、建设工程质量监督机构

905、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，检验检测单位按照法律法规和有关技术标准进行检验检测，出具的检验检测数据和结论必须真实、可靠，并对检验检测结论负责；对经检验检测不合格的，及时告知（ ）。

A、建设单位 B、委托单位 C、施工单位 D、监理单位

906、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，对检验检测结论有异议的，由（ ）选定的检验检测单位重新进行检验检测。

A、提出异议的单位 B、原委托单位 C、提出异议的单位与原委托单位共同 D、提出异议的单位与原检验检测单位共同

907、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）对建设工程施工质量和安全生产工作全面负责。

A、主要负责人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、法定代表人

908、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对建设工程安全生产、重大危险源进行现场监督检查和日常巡查，对违章指挥和违章操作的行为予以制止，发现事故隐患及时报告项目负责人处理，对重大事故隐患还应报告（ ）。

A、单位主要负责人 B、本单位的安全生产管理机构 C、负责安全生产的单位负责人 D、安全生产监督管理部门

909、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）在建设工程施工前，对工程质量和安全施工的有关技术要求和重大危险源，应当向施工作业人员作出详细说明，并由该技术人员和施工作业人员签字确认。

A、负责项目管理的技术人员 B、项目技术负责人 C、专职安全生产管理人员 D、

项目负责人

910、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，以下不正确的是（ ）。

A、 施工单位在施工现场临时搭设的建筑物，必须符合安全使用要求，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍 B、 建设单位应当加强施工现场管理，采取相应的安全防护措施，不得允许非施工人员擅自进入施工现场 C、 施工单位施工可能造成毗邻建（构）筑物和地下管线等损害的，应当采取专项防护措施 D、 城市市区内的建设工程施工现场，应当封闭围挡

911、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，住宅室内装修，不得擅自改变建筑主体、承重结构或者对（ ）进行重大改变。

A、 建筑物外观 B、 屋面防水 C、 地基与基础 D、 房屋的使用功能

912、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位依法取得施工许可证后，丧失保证建设工程质量和安全生产条件的，由县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门责令（ ）。

A、 改正 B、 停业整顿 C、 重新办理施工许可证 D、 限期整改

913、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，私人规模建房工程，是指城市规划区内私人单独或者合伙新建、改建、扩建二层以上，或者（ ）的房屋建筑工程。

A、 面积五百平方米以上 B、 面积八百平方米以上 C、 面积三百平方米以上 D、 面积一千平方米以上

914、(单选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，拆除工程，是指对城市规划区内（ ）建筑物或者高大构筑物实施拆除的工程。

A、 三层以上 B、 四层以上 C、 面积三百平方米以上 D、 面积五百平方米以

上

915、(单选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》规定, 新建房屋白蚁预防包治期限为 ()。

A、 3 年 B、 5 年 C、 10 年 D、 ≥ 15 年

916、(单选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》规定, 房地产开发企业在进行商品房销(预)售时, 不能向购房人出具该项目的《白蚁预防合同》或者其他实施白蚁预防的证明文件的, 由房屋所在地的县级以上人民政府房地产行政主管部门责令改正, 并处以 () 的罚款。

A、 1000 元 B、 2000 元 C、 1 万元以上 3 万元以下 D、 2 万元以上 3 万元以下

917、(单选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》规定, 设立白蚁防治单位应具备一些条件, 以下哪一项不是必须具备的条件 ()。

A、 有自己的名称和组织机构 B、 有 200 平方米以上的办公场所(含药剂仓库) C、 有 30 万元以上的注册资本 D、 有生物、药物检测和建筑工程专业的专职技术人员。

918、(单选题) 按照建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的规定, 白蚁防治单位应当建立健全的白蚁防治质量保证体系, 严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的 () 进行防治。

A、 “预防为主综合防治” 方针 B、 操作规程 C、 施工技术规范 and 操作程序 D、 预防技术规程

919、(单选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》规定, 在 (), 建设单位应当与白蚁防治单位签订白蚁预防合同。

A、 建设项目开工前 B、 建设项目依法批准前 C、 建设项目立项后 D、 建设

项目竣工后

920、(单选题) 原有房屋发生白蚁危害，房屋所有人拒不配合白蚁防治单位的检查，也不进行白蚁灭治的，根据《城市房屋白蚁防治管理规定》的规定，房屋所在地县级以上人民政府房地产行政主管部门，可以对责任人处以（ ）的罚款。

A、 1000 元 B、 2000 元 C、 1 万元以上 3 万元以下 D、 2 万元以上 3 万元以下

921、(单选题) 按照建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的规定，白蚁危害地区的确定，由（ ）负责。

A、 国务院建设行政主管部门 B、 省、自治区人民政府建设行政主管部门、直辖市人民政府房地产行政主管部门 C、 地、市人民政府建设行政主管部门 D、 地、市人民政府房地产行政主管部门

922、(单选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》规定，白蚁防治单位应当建立健全白蚁防治（ ），严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的施工技术规范和操作程序进行防治。

A、 质量管理体系 B、 质量保证体系 C、 质量检测体系 D、 质量安全体系

923、(单选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》制定的目的是：为了加强城市房屋的白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的（ ）。

A、 使用安全 B、 住用安全 C、 使用性能 D、 权利价值

924、(单选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》适用于（ ）城市房屋的白蚁防治管理。

A、 有白蚁地区 B、 白蚁危害地区 C、 白蚁高危地区 D、 热带地区

925、(单选题) 根据建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》，国务院建设行政主

管部门负责全国城市房屋白蚁防治的（ ）工作。

A、行政管理 B、行业管理 C、监督管理 D、区域管理

926、(单选题) 根据建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的规定，城市房屋白蚁防治应当使用经（ ）批准生产的药剂。

A、国家有关部门 B、国家行政管理部门 C、国家工商管理部门 D、国家建设主管部门

927、(单选题) 根据建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》，国家机关工作人员在城市房屋白蚁防治管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法给予（ ）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A、警告 B、罚款 C、行政处罚 D、行政处分

928、(单选题) 建设单位未按照建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》进行白蚁预防的，由房屋所在地的县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正，并处以（ ）的罚款。

A、1 千元 B、1 千元以上 1 万元以下 C、1 万元以上 3 万元以下 D、3 万元以上 5 万元以下

929、(单选题) 按照建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的规定，白蚁危害地区房地产开发企业在进行商品房销售时，应当向购房人出具该项目实施白蚁预防的证明文件，提供的（ ）中必须包括白蚁预防质量保证的内容。

A、住宅使用说明书 B、住宅质量保证书 C、购房合同 D、物业服务合同

930、(单选题) 按照建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的规定，白蚁预防包治期自（ ）之日起计算。

A、购房合同签订 B、竣工验收 C、综合验收 D、工程交付使用

931、(单选题) 白蚁防治单位违反建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》的规定, 使用不合格药物的, 由房屋所在地的县级以上人民政府房地产行政主管部门责令限期改正, 并处以 () 的罚款。

A、 1 万元 B、 2 万元 C、 3 万元 D、 1 万元以上 3 万元以下

932、(单选题) 白蚁防治单位违反建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》从事白蚁防治工作, 给当事人造成损失的, 承担相应的 () 责任; 造成重大质量事故或者其他严重后果, 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

A、 补偿 B、 赔偿 C、 法律 D、 民事

933、(单选题) 《水库大坝安全管理条例》规定, () 有保护大坝安全的义务。

A、 大坝所在地县级以上人民政府 B、 大坝所在地县级以上人民政府水行政主管部门 C、 大坝管理单位 D、 任何单位和个人

934、(单选题) 对尚未达到设计洪水标准、抗震设防标准或者有严重质量缺陷的险坝, 大坝主管部门应当组织有关单位进行分类, 采取 () 措施, 或者废弃重建。

A、 安全 B、 应急 C、 险情监测 D、 除险加固

935、(单选题) 《水库大坝安全管理条例》规定, 禁止在大坝的 () 区域内乱伐林木、陡坡开荒等导致水库淤积的活动。

A、 集水 B、 散水 C、 阴坡 D、 阳坡

936、(单选题) () 应当对其所管辖的需要加固的险坝制定加固计划, 限期消除危险; 有关人民政府应当优先安排所需资金和物料。

A、 大坝所在地防汛机构 B、 大坝所在地县级以上人民政府水行政主管部门 C、 大坝管理单位 D、 大坝主管部门

937、(单选题) 《水库大坝安全管理条例》规定, 兴建大坝必须符合由 () 会同有关大坝

主管部门制定的大坝安全技术标准。

- A、 县级以上人民政府 B、 地市级以上人民政府 C、 省级人民政府水行政主管部门
D、 国务院水行政主管部门

938、(单选题)《水库大坝安全管理条例》规定,大坝出现险情征兆时,()应当立即报告大坝主管部门和上级防汛指挥机构,并采取抢救措施。

- A、 大坝管理人员 B、 大坝管理单位 C、 大坝安全员 D、 任何单位和个人

939、(单选题)《水库大坝安全管理条例》规定,大坝的建设和管理应当贯彻()的方针。

- A、 安全第一 B、 质量第一 C、 运行安全 D、 统一管理

940、(单选题)《水库大坝安全管理条例》规定,大坝主管部门对其所管辖的大坝应当按期注册登记,建立()。大坝注册登记办法由国务院水行政主管部门会同有关主管部门制定。

- A、 技术规程 B、 技术档案 C、 管理账簿 D、 登记台账

941、(单选题)大坝主管部门应当建立大坝()安全检查、鉴定制度。

- A、 定期 B、 不定期 C、 抽查 D、 普查

942、(单选题)在汛期,以发电为主的水库,其汛限水位以上的防洪库容及其洪水调度运用,必须服从()的统一指挥。

- A、 主管部门 B、 防汛指挥机构 C、 管理单位 D、 水行政主管部门

943、(单选题)《水库大坝安全管理条例》属于()性质的法律法规。

- A、 法律 B、 行政法规 C、 部门规章 D、 地方性法规

944、(单选题)()会同国务院有关主管部门对全国的大坝安全实施监督。

- A、 国务院农业行政主管部门 B、 国务院水利行政主管部门 C、 国务院能源行政主管部门
D、 国务院建设行政主管部门

945、(单选题) 各级人民政府及其大坝主管部门对其所管辖的大坝的安全实行()。

A、 集体负责制 B、 主席负责制 C、 执行者负责制 D、 行政领导负责制

946、(单选题) 在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘的，须经大坝主管部门批准，并与坝脚和泄水、输水建筑物保持()，不得影响大坝安全、工程管理和抢险工作。

A、 紧密相连 B、 分开 C、 一定距离 D、 平行

947、(单选题) 兴建大坝必须进行工程设计。大坝的工程设计由()承担。

A、 国务院 B、 具有相应资格证书的单位 C、 水利行政部门 D、 大坝所在地人民政府

948、(单选题) 大坝施工单位必须按照()规定的设计文件、图纸要求和有关技术标准进行施工。

A、 本单位的章程 B、 国务院法规规定 C、 对方的口头要求 D、 施工承包合同

949、(单选题) 兴建大坝时，建设单位应当按照批准的设计，提请()依照国家规定划定管理和保护范围，树立标志。

A、 县级以上人民政府 B、 市级以上人民政府 C、 省级以上人民政府 D、 国务院水行政主管部门

950、(单选题) 已建大坝尚未划定管理和保护范围的，大坝主管部门应当根据安全管理的需要，提请()划定。

A、 县级以上人民政府 B、 市级以上人民政府 C、 省级以上人民政府 D、 国务院水行政主管部门

951、(单选题) 大坝开工后，大坝主管部门应当组建()，由其按照工程基本建设验收规程参与质量检查以及大坝分部、分项验收和蓄水验收工作。

A、 大坝设计单位 B、 大坝监督单位 C、 大坝管理单位 D、 监察组

952、(单选题) 大坝竣工后, () 应当申请大坝主管部门组织验收。

A、 大坝建设单位 B、 大坝监督单位 C、 大坝设计单位 D、 大坝管理单位

953、(单选题) 大坝及其设施受国家保护, 任何单位和个人不得侵占、毁坏。大坝管理单位应当加强大坝的 () 工作。

A、 管理修缮 B、 安全保卫 C、 经济效益 D、 建设施工

954、(单选题) () 不得操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施。

A、 个人 B、 监督单位 C、 检查单位 D、 所有非大坝管理人员

955、(单选题) 关于大坝的安全管理, 下列说法错误的是 () 。

A、 大坝管理人员操作时应当遵守有关的规章制度。 B、 禁止任何单位和个人干扰大坝的正常管理工作 C、 检查人员有权操作大坝的泄洪闸门 D、 大坝及其设施受国家保护, 任何单位和个人不得侵占、毁坏。

956、(单选题) 在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘的, 须经 () 批准, 并与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定距离, 不得影响大坝安全、工程管理和抢险工作。

A、 大坝监管部门 B、 大坝维护部门 C、 大坝主管部门 D、 大坝行政部门

957、(单选题) 大坝 () 应当配备具有相应业务水平的大坝安全管理人员。

A、 监管部门 B、 维护部门 C、 主管部门 D、 行政部门

958、(单选题) 大坝出现险情征兆时, 大坝管理单位应立即报告大坝主管部门和 () , 并采取抢救措施; 有垮坝危险时, 应采取一切措施向预计的垮坝淹没地区发出警报, 做好转移工作。

A、 上级水行政主管部门 B、 上级主管部门 C、 上级防汛指挥机构 D、 上级行政机关

959、(单选题)大坝管理单位必须按照有关技术标准,对大坝进行安全监测和检查;对监测资料应当及时整理分析,随时掌握大坝()状况。发现异常现象和不安全因素时,大坝管理单位应当立即报告大坝主管部门,及时采取措施。

A、运行 B、水质 C、质量 D、以上都不对

960、(单选题)大坝的运行,必须在保证安全的前提下,发挥()。大坝管理单位应当根据批准的计划和大坝主管部门的指令进行水库的调度运用。

A、长期效益 B、及时效益 C、经济效益 D、综合效益

961、(单选题)在(),综合利用的水库,其调度运用必须服从防汛指挥机构的统一指挥;以发电为主的水库,其汛限水位以上的防洪库容及其洪水调度运用,必须服从防汛指挥机构的统一指挥。

A、每天 B、汛期 C、旱期 D、以上都对

962、(单选题)在险坝加固前,大坝管理单位应当制定保坝应急措施;经论证必须改变原设计运行方式的,应当报请()审批。

A、大坝监管部门 B、大坝维护部门 C、大坝主管部门 D、大坝行政部门

963、(单选题)盗窃或者抢夺大坝工程设施、器材的,依照刑法规定追究()责任。

A、经济赔偿 B、刑事 C、民事 D、行政处罚

964、(单选题)当事人有危害大坝安全的违法行为受到行政处罚,对行政处罚决定不服的,可以在接到处罚通知之日起()日内,向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议

A、3 B、10 C、15 D、30

965、(单选题)大坝主管部门应当组织有关单位,对险坝可能出现的垮坝方式、淹没范围作出预估,并制定(),报防汛指挥机构批准。

A、撤退方案 B、警报方案 C、应急方案 D、赔偿方案

966、(单选题)《湖南省水利管理条例》2021年7月30日湖南省第()届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过。

A、十二 B、十三 C、十四 D、十五

967、(单选题)《湖南省水利管理条例》自()起施行。

A、2021年7月30日 B、2021年8月1日 C、2021年9月1日 D、2021年10月1日

968、(单选题)()应当加强对水利工程管理保护和利用工作的领导。

A、村民委员会 B、乡(镇)人民政府 C、县级以上人民政府 D、市级以上人民政府

969、(单选题)()对本行政区域内水利工程实施统一监督管理。

A、县级以上人民政府水利行政主管部门 B、市级以上人民政府水利行政主管部门 C、省级以上人民政府水利行政主管部门 D、国务院水行政主管部门

970、(单选题)()不得破坏、侵占、损毁水利工程建筑物、构筑物及其配套设施。

A、任何单位和个人 B、所有者 C、经营者 D、管理者

971、(单选题)对在水利工程管理、保护中做出突出贡献的单位和个人,()及其有关部门应当按照国家有关规定予以表彰奖励。

A、县级以上人民政府 B、市级以上人民政府 C、省级以上人民政府 D、国务院

972、(单选题)保护范围在同一县级行政区域内的水利工程,由()监督管理。

A、县(市、区)人民政府水行政主管部门 B、市级以上人民政府水行政主管部门 C、省级以上人民政府水行政主管部门 D、国务院水行政主管部门

973、(单选题)县级以上人民政府或者其授权的部门应当依法确定水利工程产权,颁发()。

A、营业执照 B、产权证书 C、经营许可证 D、所有权证

974、(单选题) 水利工程 () 应当根据工程规模和投资模式采用明确管理单位或者专人、购买服务等方式确定水利工程管理者, 落实运行维护责任。

A、管理者 B、所有者 C、经营者 D、建设者

975、(单选题) 兴建大坝必须符合由国务院水行政主管部门会同有关大坝主管部门制定的 () 。

A、大坝安全技术标准 B、大坝安全管理制度 C、大坝安全设计要求 D、大坝防洪抗震要求

976、(单选题) 《水库大坝安全管理条例》适用于中华人民共和国境内坝高 () 米以上或者库容一百万立方米以上的水库大坝, 大坝包括永久性挡水建筑物以及与其配合运用的泄洪、输水和过船建筑物等。

A、10 B、15 C、20 D、25

977、(单选题) 当事人有危害大坝安全的违法行为受到行政处罚对上一级复议决定不服的, 可以在接到复议决定之日起 () 日内, 向人民法院起诉。

A、3 B、10 C、15 D、30

978、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 房屋建筑白蚁危害等级可分为 () 级。

A、一 B、二 C、三 D、四

979、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 当房屋建筑的自然间面积不大于 () m^2 时, 应以 1 间自然间为 1 个白蚁危害检查单元。

A、10 B、15 C、20 D、25

980、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 当房屋建

筑面积较大时，每（ ） m^2 为1个检查单元。

A、10 B、15 C、20 D、25

981、（单选题）根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，下列符合单幢小型房屋建筑白蚁危害现场调查的一项是（ ）。

A、应按检查单元全部调查 B、除底层外其他楼层宜典型调查 C、底层房屋检查单元总量不应少于50个 D、典型调查检查单元总量不应少于50个

982、（单选题）国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，当对总数大于50幢的多幢房屋建筑进行白蚁危害现场调查时，调查房屋建筑比例不应小于（ ）。

A、5% B、10% C、15% D、20%

983、（单选题）按照国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，单幢木结构房屋建筑内发现除乳白蚁外的多类白蚁危害，其危害比例小于（ ），且承重构件未发现白蚁危害，白蚁危害等级评定为Ⅰ级。

A、10% B、15% C、20% D、25%

984、（单选题）按照国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，单幢木结构房屋建筑内发现除乳白蚁外的多类白蚁危害，其危害比例大于等于（ ），白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、10% B、20% C、30% D、40%

985、（单选题）按照国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，单幢砌体结构房屋建筑内发现散白蚁危害，其分飞的检查单元占比小于（ ），且承重构件未发现其危害，白蚁危害等级评定为Ⅰ级。

A、1% B、3% C、5% D、10%

986、（单选题）按照国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，单幢

砌体结构房屋建筑内发现散白蚁危害，其分飞的检查单元占比大于等于（ ），白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、 1% B、 3% C、 5% D、 10%

987、（单选题）按照国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，单幢混凝土结构或钢结构房屋建筑内发现散白蚁危害，其分飞的检查单元占比小于（ ），白蚁危害等级评定为 I 级。

A、 1% B、 3% C、 5% D、 10%

988、（单选题）按照国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，单幢混凝土结构或钢结构内发现散白蚁危害，其分飞的检查单元占比大于等于（ ），白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、 1% B、 3% C、 5% D、 10%

989、（单选题）国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，园林植被白蚁危害等级可分为()级。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

990、（单选题）国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，草坪灌木的检查单元为相连面积为()m²的区块。

A、 10 B、 25 C、 50 D、 100

991、（单选题）国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，古树名木白蚁危害现场调查时，应调查每株树木及以树基为中心、半径为（ ）m 的周围环境。

A、 10 B、 25 C、 50 D、 100

992、（单选题）国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，行道树白蚁危害抽样调查时，应采用()确定调查株样本。

A、 五点取样法 B、 等距取样法 C、 对角线取样法 D、 网格法

993、 (单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 其他林木白蚁危害抽样调查时, 应采用()确定调查株样本。

A、 五点取样法 B、 等距取样法 C、 对角线取样法 D、 网格法

994、 (单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 草坪和灌木白蚁危害抽样调查时, 应采用() 随机选取 50 个及以上检查单元。

A、 五点取样法 B、 等距取样法 C、 对角线取样法 D、 网格法

995、 (单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 行道树白蚁危害抽样调查时, 样本数不少于总体的 10%且样本数量不少于() 株。

A、 10 B、 25 C、 50 D、 100

996、 (单选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 古树名木上发现土白蚁或大白蚁活体, 白蚁上树高度小于等于() m, 白蚁危害等级评定为 I 级。

A、 0.1 B、 0.3 C、 0.5 D、 2

997、 (单选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 古树名木上发现土白蚁或大白蚁活体, 白蚁上树高度不超过树高的(), 白蚁危害等级评定为 I 级。

A、 5% B、 10% C、 25% D、 50%

998、 (单选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 古树名木上发现土白蚁或大白蚁活体, 白蚁上树高度大于() m, 白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、 0.1 B、 0.3 C、 0.5 D、 2

999、 (单选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 古树

名木上发现土白蚁或大白蚁活体，白蚁上树高度超过树高的（ ），白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、 5% B、 10% C、 25% D、 50%

1000、（单选题）根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，行道树上发现土白蚁或大白蚁活体，白蚁上树高度小于等于（ ）m，白蚁危害等级评定为Ⅰ级。

A、 0.1 B、 0.3 C、 0.5 D、 2

1001、（单选题）根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，行道树上发现土白蚁或大白蚁活体，白蚁上树高度不超过树高的 50%，白蚁危害等级评定为（）级。

A、 Ⅰ B、 Ⅱ C、 Ⅲ D、 Ⅳ

1002、（单选题）根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，草坪灌木的检查单元内发现白蚁危害，白蚁危害面积占比小于（ ），白蚁危害等级评定为Ⅰ级。

A、 10% B、 20% C、 30% D、 50%

1003、（单选题）根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，草坪灌木的检查单元内发现白蚁危害，白蚁危害面积占比大于等于（ ），白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、 10% B、 20% C、 30% D、 50%

1004、（单选题）国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，水利工程白蚁危害等级可分为（）级。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

1005、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 水库土石坝蚁患区白蚁危害现场调查范围为坝体、坝两端及离坝脚线()m 内。

A、 10 B、 50 C、 100 D、 500

1006、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 土质堤防蚁患区白蚁危害现场调查范围为堤身、离堤脚线() m 内。

A、 10 B、 50 C、 100 D、 500

1007、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 土质高填方渠道蚁患区白蚁危害现场调查范围为挡水堤堤身、离堤脚线() m 内。

A、 10 B、 50 C、 100 D、 500

1008、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 水库土石坝蚁源区白蚁危害现场调查范围为坝两端及离坝脚线() m。

A、 10-50 B、 10-100 C、 50-100 D、 50-500

1009、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 土质堤防蚁源区白蚁危害现场调查范围为离堤脚线() m。

A、 10-50 B、 10-100 C、 50-100 D、 50-500

1010、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 高填方渠道蚁源区白蚁危害现场调查范围为离堤脚线()m。

A、 10-50 B、 10-100 C、 50-100 D、 50-500

1011、(单选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 水利工程蚁源区之外有山体和树林的, 外延范围宜统一扩大至() m。

A、 50 B、 100 C、 500 D、 1000

1012、(单选题) 已建水利工程白蚁危害现场调查可结合工程管理人员的日常维护来进行,

也可专门组织相关人员进行全面检查，连续检查期宜为（ ）年。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1013、（单选题）国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）的规定，没有桩号的土质堤防、土质高填方渠道的白蚁危害现场调查，以开始检查部位为起始，从上游往下游方向每（ ）km 为 1 个检查单元。

A、 0.5 B、 1 C、 5 D、 10

1014、（单选题）水利工程白蚁危害现场调查采用引诱堆的方法时，直接将饵料放在地面，加盖遮光，堆间隔宜为（ ）m。

A、 1 B、 5 C、 10 D、 100

1015、（单选题）水利工程白蚁危害现场调查采用引诱坑的方法时，在土壤中开挖坑后，将饵料放置其中并加盖，坑间隔宜为（ ）m。

A、 1 B、 5 C、 10 D、 100

1016、（单选题）水利工程白蚁危害现场调查采用引诱桩的方法时，宜将削制的木桩直接插入土壤里约（ ）mm。

A、 20 B、 200 C、 500 D、 1000

1017、（单选题）水利工程白蚁危害现场调查采用引诱桩的方法时，将削制的木桩直接插入土壤中，桩间隔宜为（ ）m。

A、 1 B、 5 C、 10 D、 100

1018、（单选题）根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》（GB/T51253）规定，水利工程的检查单元内蚁患区内开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径小于等于（ ）mm，白蚁危害等级评定为 I 级。

A、 150 B、 250 C、 350 D、 500

1019、(单选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 水利工程的检查单元内蚁患区内开挖出蚁巢, 最大蚁后体长小于等于 () mm, 白蚁危害等级评定为 I 级。

A、 20 B、 30 C、 40 D、 50

1020、(单选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 水利工程的检查单元内蚁患区内开挖出蚁巢, 主巢巢腔最小直径大于 () mm, 白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、 150 B、 250 C、 350 D、 500

1021、(单选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 水利工程的检查单元内蚁患区内开挖出蚁巢, 最大蚁后体大于 () mm, 白蚁危害等级评定为Ⅲ级。

A、 20 B、 30 C、 40 D、 50

1022、(单选题) 白蚁危害地区评定机构在受理申请后, 应组织专家评审, 评审专家不应少于 () 人且应为奇数。

A、 1 B、 3 C、 5 D、 7

1023、(单选题) 属于我国土栖白蚁分布区域的, 还应对水利工程进行蚁情调查, 区域内水库土石坝应选择不少于总水库数的 5%, 不足 () 座时应全部调查。

A、 20 B、 25 C、 30 D、 35

1024、(单选题) 经抽样调查的房屋建筑白蚁危害等级达 I 级及以上者占 () 及以上, 应评定为县级白蚁危害地区。

A、 10% B、 15% C、 20% D、 25%

1025、(单选题) 区域所辖县级行政区域有 () 以上已评定为县级白蚁危害地区, 应评定

为市级白蚁危害地区。

A、 10% B、 20% C、 30% D、 50%

1026、（单选题）区域所辖市级行政区域有（ ）以上已评定为市级白蚁危害地区，应评定为省级白蚁危害地区。

A、 10% B、 20% C、 30% D、 50%

1027、（单选题）（ ）统一组织领导全省城乡绿化工作。

A、 省绿化委员会 B、 省住建厅 C、 省林业局 D、 省政府

1028、（单选题）按照《城市绿化条例》，以下不属于古树名木的是（ ）。

A、 百年以上树龄的树木 B、 稀有、珍贵树木 C、 著名风景名胜区的树木 D、 具有历史价值或者重要纪念意义的树木

1029、（单选题）城市中的单位和（ ）的公民，应当依照国家有关规定履行植树或其他绿化义务。

A、 有植树造林经验 B、 有劳动能力 C、 18 岁以上 D、 有植树技能

1030、（单选题）城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化，由（ ）管理。

A、 城市人民政府住房和城乡建设行政主管部门 B、 城市人民政府林业行政主管部门 C、 城市绿化委员会 D、 城市人民政府城市绿化行政主管部门

1031、（单选题）城市的苗圃、草圃和花圃等，由其（ ）管理。

A、 经营单位 B、 辖区 C、 所有者 D、 建设单位

1032、（单选题）城市人民政府城市绿化行政主管部门，应当建立古树名木的（ ），划定保护范围，加强养护管理。

A、 名录 B、 名册 C、 档案和标志 D、 种名和树龄的记录簿

1033、(单选题) ()不得擅自改变城市绿化用地;占用的城市绿化用地,应当限期归还。

A、建设单位 B、城市规划部门 C、城市人民政府城市绿化行政主管部门 D、任何单位和个人

1034、(单选题)《城市绿化条例》规定,对城市古树名木实行()。

A、统一认定,专门管理 B、统一管理,专人保护 C、统一管理,分别养护 D、统一认定,专人养护

1035、(单选题)《城市绿化条例》规定,城市的()应当建立健全管理制度,保持树木花草繁茂及绿化设施完好。

A、绿化行政主管部门 B、绿地管理单位 C、建设行政主管部门 D、园林行政主管部门

1036、(单选题)国务院设立全国绿化委员会,统一组织领导全国城乡绿化工作,其办公室设在()。

A、国务院林业行政主管部门 B、国务院城市建设行政主管部门 C、国务院办公厅 D、农业农村部

1037、(单选题)《城市绿化条例》规定,国家鼓励和加强城市绿化的科学研究,推广先进技术,提高城市绿化的科学技术和()水平。

A、艺术 B、管理 C、创新 D、研究

1038、(单选题)《城市古树名木保护管理办法》所称的古树,是指树龄在()年以上的树木。

A、50 B、100 C、200 D、300

1039、(单选题)《城市古树名木保护管理办法》所称的名木,是指国内外稀有的以及具有()和纪念意义及重要科研价值的树木。

A、历史价值 B、观赏价值 C、经济价值 D、研究价值

1040、(单选题)凡树龄在()年以上,或者特别珍贵稀有,具有重要历史价值和纪念意义,重要科研价值的古树名木,为一级古树名木。

A、 100 B、 200 C、 300 D、 500

1041、(单选题)()负责本行政区域内的城市古树名木保护管理工作。

A、 省、自治区人民政府建设行政主管部门 B、 省林业局 C、 省农业农村局 D、 省、自治区生态环境保护局

1042、(单选题)一级古树名木由()确认,报国务院建设行政主管部门备案。

A、 省、自治区、直辖市人民政府 B、 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、 县、市、区人民政府 D、 省、自治区、直辖市人民政府林业主管部门

1043、(单选题)二级古树名木由()确认,直辖市以外的城市报省、自治区建设行政主管部门备案。

A、 市人民政府 B、 园林部门 C、 城管执法部门 D、 街道社区

1044、(单选题)直辖市确需移植一、二级古树名木的,由()审核,报城市人民政府批准。

A、 城市人民政府 B、 城市园林绿化行政主管部门 C、 林业部门 D、 古树管理者

1045、(单选题)变更古树名木养护单位或者个人,应当到城市园林绿化行政主管部门办理养护责任()手续。

A、 登记 B、 备案 C、 转移 D、 审批

1046、(单选题)()应当加强对城市古树名木的监督管理和技术指导,积极组织开展对古树名木的科学研究,推广应用科研成果,普及保护知识,提高保护和管理水平。

A、 城市园林绿化行政主管部门 B、 城市人民政府 C、 住建部门 D、 林业科

研单位

1047、(单选题)古树名木的养护管理费用由()承担。

A、 城市人民政府 B、 园林部门 C、 地方财政 D、 古树名木责任单位或者责任人

1048、(单选题)对已死亡的古树名木,应当经()确认,查明原因,明确责任并予以注销登记后,方可进行处理。处理结果应及时上报省、自治区建设行政主管部门或者直辖市园林绿化行政主管部门。

A、 城市人民政府 B、 城市园林绿化行政主管部门 C、 林业部门 D、 管理者

1049、(单选题)严禁距树冠垂直投影()米的范围内堆放物料、挖坑取土、兴建临时设施建筑、倾倒有害污水、污物垃圾,动用明火或者排放烟气。

A、 10 B、 5 C、 15 D、 3

1050、(单选题)()因保护、整治措施不力,或者工作人员玩忽职守,致使古树名木损伤或者死亡的,由上级主管部门对该管理部门领导给予处分;情节严重、构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

A、 城市园林绿化行政主管部门 B、 古树管理部门 C、 林业部门 D、 城管执法部门

1051、(单选题)单位附属绿地的绿化规划和建设,由()负责。

A、 园林局 B、 林业局 C、 该单位自行 D、 辖区街道

1052、(单选题)城市绿化工程的设计,应当委托持有相应()的设计单位承担。

A、 资格证书 B、 技术水平 C、 专业能力 D、 营业执照

1053、(单选题)城市人均公共绿地面积和绿化覆盖率等规划指标,由()根据不同城市的性质、规模和自然条件等实际情况规定。

A、国务院 B、国务院城市建设行政主管部门 C、省、自治区、直辖市人民政府 D、城市人民政府

1054、(单选题)砍伐城市树木，必须经（ ）批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。

A、城市人民政府城市绿化行政主管部门 B、林业局 C、园林局 D、辖区街道

1055、(单选题)为保证管线的安全使用需要修剪树木时，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门（ ），按照兼顾管线安全使用和树木正常生长的原则进行修剪。

A、批准 B、同意 C、备案 D、登记

1056、(单选题)在单位管界内或者私人庭院内的古树名木，由该单位或者居民负责养护，（ ）负责监督和技术指导。

A、林业局 B、园林服务中心 C、城市人民政府城市绿化行政主管部门 D、街道社区

1057、(单选题)严禁砍伐或者迁移古树名木。因特殊需要迁移古树名木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门审查同意，并报同级或者上级人民政府（ ）。

A、备案 B、登记 C、同意 D、批准

1058、(单选题)未经同意擅自占用城市绿化用地的，由（ ）责令限期退还、恢复原状，可以并处罚款；造成损失的，应当负赔偿责任。

A、林业局 B、园林局 C、辖区街道 D、城市人民政府城市绿化行政主管部门

1059、(单选题)当事人对行政处罚不服的，可以自接到处罚决定通知之日起（ ）日内，向作出处罚决定机关的上一级机关申请复议。

A、 5 B、 15 C、 20 D、 30

1060、(单选题)《湖南省实施〈城市绿化条例〉办法》已经 1998 年 5 月 13 日省人民政府第 () 次常务会议讨论通过, 现予发布施行。

A、 11 B、 12 C、 13 D、 14

1061、(单选题) 编制城市绿化规划时, 人均公共绿地面积不低于 () 平方米。

A、 5 B、 6 C、 7 D、 10

1062、(单选题)编制城市绿化规划时,城市新建区绿地率不低于总用地面积的 () , 旧城区改造后绿地率不低于总用地面积的 () 。

A、 30%,25% B、 30%,20% C、 25%,30% D、 20%,25%

1063、(单选题) 编制城市绿化规划时,城市苗圃用地不低于城市建成区总面积的 () 。

A、 5% B、 2% C、 3% D、 4%

1064、(单选题)编制城市绿化规划时,城市内河、湖泊及铁路旁的防护林带宽度不少于 () 米。

A、 15 B、 20 C、 30 D、 50

1065、(单选题)城市古典名园的修复方案和 () 公顷以上公共绿地、居住区绿地、风景林地的设计方案, 必须报省建设行政主管部门审批。

A、 15 B、 20 C、 30 D、 50

1066、(单选题)任何单位和个人不得擅自占用城市绿地, 因建设或者其他特殊原因确需占用的, 应当落实补偿绿地的措施, 并按下列规定报批后, 依法办理其他审批手续:占用绿地 () 公顷以上的, 经省建设行政主管部门审核, 报国务院建设行政主管部门批准。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

1067、(单选题) 迁移 200 年以上和特别珍贵稀有或者具有重要历史价值、纪念意义的古

树名木，由省建设行政主管部门审查，报省人民政府（ ）。

A、 备案 B、 批准 C、 同意 D、 审批

1068、(单选题) 迁移其他古树名木由州、市人民政府和地区行政公署的城市绿化行政主管部门审查，报州、市人民政府或者地区行政公署批准，并报省建设行政主管部门（ ）。

A、 备案 B、 批准 C、 同意 D、 审批

1069、(单选题)干道绿化和（ ）公顷以下公共绿地、居住区绿地、风景林地的绿化工程设计方案，必须按照有关规定报市、县城市绿化行政主管部门审批。

A、 10 B、 20 C、 30 D、 50

1070、(单选题)《城市绿化条例》规定，城市苗圃、草圃、花圃等生产绿地的建设，应当适应城市（ ）的需要。

A、 道路建设 B、 景观建设 C、 绿化建设 D、 发展建设

1071、(单选题)（ ）负责全国城市古树名木保护管理工作。

A、 国务院 B、 国务院建设行政主管部门 C、 国家林业和草原局 D、 国家环保局

1072、(单选题) 下列哪一项不属于白蚁生物学研究的内容（ ）。

A、 白蚁的形态 B、 白蚁的生活史 C、 白蚁的行为习性 D、 白蚁的繁殖

1073、(单选题) 白蚁防治工职业技能等级分为（ ）级。

A、 三 B、 四 C、 五 D、 六

1074、(单选题) 白蚁防治工职业技能等级最高级为职业技能（ ）级。

A、 一 B、 三 C、 五 D、 六

1075、(单选题) 白蚁防治工职业技能等级最低级为职业技能（ ）级。

A、 一 B、 三 C、 五 D、 六

1076、(单选题) 连续从事白蚁防治工作 () 年及以上, 即可申报职业技能五级白蚁防治工。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

1077、(单选题) 取得本职业技能五级证书后, 连续从事白蚁防治工作 () 年及以上, 经本职业技能四级晋级培训达到标准学时数并取得结业证书, 即可申报职业技能四级白蚁防治工。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1078、(单选题) 工作年限达 20 年以上并从事白蚁防治工作 () 年及以上, 即可申报职业技能三级白蚁防治工。

A、 5 B、 8 C、 10 D、 13

1079、(单选题) 取得本职业技能三级证书的高级技工学校白蚁防治专业毕业生和白蚁防治或相关专业大专及以上学历的毕业生, 连续从事白蚁防治工作 () 年及以上, 即可申报职业技能二级白蚁防治工

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1080、(单选题) 取得白蚁防治及相关专业工程师任职资格后, 连续从事白蚁防治工作 () 年及以上, 即可申报职业技能一级白蚁防治工。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1081、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能五级白蚁防治工的理论知识职业要求。

A、 掌握房屋白蚁灭治的基本方法 B、 掌握白蚁品级的类型及其功能 C、 掌握白蚁生物学与白蚁生态学的基础知识 D、 掌握房屋及装饰装修的白蚁预防方法

1082、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能五级白蚁防治工的操作技能职业要求。

A、 能够识别白蚁的各个品级 B、 能够根据现行行业标准进行房屋及装饰装修白蚁预

防工程的施工现场勘察、预防施工和回访复查 C、能够采用常规的白蚁灭治技术进行房屋白蚁的灭治处理 D、能够采用常规的白蚁灭治技术进行园林绿化、古建筑、堤坝的白蚁灭治处理

1083、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能四级白蚁防治工的理论知识职业要求。

A、掌握园林绿化、古建筑、堤坝的白蚁灭治方法 B、掌握农林作物、图书档案、电线电缆等的白蚁防治技术 C、掌握白蚁生物学与白蚁生态学的基础知识 D、掌握常用卫生杀虫剂的分类、作用特点等基础知识

1084、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能四级白蚁防治工的操作技能职业要求。

A、能够进行农林作物、图书档案、电线电缆等的白蚁防治处理 B、能够采用常规的白蚁灭治技术进行园林绿化、古建筑、堤坝的白蚁灭治处理 C、能够识别当地常见的白蚁危害种类 D、能够记录、收集和整理白蚁防治工程勘察、施工、回访复查等资料

1085、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能三级白蚁防治工的理论知识职业要求。

A、掌握白蚁防治工程施工方案的编制知识 B、掌握我国土栖、木栖以及土木两栖白蚁的主要特征及生活习性 C、掌握农林作物、图书档案、电线电缆等的白蚁防治技术 D、掌握白蚁群体的饲养知识

1086、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能三级白蚁防治工的操作技能职业要求。

A、能够开展省级重点保护文物的白蚁防治施工 B、能够进行白蚁区系分布及蚁害情况的普查 C、能够进行农林作物、图书档案、电线电缆等的白蚁防治处理 D、能够根据白蚁的活动迹象判定危害白蚁的类别

1087、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能二级白蚁防治工的理论知识职业要求。

A、掌握白蚁群体的饲养知识 B、掌握白蚁防治工程的质量控制方法 C、掌握白蚁综合治理原则、方法及技术 D、掌握白蚁标本制作和展示的基础知识

1088、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能二级白蚁防治工的操作技能职业要求。

- A、能够饲养常见的白蚁群体 B、能够审定白蚁防治工程施工方案 C、能够组织白蚁防治科普宣传活动 D、能够进行白蚁防治工程的质量控制

1089、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能一级白蚁防治工的理论知识职业要求。

- A、掌握白蚁防治工程的质量控制方法 B、掌握白蚁综合治理的技术体系 C、掌握白蚁防治相关的技术标准、规范和规程 D、掌握白蚁防治专业技术培训的基本知识

1090、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能一级白蚁防治工的操作技能职业要求。

- A、能够审定白蚁综合治理技术方案 B、能够组织开展全国重点保护文物等大型、重点白蚁综合治理示范项目 C、能够结合本地的实际通过综合分析判定当地主要白蚁危害种类的巢位 D、能够组织系统的白蚁防治专业技术培训

1091、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能五级白蚁防治工的专业知识技能要求。

- A、房屋白蚁预防技术 B、房屋装饰装修白蚁预防技术 C、房屋白蚁灭治技术 D、堤坝白蚁防治技术

1092、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能五级白蚁防治工的基本操作技能要求。

- A、运用粉剂药杀法、诱杀法灭治危害房屋的乳白蚁 B、运用液剂药杀法、粉剂药杀法、诱杀法灭治危害房屋的散白蚁 C、运用诱杀法、粉剂药杀法等灭治园林绿化白蚁 D、检查白蚁灭治效果

1093、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能四级白蚁防治工的专业知识技能要求。

- A、农林作物白蚁的危害特征、筑巢规律及防治技术 B、堤坝白蚁的危害特征、筑巢规律及防治技术 C、古建筑白蚁的危害特征、筑巢规律及防治技术 D、园林绿化白蚁的危害特征、筑巢规律及防治技术

1094、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能四级白蚁防治工的基本操作技能要求。

- A、运用诱杀法、粉剂药杀法、药物灌浆法等灭治堤坝白蚁 B、运用液剂药杀法、粉剂药杀法、诱杀法灭治古建筑白蚁 C、运用诱杀法、粉剂药杀法等灭治园林绿化白蚁 D、运用液剂药杀法、粉剂药杀法、高温灭杀法等灭治堆砂白蚁

1095、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能三级白蚁防治工的专业知识技能要求。

- A、农林作物白蚁的危害特征及防治技术 B、古建筑白蚁的危害特征及防治技术 C、图书档案白蚁的危害特征及防治技术 D、电线电缆白蚁的危害特征及防治技术

1096、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能三级白蚁防治工的基本操作技能要求。

- A、根据现场勘察情况,编制常规性的白蚁防治施工方案 B、开展省级重点保护文物及较大规模的白蚁防治工程施工 C、室内长期饲养乳白蚁、散白蚁群体 D、根据现场情况合理设置引诱装置

1097、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能二级白蚁防治工的专业知识技能要求。

- A、乳白蚁的危害及筑巢规律 B、散白蚁的危害及筑巢规律 C、木白蚁的危害及筑巢规律 D、白蚁群体的饲养和观察

1098、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能二级白蚁防治工的基本操作技能要求。

- A、编制白蚁防治工程施工质量控制的流程 and 操作规范 B、编制白蚁防治施工操作规程 C、白蚁防治工程施工质量控制的实施 D、白蚁治理效果的验收

1099、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能一级白蚁防治工的专业知识技能要求。

- A、白蚁防治文献资料的查找方法 B、白蚁防治野外试验基地的维护 C、白蚁防治的新技术和新工艺的推广 D、白蚁防治新技术示范应用基地的维护

1100、(单选题) 下列 () 项不属于职业技能一级白蚁防治工的操作技能要求。

- A、维护白蚁标本陈列室 B、开展系统的白蚁防治专业技术培训 C、审定白蚁综

合治理技术方案 D、根据不同的用途编写白蚁防治科普宣传资料

1101、(单选题) 白蚁防治工的职业技能等级根据国家职业资格等级标准划分, 下列 () 项是错误的。

A、职业技能二级对应白蚁防治高级技师 B、职业技能三级对应高级白蚁防治工 C、职业技能四级对应中级白蚁防治工 D、职业技能五级对应初级白蚁防治工

1102、(单选题) 下列 () 不是灭治危害房屋的散白蚁的主要方法。

A、液剂药杀法 B、粉剂药杀法 C、诱杀法 D、挖巢法

1103、(单选题) 下列 () 不是灭治堤坝白蚁的主要方法。

A、液剂药杀法 B、粉剂药杀法 C、诱杀法 D、药物灌浆法

1104、(单选题) 按照白蚁的生活习性进行分类, 不包括 () 。

A、土栖白蚁 B、木栖白蚁 C、水栖白蚁 D、土木两栖白蚁

1105、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

定义, 触杀性药剂是指白蚁接触到药剂后, 药剂经 () 进入白蚁体内, 通过对靶标的作用而产生毒杀或致死作用的药剂。

A、皮肤 B、体壁 C、口腔 D、肠道

1106、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

定义, 胃毒性药剂是指药剂进入白蚁体内, 经 () 吸收后到达靶标产生毒杀或致死作用的药剂。

A、体壁 B、口腔 C、食道 D、肠道

1107、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

定义, 药剂引起一半受试白蚁出现死亡所需要的浓度称为 () 。

A、致死浓度 B、致死中浓度 C、致死量 D、致死中量

1108、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

定义, 药剂引起一半受试白蚁出现死亡所需要的剂量称为 ()。

A、 致死浓度 B、 致死中浓度 C、 致死量 D、 致死中量

1109、(单选题) 在测定杀虫剂毒力时, 致死中量用 () 表示。

A、 LD_{50} B、 LC_{50} C、 ED_{50} D、 KD_{50}

1110、(单选题) 在测定杀虫剂毒力时, 致死中浓度用 () 表示。

A、 LD_{50} B、 LC_{50} C、 ED_{50} D、 KD_{50}

1111、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药对白蚁的毒力与实验室药效试验时, 用()作为供试白蚁。

A、 台湾乳白蚁 B、 黄胸散白蚁 C、 黑翅土白蚁 D、 黄翅大白蚁

1112、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药对白蚁的毒力与实验室药效试验时, 试验用白蚁应在室内用马尾松木块饲养 () 周以上。

A、 4 B、 3 C、 2 D、 1

1113、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 实验室试验的测试温度是 ()。

A、 $(25 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ B、 $(26 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ C、 $(27 \pm 1)^{\circ}\text{C}$ D、 $(28 \pm 1)^{\circ}\text{C}$

1114、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 实验室试验的测试湿度是 ()。

A、 $(75 \pm 5)\%$ B、 $(80 \pm 5)\%$ C、 $(85 \pm 5)\%$ D、 $(90 \pm 5)\%$

1115、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药对白蚁的毒力与实验室药效试验时, 每一药剂处理不少于 () 个浓度, 同

时设有有机溶剂和空白对照。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1116、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药对白蚁的毒力与实验室药效试验时, 应重复试验 () 次。

A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

1117、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药对白蚁的毒力与实验室药效试验时, 空白对照组的工蚁死亡率超过 () 时, 测试应重新进行。

A、 3% B、 5% C、 10% D、 15%

1118、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 采用 () 进行原药药剂触杀性的测定。

A、 喷雾法 B、 液浸法 C、 药膜法 D、 点滴法

1119、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行原药药剂触杀性的测定时, 常用 () 作为白蚁麻醉剂。

A、 酒精 B、 无水乙醚 C、 丙酮 D、 二甲基亚砷

1120、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行原药药剂触杀性的测定时, 用微量点滴仪将 () μL 药液点滴在每头白蚁工蚁上。

A、 0.1 B、 0.3 C、 0.5 D、 1

1121、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行原药药剂触杀性的测定时, 用微量点滴仪将药液点滴在每头白蚁工蚁 () 背面。

A、 头部 B、 胸部 C、 腹部 D、 尾部

1122、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定，进行原药药剂触杀性的测定时，用药后（ ）小时记录白蚁工蚁死亡数。

A、 3 B、 12 C、 24 D、 48

1123、（单选题）行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》（NY/T1153）

规定，进行原药药剂胃毒性的测定时，将滤纸浸入药液 10s 后取出，置于室温下（ ）h 后，将浸药滤纸片烘干，并用分析天平称重。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

1124、（单选题）行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》（NY/T1153）

规定，进行原药药剂胃毒性的测定时，用于烘干浸药滤纸片的温度为（ ）。

A、 $(60 \pm 1)^\circ\text{C}$ B、 $(65 \pm 1)^\circ\text{C}$ C、 $(70 \pm 1)^\circ\text{C}$ D、 $(75 \pm 1)^\circ\text{C}$

1125、（单选题）行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》（NY/T1153）

规定，进行原药药剂胃毒性的测定时，将浸药滤纸片在 $(60 \pm 1)^\circ\text{C}$ 下烘（ ）小时，并用分析天平称重。

A、 3 B、 5 C、 10 D、 12

1126、（单选题）行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》（NY/T1153）

规定，进行原药药剂胃毒性的测定时，采用供试白蚁的品级为（ ）。

A、 工蚁 B、 兵蚁 C、 工蚁或兵蚁 D、 工蚁和兵蚁

1127、（单选题）行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》（NY/T1153）

规定，进行原药药剂胃毒性的测定时，每隔（ ）小时记录白蚁工蚁死亡数。

A、 8 B、 10 C、 12 D、 24

1128、（单选题）行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》（NY/T1153）

规定，进行原药药剂胃毒性的测定时，定时记录白蚁工蚁死亡数，直至药物处理组白蚁工蚁死亡数连续（ ）天不再变化为止。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1129、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行药剂触杀性的测定时, 用移液管均匀滴加 () mL 药液于铺设处理过的 10g 细沙或 5g 蛭石中。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1130、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行药剂触杀性的测定时, 采用供试白蚁的品级为 ()。

A、 工蚁 B、 兵蚁 C、 工蚁或兵蚁 D、 工蚁和兵蚁

1131、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 计算校正死亡率时, 按公式 $X = (Pt - Po) / (1 - Po) \times 100\%$ 进行计算, 其中 Pt 是指 ()。

A、 死亡工蚁个体数 B、 供试工蚁个体数 C、 处理组供试工蚁死亡率 D、 对照组供试工蚁死亡率

1132、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 计算校正死亡率时, 按公式 $X = (Pt - Po) / (1 - Po) \times 100\%$ 进行计算, 其中 Po 是指 ()。

A、 死亡工蚁个体数 B、 供试工蚁个体数 C、 处理组供试工蚁死亡率 D、 对照组供试工蚁死亡率

1133、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

定义, 接触传递是指白蚁个体接触到药剂后, 通过 () 将药剂传递给同一巢群其它个体的毒性传递方式。

A、 护卵行为 B、 交哺行为 C、 食尸行为 D、 身体接触

1134、(单选题) 在进行农药对白蚁毒效传递的室内测定时,试验装置采用2个内径50mm、高50mm的玻璃或PVC圆杯,在离底部() mm的部位用玻璃管或软管连接。

A、1 B、3 C、5 D、10

1135、(单选题) 在进行农药对白蚁毒效传递的室内测定时,将滤纸浸入() 水溶液中进行染色处理。

A、酚酞 B、中性红 C、品红 D、甲基红

1136、(单选题) 在进行农药对白蚁毒效传递的室内测定时,将浸入中性红水溶液的滤纸置于培养皿内供白蚁取食() 小时进行染色处理。

A、10 B、12 C、24 D、48

1137、(单选题) 进行接触传递和胃毒传递药效评价时,处理组白蚁工蚁的平均死亡率大于等于() 时认定为合格。

A、80% B、85% C、90% D、95%

1138、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153) 于() 施行。

A、2012年12月31日 B、2013年5月20日 C、2013年7月1日 D、2013年8月1日

1139、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153) 规定,进行农药土壤处理预防白蚁试验时,按用药量() L/m³计,在烧杯内拌匀配制药土,作为供试处理药土。

A、15 B、25 C、35 D、45

1140、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153) 规定,进行农药土壤处理预防白蚁试验时,将供试处理药土放入() 条件下恒温两周,称

为风化土壤。

A、 $(54\pm 1)^{\circ}\text{C}$ B、 $(60\pm 1)^{\circ}\text{C}$ C、 $(65\pm 1)^{\circ}\text{C}$ D、 $(75\pm 1)^{\circ}\text{C}$

1141、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁试验时, 将供试处理药土一直置于室温下()周, 称为未风化土壤。

A、4 B、3 C、2 D、1

1142、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁试验时, 在供试处理药土内按() L/m^3 的量加入蒸馏水后充分混拌后待测。

A、250 B、300 C、350 D、400

1143、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁试验时, 试验容器采用2个内径为50mm、高80mm的玻璃圆杯, 在离底部()mm的部位用玻璃管连接。

A、1 B、3 C、5 D、10

1144、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁试验时, 在玻璃连接管内两段琼脂之间分别装入供试药土制成长()mm的药土柱。

A、30 B、40 C、50 D、60

1145、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁试验时, 将装置连接好后放置于恒温恒湿的黑暗条件下观察, 每天观察1次, 连续观察()天。

A、3 B、5 C、7 D、10

1146、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁试验时, 记录白蚁穿越药土的距离及()的最终死亡数。

A、工蚁 B、兵蚁 C、白蚁 D、工蚁或兵蚁

1147、(单选题) 进行农药土壤处理预防白蚁野外试验时, 野外试验用的箱型仪器顶部中央

的观察圆孔直径一般为() mm。

A、 50 B、 100 C、 150 D、 200

1148、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁野外试验时, 在试验场地内整理出样地, 每样地间距不少于() m。

A、 1 B、 3 C、 5 D、 10

1149、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁野外试验时, 按() L/m²的剂量, 用手动喷洒器将药液喷洒在土壤表面, 充分渗透。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 5

1150、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁野外试验时, 应对试验组和空白对照组连续观察()个月。

A、 3 B、 10 C、 12 D、 24

1151、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定, 进行农药土壤处理预防白蚁野外试验时, 应对试验组和空白对照组进行()次检查。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 五

1152、(单选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153)

规定,进行农药土壤处理预防白蚁野外试验时,如空白对照组()个月内无白蚁蛀食现象,则应变更试验地点。

A、 3 B、 10 C、 12 D、 24

1153、(单选题)进行趋避性药剂土壤处理预防白蚁药效评价时,室内试验白蚁对风化土壤和未分化土壤均无进入或稍有进入但距离小于等于()mm,且野外试验木块未被白蚁蛀食,处理土壤表面无泥线、泥被,可认定为合格。

A、 5 B、 10 C、 15 D、 20

1154、(单选题)进行非趋避性药剂土壤处理预防白蚁药效评价时,室内试验白蚁对风化土壤和未分化土壤进入距离大于10mm,且白蚁死亡率小于(),可认定为不合格。

A、 80% B、 85% C、 90% D、 95%

1155、(单选题)进行非趋避性药剂土壤处理预防白蚁药效评价时,室内试验白蚁对风化土壤和未分化土壤均有进入或穿越但白蚁死亡率()95%,且野外试验木块未被白蚁蛀食,处理土壤表面无泥线、泥被,可认定为合格。

A、 > B、 < C、 ≥ D、 ≤

1156、(单选题)进行农药木材处理预防白蚁试验时,涂刷法是用毛刷分二次或二次以上,按照()ml/m²的剂量均匀涂刷在木块表面制成供试木块。

A、 150 B、 200 C、 250 D、 300

1157、(单选题)进行农药木材处理预防白蚁试验时,浸渍法是将木块置于测试浓度的药液中,浸泡()小时后取出。

A、 10 B、 12 C、 24 D、 48

1158、(单选题)进行农药木材处理预防白蚁试验时,采用涂刷法和浸渍法处理过的木块需在室温状态下放置()天后待用。

A、 1 B、 3 C、 5 D、 7

1159、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁野外试验时, 将抗流失药剂处理的木块竖直插入或埋入土壤中, 插入土壤的深度为 () mm。

A、 50 B、 100 C、 150 D、 200

1160、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁野外试验时, 将抗流失药剂处理的木块竖直插入或埋入土壤中, 木块间隔不小于 () mm。

A、 50 B、 100 C、 150 D、 200

1161、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁野外试验时, 实验结束后, 空白对照组的木块平均完好值大于 () 时, 试验应重做。

A、 60 B、 70 C、 80 D、 90

1162、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 90, 表示室内试验供试木块被蛀深度为 () 。

A、 深度 $\leq$ 1mm B、 深度 $\leq$ 3mm C、 深度 $\leq$ 5mm D、 深度 $\leq$ 10mm

1163、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 90, 表示野外试验供试木块被蛀深度为 () 。

A、 深度 $\leq$ 1mm B、 深度 $\leq$ 3mm C、 深度 $\leq$ 5mm D、 深度 $\leq$ 10mm

1164、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 70, 表示室内试验供试木块被蛀深度为 () 。

A、 深度 $\leq$ 1mm B、 $1\text{mm} < \text{深度} \leq 3\text{mm}$ C、 $3\text{mm} < \text{深度} \leq 5\text{mm}$ D、 $5\text{mm} < \text{深度} < 10\text{mm}$

1165、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 70, 表示野外试验供试木块被蛀深度为 () 。

A、 $5\text{mm} < \text{深度} \leq 15\text{mm}$ B、 $15\text{mm} < \text{深度} \leq 25\text{mm}$ C、 $25\text{mm} < \text{深度} < 50\text{mm}$ D、 $\text{深度} \geq 50\text{mm}$

1166、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 50, 表示室内试验供试木块被蛀深度为 ()。

A、 $\text{深度} \leq 1\text{mm}$ B、 $1\text{mm} < \text{深度} \leq 3\text{mm}$ C、 $3\text{mm} < \text{深度} \leq 5\text{mm}$ D、 $5\text{mm} < \text{深度} < 10\text{mm}$

1167、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 50, 表示野外试验供试木块被蛀深度为 ()。

A、 $5\text{mm} < \text{深度} \leq 15\text{mm}$ B、 $15\text{mm} < \text{深度} \leq 25\text{mm}$ C、 $25\text{mm} < \text{深度} < 50\text{mm}$ D、 $\text{深度} \geq 50\text{mm}$

1168、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 30, 表示室内试验供试木块被蛀深度为 ()。

A、 $\text{深度} \leq 1\text{mm}$ B、 $1\text{mm} < \text{深度} \leq 3\text{mm}$ C、 $3\text{mm} < \text{深度} \leq 5\text{mm}$ D、 $5\text{mm} < \text{深度} < 10\text{mm}$

1169、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 30, 表示野外试验供试木块被蛀深度为 ()。

A、 $5\text{mm} < \text{深度} \leq 15\text{mm}$ B、 $15\text{mm} < \text{深度} \leq 25\text{mm}$ C、 $25\text{mm} < \text{深度} < 50\text{mm}$ D、 $\text{深度} \geq 50\text{mm}$

1170、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 0, 表示室内试验供试木块被蛀深度为 ()。

A、 $1\text{mm} < \text{深度} \leq 3\text{mm}$ B、 $3\text{mm} < \text{深度} \leq 5\text{mm}$ C、 $5\text{mm} < \text{深度} < 10\text{mm}$ D、 $\text{深度} \geq 10\text{mm}$

1171、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 0, 表示野外试验供试木块被蛀深度为 ()。

- A、 $5\text{mm} < \text{深度} \leq 15\text{mm}$ B、 $15\text{mm} < \text{深度} \leq 25\text{mm}$ C、 $25\text{mm} < \text{深度} < 50\text{mm}$ D、 $\text{深度} \geq 50\text{mm}$

1172、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 90, 表示供试木块 ()。

- A、 表面轻微受蛀 B、 轻度受蛀 C、 中度受蛀 D、 严重受蛀

1173、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 70, 表示供试木块 ()。

- A、 表面轻微受蛀 B、 轻度受蛀 C、 中度受蛀 D、 严重受蛀

1174、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 50, 表示供试木块 ()。

- A、 表面轻微受蛀 B、 轻度受蛀 C、 中度受蛀 D、 严重受蛀

1175、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 30, 表示供试木块 ()。

- A、 表面轻微受蛀 B、 轻度受蛀 C、 中度受蛀 D、 严重受蛀

1176、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁试验时, 完好值为 0, 表示供试木块 ()。

- A、 被蛀穿 B、 严重受蛀 C、 中度受蛀 D、 轻度受蛀

1177、(单选题) 进行触杀性药剂木材处理预防白蚁药效评价时, 室内试验白蚁死亡率 $\geq$

95%且老化处理和未老化处理的木块平均完好值均为 (), 且野外试验木块平均完好值 $\geq$ 90, 可认定为合格。

- A、 85 B、 90 C、 95 D、 100

1178、(单选题) 进行非触杀性药剂木材处理预防白蚁药效评价时, 室内试验白蚁死亡率 $\geq$

95%且老化处理和未老化处理的木块平均完好值均 (), 且野外试验木块平均完好值 $\geq$ 90, 可认定为合格。

- A、 ≥ 80 B、 ≥ 85 C、 ≥ 90 D、 ≥ 95

1179、(单选题) 进行触杀性药剂木材处理预防白蚁药效评价时, 室内试验白蚁死亡率小于 () , 则认定为不合格。

A、 95% B、 90% C、 85% D、 80%

1180、(单选题) 进行触杀性药剂木材处理预防白蚁药效评价时, 室内试验老化处理、未老化处理木块的平均完好值只要有一个小于 () , 则认定为不合格。

A、 85 B、 90 C、 95 D、 100

1181、(单选题) 进行非触杀性药剂木材处理预防白蚁药效评价时, 室内试验老化处理、未老化处理木块的平均完好值只要有一个小于 () , 则认定为不合格。

A、 85 B、 90 C、 95 D、 100

1182、(单选题) 进行农药木材处理预防白蚁药效评价时, 野外试验木块平均完好值小于 () , 则认定为不合格。

A、 85 B、 90 C、 95 D、 100

1183、(单选题) 进行饵剂防治白蚁室内试验时, 准确称取 () g 饵剂放于试验装置圆杯内的玻璃板中央。

A、 0.5 B、 1 C、 1.5 D、 2

1184、(单选题) 进行饵剂防治白蚁室内试验时, 检查过程中, 若饵剂被取食完而白蚁尚未全部死亡, 则以每次添加 () g 饵剂的方式继续试验。

A、 0.5 B、 1 C、 1.5 D、 2

1185、(单选题) 进行饵剂防治白蚁室内试验时, 以松木块为空白对照, 空白对照组工蚁死亡率超过 () 时, 测试应重新进行。

A、 5% B、 10% C、 15% D、 20%

1186、(单选题) 进行饵剂防治白蚁野外试验时, 每个试验地点应至少有 () 巢白蚁。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

1187、(单选题) 进行饵剂防治白蚁野外试验时, 每种饵剂至少处理 () 巢台湾乳白蚁或黑翅土白蚁。

A、 1 B、 2 C、 3 D、 4

1188、(单选题) 进行饵剂防治白蚁药效评价时, 室内试验白蚁死亡率 $\geq$ () , 野外试验 3 巢台湾乳白蚁全部被灭杀, 可认定为合格。

A、 80% B、 85% C、 90% D、 95%

1189、(单选题) 进行农药滞留喷洒防治房屋白蚁试验时, 至少设 () 个试验现场, 1 个对照现场。

A、 10 B、 8 C、 5 D、 3

1190、(单选题) 进行农药滞留喷洒防治白蚁试验时, 按照公式 $Ph = (1 - Cb/Ca) \times 100$ 计算房屋防治效果, 公式中的 Cb 表示 () 。

A、 防治前白蚁危害的户 (间) 数 B、 防治后白蚁危害的户 (间) 数 C、 防治前白蚁未危害的户 (间) 数 D、 防治后白蚁未危害的户 (间) 数

1191、(单选题) 进行农药滞留喷洒防治白蚁试验时, 按照公式 $Ph = (1 - Cb/Ca) \times 100$ 计算房屋防治效果, 公式中的 Ca 表示 () 。

A、 防治前白蚁危害的户 (间) 数 B、 防治后白蚁危害的户 (间) 数 C、 防治前白蚁未危害的户 (间) 数 D、 防治后白蚁未危害的户 (间) 数

1192、(单选题) 进行农药滞留喷洒防治白蚁药效评价时, 滞留效果观察试验木块未被白蚁蛀食、处理土壤表面无泥线、泥被, 现场应用试验防治效果 $\geq$ () 时, 可认定为合格。

A、 80% B、 85% C、 90% D、 95%

1193、(单选题) 进行农药喷粉处理防治白蚁试验时, 在白蚁活动 () , 检查白蚁为害的

种类及具体的为害情况。

A、始期 B、盛期 C、末期 D、任何时期

1194、(单选题) 进行农药喷粉处理防治白蚁试验时, 施药 1 个月后进行现场检查, 发现仍有白蚁活动时, 可继续进行药粉的喷施, 间隔 () 再进行检查。

A、1 天 B、1 周 C、1 个月 D、12 个月

1195、(单选题) 进行农药喷粉处理防治白蚁试验时, 第一次施药 () 后, 检查最终防治效果。

A、1 天 B、1 周 C、1 个月 D、12 个月

1196、(单选题) 进行农药喷粉处理防治白蚁药效评价时, 巢群控制效果观察试验有染色白蚁的监测站内均无白蚁活动, 且现场应用试验防治效果 $\geq$ () 时, 可认定为合格。

A、80% B、85% C、90% D、95%

1197、(单选题) 进行农药喷粉处理防治白蚁药效评价时, 巢群控制效果观察试验至少有 () 个染色白蚁的监测站内发现白蚁活动, 可认定为不合格。

A、1 B、2 C、3 D、5

1198、(单选题) 国家标准《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》(GB/T 18260) 定义, 防腐剂毒性极限值是指防腐剂有效抑制白蚁蛀蚀木材的 () 载药量, 以千克 (有效成分)、立方米 (木材) 来表示。

A、有效 B、无效 C、最大 D、最低

1199、(单选题) 国家标准《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》(GB/T 18260) 定义, 单试样试验是指测试木材防腐剂对白蚁毒性试验时, 采用 () 防腐剂处理材料检验是否能抑制白蚁蛀蚀。

A、单块 B、两块 C、多块 D、一种

1200、(单选题) 国家标准《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》(GB/T 18260) 定义, 双试样试验是指测试木材防腐剂对白蚁毒性试验时, 在培养瓶中除了白蚁、培养基质外, 放置 () 试样。

A、单块 B、两块 C、多块 D、两种

1201、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 试材要求选自生长旺盛的健康 ()。

A、香樟 B、梧桐 C、马尾松 D、杨柳

1202、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 试材要求选取特定树种的没有节疤和开裂的 ()。

A、早材 B、晚材 C、边材 D、心材

1203、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 试材要求每厘米有年轮 2.5-8 个, 整个年轮中, 晚材部分不超过 ()。

A、10% B、20% C、30% D、40%

1204、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 试材不应经过水运、水存或 () 以上高温干燥, 也不应经过任何化学处理。

A、50℃ B、60℃ C、70℃ D、80℃

1205、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 预先将试材气干至当地平衡含水率, 制成尺寸为 25mm×25mm 长的木条, 最后截成厚度为 () 的试样。

A、3mm B、4mm C、5mm D、6mm

1206、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 取用诱集坑或蚁巢的 () 作为供试白蚁。

A、黄胸散白蚁 B、台湾乳白蚁 C、黑翅土白蚁 D、黄翅大白蚁

1207、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 取用的供试白蚁在室内饲养不超过 ()。

A、 3 天 B、 4 天 C、 5 天 D、 一周

1208、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 每一种防腐剂需配制 () 个梯度浓度。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1209、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 每一个浓度至少需 () 块试样。

A、 6 B、 5 C、 4 D、 3

1210、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 用 X 表示试验所测防腐剂种类数, 若进行单试样试验, 则一共需要 () 块试样。

A、 $25X$ B、 $25X+5$ C、 $25X+10$ D、 $25X+15$

1211、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 用 X 表示试验所测防腐剂种类数, 若进行双试样试验, 则一共需要 () 块试样。

A、 $50X$ B、 $50X+5$ C、 $50X+10$ D、 $50X+15$

1212、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 将试样在 40°C 下干燥至恒重, 恒重是指连续两次称量质量相差不超过 () g。

A、 0.01 B、 0.1 C、 0.5 D、 1

1213、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 供试白蚁中兵蚁的比例不超过 ()。

A、 5% B、 10% C、 15% D、 20%

1214、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 供试白蚁中幼蚁和若蚁的比例

不超过（ ）。

A、 5% B、 10% C、 15% D、 20%

1215、（单选题）进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时，培养瓶置于温度（ ）进行培养。

A、 $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ B、 $(25\pm 2)^{\circ}\text{C}$ C、 $(28\pm 2)^{\circ}\text{C}$ D、 $(30\pm 2)^{\circ}\text{C}$

1216、（单选题）进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时，培养瓶置于相对湿度（ ）进行培养。

A、 $(75\pm 5)\%$ B、 $(80\pm 5)\%$ C、 $(85\pm 5)\%$ D、 $(90\pm 5)\%$

1217、（单选题）进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时，培养瓶置于一定的温度、相对湿度及外界阳光介入的环境中培养。试验周期为（ ）周。

A、 一 B、 二 C、 三 D、 四

1218、（单选题）根据试样被蛀后完好等级划分标准，试样仅有 1-2 个蚁路或蛀痕，试样完好等级为（ ）。

A、 10 B、 9.5 C、 9 D、 8

1219、（单选题）根据试样被蛀后完好等级划分标准，试样截面面积有 < 3% 明显蛀蚀，试样完好等级为（ ）。

A、 10 B、 9.5 C、 9 D、 8

1220、（单选题）根据试样被蛀后完好等级划分标准，试样截面面积有 3%-10% 蛀蚀，试样完好等级为（ ）。

A、 10 B、 9.5 C、 9 D、 8

1221、（单选题）根据试样被蛀后完好等级划分标准，试样截面面积有 10%-30% 蛀蚀，试样完好等级为（ ）。

A、 7 B、 6 C、 5 D、 4

1222、(单选题) 根据试样被蛀后完好等级划分标准, 试样完好等级为 6 的试样截面面积有 () 被蛀蚀。

A、 3%-10% B、 10%-30% C、 30%-50% D、 50%-75%

1223、(单选题) 根据试样被蛀后完好等级划分标准, 试样完好等级为 4 的试样截面面积有 () 被蛀蚀。

A、 3%-10% B、 10%-30% C、 30%-50% D、 50%-75%

1224、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验有效性评价时, 当白蚁活性确定对照组中五个对照试样中至少有 3 个为 4 级, 平均质量损失率达到 40%以上, 且试验结束时白蚁存活率在 () 以上, 则整个试验有效。

A、 30% B、 40% C、 50% D、 60%

1225、(单选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验结束后, 可取出试样的培养瓶在干燥箱中 100℃高温处理 () 小时进行灭菌处理。

A、 6 B、 8 C、 10 D、 12

1226、(单选题) 国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399) 于 () 施行。

A、 2013 年 12 月 31 日 B、 2013 年 5 月 28 日 C、 2013 年 7 月 1 日 D、 2013 年 10 月 1 日

1227、(单选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 按照不同地区甲虫、白蚁的危害程度和危害特征, 将我国各省(区)划分为 () 个危害级别。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1228、(单选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 防虫(蚁)木材的使用环境分为 () 类。

A、 3 B、 4 C、 5 D、 6

1229、(单选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 防虫(蚁)木材使用环境为 C2 类的使用条件为()。

A、 户内, 且不接触土壤 B、 户内, 接触土壤 C、 户内, 浸在淡水中 D、 浸在海水(咸水)中

1230、(单选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 防虫(蚁)木材使用环境为 C3 类的应用环境为()。

A、 在室内环境中使用, 有时受潮湿和水分的影响, 但不受气候的影响 B、 在室外环境中使用, 暴露在各种气候中, 包括淋湿, 但避免长期浸泡在水中 C、 在室外环境中使用, 暴露在各种气候中, 且与地面接触或长期浸泡在水中 D、 长期浸泡在海水(咸水)中使用

1231、(单选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 防虫(蚁)木材使用环境为 C1 类的主要生物危害因子为()。

A、 蛀虫 B、 白蚁 C、 木腐菌 D、 海生钻孔动物

1232、(单选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 防虫(蚁)木材使用环境为 C5 类的典型用途为()。

A、 建筑内部及装饰、家具 B、 围栏支柱、支架、木屋基础、冷却水塔、电杆、矿柱(坑木) C、 (淡水) 码头护木、桩木、矿柱(坑木) D、 海水(咸水) 码头护木、桩木、木质船舶

1233、(单选题) 下列不属于熏蒸剂的是()。

A、 溴甲烷 B、 联苯菊酯 C、 硫酰氟 D、 磷化镁

1234、(单选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), ()可

作为防虫（蚁）木材使用环境为 C4A 类的木材防虫（蚁）剂。

A、 硼化合物 B、 联苯菊酯 C、 硫酰氟 D、 杂酚油

1235、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399），使用环境为 C1 类的木材防虫（蚁）剂处理木材及制品时边材透入度要求为（ ）。

A、 80% B、 85% C、 90% D、 95%

1236、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399），使用环境为 C3 类的木材防虫（蚁）剂处理木材及制品时边材透入度要求为（ ）。

A、 80% B、 85% C、 90% D、 95%

1237、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399），使用环境为 C2 类的木材防虫（蚁）剂处理木材及制品时心材透入深度要求 $\geq$ （ ）。

A、 8mm B、 10mm C、 15mm D、 20mm

1238、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399），使用环境为 C5 类的木材防虫（蚁）剂处理木材及制品时心材透入深度要求 $\geq$ （ ）。

A、 8mm B、 10mm C、 15mm D、 20mm

1239、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399），防虫（蚁）剂处理单板厚度 $\leq 2.5\text{mm}$ 的胶合板时，处理的方法为（ ）。

A、 喷淋 B、 涂刷 C、 浸泡 D、 将防虫（蚁）剂均匀地加入胶粘剂中

1240、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399）规定，在木材害虫的危害级别（ ）级以上的地区，新建、改建建筑物需进行地基土壤防白蚁处理。

A、 I B、 II C、 III D、 IV

1241、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399）规定，为防止污染水源，距水源（ ）m 以内区域、地下水位以下区域及经常有水浸地区，禁止设置毒

土屏障。

A、 5 B、 6 C、 8 D、 10

1242、（单选题）在进行木材防甲虫效果的评价试验时，当对照试验幼虫存活率高于（ ）时，全部试验有效。

A、 70% B、 75% C、 80% D、 85%

1243、（单选题）在进行木材防甲虫效果的评价试验中，在所有试块中，木材得到保护的最低防虫剂量，是在该浓度下的 3 个试块中幼虫存活率低于（ ），且没有出现幼虫体重增加的情况。

A、 1% B、 3% C、 5% D、 10%

1244、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399），海生钻孔动物蛀蚀等级分为（ ）个等级。

A、 5 B、 8 C、 9 D、 10

1245、（单选题）根据国家标准《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399），海生钻孔动物蛀蚀等级为 3.0 的试块蛀蚀特征为（ ）。

A、 没受蛀蚀，试块可以使用 B、 轻微-中度蛀蚀，尚可继续使用 C、 中度蛀蚀，尚可继续使用 D、 严重蛀蚀，需要维修

1246、（单选题）下列（ ）为家白蚁危害木材表现出的特征。

A、 被害木材外表无症状，内部蛀虫成条沟状 B、 内部成不规则的坑道，表面有圆形小孔 C、 在木材内部蛀食，有大量的蛀屑，呈沙粒状 D、 外表无症状，内部虫道中有大量粉末，羽化后木材表面有羽化孔

1247、（单选题）（ ）危害木材表现出的特征为在木材内部蛀食，有大量的蛀屑，成沙粒状。

A、家白蚁 B、散白蚁 C、堆砂白蚁 D、大白蚁

1248、(多选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 木材害虫主要分为()

A、天牛 B、粉蠹 C、甲虫 D、白蚁 E、钻孔动物

1249、(多选题) 根据国家标准《木材防虫(蚁)技术规范》(GB/T 29399), 木材防虫(蚁)剂处理方法包括()。

A、注射 B、涂刷 C、浸泡 D、熏蒸 E、加压浸注

1250、(多选题) 国家标准《木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法》(GB/T 18260) 定义, 蚁巢材料是指从白蚁巢中取得的白蚁居住和活动的蜂窝状蚁巢建筑物, 一般由() 等组成。

A、泥巴 B、小石块 C、碎木屑 D、白蚁排泄物 E、唾液

1251、(多选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时, 在不影响白蚁活动的情况下, 观察记录的内容主要包括()。

A、白蚁的生长情况 B、白蚁在试样上的取食及蚁路构筑情况 C、白蚁最初出现击倒的时间 D、50%以上白蚁死亡的时间 E、其他所见可能发生的一切情况

1252、(多选题) 根据试样被蛀后完好等级划分标准, 试样完好等级为() 属于中等蛀蚀。

A、9 B、8 C、7 D、6 E、4

1253、(多选题) 下列关于防腐剂毒性极限的确定, 正确的是()。

A、木材得到保护的最低防腐剂载药量为该防腐剂的毒性极限值, 在该载药量下的5个试样被蛀完好等级均大于或等于8级 B、木材得到保护的最低防腐剂载药量为该防腐剂的毒性极限值, 在该载药量下的5个试样被蛀完好等级均大于或等于9级 C、在该载药量系列中相邻下一个较低载药量的5个试样至少有1个被蛀后完好等级小于或等于8

级 D、在该载药量系列中相邻下一个较低载药量的 5 个试样至少有 1 个被蛀后完好等级小于或等于 9 级 E、防腐剂的毒性极限值用防腐剂的载药量 (5 个试样的平均载药量) 来表示

1254、(多选题) 进行木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验时,供试白蚁应选择 () 的群体。

A、 生理健康 B、 生命力旺盛 C、 个体较大 D、 活动能力强 E、 无天敌

1255、(多选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153) 规定,进行药剂触杀性的测定时,药后 () 小时记录工蚁死亡数。

A、 1 B、 12 C、 24 D、 36 E、 48

1256、(多选题) 进行农药对白蚁的毒力与实验室药效试验,使用 () 等统计分析 with 数据处理软件计算致死中量与致死中浓度。

A、 DAS B、 SPSS C、 SAS D、 DPS E、 SDAS

1257、(多选题) 进行农药土壤处理预防白蚁野外试验时,选择区域内有 () 中的任意一个种类分布,白蚁密度较大、活动频繁、为害较为严重的林地或绿化地作为试验现场。

A、 乳白蚁 B、 散白蚁 C、 土白蚁 D、 大白蚁 E、 木白蚁

1258、(多选题) 行业标准《农药登记用白蚁防治剂药效试验方法及评价》(NY/T1153), 农药木材处理预防白蚁规定了 () 用白蚁防治剂处理木材预防白蚁的药效试验方法及评价标准。

A、 涂刷 B、 喷涂 C、 喷刷 D、 喷洒 E、 浸渍

1259、(多选题) 进行农药滞留喷洒防治白蚁试验时,滞留效果观察试验使用 () 中的一种或数种作为供试白蚁。

A、 台湾乳白蚁 B、 黑胸散白蚁 C、 黄胸散白蚁 D、 黑翅土白蚁 E、 黄翅大白蚁

1260、(多选题) 职业技能的理论知识包括 ()。

A、 安全生产知识 B、 基础知识 C、 专业知识 D、 相关知识 E、 操作技能

1261、(多选题) 白蚁防治工安全生产知识技能要求包括 () 等内容。

A、 安全生产的一般规定 B、 安全基础知识 C、 防护用品和安全工具的使用 D、
药剂中毒的预防与急救 E、 施工的安全保护和环境保护

1262、(多选题) 职业技能四级白蚁防治工主要工作内容为 ()。

A、 白蚁危害情况的检查 B、 房屋白蚁预防、灭治施工的组织管理 C、 园林绿化、
古建筑、堤坝等的白蚁灭治处理 D、 常规性的白蚁防治服务咨询 E、 采集和制作白
蚁标本

1263、(多选题) 进行饵剂防治白蚁野外试验时, 使用 () 作为供试白蚁。

A、 台湾乳白蚁 B、 黑胸散白蚁 C、 黄胸散白蚁 D、 黑翅土白蚁 E、 黄翅
大白蚁

1264、(多选题) 按照《城市绿化条例》, 以下哪些树木属于古树名木 ()。

A、 50 年以上树龄的树木 B、 稀有、珍贵树木 C、 著名风景名胜区的树木 D、
具有历史价值或者重要纪念意义的树木 E、 100 年以上树龄的树木

1265、(多选题) 白蚁危害等级评定应按 () 这几个步骤进行。

A、 提出申请 B、 现场调查 C、 等级初评 D、 等级审定 E、 专家评审

1266、(多选题) 白蚁危害地区评定应按 () 这几个步骤进行。

A、 蚁情调查 B、 等级初评 C、 等级审定 D、 提出申请 E、 专家评审

1267、(多选题) 房屋建筑白蚁危害等级评定的现场调查可采用 () 等办法。

A、 问卷调查 B、 现场查勘 C、 装置监测 D、 仪器探测 E、 挖巢法

1268、(多选题) 下列选项中, 属于房屋建筑白蚁危害等级评定现场调查内容的有 () 等。

A、房屋的结构类型 B、白蚁种类 C、白蚁活动迹象 D、白蚁分飞情况 E、
外围环境白蚁分布情况

1269、(多选题) 下列单幢木结构房屋建筑的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为 I 级的有 ()。

A、房屋建筑内发现散白蚁危害, 其危害比例小于 10%, 且其危害高度小于 2m、未发现其分飞和承重构件未发现其危害。 B、房屋建筑内发现堆砂白蚁或楹白蚁危害, 其比例小于 10%, 且承重构件未发现其危害。 C、房屋建筑内发现土白蚁或大白蚁危害, 其危害比例小于 10%, 且未发现其分飞和承重构件未发现其危害。 D、房屋建筑内发现乳白蚁危害, 其危害比例小于 10%, 且未发现其分飞和承重构件未发现其危害。 E、房屋建筑内发现除乳白蚁外的多类白蚁危害, 白蚁危害比例大于等于 10%且小于 30%, 且承重构件未发现白蚁危害。

1270、(多选题) 下列单幢砌体结构房屋建筑的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为 II 级的有 ()。

A、房屋建筑内发现乳白蚁危害, 其危害比例小于 10%, 且未发现其分飞和承重构件未发现其危害。 B、房屋建筑外围环境发现乳白蚁、散白蚁、土白蚁或大白蚁等白蚁活动迹象。 C、房屋建筑内发现散白蚁危害, 其危害比例大于等于 10%且小于 30%, 或发现其分飞的检查单元占比大于等于 3%且小于 5%, 且承重构件未发现其危害。 D、房屋建筑内发现堆砂白蚁或楹白蚁危害, 其危害比例大于等于 10%且小于 30%, 且承重构件未发现其危害。 E、房屋建筑内发现土白蚁或大白蚁危害, 其危害比例大于等于 10%且小于 30%, 或发现其分飞, 且承重构件未发现其危害。

1271、(多选题) 下列单幢混凝土结构房屋建筑的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为 III 级的有 ()。

A、房屋建筑内发现乳白蚁危害,其危害比例大于等于 10%,或发现其分飞的检查单元占比大于等于 3%。 B、房屋建筑内发现散白蚁危害,其危害比例大于等于 10%且小于 30%,或发现其分飞的检查单元占比大于等于 5%且小于 10%。 C、房屋建筑内发现堆砂白蚁或楹白蚁危害,其危害比例大于等于 30%。 D、房屋建筑内发现土白蚁或大白蚁危害,其危害比例大于等于 30%。 E、房屋建筑内发现多类白蚁危害,其危害比例大于等于 30%。

1272、(多选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定,园林植被的白蚁危害等级评定应按()等类型分别进行。

A、古树名木 B、行道树 C、草坪灌木 D、乔木 E、其他林木

1273、(多选题) 下列选项中,属于园林植被白蚁危害等级评定现场调查的检查单元的是()。

A、单株古树名木 B、单株行道树 C、单株其他林木 D、相连面积为 25 m²的草坪 E、相连面积为 100 m²的灌木

1274、(多选题) 在进行园林植被白蚁危害等级评定时,下列选项中属于评定单元的是()。

A、单株古树名木 B、单株行道树 C、单株其他林木 D、约定区域的林木 E、相连面积为 25 m²的草坪

1275、(多选题) 园林植被白蚁危害等级评定的现场调查可采用()等办法。

A、问卷调查 B、现场查勘 C、装置监测 D、仪器探测 E、挖巢法

1276、(多选题) 下列古树名木的白蚁危害现场调查情况,按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定,白蚁危害等级应评定为 I 级的有()。

A、树木上发现白蚁危害迹象,但没有发现白蚁活体 B、树木上发现散白蚁活体,但其危害迹象不明显 C、树木上发现土白蚁活体,白蚁上树高度小于等于 0.3m D、树木上发现乳白蚁活体,但危害迹象不明显,且在树身和树基未发现乳白蚁巢位外露迹象 E、在以树基为中心、半径为 10m 的范围内,存在散白蚁或土白蚁、大白蚁的活动迹象

1277、(多选题) 下列单株行道树的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为Ⅱ级的有()。

- A、 树木上发现乳白蚁活体, 但在树身和树基未发现乳白蚁巢位外露迹象且树干未被其蛀空
B、 树木上发现散白蚁活体, 其危害迹象明显, 但树干未被其蛀空
C、 树木上发现土白蚁活体, 白蚁上树高度小于 2m 或不超过树高 50%
D、 树木上发现大白蚁活体, 树干已被其蛀空
E、 树木上发现明显的白蚁危害迹象, 且存在白蚁活体, 但树干未被白蚁蛀空

1278、(多选题) 下列草坪灌木的检查单元的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为Ⅲ级的有()。

- A、 检查单元内发现多处成片土白蚁危害迹象
B、 检查单元内发现白蚁巢真菌指示物, 且属蚁巢伞属真菌
C、 检查单元内发现土白蚁成熟巢群
D、 检查单元内发现白蚁危害, 白蚁危害面积占比大于等于 30%
E、 检查单元内发现乳白蚁未成熟巢群或大量白蚁活体

1279、(多选题) 国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 的规定, 水利工程白蚁危害现场调查可采用()等方法。

- A、 人工踏勘法
B、 引诱法
C、 挖巢法
D、 监测控制技术
E、 问卷调查法

1280、(多选题) 水利工程白蚁危害现场调查采用人工踏勘法时, 应包括的内容有()等。

- A、 水位情况
B、 蚁患区内树木白蚁危害情况
C、 蚁源区地面白蚁巢真菌指示物生长情况
D、 蚁源区内建筑物白蚁危害情况
E、 水库大坝迎水坡的浪渣中是否有白蚁蛀食物

1281、(多选题) 水利工程白蚁危害现场调查采用引诱法时, 可采用()等方法。

- A、 引诱堆
B、 引诱坑
C、 引诱桩
D、 诱虫灯
E、 监测装置

1282、(多选题) 根据国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253), 下列选项中属于水利工程蚁患区范围的有()。

- A、水库土石坝坝体 B、水库土石坝离坝脚线 50m 内 C、土质堤防离堤脚线 100m 内 D、土质高填方渠道离堤脚线 50m 内 E、土质堤防堤身

1283、(多选题) 下列水利工程检查单元的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为 I 级的有()。

- A、检查单元蚁患区内发现土白蚁或大白蚁活动地表迹象或取食点, 且每单元少于 10 处 B、检查单元蚁患区内开挖出蚁巢, 主巢巢腔最小直径小于等于 250mm, 或最大蚁后体长小于等于 30mm C、检查单元蚁患区内白蚁巢真菌指示物只有 1 处 D、检查单元内因白蚁危害造成湿坡、散浸等危害水利工程安全的一般险情 E、检查单元蚁源区内开挖出成年巢平均每年多于 3 个

1284、(多选题) 下列水利工程检查单元的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为 II 级的有()。

- A、检查单元蚁患区内发现土白蚁或大白蚁活动地表迹象或取食点, 且每单元少于 10 处 B、检查单元蚁患区内开挖出蚁巢, 主巢巢腔最小直径大于 250mm 且小于等于 350mm, 或最大蚁后体长大于 30mm 且小于等于 50mm C、检查单元蚁患区内白蚁巢真菌指示物多于 1 处, 或分飞孔多于 5 个 D、检查单元蚁源区内仪器探测时疑似蚁巢在 3 处以上, 或开挖出成年蚁巢 1 处 E、检查单元内因白蚁危害造成湿坡、散浸等危害水利工程安全的一般险情

1285、(多选题) 下列水利工程检查单元的白蚁危害现场调查情况, 按国家标准《建设工程白蚁危害评定标准》(GB/T51253) 规定, 白蚁危害等级应评定为 III 级的有()。

- A、检查单元蚁患区内发现白蚁活动地表迹象或取食点, 且每单元 10 处及以上 B、检

查单元蚁患区内开挖出蚁巢，主巢巢腔最小直径大于 350mm，或最大蚁后体长大于

50mm C、检查单元蚁患区内发现多个白蚁成熟巢群 D、检查单元工程主体上发现贯穿性蚁道 E、检查单元内因白蚁危害造成漏洞、跌窝、脱坡等危害水利工程安全的重大险情

1286、(多选题) 大坝主管部门应当建立大坝定期()。

A、安全检查制度 B、演习 C、鉴定制度 D、普查 E、巡视

1287、(多选题) 为了()，根据《中华人民共和国水法》，制定《水库大坝安全管理条例》。

A、加强水库大坝安全管理 B、保障人民生命财产 C、社会主义建设 D、推动经济发展 E、发展水利事业

1288、(多选题) 水库大坝建设单位和设计单位应当派驻代表，对施工质量进行监督检查。

质量不符合设计要求的，要()。

A、返工 B、采取补救措施 C、补交设计费 D、赔偿建设费 E、重新设计

1289、(多选题) 大坝管理单位必须做好大坝的养护修理工作，保证()完好。

A、大坝 B、闸门开启设备 C、抢险设施 D、职工生活设施 E、大坝关闭设备

1290、(多选题) 大坝管理单位和有关部门应当做好()，并保证水情传递、报警以及大坝管理单位与大坝主管部门、上级防汛指挥机构之间联系通畅。

A、资金的调拨 B、防汛抢险物料的准备 C、气象水情预报 D、附近人员的安置 E、预警方案

1291、(多选题) 《湖南省水利工程管理条例》鼓励水利工程() 采用先进技术和措施，加强信息化建设，推进标准化、现代化管理。

A、 经营者 B、 建设者 C、 所有者 D、 管理者 E、 领导者

1292、(多选题) 纯公益性的水利工程, 其 ()、()、() 经费依管理职责由县级以上人民政府纳入财政预算。

A、 日常运行 B、 维修养护 C、 安全管理 D、 人员 E、 质保

1293、(多选题) 下列水利工程应当明确水利工程管理单位

A、 大型水库 B、 中型水库 C、 小型水库 D、 江湖河道 E、 大型泵站

1294、(多选题) 建设部 130 号令《城市房屋白蚁防治管理规定》规定, 设立白蚁防治单位, 应当具备以下条件 ()。

A、 有自己的名称和组织机构及固定办公场所 B、 有 30 万元人民币以上的注册资本 C、 有单独设立的药剂仓库 D、 有生物、药物检测和建筑工程等专业的专职技术人员 E、 有独立的实验室

1295、(多选题) 城市房屋白蚁防治工作应当贯彻 () 的方针。

A、 预防为主 B、 灭治为辅 C、 防治结合 D、 综合治理 E、 全民防蚁

1296、(多选题) 房屋所有人、使用人或者房屋管理单位应当配合白蚁防治单位进行白蚁的 () 工作。

A、 检查 B、 灭治 C、 预防 D、 监控 E、 管理

1297、(多选题) 国家机关工作人员在城市房屋白蚁防治管理工作中 () 依法给予行政处分。

A、 玩忽职守 B、 滥用职权 C、 不作为、乱作为 D、 违法违规 E、 徇私舞弊

1298、(多选题) 白蚁防治单位应当建立健全白蚁防治质量保证体系, 严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的 () 进行防治。

A、施工技术规范 B、操作程序 C、施工经验 D、施工流程 E、施工要求

1299、(多选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在申请领取施工许可证时，提交有关建设工程质量和安全生产的资料是（ ）。

A、施工图设计审查合格备案文件 B、安全生产许可证 C、办理建设工程质量和安全生产监督手续的文件 D、开工安全生产条件审查合格文件 E、法律法规规定的其他资料

1300、(多选题) 根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，工程监理单位对工程质量和安全生产实施监理，查验施工单位的、以及（ ）。

A、安全生产许可证 B、八大员培训合格证书 C、管理人员的安全生产考核合格证 D、特种作业人员的特种作业证 E、项目负责人注册执业资格证书

1301、(多选题) 监测控制装置监测到白蚁后，可在监测装置内采取（ ）等方法处理。

A、投放饵剂 B、喷洒水乳剂 C、喷洒粉剂 D、更换饵料 E、取出饵料

1302、(多选题) 地下型监测系统的安装应具备以下哪些条件（ ）。

A、房屋四周有绿化带或裸露土层 B、土层厚度达到安装要求 C、无地下架空层 D、不易因人为因素对监测系统造成损坏 E、土壤无化学药剂污染

1303、(多选题) 新建屋白蚁预防可以采用以下哪些技术措施（ ）。

A、药物屏障 B、监测控制 C、法规防治 D、砂粒屏障 E、生物防治

1304、(多选题) 在房屋白蚁预防施工准备阶段，应进行白蚁危害调查，该项白蚁危害情况的调查，一般包括下列哪些内容（ ）。

A、房屋或者房屋建设场地白蚁危害的种类 B、白蚁的危害部位和程度 C、白蚁巢的位置 D、房屋结构 E、白蚁的群体和分布

1305、(多选题) 常用木构件的药物处理方法有哪些（ ）。

A、 涂刷法 B、 喷雾（洒）法 C、 浸渍法 D、 注射法 E、 高温干燥

1306、（多选题）药物土壤屏障分为水平屏障和垂直屏障，以下哪些部位既需要设置水平屏障又需要设置垂直屏障（ ）。

A、 无地下室基础 B、 有地下室基础 C、 房屋四周（散水坡） D、 地下电缆沟 E、 柱基、桩基

1307、（多选题）在实际操作中，地上型白蚁监测系统为获得较好的效果，宜选择以下（ ）位置进行安装。

A、 白蚁的取食点 B、 有白蚁活动的蚁路上 C、 内部有白蚁活动的分飞孔 D、 阴暗、潮湿的地面 E、 无白蚁活动的分飞孔

1308、（多选题）以下白蚁防治方法属于物理防治的是（ ）。

A、 挖巢 B、 T T R技术 C、 管网系统技术 D、 微波处理 E、 熏蒸处理

1309、（多选题）以下房屋白蚁预防技术中属于化学防治的是（ ）。

A、 砂粒屏障 B、 管网系统技术 C、 泡沫技术 D、 药物屏障 E、 监测控制

1310、（多选题）关于药物处理装饰装修木构件的施药部位和方法，以下做法正确的是（ ）。

A、 粘贴实木地板，应贴地面涂刷二遍，地坪地面低压喷洒一次 B、 木墙面或木墙裙，木骨架左、右及顶面和硬木面板靠墙面涂刷二遍，墙体面低压喷洒一次 C、 木吊顶，吊顶的木枋涂刷二遍 D、 木柱，接地端向上 500 mm涂刷一遍 E、 木楼梯，楼搁栅和楼板贴墙面约 500mm 涂刷二遍

1311、（多选题）关于同等条件下使用药物屏障、监测控制和砂粒屏障三种房屋白蚁预防技术，下列说法正确的有（ ）。

A、 药物屏障技术后期回访复查时间间隔最长 B、 监测控制技术化学农药使用量较少 C、 砂粒屏障技术对环境最友好 D、 监测控制技术后期维护人工成本最低 E、

监测控制技术操作最方便

1312、(多选题) 以下哪些省市有白蚁分布? ()

A、 黑龙江 B、 青海 C、 北京 D、 山西 E、 辽宁

1313、(多选题) 房屋白蚁预防监测控制项目的检查和维护, 项目技术人员应根据监测控制装置的产品使用说明安排检查时间, 并根据 () 等情况稍作调整。

A、 安装时间 B、 白蚁种类 C、 产品特点 D、 季节 E、 引诱效果

1314、(多选题) 蚂蚁对地下型监测控制装置的影响很大, 为消除蚂蚁的影响, 以下做法中正确的是 ()。

A、 直接将监测控制装置取出, 重新安装在新的位置, 新的安装点离开原安装点 50mm 以上 B、 取出监测控制装置内监测诱集材料后反复灌水, 驱离蚂蚁 C、 打开监测控制装置盖, 取出饵料置于站边, 使其暴露 1 周以上, 再重新放回监测控制装置 D、 打开监测控制装置盖, 往里直接喷杀虫剂, 杀死蚂蚁 E、 放置杀蚂蚁饵剂

1315、(多选题) 房屋白蚁预防离不开建设单位必要的配合, 建设单位的配合工作主要包括哪些内容? ()

A、 施工场地前期白蚁治理 B、 用水、用电及安全方面 C、 及时通告建筑施工进度 D、 对白蚁预防施工进行监督 E、 参与白蚁预防施工

1316、(多选题) 关于监测控制装置的管理, 下列说法正确的是 ()。

A、 监测控制装置必须专库储存 B、 监测控制装置应专人负责, 有健全的出、入库管理规定 C、 监测控制装置仓库应坚固、通风、干燥、阴凉、防漏防潮, 并配有防火、防爆、防盗等设施设备 D、 监测控制装置可以使用运输化学药剂的车辆运输 E、 监测装置可以和化学药剂混用仓库

1317、(多选题) 下列属于白蚁防卫行为的是 ()。

A、 蚁巢防卫 B、 机械防卫 C、 行为防御 D、 物理防卫 E、 化学防卫

1318、 (多选题) 熏蒸法主要用于堆砂白蚁的灭治, 目前常用的熏蒸剂是 ()。

A、 磷化铝 B、 溴甲烷 C、 硫酰氟 D、 锐劲特 E、 毒死蜱

1319、 (多选题) 监测控制系统可通过“监测-白蚁灭杀-监测”的循环过程, 实现保护对象免受白蚁危害的一整套白蚁防治专用装置的总称, 由 () 及辅助工具等组成。

A、 监测装置 B、 检测装置 C、 控制装置 D、 白蚁灭杀药剂 E、 白蚁引诱剂

1320、 (多选题) 我国下列省 (自治区) 至今还未发现白蚁的是 ()。

A、 黑龙江省 B、 辽宁省 C、 宁夏回族自治区 D、 甘肃省 E、 西藏

1321、 (多选题) 对房屋造成较严重危害的白蚁主要代表种类有 ()。

A、 黄胸散白蚁 B、 台湾乳白蚁 C、 黄翅大白蚁 D、 土垅大白蚁 E、 黑翅土白蚁

1322、 (多选题) 下列白蚁中属于木白蚁科的是 ()。

A、 铲头堆砂白蚁 B、 黄胸散白蚁 C、 台湾楹白蚁 D、 黄翅大白蚁 E、 黑翅土白蚁

1323、 (多选题) 下列白蚁中属于白蚁科的是 ()。

A、 黑胸散白蚁 B、 海南土白蚁 C、 土垅大白蚁 D、 黄翅大白蚁 E、 台湾乳白蚁

1324、 (多选题) 土垅大白蚁主要分布在我国下列哪些省 (自治区)? ()

A、 湖南省 B、 广西 C、 云南省 D、 贵州省 E、 浙江省

1325、 (多选题) 下列哪几种白蚁的兵蚁头部呈长方形? ()

A、 黄胸散白蚁 B、 台湾乳白蚁 C、 黑胸散白蚁 D、 栖北散白蚁 E、 海南

土白蚁

1326、(多选题) 采用白蚁监测控制系统进行房屋白蚁预防时, 当监测装置内 () 时, 可喷施粉剂或投入饵料。

A、白蚁较活跃 B、饵料霉变 C、白蚁数量较多 D、饵料已所剩不多, 且取食痕迹陈旧 E、发现大量蚂蚁

1327、(多选题) 采用白蚁监测控制系统进行房屋白蚁预防时, 常见对监测装置造成干扰的小动物有 () 等。

A、蜘蛛 B、蚂蚁 C、蛞蝓 D、蛇 E、鸟

1328、(多选题) () 农药不得用于防治卫生害虫, 不得用于蔬菜、瓜果、茶叶、菌类、中草药材的生产, 不得用于水生植物的病虫害防治。

A、微毒 B、低毒 C、中毒 D、高毒 E、剧毒

1329、(多选题) 剧毒、高毒农药不得用于 () 。

A、室外环境 B、防治卫生害虫 C、防治森林害虫 D、蔬菜、瓜果、茶叶、中草药材 E、水生植物的病虫害防治

1330、(多选题) 农药登记评审委员会由下列人员组成 () 。

A、国务院农业、林业、卫生、环境保护、粮食、工业行业管理、安全生产监督管理等有关部门和供销合作总社等单位推荐的农药产品化学、药效、毒理、残留、环境、质量标准和检测等方面的专家。 B、国家食品安全风险评估专家委员会的有关专家。 C、国务院农业、林业、卫生、环境保护、粮食、工业行业管理、安全生产监督管理等有关部门和供销合作总社等单位的代表。 D、工业和信息化部、卫生计生委、质检总局、药品监管总局等单位代表。 E、生产厂家和经销商代表。

1331、(多选题) 下列哪些农药属于禁止生产、销售和使用的农药? ()

A、对硫磷 B、灭蚁灵 C、辛硫磷 D、甲胺磷 E、氯丹

1332、(多选题) () 可以申请农药登记。

A、农药生产企业 B、农药销售企业 C、向中国出口农药的企业 D、中国公民、法人或其他组织 E、新农药研制者

1333、(多选题) 有下列情形之一的, 不需要取得农药经营许可证。()

A、专门经营卫生用农药的 B、农药经营者在发证机关管辖的行政区域内设立分支机构的 C、农药生产企业在其生产场所范围内销售其他企业生产的农药, 或者向农药经营者直接销售本企业生产农药的 D、经营限制使用农药的 E、利用互联网经营其他农药

1334、(多选题) 下列农药应当标明中毒急救咨询电话的是 ()。

A、急性毒性农药 B、慢性毒性农药 C、限制使用农药 D、剧毒农药 E、高毒农药

1335、(多选题) 农药经营者有以下行为之一的, 由县级以上地方人民政府农业主管部门责令改正; 拒不改正或者情节严重的, 处 2000 元以上 2 万元以下罚款, 并由发证机关吊销农药经营许可证 ()。

A、经营卫生用农药、未建立销售台账制度 B、不停止销售依法应当召回的农药 C、在卫生用农药以外的农药经营场所内经营食品、食用农产品、饲料等 D、未将卫生用农药与其他商品分柜销售 E、不履行农药废弃物回收义务

1336、(多选题) 农药经营者有以下行为之一的, 由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止经营, 没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等, 违法经营的农药货值金额不足 1 万元的, 并处 5000 元以上 5 万元以下罚款, 货值金额 1 万元以上的, 并处货值金额 5 倍以上 10 倍以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。()

A、违反本条例规定，未取得农药经营许可证经营农药 B、经营假农药 C、经营劣质农药 D、使用禁用农药 E、在农药中添加物质

1337、(多选题) 专项方案编制包括以下内容 ()。

A、环境保护措施 B、施工计划 C、施工工艺技术 D、施工安全保证措施 E、计算书及相关图纸

1338、(多选题) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，专家论证的主要内容包括 ()。

A、专项方案内容是否完整、可行 B、监测方案是否完整、可行 C、专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范 D、专项巡视检查是否符合有关标准规范 E、安全施工的基本条件是否满足现场实际情况

1339、(多选题) 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应当建立危大工程安全管理档案，施工单位应当将下列 () 等相关资料纳入档案管理。

A、专项施工方案及审核 B、专家论证 C、验收及整改 D、专项巡视检查 E、交底、现场检查

1340、(多选题) 对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，() 应当组织有关人员进行验收。

A、施工单位 B、建设单位 C、质量监督站 D、建设行政主管部门 E、监理单位

1341、(多选题) 建设工程勘察、设计方案评标，应当以 () 为依据，进行综合评定。

A、投标人的业绩 B、信誉 C、荣誉 D、勘察、设计人员的能力 E、勘察、设计方案的优劣

1342、(多选题) 编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列 () 规定为依据。

A、建设单位的书面要求 B、项目批准文件 C、城乡规划 D、工程建设强制性标准 E、国家规定的建设工程勘察、设计深度要求

1343、(多选题)某日9时,某建筑工地发生事故,现场安全员立即将事故情况向施工企业负责人报告,企业负责人立即组织人员前往现场营救。事故造成7人当场死亡,3人受伤送医院治疗。次日7时施工企业负责人向当地县安全监管局报告事故情况,3日后1人因救治无效死亡。下列关于该起事故报告的说法中,正确的有()。

A、现场安全员只向企业负责人报告,未及时向当地安全监管局报告,属违法行为 B、企业负责人在事故发生后22小时向当地安全监管局报告事故情况,属于迟报 C、企业负责人还应该向建设主管部门报告 D、因死亡人数增加1人,企业应及时向当地县安全监管局和建设主管部门补报 E、当地县安全监管局应当向上一级安全生产监管部门报告

1344、(多选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,事故调查报告应包括的内容有()。

A、事故发生单位概况 B、事故发生经过和事故救援情况 C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 D、事故发生的原因和事故性质 E、事故发生单位的经营状况

1345、(多选题)建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件包括()。

A、设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职或兼职安全生产管理人员 B、依法参加工伤保险,依法为施工现场人员办理意外伤害保险,为从业人员缴纳保险费 C、有职业危害防治措施,并为作业人员配备其要求的安全防护用具和安全防护服装 D、有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案 E、有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备

1346、(多选题)以下说法正确的是()。

A、县级以上人民政府建设主管部门应当加强对建筑施工企业安全生产许可证的监督管理
B、跨省从事建筑施工活动的建筑施工企业有违反本规定行为的，由工程所在地的省级人民政府建设主管部门将建筑施工企业在本地区的违法事实、处理结果和处理建议抄告原安全生产许可证颁发管理机关
C、对没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
D、安全生产许可证颁发管理机关应当每年向同级安全生产监督管理部门通报建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理情况
E、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证

1347、(多选题)《建筑法》所称建筑活动，是指()。

A、各类房屋建筑及其附属设施的建造
B、各类市政工程及其附属设施的建造
C、各类构筑物及其附属设施的建造
D、与市政工程及其附属设施配套的线路、管道、设备的安装活动
E、与房屋建筑及其附属设施配套的线路、管道、设备的安装活动

1348、(多选题)违反《建筑法》规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的()。

A、责令改正
B、有违法所得的，予以没收
C、对不符合开工条件的责令停止施工
D、处以罚款
E、可以处以罚款

1349、(多选题)《建筑法》规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程()。

A、肢解发包
B、平行发包
C、再分包
D、主体分包
E、劳务分包

1350、(多选题)《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件()。

A、有符合国家规定的注册资本
B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备
D、已完成的建筑工程业绩等资质条件
E、法律、行政法规规定的其他条件

1351、(多选题) 职业道德培训的一般内容应包括职业道德 () 两方面。

A、 实践行为 B、 意识 C、 准则 D、 规范 E、 素质

1352、(多选题) 职业道德培训的方法是 () 。

A、 进行评价

B、 确立目标 C、 引入情感 D、 制度考核 E、 制定流程

1353、(多选题) 职业道德的主要内容有哪些 () 。

A、 爱岗敬业 B、 办事公道 C、 服务企业 D、 诚实守信 E、 奉献社会

1354、(多选题) 土建专业技术人员职业道德建设当中存在的主要问题有哪些 () 。

A、 以职谋私 B、 社会风气不良 C、 服务意识淡薄 D、 职业理想弱化 E、 行业不景气

1355、(多选题) 关于诚实守信的说法, 正确的是 () 。

A、 诚实守信是市场经济法则 B、 诚实守信是企业的无形资产 C、 诚实守信是为人之本 D、 奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足 E、 企业发展应以经济效益为主

1356、(多选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念, 以下属于社会主义职业道德范畴的有 () 。

A、 职业理想 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福 E、 职业能力

1357、(多选题) 职业纪律是职业活动能够正常进行的重要保证, 加强职业纪律修养, 要做到 () 。

A、 必须提高对遵守职业纪律重要性的认识, 从而提高自我锻炼的自觉性 B、 要提高职业道德品质 C、 培养道德意志, 增强自我克制能力 D、 要求对服务对象要谦虚和蔼 E、 提高职业技能

1358、(多选题)党的十九大提出要推进诚信建设制度化,强化社会()。

A、责任意识 B、法治意识 C、规则意识 D、规矩意识 E、奉献意识

1359、(多选题)白蚁防治诚信建设的基本内容是()。

A、弘扬诚信文化,培育诚信道德 B、健全诚信制度,规范诚信行为 C、加强科普宣传,提高社会认同 D、完善诚信监管,发展诚信服务 E、加强规则意识,提高服务水平

1360、(多选题)以下有关社会主义职业道德的说法,正确的是()。

A、社会主义职业道德与共产主义的道德原则是完全一致的 B、社会主义职业道德是建立在社会主义公有制经济基础上的新型职业道德 C、社会主义职业道德以全心全意为人民服务为普遍要求 D、社会主义职业道德具有最平等、最真诚的特点,成为迄今为止人类历史上最纯洁、最高尚的职业道德 E、社会主义职业道德是一种理想化的职业道德,难以实现

1361、(多选题)政府绩效包括()。

A、政绩 B、投入 C、效率 D、产出 E、效能

1362、(多选题)公共职位的基本责任要求是()。

A、关注公共诉求 B、保持公众信任 C、回应立法权威 D、服从权威 E、乐于合作

1363、(多选题)公务员服务意识的不足表现为()。

A、“公仆意识”淡化,服务态度冷漠 B、责任意识淡薄,服务效果差 C、效率意识淡薄,服务单方性 D、缺乏效率意识 E、缺少执行力

1364、(多选题)下列有关职业道德修养的说法,正确的是()。

A、职业道德修养是职业道德活动的另一重要形式,它与职业道德教育密切相关 B、职

职业道德修养是个人的主观的道德活动 C、没有职业道德修养，职业道德教育不可能取得应有的效果 D、职业道德修养是职业道德认识和职业道德情感的统一 E、职业道德修养是先天确定的，与后天学习无关

1365、(多选题) 从业人员的职业责任感是自觉履行职业义务的前提，是社会主义职业道德的要求。职业道德的最基本要求是 ()。

A、 党风廉政建设 B、 纠正行业不正之风 C、 忠于职守 D、 为社会主义建设服务 E、 个人利益至上

1366、(多选题) 说服教育是职业道德教育的重要形式，其特点是 ()。

A、 摆事实 B、 讲道理 C、 正面引导 D、 启发自觉 E、 实践训练

1367、(多选题) 下列哪些方法可以促进职业道德修养的提高 ()。

A、 学习的方法 B、 自我批评的方法 C、 积善的方法 D、 慎独的方法 E、 竞争的方法

1368、(多选题) 道德修养必须靠自觉，要增强职业道德修养的自觉性，必须做到 ()。

A、 深刻认识职业道德和职业道德修养的重大意义 B、 要树立革命的人生观 C、 要正确地看待自己，要有自知之明 D、 正确认识社会、人生和自己 E、 以个人为中心

1369、(多选题) 职业道德规范包含哪几个部分行为规范 ()。

A、 文化背景 B、 道德观念 C、 作风 D、 行为方式 E、 其他

1370、(多选题) 爱岗敬业的具体要求是 ()。

A、 树立职业理想 B、 强化职业责任 C、 提高职业技能 D、 抓住择业机遇 E、 选择待遇高的工作

1371、(多选题) 依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家有下列情形之一的，

由有关行政监督部门责令改正，没收收取的财物，并依法处以罚款。 ()

A、提供虚假材料入库的 B、应当回避而不回避的 C、擅离职守或者扰乱评标现场秩序的 D、严格按招标文件要求进行投标的 E、协助、配合有关部门的监督、检查、调查工作的

1372、(多选题)工程监理企业从事建设工程监理活动,应当进新“守法、诚信、公平、科学”的推则,其中“守法”的具体要求为()。

A、在核定的资质等级和业务范围内开展经营活动 B、不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C、按照工程监理合同约定严格履行义务 D、工程监理企业在异地承接监理业务,要有觉遵守工程所在地的有关规定,主动向工程所在地建设行政主管部门了备家登记,接受其指导督管理 E、自觉践行自律公约,接受政府主管部门对监理工作的监督检查

1373、(多选题)监理工程师的职业道德守则包括()。

A、不以个人名义承揽监理业务 B、不收受施工单位的任何礼金 C、接受继续教育,努力提高执业水准。 D、不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E、保证执业活动的质量,并承担相应责任

1374、(多选题)在监理行业中,监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则()。

A、遵法守规,诚实守信 B、严格监理,优质服务 C、恪尽职守,爱岗敬业 D、团结协作。尊重他人 E、加强检查,谋取不正当利益

1375、(多选题)注册建造师不得有下列行为中的()行为。

A、不履行注册建造师的义务 B、同时在两个企业受聘并执业 C、对本人执业活动进行解释和辩护 D、超出执业范围执业 E、允许他人以自己的名义从事执业活动

1376、(多选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》,为了规范造价工程师的职业道德行为,提高行业声誉,造价工程师在执业中应信守以下职业道德行为准则()。

A、 遵守国家法律、法规和政策 B、 遵守"诚信、公正、精业、进取"的原则 C、 勤奋工作，独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件 D、 尊重同行，公平竞争，搞好同行之间的关系 E、 索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物

1377、 (多选题)公务员必须认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体地说，就是要（ ）。

A、 认真学习路线、方针、政策 B、 完整、准确地领会中央的精神、路线、方针和政策 C、 上有政策，下有对策 D、 按照领导要求执行 E、 认真贯彻路线、方针和政策

1378、 (多选题)依据《建筑施工特种作业人员管理规定》（住房城乡建设部令第 60 号），关于首次取得资格证书人员正式上岗前实习操作要求，正确的有（ ）。

A、 正式上岗前实习操作不少于 6 个月 B、 实习期内应穿戴醒目实习标志 C、 应由从事相应工种 6 年以上的建筑施工特种作业人员进行作业指导 D、 实习期内不得独立作业 E、 取得资格证书后可不经实习直接独立作业

1379、 (多选题) 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ），不得挪作他用。

A、 施工安全防护用具及设施的采购和更新 B、 工伤事故中伤亡人员的抚恤 C、 安全生产教育培训 D、 安全生产条件的改善 E、 安全施工措施的落实

1380、 (多选题) 施工单位的（ ）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A、 主要负责人 B、 项目负责人 C、 技术负责人 D、 专职安全生产管理人员 E、 施工管理人员

1381、 (多选题) 《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，

应当具有（ ）。

A、生产(制造)许可证 B、产品合格证 C、安全生产许可证 D、质量保证书 E、质量认证书

1382、(多选题) 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任, 并对建设工程项目的安全施工负责, 其安全责任主要包括（ ）。

A、 对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查, 并做好安全检查记录 B、 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C、 确保安全生产费用的有效使用 D、 根据工程的特点组织制定安全施工措施, 消除安全事故隐患 E、 及时、如实报告生产安全事故

1383、(多选题) 在下列项目中, 设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施的建议的是()。

A、 全部使用国有资金投资的建设工程 B、 国家重点建设工程 C、 关系公共利益和公共安全的建设工程 D、 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程 E、 特殊结构的建设工程

1384、(多选题) 关于工程质量检测的说法, 不正确的是（ ）。

A、 检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B、 检测报告必须由检测机构法定代表人签署 C、 检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D、 检测数据和检测报告仅供施工企业参考 E、 任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告, 不得篡改或者伪造检测报告

1385、(多选题) 根据《建设工程质量管理条例》, 必须实行监理建设工程的是（ ）。

A、 国家重点建设工程 B、 大中型公用事业工程 C、 成片开发的住宅小区工程 D、 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E、 使用国有资金投资的

工程

1386、(多选题) 建设工程竣工验收应当具备的条件是 ()。

- A、 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、 有完整的技术档案和施工管理资料 C、 有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D、 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E、 有施工单位签署的工程保修书

1387、(多选题) 质量保修书中应当明确建设工程的 ()。

- A、 保修范围 B、 保修措施 C、 质量保证金 D、 保修期限 E、 保修责任

1388、(多选题) 《建设工程质量管理条例》规定，国家机关工作人员在建设工程质量监督管理工作中 ()，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。

- A、 公报私仇 B、 滥用职权 C、 玩忽职守 D、 索要回扣 E、 徇私舞弊

1389、(多选题) 《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在工程 () 等单位的监督下现场取样并送检。

- A、 检测 B、 监理 C、 总包 D、 工程质量监督机构 E、 建设

1390、(多选题) 安全生产工作方针是 ()。

- A、 以人为本 B、 安全第一 C、 预防为主 D、 综合治理 E、 生命至上

1391、(多选题) 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责包括 ()。

- A、 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 B、 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 C、 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、 及时、如实报告生产安全事故 E、 督促落实本单位安全生产整改措施

1392、(多选题) 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单

位的（ ）或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A、 决策机构 B、 主要负责人 C、 权利机构 D、 大股东 E、 监督机构

1393、（多选题）《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的义务包括（ ）。

A、 拒绝违章指挥和强令冒险作业 B、 了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 C、 对本单位的安全生产工作提出建议 D、 掌握本职工作所需的安全生产知识 E、 向现场安全生产管理人员报告发现的事故隐患或者其他不安全因素

1394、（多选题）生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。

A、 安全操作规程 B、 责任人员 C、 责任范围 D、 奖罚制度 E、 考核标准

1395、（多选题）下列选项中，属于转包的是（ ）。

A、 分包单位将其承包的工程再分包 B、 合同未约定，又未经建设单位认可，总承包单位将部分建设工程交由其他单位完成 C、 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给他人完成 D、 总承包单位将全部工程交由其他单位完成 E、 施工总承包单位将全部建设工程拆分成若干部分工作分包给其他企业

1396、（多选题）关于不可抗力后果承担的说法，正确的有（ ）。

A、 承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 B、 永久工程损失由发包人承担 C、 承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 D、 仓库中毁损的水泥由发包人承担 E、 监理人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

1397、（多选题）建设工程施工合同索赔成立的前提条件有（ ）。

A、 与合同对照，事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工程损失 B、 造成工程费用的增加，已经超出承包人所能承受的范围 C、 造成费用增加或工期损失的

原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D、造成工期损失的事件总时

差不为零 E、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

1398、(多选题) 根据《中华人民共和国民法典》，下列合同中属于建设工程合同的有()。

A、勘察合同 B、设计合同 C、施工承包合同 D、工程监理合同 E、造价咨询合同

1399、(多选题) 甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏部分租赁物品。乙单位的主要义务有()。

A、按约定支付租金 B、按约定方法使用租赁物 C、对损坏的租赁物品要按约定赔偿 D、对租赁物品的维修 E、可随意对租赁物品转租

1400、(多选题) 某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有()。

A、出租人 B、公证人 C、出卖人 D、所有人 E、承租人

1401、(多选题) 运输合同的法律特征有()。

A、货运合同是双务、有偿合同 B、货运合同的标的是获取货物 C、货运合同的标的是运输行为 D、货运合同的收货人和托运人可以是同一人 E、货运合同是诺成合同

1402、(多选题) 某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主要义务有()。

A、按项目业主的指示处理招标事务 B、任意变更解除权 C、按时提交委托事务处理报告 D、因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿 E、可超越业主授权处理委托事务

1403、(多选题) 有下列情形之一的, 要约失效 ()。

- A、 要约被拒绝 B、 要约被撤销 C、 承诺期限届满, 受要约人未作出承诺 D、 受要约人对要约的内容作出实质性变更 E、 受要约人做出承诺

1404、(多选题) 有下列情形之一的, 该格式条款无效 ()。

- A、 在订立合同时未与对方协商的条款 B、 提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利 C、 提供格式条款一方排除对方主要权利 D、 明显不公平的条款 E、 因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款

1405、(多选题) 当事人在订立合同过程中有下列情形之一的, 造成对方损失的, 应当承担赔偿责任 ()。

- A、 假借订立合同, 恶意进行磋商 B、 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 C、 有其他违背诚信原则的行为 D、 重大违约行为 E、 不接受对方的条件导致合同谈判失败

1406、(多选题) 根据《民法典》, 国家重大建设工程合同, 应当按照 () 等文件订立。

- A、 国家规定的程序 B、 项目建议书 C、 国家批准的投资计划 D、 相关法律法规 E、 可行性研究报告

1407、(多选题) 建设工程施工合同无效, 且建设工程经验收不合格的, 按照以下情形处理 ()。

- A、 可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 B、 修复后的建设工程经验收合格的, 发包人可以请求承包人承担修复费用 C、 修复后的建设工程经验收不合格的, 承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 D、 发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的, 应当承担相应的责任 E、 发包人应当按照约定支付价款

1408、(多选题) 承揽工作需要定作人协助的, ()。

A、定作人有协助的义务 B、定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限 C、定作人不可以随时解除合同 D、定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失 E、定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同

1409、(多选题) 融资租赁合同无效，()。

A、当事人就该情形下租赁物的归属有约定的，按照其约定 B、当事人就该情形下租赁物的归属有约定的，其约定也无效 C、没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返还出租人 D、没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返还承租人 E、因承租人原因致使合同无效，出租人不请求返还或者返还后会显著降低租赁物效用的，租赁物的所有权归承租人，由承租人给予出租人合理补偿

1410、(多选题) 有下列()情形之一的，当事人可以解除合同。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的 B、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 C、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 D、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 E、当事人一方多次严重违约

1411、(多选题) 债权人转让债权，()。

A、未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力 B、债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，不可以向受让人主张 C、从权利专属于债权人自身的不得转让 D、债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外 E、受让人取得与债权有关的从权利

1412、(多选题) 关于定金合同，()。

A、自实际交付定金时成立 B、自签订合同时成立 C、不得超过主合同标的额的

百分之二十，超过部分不产生定金的效力 D、实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为违约，当事人一方可以主张权利 E、债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回

1413、(多选题) 导致中标无效的情形有 ()。

A、投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的 B、招标人要求投标人提交投标保证金的 C、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的 D、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 E、投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的

1414、(多选题) 根据《招标投标法实施条例》，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有 ()。

A、明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便的 B、授意投标人撤换、修改投标文件的 C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 D、向特定投标人泄露标底的 E、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

1415、(多选题) 根据《必须招标的工程项目规定》，下列项目属于必须进行招标的有 ()。

A、使用有限公司资金的项目 B、使用国有企业资金并且该资金占控股或者主导地位的项目 C、使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目 D、使用财政预算资金 200 万元以上并且该资金占投资额 10% 以上的项目 E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目

1416、(多选题) 下列情形中依法可以不招标的项目有 ()。

A、只有少量潜在投标人可供选择的项目 B、采购人的全资子公司能够自行建设的 C、需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的 D、已通过

招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的 E、需要使用不可替代的施工
专有技术的项目

1417、(多选题)依法必须进行施工招标的工程建设项目,可以采用邀请招标的情形有()。

A、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标 B、项目受自然地域环境限制,只有少数潜在投标人可供选择 C、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D、在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作 E、施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

1418、(多选题)关于投标人资格审查的说法正确的有()。

A、资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查 B、国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会 C、招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告 D、资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书 E、资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审

1419、(多选题)《中华人民共和国招标投标法》规定,开标时由()检查投标文件密封情况,确认无误后当众拆封。

A、招标人 B、投标人或投标人推选的代表 C、评标委员 D、公证机构 E、地方政府相关行政主管部门

1420、(多选题)根据《招标投标实施条例》,评标委员会应当否决投标的情形有()。

A、投标报价高于企业成本 B、投标文件未经投标单位负责人签字 C、投标报价低于招标控制价 D、投标联合体没有提交共同投标协议 E、投标人不符合招标文件规定的资格条件

1421、(多选题)下列可以做投标保证金的有()。

A、担保单位的信用担保 B、银行汇票 C、银行保函 D、现金支票 E、保兑支票

1422、(多选题)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括()。

A、使用预算资金 200 万元人民币以上,并且该资金占投资额 10%以上的项目 B、使用预算资金 200 万元人民币以上,并且该资金占投资额 20%以上的项目 C、使用国有企业事业单位资金,并且该资金占投资额 10%以上的项目 D、使用国有企业事业单位资金,并且该资金占控股或者主导地位的项目 E、使用国有企业事业单位资金,并且该资金占投资额 50%以上的项目

1423、(多选题)根据《招标投标实施条例》,招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同,合同的()等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

A、违约责任 B、标的 C、价款 D、质量 E、履行期限

1424、(多选题)有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标()。

A、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 C、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 D、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 E、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

1425、(多选题)招标人应当拒收的情形包括()。

A、没有提交投标保证金的投标文件 B、未通过资格预审的申请人提交的投标文件 C、逾期送达的投标文件 D、不按照招标文件要求密封的投标文件 E、没有单位盖章的投标文件