

工程造价-技术标准和综合知识

- 1、(单选题)甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程,施工过程中因甲的施工的工程质量问题而出现赔偿责任,则建设单位()。
- A、只能要求甲负责赔偿 B、如向乙要求赔偿,乙有权拒绝 C、可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿 D、只能要求甲、乙、丙按比例赔偿
- 2、(单选题)下列施工项目不属于必须招标范围的是()。
- A、需要采用不可替代的专利或者专有技术的建设项目 B、政府投资的经济适用房建设项目 C、大型基础设施项目 D、使用世界银行贷款建设项目
- 3、(单选题)某施工项目招标,估算价为 3000 万,投标保证金可以为()万。
- A、60 B、80 C、100 D、300
- 4、(单选题)关于联合体投标,下列表述中正确的是()。
- A、由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级 B、联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力 C、联合体内部应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人 D、联合体中标的,联合体应当指定一方与招标人签订合同
- 5、(单选题)下列选项中,不属于投标人实施的不正当行为的是()。
- A、投标者之间进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标 B、投标人以低于成本的报价竞标 C、投标人以高于成本 8%以上的报价竞标 D、招标者预先内定中标者,在确定中标者时以此决定取舍
- 6、(单选题)某项目评标委员会由 7 人组成,其中经济、技术等方面的专家人数不可能是()人。
- A、4 B、5 C、6 D、7

7、(单选题)按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A、概算价格、招标方式、招标组织形式 B、招标范围、评标方法、招标组织形式 C、招标范围、招标方式、评标方法 D、招标范围、招标方式、招标组织形式

8、(单选题)必须要公开招标的项目有()。

A、国有资金占控股或者主导地位的项目 B、国有资金主导地位的依法必须进行招标的项目 C、技术复杂、有特殊要求的项目 D、采购人依法能够自行建设的项目

9、(单选题)()的项目的资格预审公告和招标公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。

A、公开招标 B、涉及到公共利益 C、依法必须进行招标 D、邀请招标

10、(单选题)对招标文件有异议的，应当在()提出。

A、投标有效期 10 日前 B、投标截止时间 10 日前 C、投标有效期 15 日前 D、投标截止时间 15 日前

11、(单选题)以下说法错误的是()。

A、招标人可以自行决定是否编制标底 B、一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密 C、招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法 D、招标人可以规定最低投标限价

12、(单选题)以下关于投标人的说法正确的是()。

A、甲、乙公司为国营企业且存在控股、管理关系，可以参加同一标段投标 B、投标人不可以撤回已提交的投标文件 C、招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还 D、投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

13、(单选题)关于开标,正确的是()。

A、招标人可以按照招标文件规定的时间、地点开标 B、投标人少于 3 个的,不得开标;
招标人应当重新招标 C、投标人对开标有异议的,可以在开标现场提出 D、开标过程中
投标人提出异议的,招标人可不当场作出答复

14、(单选题)关于评标专家,错误的是()。

A、各类公开招标项目,其评标委员会的专家成员应当从评标专家库内相关专业的专家名单
中以随机抽取方式确定 B、省级人民政府和国务院有关部门应当组建综合评标专家库 C、
行政监督部门的工作人员不得担任本部门负责监督项目的评标委员会成员 D、任何单位
和个人不得以明示、暗示等任何方式指定或者变相指定参加评标委员会的专家成员。

15、(单选题)下列评标的说法中正确的是()。

A、超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的,招标人应当适当延长 B、被更
换的评标委员会成员作出的评审结论有效,由更换后的评标委员会成员继续进行评审 C、
行政监督机关应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间 D、评标过程
中,评标委员会成员因工作繁忙不能继续评标的,应当及时更换

16、(单选题)下列关于评标报告的说法中,错误的是()。

A、评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告 B、评标委员会完成评标后,
应当向监督机关提出书面评标报告 C、评标报告由评标委员会全体成员签字 D、评标委
员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意

17、(单选题)关于投诉处理,错误的是()。

A、投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政
监督部门负责处理 B、行政监督部门应当自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投
诉 C、并自受理投诉之日起 30 日内作出书面处理决定 D、需要检验、检测、鉴定、专

家评审的，所需时间不计算在投诉处理期间内

18、(单选题)评标委员会成员有以下哪种情形可以认定为与投标人没有利害关系()。

A、是投标人近亲属 B、与投标人有经济利益关系 C、与投标人有其他社会关系 D、与招标人有其他社会关系

19、(单选题)某项目估算价是 700 万，最后签订合同时的合同价为 600 万，请问投标人提交履约保证金的上限是()。

A、70 B、60 C、14 D、12

20、(单选题)以下哪个文件是要约()。

A、招标公告 B、招标文件 C、投标文件 D、书面合同

21、(单选题)招标人根据招标项目的具体情况，可以()。

A、组织部分潜在投标人踏勘项目现场 B、不组织潜在投标人踏勘项目现场 C、组织提出要求的潜在投标人踏勘项目现场 D、组织交纳了投标保证金的潜在投标人踏勘项目现场

22、(单选题)在距投标截止日期前至少()日前，招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，该澄清或者修改的部分为()。

A、15，新的要约 B、20，新的招标文件 C、10，违约行为 D、15，原招标文件的组成部分

23、(单选题)某招标文件中规定的评分标准如下：商务标中的总报价评分 60 分，有效报价的算术平均数为评标基准价，报价等于评标基准价者得满分(60 分)，在此基础上，报价比评标基准价每下降 1%，扣 1 分；每上升 1%，扣 2 分。已知评标基准价为 3352 万元，某投标单位的报价为 3489 万元，则该投标单位的商务标得分为()分。

A、59.64 B、55.73 C、51.82 D、54.97

24、(单选题) () 项目, 应当公开招标。

- A、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的 B、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 C、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 D、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

25、(单选题)以下项目必须招标的是 ()。

- A、私营企业投资的项目, 施工单项合同估算价 3000 万元人民币, 其中使用预算资金 250 万元人民币 B、城市轨道交通项目设备采购 180 万元 C、新能源建设项目, 设计单项合同估算价在 150 万元人民币 D、学校图书馆监理合同估算价 80 万元

26、(单选题)可以不进行招标是 ()。

- A、技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制, 只有少量潜在投标人可供选择 B、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供 C、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D、需要采用特殊的专利或者专有技术

27、(单选题)依法必须进行招标的项目, 招标人应当自收到评标报告之日起 () 内公示中标候选人, 公示期不得少于 ()。

- A、三日; 三日 B、五日; 五日 C、三日; 五日 D、五日; 三日

28、(单选题)关于资格预审, 错误的是 ()。

- A、公开招标的项目提交资格预审申请文件的时间, 自资格预审文件停止发售之日起不得少于 5 日 B、资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于 5 日 C、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目, 招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件 D、通过资格预审的申请人少于 3 个的, 应当重新招标

29、(单选题)潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的, 应当在提交资格预审申请文件截止时间 () 提出; 对招标文件有异议的, 应当在投标截止时间 ()

提出。

A、2 日前, 10 日前 B、2 日前, 5 日前 C、5 日前, 5 日前 D、5 日前, 10 日前

30、(单选题)招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复; 作出答复前, ()。

A、可以停止招标投标活动 B、视情况停止招标投标活动 C、应当暂停招标投标活动 D、等标期大于 20 天时, 可以不停止招标投标活动

31、(单选题)关于投标有效期, 错误的是 ()。

A、招标人应当在招标文件中载明投标有效期 B、投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 C、投标有效期是为了确保招标人与投标人的合法权益 D、投标保证金有效期应当与投标有效期一致

32、(单选题)招标信息公开是相对的, 下列 () 在确定中标结果之前就不予公开。

A、评标委员会成员名单 B、投标邀请书 C、资格预审公告 D、评标标准

33、(单选题)关于两阶段进行招标, 正确的是 ()。

A、第一阶段, 投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交招标文件 B、第二阶段, 招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求, 编制招标文件 C、招标人要求投标人提交投标保证金的, 应当在第一阶段提出 D、对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目, 招标人可以分两阶段进行招标

34、(单选题)根据《招标投标法实施条例》, 投标人 () 已提交的投标文件, 应当在投标截止时间前书面通知招标人。

A、撤回 B、撤销 C、澄清 D、更换

35、(单选题)投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误, ()。

A、评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的, 可以书面通知该投标人 B、投标人的澄清、说明应当采用书面形式, 并超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内

容 C、评标委员会可以适当暗示投标人作出澄清、说明 D、评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明

36、(单选题)中标人确定后, 招标人应 ()。

A、向中标人发出通知书, 同时将中标经过通知未中标人, 但无须退还投标保证金或保函 B、向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 但须退还投标保证金或保函 C、向中标人发出通知书, 可不将中标结果通知未中标人, 也可不必退还投标保证金或保函 D、向中标人发出通知书, 同时将中标结果通知所有未中标人, 并向未中标人退还投标保证金

37、(单选题)《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定, 招标人最迟应当在书面合同签订后()日内, 向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A、10 B、7 C、3 D、5

38、(单选题)招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的, 应以书面形式通知所有招标文件收受人, 通知的时间应在要求提交投标文件截止时间至少 ()。

A、15 日前 B、10 日前 C、20 日前 D、5 日前

39、(单选题)招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标, 这种招标方式称为 ()。

A、竞争性谈判 B、邀请招标 C、公开招标 D、议标

40、(单选题)关于评标规则的说法,正确的是 ()。

A、评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B、投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的, 评标委员会应当否决其投标 C、招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D、评标委员会确定的中标候选人至少 3 个

41、(单选题)关于评标的说法正确的是 ()。

A、评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B、招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D、投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

42、(单选题)某高速公路项目进行招标开标后允许()。

A、评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容 B、投标人再增加优惠条件 C、投标人撤销投标文件 D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

43、(单选题)关于评标委员会的说法，正确的是()。

A、评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B、评标委员会成员可以向投标人介绍对投标文件的评审情况 C、评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D、超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长评标时间

44、(单选题)关于评标结果异议的说法正确的是()。

A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件 B、对评标结果有异议应当在中标候选人公示期间提出 C、招标人对评标结果的异议作出答复前招标投标活动继续进行 D、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议

45、(单选题)依法应当招标的项目,在下列情形中,可以不进行施工招标的情形是()。

A、需要向原中标人采购,否则将增加成本的 B、采购人的子公司具备相应资质可以自行施工的 C、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行施工的 D、技术复杂,有特殊要求的

46、(单选题)招标人对某招标估算价为 6000 万元的施工项目进行公开招标,2022 年 9 月

3 日开始发售招标文件,9 月 6 日停售;招标文件规定投标保证金为 100 万元;9 月 20 日

招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年 9 月 25 日。上述

案例中有()处错误。

A、1 B、2 C、3 D、4

47、(单选题)下列评标委员会成员的行为合法的是()。

A、接受个人所提出的倾向意见 B、接受投标人主动提出的澄清 C、对投标提出否决意见 D、向招标人征询确定中标人的意向

48、(单选题)投标人对开标有异议的依法应当先向()提出异议。

A、有关行政监督部门 B、纪律检查委员会 C、评标委员会 D、招标人

49、(单选题)根据《招标投标法》开标主持人应当是()。

A、投标人推选的代表 B、招标人 C、招标代理机构 D、建设行政主管部门

50、(单选题)关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是()。

A、投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人 B、投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金 C、招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还 D、投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

51、(单选题)下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。

A、委托同一单位或个人办理投标事宜 B、投标文件载明的项目经理为同一人 C、投标文件相互混装 D、投标人之间约定中标人

52、(单选题)关于开标的说法正确的是()。

A、开标过程应当记录并存档备查 B、开标由招标人以外的人主持邀请所有投标人参加 C、开标地点不必为招标文件中预先确定的地点 D、开标应当在招标文件确定的，提交投标文件截止之后公开进行

53、(单选题)关于中标和签订合同的说法正确的是()。

A、确定中标人的权利属于招标人 B、中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内,按照招标文件与投标人订立书面合同 C、招标人与中标人签订合同的标的价款质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定 D、招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

54、(单选题)关于确定中标人的说法正确的是()。

A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人 B、国有资金占控股地位的,依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 C、排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 D、确定中标人选后,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

55、(单选题)下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是()。

A、低价中标、高价索赔 B、行贿评标专家谋取高分 C、借用他人资质证书 D、共同抬高投标报价

56、(单选题)根据《招标投标法》中标通知书自()发生法律效力。

A、收到之日 B、盖章之日 C、作出之日 D、发出之日

57、(单选题)关于中标后订立建设工程施工合同的说法,正确的是()。

A、招标人和中标人应自中标通知书收到之日起 30 日内订立书面合同 B、人工、材料价格行情发生变化双方应当就合同价款订立新的协议 C、对备案的中标合同不得进行协商变更 D、合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

58、(单选题)关于招标方式的说法正确的是()。

A、国有资金占控股或者主导地位的,依法必须进行招标的项目,一律公开招标 B、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经省级人民政府批准可以进行邀请招

标 C、邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上特定的法人或者其他组织

投标 D、公开招标,是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

59、(单选题)关于工程建设项目是否必须招标的说法正确的是()。

A、需要采用专利或者专有技术的建设工程项目,可以不进行招标 B、利用扶贫资金实行

以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目,可以不进行招标 C、施工单项合同估算价为

100 万人民币的项目,必须进行招标 D、使用国有企业事业单位自有资金的建设工程项

目,必须进行招标

60、(单选题)关于招标文件的说法正确的是()。

A、潜在投标人对招标文件有异议的,招标人做出答复前招标投标活动继续进行 B、招

标文件的要求不得高于法律规定 C、招标文件中载明的投标有效期,从提交投标资格预审

文件之日起算 D、招标人修改已发出的招标文件应当以书面形式通知所有招标文件收受

人

61、(单选题)关于招标文件的说法正确的是()。

A、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的,应当在投标截止时间至少 10 日之前

通知所有获取招标文件的潜在招标人 B、招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投

标有效期从提交投标文件的截止之日算起 C、潜在招标人对招标文件有异议的,应当在

投标截止时间 15 日前提出 D、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标

限价

62、(单选题)关于招标文件澄清或者修改的说法,正确的是()。

A、澄清或者修改通知至投标截止时间不足 15 日的,在征得全部投标人同意后,可按原投标

截止时间开标 B、澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 C、

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应在投标截止时间至少 15 日前澄清

或者修改 D、招标文件的效力高于其澄清或修改文件

63、(单选题)下列招标人的行为中合法的是()。

A、依法必须进行招标的项目,招标人限定投标人必须为国有企业 B、依法必须进行招标的项目,以非特定行业的奖项作为加分条件 C、招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商 D、招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场

64、(单选题)根据《招标投标法》关于投标人提交投标文件的说法正确的是()。

A、投标截止后,投标人撤销投标文件的招标人可以不退还投标保证金 B、招标人收到投标文件后应当开启检查并签收保存 C、投标人少于 5 个的招标人应当重新招标 D、在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件招标人可以拒收

65、(单选题)关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是()。

A、未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收 B、投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收 C、招标人签收投标文件后,可以开启投标文件 D、投标人应当在投标截止时间前将投标文件送达投标地点

66、(单选题)关于投标的说法正确的是()。

A、联合体投标的,可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员 B、投标人逾期送达投标文件的,应当向招标人作出合理说明 C、投标文件未按照招标文件要求密封的,招标人应当拒收 D、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的,招标人应当拒收

67、(单选题)关于投标保证金的说法正确的是()。

A、依法必须进行招标的项目的境内投标单位以现金形式提交投标保证金的,可以从其任一账户转出 B、投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当返还投标保证金 C、招标人最迟应在书面合同签订后 10 日内向中标人退还投标保证金 D、投标保证金有效期应当

与投标有效期一致

68、(单选题)关于联合体共同承包的说法正确的是()。

A、联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同 B、两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C、联合体共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 D、联合体中标的联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

69、(单选题)关于有效投标价格的说法正确的是()。

A、投标人提供备选价格 B、投标报价高于其他投标人报价 C、投标报价高于最高投标限价 D、投标报价低于成本

70、(单选题)在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当()。

A、签收 B、宣布为无效投标 C、拒收 D、在评标时适当扣分

71、(单选题)开标地点应为()。

A、工程所在地公共资源交易中心 B、招标代理机构租赁的开标室 C、招标文件中预先确定的地点 D、招标方的办公场地

72、(单选题)开标时间应与提交投标文件的()相一致。

A、开始时间 B、截止时间 C、投标有效期 D、有效时间

73、(单选题)招标人应在()的5日内,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A、发出中标通知书后 B、评标结束后 C、确定中标人后 D、签订合同后

74、(单选题)关于中标人法律责任的说法,正确的是()。

A、中标人将中标项目的部分主体分包给他人的,可以责令停业整顿或吊销营业执照 B、

中标人严重违反合同义务的,取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格 C、

中标人无正当理由不与招标人订立合同的,取消其中标资格,投标保证金不予退还 D、中标人不履行合同的,履约保证金不予退还,还应赔偿与履约保证金等额的损失

75、(单选题)招标人应当自确定中标人之日起()日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A、5 B、10 C、15 D、20

76、(单选题)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、10 B、15 C、30 D、60

77、(单选题)中标通知书对()具有法律效力。

A、招标人 B、中标人 C、招标人和中标人 D、招标人、中标人和未中标人

78、(单选题)中标候选人的经营、财务状况发生较大变化招标人认为可能影响其履约能力的应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A、招标人 B、重新组成的评标委员会 C、原评标委员会 D、招标人授权的招标代理机构

79、(单选题)根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。

A、招标人上级主管单位 B、经招标人授权的评标委员会 C、建设行政主管部门 D、经招标人授权的招标代理机构

80、(单选题)按照施工项目招标程序中,工作步骤正确的是()。

A、售标 → 投标预备会 → 踏勘 → 资格预审 → 开标 B、踏勘 → 售标 → 投标预备会 → 开标 → 资格预审 C、售标 → 踏勘 → 投标预备会 → 资格预审 → 开标 D、售标 → 踏勘 → 投标预备会 → 开标 → 资格预审

81、(单选题)下列关于电子招标投标的说法,正确的是()。

A、数据电文形式是纸质形式的招标投标活动的补充形式 B、投标人访问招标投标交易平台的地址和方法, 应当在该交易平台和国家指定的招投标媒介上同步发布 C、投标截止时间后送达的投标文件, 电子招标投标交易平台可以拒收 D、投标截止时间后传输的投标文件的有效性, 由评标委员会决定

82、(单选题) 下列招标文件内容中合理的是 ()。

A、就同一招标项目向潜在投标人或者投标人, 提供有差别的项目信息 B、限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 C、对不同的潜在投标人或者投标人, 采取相同的资格审查或者评标标准 D、依法必须进行招标的项目, 以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

83、(单选题) 根据《电子招标投标办法》, 关于投标行为的说法, 正确的是 ()。

A、投标截止时间后送达的投标文件, 电子招标投标交易平台可以拒收 B、公开招标的公告, 应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介一发布 C、投标人可以在投标截止前补充、修改、撤回投标文件 D、投标截止时间前未完成投标文件传输的, 视为撤销投标文件, 没收投标保证金

84、(单选题) 关于联合体投标的说法正确的是 ()。

A、招标人接受联合体投标并进行资格评审的, 联合体应当在提交资格预审申请文件后组成 B、由同一专业的单位组成的联合体, 按照资质等级较高的单位确定其资质等级 C、招标人应当在资格评审公告招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标 D、联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标其投标有效

85、(单选题) 乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目, 由于联合体管理不善造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法正确的是 ()。

A、对于超过自己应赔偿的那部分份额乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿 B、甲公

司应该向过错较大的一方请求赔偿 C、乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任 D、甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

86、(单选题)关于投标保证金的说法正确的是()。

A、 投标截止后投标人撤销投标文件的招标人应当退还投标保证金,但无需支付同期存款利息 B、 实行两阶段招标的招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出 C、 投标保证金不得超过招标项目估算价的 10% D、 投标保证金有效期应当与投标有效期一致

87、(单选题)()指导和协调全国招标投标工作,对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查。

A、国务院 B、国务院发展改革部门 C、住房和城乡建设部 D、国土资源部

88、(单选题)甲和乙在合同中约定将乙的债务由丙来承担,甲的债务由丁来承担。合同实施后,丙没有履行债务,那么下列行为中正确的是()。

A、甲要求乙承担违约责任 B、甲要求丙承担违约责任 C、丁要求乙承担违约责任 D、丁要求丙承担违约责任

89、(单选题)某施工单位向水泥厂订购水泥 100 吨,每吨价格 300 元,总货款 3 万元,约定 12 月 10 日前交货,逾期交货的,水泥厂应支付违约金 3000 元,后水泥厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是()。

A、水泥厂支付违约金后,不必再承担其他民事责任 B、水泥厂支付违约金后,仍应当继续履行合同 C、水泥厂继续履行合同后,可不必支付违约金 D、水泥厂如无过错,可不必支付违约金

90、(单选题)甲与乙订立了一份水泥购销合同,甲向乙购买 200 吨水泥,货款 8 万元,甲向乙支付定金 2 万元;双方约定违约金 1.5 万元。乙因将水泥卖给丙而无法向甲交付,给甲

造成损失 1.2 万元。甲能获得最高赔偿金额是（ ）万元。

A、3.5 B、4 C、3.6 D、5.5

91、(单选题)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（ ）。

A、提交验收报告之日 B、建设工程完工之日 C、转移占有建设工程之日 D、竣工验收合格之日

92、(单选题)房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则（ ）。

A、合同无效，不应支付工程款 B、合同无效，应参照合同约定支付工程款 C、合同有效，不应支付工程款 D、合同有效，应参照合同约定支付工程款

93、(单选题)下列属于可撤销的合同是（ ）。

A、一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益 B、损害社会公共利益的 C、供应商欺诈施工企业订立的采购合同 D、另行订立与备案的中标合同的实质性不一致的合同

94、(单选题)下列合同中，债权人享有留置权的是（ ）。

A、买卖合同 B、租赁合同 C、融资租赁合同 D、加工承揽合同

95、(单选题)《建设工程施工合同(示范文本)》约定，当监理工程师指示承包人对已经隐蔽的工程进行剥露检查时，如检验合格，则承包人可索赔（ ）。

A、违约金 B、费用 C、工期 D、工期和费用

96、(单选题)某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨 4200 元，乙市每吨 4150 元；履行合同时，甲市每吨 4300 元，乙市每吨 4250 元。该型号钢材的结算价格应为每吨（ ）元。

A、4300 B、4250 C、4200 D、4150

97、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力发生的停工损失应由()承担。

A、建设单位 B、施工单位 C、建设单位、施工单位共同 D、建设单位、施工单位连带

98、(单选题)按照施工合同中索赔程序的规定，承包方因不属于己方应承担责任的事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向监理提交()。

A、索赔证据 B、索赔意向通知 C、索赔依据 D、索赔报告

99、(单选题)《民法典》规定：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这被称为：()。

A、同时履行抗辩权 B、后履行抗辩权 C、先履行抗辩权 D、不安抗辩权

100、(单选题)某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是()。

A、费用由工程师承担，工期由承包方承担 B、费用由承包人承担，工期由发包方承担 C、费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D、费用和工期均由承包方承担

101、(单选题)按照《民法典》规定，合同履行地点不明确时，下列表述正确的是()。

A、给付金钱的，在接受货币一方所在地履行 B、给付金钱的，在支付货币一方所在地履行 C、交付不动产的，在履行义务一方所在地履行 D、交付不动产的，在接受义务一方所在地履行

102、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》，担保金额在担保有效期内随着工

工程款支付可以逐期减少的担保是（ ）。

A、投标担保 B、履约担保 C、预付款担保 D、支付担保

103、(单选题)建筑工程缺陷责任期最长不超过（ ）。

A、1年 B、2年 C、5年 D、设计合理使用年限

104、(单选题)因施工合同纠纷提起的诉讼应在（ ）人民法院管辖。

A、原告住所地 B、被告住所地 C、工程所在地 D、合同签订地

105、(单选题)甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约,乙单位共有四个电子邮箱并且没有特别指定,则此要约的生效时间是（ ）。

A、该电子邮件进入乙单位任一电子邮箱的首次时间 B、该电子邮件进入乙单位四个电子邮箱的最后时间 C、乙单位知道已经收到该电子邮件的时间 D、乙单位知悉该电子邮件内容的时间

106、(单选题)组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或矛盾时,以下文件中有第一优先解释顺序的文件是（ ）。

A、合同专用条款 B、投标函及其附录 C、招标文件 D、合同通用条款

107、(单选题)某设计合同约定的设计费为 50 万元(其中定金 10 万元),且已支付。设计已完成,但原定设计任务书要作重大变更而需重做设计。对该设计费的处理是（ ）。

A、退还 40 万元,重做设计需另外付费 B、退还 50 万元,重做设计需另外付费 C、设计费不退,重做设计需另外付费 D、设计费不退,免费重做设计

108、(单选题)签订保证合同的双方是（ ）。

A、债权人与债务人 B、债权人与保证人 C、债务人与保证人 D、保证人与被保证人

109、(单选题)《建设工程施工合同(示范文本)》中关于合同文件组成部分:①投标函附录、

②专用条款、③合同协议书、④中标通知书、⑤通用条款、⑥技术标准、⑦图纸,如果上述

文件就同一内容的约定不一致, 则其优先解释顺序为 ()。

- A、③ - ④ - ① - ② - ⑤ - ⑦ - ⑥ B、① - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ C、③ - ④ - ① - ⑤ - ② - ⑥ - ⑦ D、③ - ④ - ① - ② - ⑤ - ⑥ - ⑦

110、(单选题)甲公司授权其业务员张某购买一批建材,甲公司向张某签发了授权委托书,但委托书中并未明确授权委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系,张某怀恨在心,恶意与乙公司签订合同购买一批建材,给乙公司造成了经济损失,其法律后果应该由 ()。

- A、张某自行承担责任 B、甲公司自行承担责任 C、乙公司自行承担责任 D、甲公司与张某向乙公司承担连带责任

111、(单选题)作业班组以项目部名义租赁了一批钢管,项目经理得知后未置可否。项目完工后,钢管出租方索要租金被拒绝。出租方可以起诉 ()。

- A、作业班组 B、项目经理 C、项目经理部 D、施工企业

112、(单选题)根据《民法典》, 施工单位的项目经理属于施工单位的 ()。

- A、委托代理人 B、法定代理人 C、指定代理人 D、职务代理人

113、(单选题)下列关于代理的叙述, () 是不正确的。

- A、无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B、代理权是代理人进行代理活动的法律依据 C、无权代理的法律后果由被代理人承担 D、代理人只能在代理权限内实施代理行为

114、(单选题)下列关于建设用地使用权的表述中, 正确的是 ()。

- A、建设用地使用权, 可在土地地表、地上或地下分别设立 B、严禁以划拨方式设立建设用地使用权 C、经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让 D、建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上

115、(单选题)施工方甲单位由于建设需要, 需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是, 甲、

乙双方订立合同, 约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用, 甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中, 施工单位甲拥有的权利是 ()。

A、相邻权 B、地役权 C、土地租赁权 D、建设用地使用权

116、(单选题)在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的, 由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于 () 之债。

A、侵权 B、合同 C、无因管理 D、不当得利

117、(单选题)按照合同约定或者法律规定, 在当事人之间产生特定权利和义务关系的是 ()。

A、债 B、所有权 C、知识产权 D、担保物权

118、(单选题)甲向乙购买价值 50 万元的钢材, 合同约定甲应于 12 月 12 日付款。此前因另一合同关系, 乙欠甲 30 万元, 此欠款已于 12 月 1 日到期, 而乙一直未付。12 月 25 日, 甲收到乙的通知, 得知乙已将 50 万元钢材款债权转让于丙。12 月 28 日, 丙向甲索要 50 万元钢材款。则下列选项正确的是 ()。

A、乙转让债权的行为无效, 甲应付 50 万元给乙 B、乙转让债权的行为无效, 甲只需付 20 万元给乙即可, 另 30 万元可主张抵消 C、乙转让债权的行为有效, 甲应付 50 万元给丙 D、乙转让债权的行为有效, 甲只需付 20 万元给丙即可, 另 30 万元可主张抵消

119、(单选题)某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务, 为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定, 下列表述正确的是 ()。

A、张某享有工程设计图的署名权, 该公司享有著作权的其他权利 B、张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权, 该公司享有著作权的其他权利 C、张某享有工程设计图的所有权利, 但该公司在其业务范围内可以优先使用 D、该公司享有工程设计图著作权的所有权利, 但应当给予张某相应的奖励

120、(单选题)某经长期研究发明了高粘度建筑涂料胶粉, 2001 年 3 月 5 日委托某专利事务所申请专利, 3 月 15 日该专利事务所向国家专利局申请了专利, 5 月 15 日专利局将其专利公告, 2003 年 2 月 13 日授予王某专利权。该专利权届满的期限是 ()。

A、2021 年 3 月 5 日 B、2021 年 3 月 15 日 C、2021 年 5 月 15 日 D、2023 年 2 月 13 日

121、(单选题)某水泥厂与张某签订了水泥供应合同, 随后又与保证人签订了相应的担保合同。后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同, 则水泥厂与保证人签订的担保合同 ()。

A、有效 B、部分有效 C、无效 D、有效性不确定

122、(单选题)属于安装工程一切险承保的是 ()。

A、因自然灾害导致的工程损毁 B、设计错误引起的工程设备损坏 C、意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡 D、因自然灾害导致工程现场机械损坏

123、(单选题)2021 年 2 月 1 日某建设单位与某施工单位签订了施工合同, 约定开工日期为 2021 年 5 月 1 日, 竣工日期为 2021 年 12 月 31 日。2021 年 2 月 10 日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期, 于 2021 年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因, 工程实际开工日为 2021 年 5 月 10 日。该工程保险开始生效日为 ()。

A、2021 年 2 月 10 日 B、2021 年 4 月 20 日 C、2021 年 5 月 1 日 D、2021 年 5 月 10 日

124、(单选题)建筑工程一切险是一种综合性保险, 该险种所承保的损失范围是 ()。

A、信用保险和意外伤害保险 B、财产损失保险和第三者责任保险 C、财产损失保险和意外伤害保险 D、健康保险和责任保险

125、(单选题)承包商赵某施工的楼盘的下水道与城市主管道对接, 施工中开挖的管道沟未

设置保护措施和警示标志。当天黄昏，李某骑车回家途中经过该地段时掉入坑中，造成胳膊骨折。该楼盘承包商赵某应对李某承担的责任属于（ ）。

A、违约责任 B、侵权责任 C、行政责任 D、刑事责任

126、(单选题)下列关于要约的说法，正确的是（ ）。

A、要约发出时生效 B、收件人指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间 C、收件人未指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入收件人常用系统的时间，视为到达时间 D、要约可以撤销，撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人

127、(单选题)施工单位向电梯生产公司订购两部 A 型电梯，并要求 5 日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长一周可如约供货。根据《民法典》，电梯生产公司的回函属于（ ）。

A、要约邀请 B、承诺 C、部分承诺 D、新要约

128、(单选题)按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是（ ）。

A、承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换 B、未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料 C、共同承揽人对定作人不负连带责任 D、承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同

129、(单选题)关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是（ ）。

A、承揽人具有法定解除权 B、定作人具有法定解除权 C、承揽人具有法定任意解除权 D、定作人具有法定任意解除权

130、(单选题)下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是（ ）。

A、买卖合同属于单务合同 B、当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关 C、买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件 D、买卖合同是一种转移财产处
置权的合同

131、(单选题)下列选项中,除()以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。

- A、标的物不具有约定或法定的品质 B、出卖人对标的物没有所有权或处分权 C、出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权 D、标的物的处分涉及第三人的权益

132、(单选题)融资租赁合同是()。

- A、要式合同 B、不要式合同 C、单务合同 D、实践合同

133、(单选题)货物运输合同中,托运人的主要权利是()。

- A、有条件的拒付运费权和任意变更解除权 B、按时提货验收权 C、对运输物品的保密权 D、对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权

134、(单选题)货物运输合同中,承运人的主要权利是()。

- A、任意变更运输线路权 B、中止运输权 C、求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权 D、对货物的处置权

135、(单选题)下列关于委托合同法律规定的表述中,正确的是()。

- A、如果委托合同是无偿合同,委托人没有义务提供或偿还委托事务的主要费用 B、受托人应亲自处理委托事务,不得转委托 C、无偿的委托合同,因受托人的重大过失给委托人造成损失的,委托人不能要求赔偿损失 D、委托人或受托人可以随时解除委托合同

136、(单选题)招标人4月30日向投标人甲发出中标通知书。双方于5月10日签订书面施工合同,并约定在主管机关办理备案后合同生效。5月15日招标人办理合同备案,该工程于5月25日开工。该施工合同成立的时间是()。

- A、4月30日 B、5月10日 C、5月15日 D、5月25日

137、(单选题)下列情形中属于效力待定合同的有()。

- A、出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍 B、10周岁的儿童因发明创造而接受奖金 C、成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买 D、10周岁的少年将

自家的电脑卖给 40 岁的张某

138、(单选题)依据不同的合同划分标准,建设工程施工合同不属于()。

A、要式合同 B、有偿合同 C、实践合同 D、完成工作成果的合同

139、(单选题)《建设工程施工合同》示范文本不包括()。

A、协议书 B、技术标准及规范 C、通用条款 D、专用条款

140、(单选题)甲建筑公司向乙供应商发出购买 100 吨钢材的要约, 3500 元/吨, 乙公司收到要约后直接将 110 吨钢材送进现场, 甲公司接受并使用于工程。下列说法错误的是()。

A、乙公司的行为构成承诺 B、乙公司的行为属于新要约 C、甲公司接受钢材并使用于工程, 构成承诺 D、双方的合同已经成立

141、(单选题)下列合同中, 属于无效合同的有()。

A、超越代理权限订立的合同 B、代理权终止后订立的合同 C、限制民事行为能力人订立的合同 D、违背公序良俗的合同

142、(单选题)无效合同、可撤销合同的确认可由()。

A、受损失一方认定 B、行政主管部门认定 C、仲裁机构裁定 D、检察机关判定

143、(单选题)下列各项中, 不属于合同终止的原因有()。

A、合同已按约定履行 B、一方违约 C、合同解除 D、债务免除

144、(单选题)根据《民法典》, 施工企业可单方解除合同的有()。

A、建设单位交付的施工图设计文件深度不足 B、新冠疫情导致合同目的无法实现 C、建设单位迟延多日给付预付款 D、建设单位提供的地址资料不准确

145、(单选题)合同当事人承担违约责任的形式不包括()。

A、合同继续履行 B、采取补救措施 C、支付赔偿金 D、返还财产, 恢复原状

146、(单选题)下列关于工程分包的表述中,正确的是()。

- A、工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
B、专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成
C、劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业
D、劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

147、(单选题)某外贸公司从国外购进 20 集装箱的货物,委托某运输公司负责运输并签订了货物运输合同。货物运输合同中运输公司的主要权利有()。

- A、按照约定时间运输货物
B、按照约定路线运输货物
C、选择有利的运输工具
D、因不可抗力灭失货物要求外贸公司支付运费

148、(单选题)在人身保险合同法律关系中,涉及投保人、保险人、被保险人、受益人等主体,下列主体之中,不可能为同一人的有()。

- A、投保人与受益人
B、投保人与被保险人
C、投保人、被保险人和受益人
D、保险人和受益人

149、(单选题)甲乙双方于 10 月 1 日签订买卖合同,合同价款 100 万元,约定买方支付定金 20 万元。由于资金周转困难,买方于 10 月 10 日交付了 10 万元,卖方予以签收,下列说法正确的是()。

- A、定金合同自 10 月 1 日起成立
B、若卖方不能交付货物,应返还 20 万元
C、买卖合同自 10 月 10 日起成立
D、若买方不能购买货物,卖方返还 10 万元的定金

150、(单选题)某项目建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押,银行同时要求建设单位提供保证人,保证方式没有约定。工程竣工后,甲建设单位无力偿还贷款 5000 万元,则银行有权()。

A、直接与甲建设单位协议折价 B、直接变卖该工程项目 C、直接转移占有该工程项目 D、直接要求保证人代为清偿债务

151、(单选题)以下情形属于不可抗力的是()。

A、五十年不遇的暴雨 B、新冠疫情 C、税制改革: 营业税改增值税 D、火灾

152、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 不利物质条件是指()。

A、有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见、不可避免且不可克服的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物 B、有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物 C、包括地表以下及以下的物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形 D、包括气候条件在内

153、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 关于异常恶劣的气候条件, 错误的是()。

A、在施工过程中遇到的, 有经验的承包人在订立合同时不可预见的, 对合同履行造成实质性影响的, 并构成不可抗力事件的恶劣气候条件 B、承包方在异常恶劣的气候条件可以暂时停工 C、因异常恶劣的气候条件延误的工期由发包人承担 D、承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担

154、(单选题)关于缺陷责任期, 说法正确的是()。

A、缺陷责任期从实际竣工日期起计算 B、缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务, 且发包人预留质量保证金的期限 C、缺陷责任期届满, 承包人不再承担保修义务 D、因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的, 在承包人提交竣工验收报告 60 天后, 工程自动进入缺陷责任期

155、(单选题)关于保修期, 说法错误的是()。

A、保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限, 从实际竣工日期起计

算 B、发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算 C、保修期内,因发包人在使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润 D、因其他原因造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担

156、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》,以下竣工验收程序中错误的是()。

A、工程具备竣工验收条件,承包人向监理人报送竣工验收申请报告 B、监理人应在收到竣工验收报告后 14 天内审查完成 C、发包人收到经监理人审核的竣工验收报告后 28 天内组织有关单位完成竣工验收 D、竣工验收合格的,发包人应在验收合格后 7 天内向承包人签发工程接受证书

157、(单选题)监理人应在计划开工日期()向承包人发出开工通知,工期自开工通知中载明的开工日期起算。

A、7 天前 B、10 天前 C、14 天前 D、30 天前

158、(单选题)招标发包的工程以投标截止日 28 天前的日期为()。

A、投标有效期 B、等标期 C、基准日期 D、投标有效期的起算时间

159、(单选题)()是为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

A、工程设备 B、施工设备 C、临时设施 D、临时工程

160、(单选题)《建设工程施工合同(示范文本)》关于争议评审的约定不包括()。

A、合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员,组成争议评审小组 B、除专用合同条款另有约定外,合同当事人应当自合同签订后 28 天内,或者争议发生后 14 天内,选定争议评审员 C、争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后,对双方具有约束力,双方应遵照执行 D、评审员报酬由败诉一方承担

161、(单选题)以下关于变更估价程序的描述中错误的是()。

A、承包人应在收到变更指示后 14 天内, 向监理人提交变更估价申请 B、监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发包人 C、发包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕 D、发包人逾期未完成审批或未提出异议的视为不认可承包人提交的变更估价申请

162、(单选题)关于变更权, 正确的是()。

A、发包人可以提出变更并发出变更指示 B、监理人可以提出变更并发出变更指示 C、承包人可以提出变更并发出变更指示 D、设计人可以提出变更并发出变更指示

163、(单选题)以下说法错误的是()。

A、承包人应在知道或应当知道索赔的事件发生后 14 天内向发包人提出索赔意向通知书, 说明发生索赔事件的事由 B、承包人逾期未发出索赔意向书的, 丧失索赔的权利 C、承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内, 向发包人提交索赔报告 D、索赔事件具有连续影响的, 承包人应继续提交延续索赔通知, 说明连续影响的实际情况和记录

164、(单选题)根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 质量保证金原则上采用()。

A、相应比例的工程款 B、质量保证金保函 C、履约保证金 D、双方约定的其他方式

165、(单选题)以下法律关系适用《民法典合同编》的是()。

A、张三和公司签订的劳动用工合同 B、包工头李四和甲公司签订的劳务合同 C、陈某与何某订立的小孩收养协议 D、李某与邓某订立的离婚协议

166、(单选题)对格式条款有两种以上解释的, ()。

A、应当按照通常理解予以解释 B、应当采用非格式条款 C、应当通过法律途径予以解决 D、应当作出不利于提供格式条款一方的解释

167、(单选题)法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同, ()。

A、该代表行为无效 B、该代表行为有效, 订立的合同对法人或者非法人组织发生效力 C、除相对人知道或者应当知道其超越权限外, 该代表行为有效 D、该代表行为效力待定

168、(单选题)当事人超越经营范围订立的合同的效力, ()。

A、合同无效 B、合同有效 C、相对人知道或者应当知道其超越权限的, 该代表行为有效 D、有可能有效

169、(单选题)价款或者报酬约定不明确的, 按照 () 的市场价格履行。

A、履行合同时订立地 B、履行合同时履行地 C、订立合同时订立地 D、订立合同时履行地

170、(单选题)电子合同的标的为提供服务的, 生成的电子凭证或者实物凭证中载明的时间为提供服务时间; 前述凭证载明时间与实际提供服务时间不一致的, ()。

A、凭证中载明的时间为准 B、以凭证载明时间与实际提供服务时间中先的时间为准 C、以实际提供服务的时间为准 D、以凭证载明时间与实际提供服务时间中后的时间为准

171、(单选题)执行政府定价或者政府指导价的, 在合同约定的交付期限内政府价格调整时, 逾期交付标的物的, 遇价格上涨时, ()。

A、按照原价格执行 B、按照平均价格执行 C、按照新价格执行 D、按照市场价格执行

172、(单选题)债务人为二人以上, 债权人可以请求部分或者全部债务人履行全部债务的, 为 ()。

A、连带债权 B、按份债务 C、连带债务 D、按份债权

173、(单选题)关于代位权, 说法错误的是 ()。

A、代位权的行使范围以债权人的到期债权为限 B、债权人行使代位权的必要费用, 由债权人负担 C、相对人对债务人的抗辩, 可以向债权人主张 D、专属于债务人自身的权利

不得行使代位权

174、(单选题)撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()行使。

A、半年内 B、一年内 C、两年内 D、五年内

175、(单选题)根据《民法典》，发包人逾期不支付的，承包人可以行使()。

A、承包人可以解除合同 B、自行拍卖该工程 C、留置权 D、优先受偿权

176、(单选题)某施工单位超越资质等级承包工程，但是建设工程经验收合格的，()。

A、可以参照合同关于工程价款的约定进行结算 B、可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 C、应当参照合同关于工程价款的约定进行结算 D、应当参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

177、(单选题)根据《民法典》，()是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。

A、承包合同 B、委托合同 C、定作合同 D、承揽合同

178、(单选题)当事人一方依法主张解除合同的，以下行为不妥当的是()。

A、应当通知对方，合同自通知到达对方时解除 B、通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除 C、主合同解除后，担保人不再承担担保责任 D、对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力

179、(单选题)债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用，其给付不足以清偿全部债务的，除当事人另有约定外，应当按照下列顺序履行()。

①主债务；②利息；③实现债权的有关费用

A、①②③ B、③②① C、③①② D、①③②

180、(单选题)因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的时效期

间为（ ）。

A、四年 B、三年 C、两年 D、一年

181、(单选题)当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的, ()。

A、损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益 B、损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失 C、不得超过受损失一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失 D、可适当超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失

182、(单选题)标的物提存后, ()。

A、毁损、灭失的风险由债务人承担 B、提存期间,标的物的孳息归债权人所有 C、提存费用由债务人负担 D、债权人领取提存物的权利,自提存之日起五年内不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归债务人所有

183、(单选题)根据《民法典》,以下导致合同权利义务终止的是 ()。

A、债务相互抵销 B、合同权利转让 C、合同债务转让 D、合同被依法撤销

184、(单选题)根据《民法典》,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的, ()。

A、受不利影响的当事人可以要求赔偿 B、当事人可以直接请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同 C、在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同 D、在合理期限内协商不成的,受不利影响的当事人可以请求人民法院或者仲裁机构撤销合同

185、(单选题)《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、()、

安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

A、生产经营单位的法律责任 B、安全生产的执行 C、从业人员的权利和义务 D、施工现场的安全

186、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，安全生产应坚持（ ）的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

A、安全第一、预防为主 B、安全第一、质量为本 C、安全第一、预防为主、综合治理 D、管生产一定要管安全

187、(单选题) 以下关于生产经营单位的主要负责人的职责的说法中，不正确的是（ ）。

A、建立、健全本单位安全生产责任制 B、保证本单位安全生产投入的有效实施 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查

188、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，国务院和（ ）以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施。安全生产规划应当与国土空间规划等相关规划相衔接。

A、区级 B、县级 C、市级 D、省级

189、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

A、主要负责人 B、其他负责人 C、企业法人 D、项目负责人

190、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位（ ）依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

A、可选择执行 B、必须执行 C、不必执行 D、宜执行

191、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）应当明确各岗

位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

A、 经营方针 B、 项目管理制度 C、 全员安全生产责任制 D、 质量管理责任制

192、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置（ ）。

A、 临时安全生产管理机构 B、 兼职安全生产管理人员 C、 专职质量管理人员 D、 安全生产管理机构或专职安全生产管理人员

193、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A、 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员 B、 全部生产人员 C、 兼职安全生产管理人员 D、 技术管理人员

194、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有（ ）从事安全生产管理工作。

A、 注册监理工程师 B、 注册安全工程师 C、 兼职安全生产管理人员 D、 注册建造师

195、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的（ ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A、 木工 B、 混凝土工 C、 特种作业人员 D、 钢筋工

196、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（ ）负责组织对安全设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。

A、 施工单位 B、 监理单位 C、 设计单位 D、 建设单位

197、(单选题)下列关于矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的说法中,正确的是()。

A、安全设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查 B、竣工投入生产或使用前,由监理单位进行验收并对验收结果负责 C、涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录应由国务院建设行政主管部门制定 D、安全设施设计的审查结果由建设单位负责

198、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的()。

A、安全警示标志 B、设备标志 C、验收标志 D、使用标志

199、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍()在同一座建筑物内。

A、可以 B、不得 C、应当 D、特殊情况下

200、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,()必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A、建设单位 B、班组长 C、生产经营单位 D、劳务派遣单位

201、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点,对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告()。

A、企业法人 B、项目负责人 C、安全生产监督管理职责的部门 D、本单位有关负责人

202、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,生产经营单位对()应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A、重大危险源 B、较大危险源 C、一般危险源 D、所有危险源

203、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A、技术负责人 B、主要负责人 C、安全工程师 D、项目负责人

204、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ ）。

A、必须服从现场管理人员的安排 B、必须处理消除紧急情况 C、有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 D、无权停止作业

205、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场（ ）报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A、监理人员 B、安全监督人员 C、政府主管部门 D、场安全生产管理人员或者本单位负责人

206、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A、省级以上 B、市级以上 C、县级以上 D、区级以上

207、(单选题) 下列关于生产经营单位安全生产保障的说法中，正确的是（ ）。

A、生产经营单位可以将生产经营项目、场所、设备发包给建设单位指定认可的具有相应资质等级的单位或个人 B、生产经营单位的特种作业人员经过单位组织的安全作业培训方可上岗作业 C、生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 D、生产经营单位仅需要为工业人员提供劳动防护用品

208、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后（ ），组织有关部门对事故整改和防范措施

落实情况进行评估，并及时向社会公开评估结果。

A、 半年内 B、 一年内 C、 两年内 D、 三年内

209、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A、 一年内 B、 两年内 C、 三年内 D、 五年内

210、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品不包含以下哪类物品（ ）。

A、 易燃易爆物品 B、 危险化学品 C、 放射性物品 D、 普通化学品

211、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，（ ）是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

A、 重大危险源 B、 一般危险源 C、 重大安全隐患 D、 一般安全隐患

212、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由（ ）依法强制执行。

A、 人民法院 B、 公安机关 C、 人民检察院 D、 仲裁机关

213、（单选题）我国第一部规范安全生产的综合性基础法律是（ ）。

A、 《安全生产法》 B、 《劳动法》 C、 《道路交通安全法》 D、 《消防法》

214、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位对重新上岗的从业人员应（ ）进行安全教育和培训。

A、 不必 B、 不需要 C、 不强求 D、 必须

215、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，用人单位与劳动者建立劳动关系，

应当订立()劳动合同。

A、 口头 B、 书面 C、 三方 D、 合作

216、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营企业事故应急救援预案是按预案的适用范围进行分类，多采用()的形式进行编制。

A、 综合预案、专项预案、现场预案 B、 综合预案、现场预案、桌面预案 C、 专项预案、现场预案、桌面预案 D、 综合预案、专项预案、桌面预案

217、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应对从业人员进行()的安全生产教育和培训。

A、 专门 B、 班组级 C、 车间级 D、 公司级

218、(单选题)下列措施中，不属于生产经营单位安全生产保障措施中经济保障措施的是()。

A、 保证安全设施所需要的资金 B、 保证员工食宿设备所需要的资金 C、 保证劳动防护用品、安全生产培训所需要的资金 D、 保证工伤社会保险所需要的资金

219、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及()。

A、 劳动用工情况 B、 安全技术措施 C、 安全投入资金情况 D、 事故应急措施

220、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，国家对严重危及生产安全的工艺、设备实施()制度。

A、 审批 B、 登记 C、 淘汰 D、 更新

221、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全()、采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A、 生产安全事故责任追究制度 B、 生产安全事故隐患报告制度 C、 生产安全事故隐患整改制度 D、 生产安全事故隐患排查治理制度

222、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位从业人员安全生产培训教育的费用由（ ）承担。

A、 生产经营单位 B、 政府主管部门 C、 从业人员 D、 安全培训机构

223、（单选题）《中华人民共和国安全生产法》体现了（ ）的理念，在赋予各种法律主体必要权利的同时设定其应尽的义务。

A、 以人为本 B、 效率为上 C、 降低事故率 D、 安全监管

224、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高（ ），增强事故预防和应急处理能力。

A、 文化素质 B、 安全生产意识 C、 安全培训技能 D、 安全生产技能

225、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须对安全设备进行（ ）维护、保养。

A、 定期 B、 周期性 C、 经常性 D、 一次性

226、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、（ ）及时发现并消除事故隐患。

A、 应急措施 B、 救援措施 C、 管理措施 D、 应急预案

227、（单选题）根据《中华人民共和国安全生产法》，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的；有权向（ ）提出赔偿要求。

A、 本单位 B、 安全生产监督管理部门 C、 工伤保险经办机构 D、 劳动和社会保障部门

228、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，为其提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（ ）负责。

A、生产经营单位 B、提供技术、管理服务的机构 C、生产经营单位负责人 D、提供技术、管理服务的机构的负责人

229、(单选题) 根据《安全生产法》规定，安全生产中从业人员的义务不包括（ ）。

A、遵章守法 B、接受安全生产教育和培训 C、安全隐患及时报告 D、对本单位的安全生产工作提出建议

230、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位必须改善安全生产条件，加强（ ）建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险 防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

A、安全生产标准化、信息化 B、安全生产标准化 C、安全生产信息化 D、安全生产科技化

231、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

A、劳动保护 B、安全生产保障 C、职业危害知识 D、工伤保险

232、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，生产经营单位应当（ ）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A、教育和督促 B、教育和告知 C、教育和培训 D、培训和督促

233、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，下列选项中，生产经营单位不得对从业人员进行处罚的是（ ）。

A、拒绝违章指挥 B、不按规定佩戴劳动保护用品 C、拒绝接受安全生产培训 D、

经常性迟到早退

234、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，给予拘留的行政处罚，由（ ）依照治安管理处罚的规定决定。

A、 公安机关 B、 行政机关 C、 政府部门 D、 执法部门

235、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，事故发生单位应当及时全面落实整改措施，负有安全生产监督管理职责的部门应当加强（ ）。

A、 协调调度 B、 行政处罚 C、 许可管理 D、 监督检查

236、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知（ ）。

A、 上级主管单位 B、 上级人力资源和社会保障部门 C、 行业主管部门 D、 主管的负有安全生产监督管理职责的部门

237、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，任何单位和个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（ ）报告或者举报。

A、 生产经营单位安全生产管理部门 B、 生产经营单位负责人 C、 工会 D、 负有安全生产监督管理职责的部门

238、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，事故调查处理应当按法律规定的原则及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议，以下不符合事故调查原则的是（ ）。

A、 科学严谨 B、 依法依规 C、 实事求是 D、 安全第一

239、(单选题) 根据《中华人民共和国安全生产法》，“三管三必须”原则具体指（ ）。

A、 管生产、管安全、管效益 B、 管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全 C、 管人员、管设备、管流程 D、 管生产、管安全、管项目

240、(单选题)生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责并履行其相应的安全生产职责,下列职责中()不在该规定的范围内。

A、建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 B、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划,保证本单位安全生产投入的有效实施,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,及时、如实报告生产安全事故 D、组织单位相关人员制定详细的施工组织设计,确定施工方案和确保工程质量的措施

241、(单选题)根据《中华人民共和国安全生产法》,负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时,要求生产经营单位购买其指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品,这种行为属于()。

A、滥用职权 B、破坏公平竞争 C、侵犯生产经营自主权 D、为企业减负

242、(单选题)生产经营单位发生生产安全事故时,()应当立即组织抢救,并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A、单位主管生产的负责人 B、单位主管安全的负责人 C、单位主管技术的负责人 D、单位的主要负责人

243、(单选题)两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,应当签订(),明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

A、工程质量管理协议 B、安全生产管理协议 C、书面安全技术交底 D、第三者责任险购买协议

244、(单选题)根据安全生产法的规定,下列关于从业人员的安全生产权利和义务的描述中()不正确。

A、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业 B、因生产安全事故受到损害的从业人员，依法享有工伤保险后，不得再向本单位提出赔偿的要求 C、生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议 D、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

245、(单选题)根据安全生产法的规定，下列关于生产经营单位的做法中哪一种不正确()。

A、生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 B、生产经营单位不得因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同 C、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，可以载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项 D、由于从业人员拒绝生产经营单位的违章指挥而影响了单位的正常生产，生产经营单位不可以降低其工资待遇

246、(单选题)县级以上()依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

A、建设行政主管部门 B、地方各级人民政府 C、地方各级人民政府应急管理部门 D、市场监督管理部门

247、(单选题)有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于()。

A、购买工伤保险 B、安全生产教育培训工作 C、改善安全生产条件 D、伤亡事故的抚恤工作

248、(单选题)生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，()。

A、学校应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训 B、学校应当提供必要的劳动防护用品 C、生产经营单位应当协助学校对实习学生进行安全生产教育和培训 D、学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训

249、(单选题)工会发现危及从业人员生命安全的情况时,有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所,生产经营单位()。

A、必须作出处理 B、必须立即作出处理 C、可以不作出处理 D、可以不立即作出处理

250、(单选题)关于生产安全事故应急救援,错误的是()。

A、重点行业、领域的应急救援队伍由国家安全生产应急救援机构统一协调指挥 B、生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案和应急救援队伍,并建立应急救援体系 C、国务院应急管理部门牵头建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统 D、县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案,建立应急救援体系

251、(单选题)有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到生产安全事故报告后,应当按照()的要求立即赶到事故现场,组织事故抢救。

A、生产安全事故应急救援预案 B、上级应急管理部门 C、上级人民政府 D、安全生产法律法规

252、(单选题)生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处()的罚款。

A、二万元以上五万元以下 B、五万元以上十万元以下 C、二万元以上二十万元以下 D、十万元以上二十万元以下

253、(单选题)生产经营单位委托技术服务机构提供安全生产技术、管理服务的,保证安全

生产的责任（ ）。

- A、仍由本单位负责 B、由技术服务机构负责 C、由本单位和技术服务机构连带承担 D、主要由本单位负责

254、(单选题)不属于安全生产管理人员职责是（ ）。

- A、组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 B、督促落实本单位安全生产整改措施 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

255、(单选题)因生产安全事故受到损害的从业人员，（ ）。

- A、应当根据事故分析定责，如主要过错在于从业人员的操作，不能享有工伤保险 B、如已享有工伤保险，则无权提出其他的赔偿要求 C、除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求 D、如受损害人员属于被派遣劳动者，则不享有《安全生产法》规定的从业人员的权利

256、(单选题)根据《安全生产法》，属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保（ ）。

- A、安全生产责任保险 B、工伤保险 C、意外伤害保险 D、第三者责任险

257、(单选题)根据《安全生产法》，生产经营场所和员工宿舍应当设有符合（ ）、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。

- A、消防要求 B、规范要求 C、生产安全要求 D、紧急疏散要求

258、(单选题)生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时（ ）。

- A、竣工 B、验收 C、投入生产和使用 D、交付

259、(单选题)某单位工程设计图纸注明的混凝土标号为 C30, 但监理工程师认为该设计不符合承包合同约定的 C35 等级, 书面通知承包人按照合同约定的 C35 施工。该事件说法正确的是 ()。

A、施工单位应当继续按照原施工图纸施工 B、施工单位应当按照监理通知要求施工 C、施工单位发现设计不符合承包合同约定时, 应按照承包合同约定施工 D、监理单位认为设计不符合技术标准和合同约定的, 应当报告建设单位

260、(单选题)有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定, 理解正确的是 ()。

A、建设单位对自己采购的建筑材料质量负责, 相应的检验检测工作也应当由建设单位自行完成 B、施工单位对建筑材料、设备的检验, 必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据, 并形成书面记录, 由专人签字 C、有生产许可证、产品合格证的材料、设备, 可以不再检验 D、涉及结构安全的试块、试件、材料, 施工人员应当现场取样, 并送当地质量监督机构进行检测

261、(单选题)施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料, 应当在 () 监督下现场取样, 并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A、施工企业质量管理部门 B、设计单位或监理单位 C、建设单位或监理单位 D、工程质量监督机构

262、(单选题)施工中见证取样和送检行为, 不正确的是 ()。

A、见证取样和送检的样品, 仅限于用于承重结构的试块、试件和材料 B、见证取样和送检的比例不得低于施工技术标准中规定应取样数量的 30% C、取样人员应当在试样上作出标识和封志, 注明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量, 并由取样人员和见证人员签字 D、见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责

263、(单选题)混凝土浇筑施工前, 施工单位应当提前通知建设工程质量监督机构, 这是因

为（ ）。

- A、质量监督机构应当对商品混凝土进行见证取样 B、质量监督机构负责组织隐蔽工程验收
C、未经质量监督机构签字，施工单位不得进行下道工序的施工 D、隐蔽工程质量应当接受政府强制监督

264、(单选题)项目施工中某分部工程质量检验不合格，经各方确认是设计原因和甲供材料缺陷所导致，说法错误的是（ ）。

- A、施工单位应当就该质量缺陷负责返修 B、施工单位的返修费用可以向建设单位主张
C、施工单位的返修费用可以向设计单位主张 D、施工单位拒绝返修，致使损失扩大的，不得就扩大的损失主张权利

265、(单选题)关于施工企业返修义务的说法，正确的是（ ）。

- A、施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修 B、非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担
C、施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修 D、对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务

266、(单选题)关于建设工程返修的说法，正确的是（ ）。

- A、建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B、对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修
C、对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D、对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修

267、(单选题)检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由（ ）复检。

- A、双方共同认可的检测机构 B、原检测机构 C、上级检测机构 D、建设行政主管部门

268、(单选题)关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（ ）。

A、分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责 B、分包单位和总承包单位可以根据实际情况划分内部责任 C、总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任 D、分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

269、(单选题)关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。

A、取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志 B、墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检 C、见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供 D、施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

270、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中，（ ）不属于建设单位的质量责任和义务。

A、将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B、对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标 C、向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D、对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验

271、(单选题)建设单位不得任意压缩合理工期,所谓合理工期是指（ ）。

A、定额工期 B、合同工期 C、以工期定额为基础适当调整 D、实际的客观工期

272、(单选题)建设单位为工程办理质量、安全监督手续应在（ ）。

A、施工图纸报审前 B、工程开工前 C、领取施工许可证前 D、领取开工报告后

273、(单选题)装修工程涉及（ ）变动的，建设单位应当委托原设计单位或者有相应资质的设计单位提出设计方案。

A、保温隔热 B、给排水系统 C、燃气系统 D、建筑主体和承重结构

274、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》，关于设计单位权利的说法，正确的是（ ）。

A、为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计 B、设计单位有权将所承

揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C、有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D、设计深度由设计单位酌定

275、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》,工程监理单位实施工程监理依据不包括()。

A、建设工程施工合同 B、建设工程监理合同 C、行政法规 D、设计变更洽商文件

276、(单选题)监理单位对施工单位已经检验的工程进行检验,属于()监理形式。

A、旁站 B、巡视 C、平行检验 D、质量自检

277、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。

A、监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系 B、监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任 C、未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用 D、施工图深化文件是监理工作的主要依据

278、(单选题)下列选项中,属于设计单位应承担的质量义务的是()。

A、将设计文件进行送审 B、依法办理工程质量监督手续 C、见证取样和送检 D、参与建设工程质量事故分析

279、(单选题)可不经总监理工程师签字的工作是()。

A、开工、停工、复工令 B、隐蔽工程验收 C、建设单位拨付工程进度款 D、基坑支护专项施工方案

280、(单选题)按照《建设工程质量管理条例》,工程竣工验收应当具备的条件有()。

A、技术档案已经移交城建档案馆 B、已经办理竣工结算 C、施工单位已经出具工程保修书 D、各单位共同签署质量合格文件

281、(单选题)建设单位收到()后,应当组织设计、施工、监理等有关单位组织竣工

验收。

A、建设工程质量监督部门出具的质量评估报告 B、施工单位出具的质量保修书 C、设计单位签署的质量合格文件 D、施工单位提交的建设工程竣工报告

282、(单选题)建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后（ ）。

A、向建设行政主管部门移交 B、向城建档案馆移交 C、向建设单位移交 D、通过建设单位转交

283、(单选题)关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（ ）。

A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担赔偿责任 C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D、承包人的保修责任可以免除

284、(单选题)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（ ）。

A、发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任 B、建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任 C、建设工程未经竣工验收投入使用，免除承包人的保修责任 D、建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复

285、(单选题)以下关于建设工程竣工验收备案说法错误的是（ ）。

A、建设单位应当在竣工验收合格之日起 15 日内办理备案 B、竣工验收备案不须提交消防部门的验收合格证明文件 C、工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一

份留备案机关存档 D、备案机关发现竣工验收过程违法的,应当责令停止使用,重新组织竣工验收

286、(单选题)某体育馆项目竣工验收后,建设单位办理工程竣工验收备案应提交下列文件不包括()。

A、由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件 B、《质量保证书》和《使用说明书》 C、质量保修书 D、工程竣工验收报告

287、(单选题)关于工程质量保修问题论述中,不符合《建设工程质量管理条例》的是()。

A、地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限 B、发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年 C、保修范围属于法律强制性规定的,承发包双方必须遵守 D、保修期限法律已有强制性规定的,承发包双方不得协商约定

288、(单选题)关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A、施工合同可以约定缺陷责任期为26个月 B、由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算 C、某工程2021年6月11日完成建设工程竣工验收备案,该工程缺陷责任期起算时间为2021年6月11日 D、由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

289、(单选题)施工单位承担保修责任的前提不包括()。

A、已经过竣工验收合格 B、质量缺陷属于保修范围 C、质量缺陷发生在保修期内 D、质量缺陷仅是施工原因造成

290、(单选题)建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的是()。

A、肢解发包 B、转包 C、违法分包 D、再分包

291、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责（ ）。

A、检测合格 B、加固处理 C、恢复原状 D、返修

292、(单选题)关于设计单位的质量责任和义务，错误的是（ ）。

A、除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商 B、设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明 C、设计单位可以参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案 D、设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

293、(单选题)建设工程发生质量事故，有关单位应当（ ）向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、在 24 小时内 B、立即 C、在 2 小时内 D、在 3 日内

294、(单选题)违反《建设工程质量管理条例》规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，应承担的法律责任不包括（ ）。

A、责令停止执业 1 年 B、造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册 C、处以适当罚款 D、情节特别恶劣的，终身不予注册

295、(单选题)建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成（ ），构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

A、较大质量事故 B、重大质量事故 C、较大安全事故 D、重大安全事故

296、(单选题)《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目负责人、技术负责人和（ ）。

A、施工管理负责人 B、施工质量负责人 C、施工安全负责人 D、“八大员”等技术人员

297、(单选题)《建设工程质量管理条例》适用于本省行政区域内从事建设工程的()等有关活动及实施对建设工程质量和安全生产的监督管理。

A、新建、改建 B、新建、扩建和改建 C、新建、扩建 D、新建、扩建、改建和拆除

298、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》规定,下列属于违法承包或分包的行为是()。

A、组建联合体承包后分工完成任务 B、专业承包后把劳务分包出去 C、专业承包后再分包 D、按总包合同约定分包

299、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》规定,发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对直接负责的主管人员和其他责任人员依法()。

A、给予行政处分 B、承担赔偿责任 C、追究刑事责任 D、追究法律责任

300、(单选题)《建设工程质量管理条例》规定,供热系统的最低保修期限为()。

A、2个采暖期 B、2年 C、5个采暖期 D、5年

301、(单选题)《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发包单位不得迫使承包方以低于()的价格竞标,不得任意压缩合理工期。

A、施工企业平均成本 B、全国社会平均成本 C、承包企业自身成本 D、建设行业平均成本

302、(单选题)依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位的()应当对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度等,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。

A、主要负责人 B、项目负责人 C、安全员 D、技术负责人

303、(单选题)从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动的建筑施工企业的“专职安全生产管理人员”是()。

A、施工单位主要负责人 B、施工单位分管安全生产工作的副经理 C、施工单位某项目的项目经理 D、工程项目专职从事安全生产管理工作的人员

304、(单选题)依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,实行施工总承包的建设工程,支付分包单位劳务人员意外伤害保险费的是()。

A、总承包单位 B、分包单位 C、建设单位 D、实际施工人

305、(单选题)甲公司采取施工总承包方式将一建设工程发包给乙公司,乙公司又将该工程中的液氨罐区安装工程分包给丙公司,监理单位为丁公司,对该建设工程安全生产负总责的单位是()。

A、甲公司 B、乙公司 C、丙公司 D、丁公司

306、(单选题)安全生产管理人员的安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的,应当在有效期届满前()内申请证书延续。

A、30日 B、45日 C、60日 D、3个月

307、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程施工前应进行交底,施工单位的相关人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认,进行交底的人员是()。

A、项目负责人 B、负责各作业队伍的班组长 C、专职安全生产管理人员 D、负责项目管理的技术人员

308、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当将施工现场的()与作业区分开设置,并保持安全距离。

A、办公区 B、生活区 C、临时加工区 D、办公区及生活区

309、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用,应由()承担。

A、设计单位 B、建设单位 C、施工单位 D、监理单位

310、(单选题)依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起()日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A、15 B、30 C、45 D、60

311、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位()。

A、可以压缩合同工期 B、不得压缩合同工期 C、不得压缩合理工期 D、可以压缩合理工期

312、(单选题)某施工单位在开挖基坑时因无地下管线资料,不慎挖断天然气管道,导致天然气泄漏并发生爆炸,造成人员伤亡和财产损失。施工现场及毗邻区域内的管线资料应由()提供给施工单位。

A、工程建设单位 B、工程勘察单位 C、工程设计单位 D、工程监理单位

313、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有()进行审查,否则不得颁发施工许可证。

A、环境保护措施 B、应急救援措施 C、职业病防治措施 D、安全施工措施

314、(单选题)勘察单位、设计单位注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,情节严重的()。

A、责令停止执业3个月以上1年以下 B、吊销执业资格证书,5年内不予注册 C、终身不予注册 D、追究刑事责任

315、(单选题)建设单位是建设工程的投资主体,在建筑活动中居于主导地位。依据《建设工程安全生产管理条例》的规定,下列关于建设单位安全责任的说法,正确的是()。

A、建设单位可以根据市场需求压缩合同约定的工期 B、建设单位应当自开工报告批准之

日起 10 日内，将保证安全施工的措施报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 C、

建设单位应当在拆除工程施工 10 日前，将有关资料报送所在地建设行政主管部门或有关部

门备案 D、建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料

料

316、(单选题)以下说法中，不属于施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责的是

()。

A、对所承建的建设工程施工进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 B、建立健全安

全生产责任制度和安全生产教育培训制度 C、落实安全生产责任制度和操作规程 D、制

定安全生产规章制度和操作规程

317、(单选题)分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生

产安全事故的，()。

A、由总包单位承担全部责任 B、由分包单位承担主要责任 C、由总包单位承担主要责

任 D、由分包单位承担全部责任

318、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，()依法对建设工程安全生产实施

综合监督管理。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门 B、县级以上人民政府安全生产监督管理部

门 C、市级以上人民政府建设行政主管部门 D、市级以上人民政府安全生产监督管理部

门

319、(单选题)施工单位的项目负责人的生产安全责任不包括()。

A、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 B、根据工程的特点组织制定

安全施工措施，消除安全事故隐患 C、确保安全生产费用的有效使用，及时、如实报告生

产安全事故 D、组织图纸会审和技术交底

320、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的()负责对安全生产进行现场监督检查。

A、主要负责人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、专职安全人员

321、(单选题)某项目实施工程总承包,施工期间分包工程发生生产安全事故,负责上报事故的单位是()。

A、建设单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、分包单位

322、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,在拆除工程施工 15 日前,应当将有关工程资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案的单位是()。

A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、安监单位

323、(单选题)建设单位在编制()时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

A、工程估算 B、工程概算 C、工程预算 D、招标控制价

324、(单选题)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。

A、设计要求 B、监理规范 C、监理实施细则 D、工程建设强制性标准

325、(单选题)工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,工程监理单位应当()。

A、应当要求施工单位整改 B、应当要求施工单位暂时停止施工 C、及时报告建设单位 D、及时向有关主管部门报告

326、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后,()应当自检,出具自检合格证明。

A、施工单位 B、生产单位 C、安装单位 D、建设单位

327、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由()现场监督。

A、专职安全生产管理人员 B、项目技术负责人 C、专业监理工程师 D、专业技术人员

328、(单选题)为建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的()等安全设施和装置。

A、漏电保护 B、消防灭火 C、紧急制动 D、保险、限位

329、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动,应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、()和安全生产等条件,依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

A、工程业绩 B、现金流量 C、信用等级 D、技术装备

330、(单选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和()。

A、质量通病防治方案 B、文明施工技术措施 C、施工现场临时用电方案 D、职业健康保障措施

331、(单选题)以下关于生产安全事故应急救援的说法,错误的是()。

A、施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备,并定期组织演练 B、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案 C、实行施工总承包的,由总承包单位、分包单位各自编

制建设工程生产安全事故应急救援预案 D、工程总承包单位和分包单位按照应急救援预

案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练

332、(单选题)县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求,制定本行政区域内建设工程()应急救援预案。

A、一般生产安全事故 B、较大生产安全事故 C、重大生产安全事故 D、特大生产安全事故

333、(单选题)自刑罚执行完毕或者受处分之日起,()不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

A、3年内 B、5年内 C、10年内 D、终身

334、(单选题)下列行为中,构成重大责任事故罪的行为应是()。

A、工地塔吊倒塌,造成临近小吃部房屋被砸塌 B、包工头单某素来与工人梁某不和,明知某行为违反安全管理的规定,可能会发生重大伤亡事故,仍然强迫梁某实施这一行为,导致梁某死亡 C、工地安全管理人员于某,因为怕麻烦,没有严格执行工人进工地必须戴安全帽的安全规定,结果因为砖墙倒塌,砸死施工人员数名 D、工地施工人员不按安全生产规定,擅自将废弃的建筑用钉子扔到周围的地上,造成15人被扎伤

335、(单选题)下列行为中,构成工程重大安全事故罪的行为应是()。

A、一工人在施工中不慎从楼上掉下来摔死 B、工地在建地下隐蔽工程时,对裸露地面的钢筋,未在周围做防护措施,也没有醒目标识,造成经过这里的关某摔成重伤 C、某工程监理单位在进行检查过程中,发现施工单位过度追求施工进度,致使工程质量严重不符合要求,却不依法行使监理职能,造成建筑物倒塌,砸死砸伤多人的严重后果 D、工地工人邓某在工地食堂下毒,致使工人集体中毒

336、(单选题)王某是某建筑公司司机，在一工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，对王某的行为应当（ ）。

A、按过失致人死亡罪处理 B、按交通肇事罪处理 C、按重大责任事故罪处理 D、按意外事件处理

337、(单选题)某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在施工过程中倒塌，造成重大伤亡事故。对此不应负刑事责任的有（ ）。

A、该工地的负责人 B、负责塔吊安全的管理人 C、该建筑公司的负责人 D、未受伤的作业人员

338、(单选题)某工地发生安全事故，死亡 15 人，经查是安全生产设施不符合强制性规定导致，该项目的直接负责的主管人员和其他直接责任人员可能要承担的刑事责任是（ ）。

A、工程重大安全事故罪 B、重大责任事故罪 C、重大劳动安全事故罪 D、渎职罪

339、(单选题)发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，（ ）。

A、应当通知事故调查组后移动 B、应当拍照录像后移动 C、也不得移动物品 D、应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物

340、(单选题)下列关于实施安全责任管理的说法不正确的是（ ）。

A、专职安全生产管理人员负责日常安全生产监督管理 B、其他管理人员不得参与或干扰安全生产管理 C、分包单位不服从总包管理发生安全事故将独自承担所有风险 D、作业人员应严格遵守安全操作规程

341、(单选题)下列不须持有安全生产资格证书上岗的是（ ）。

A、专职安全员 B、项目负责人 C、专职施工员 D、企业主要负责人

342、(单选题)下列关于安全教育与培训的说法不正确的是()。

- A、施工项目安全教育指的是“三级安全教育” B、“三类人员”必须经安全生产知识和管理能力考核合格并持证上岗 C、技术及相关管理人员必须具备与岗位相适应的安全管理知识和能力 D、特种作业人员必须经安全理论与技能考核后持证上岗

343、(单选题)施工现场安全检查的主要目的是()。

- A、安全计划的落实 B、评定安全等级 C、发现事故隐患 D、消除事故隐患

344、(单选题)关于安全施工技术交底,下面说法正确的是()。

- A、施工作业班组向施工作业人员交底 B、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 C、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底 D、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

345、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》，()应当向施工单位提供施工现场的气象和水文观测资料。

- A、气象及地质部门 B、勘查单位 C、设计单位 D、建设单位

346、(单选题)《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。

- A、建设用地规划许可证 B、工程规划许可证 C、施工许可证 D、安全生产许可证

347、(单选题)以下说法不正确的是()。

- A、建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内，对符合条件的申请颁发施工许可证 B、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告 C、中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证 D、建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工

348、(单选题)根据《建筑法》的规定，下列单位中的()对工程的施工质量负责。

A、建筑施工企业 B、工程监理单位 C、建设单位 D、政府质量监督部门

349、(单选题)根据《建筑法》，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ ）。

A、职称证书 B、安全生产培训合格证书 C、特种作业操作证 D、执业资格证书

350、(单选题)从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和（ ）等资质条件，划分为不同的资质等级。

A、技术实力 B、已获得的荣誉 C、已完成的建筑工程业绩 D、信用等级

351、(单选题)建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以（ ）。

A、邀请招标 B、竞争性谈判 C、单一来源采购 D、直接发包

352、(单选题)按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位（ ）。

A、可自行购入用于工程的建筑材料 B、可指定建筑材料生产厂、供应商 C、可招标采购用于工程的建筑材料 D、不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料

353、(单选题)《建筑法》第二十四条规定：提倡对建筑工程实行总承包，这里的总承包是指（ ）。

A、工程总承包 B、施工总承包 C、设计总承包 D、PPP 模式

354、(单选题)总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ ）。

A、共同责任 B、部分责任 C、连带责任 D、相对责任

355、(单选题)合法分包的要求不包括（ ）。

A、分包单位具有相应资质条件 B、分包单位不得将劳务又分包出去 C、除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可 D、建筑工程主体结构的施工不得分包

356、(单选题)工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要

求的，（ ）要求设计单位改正。

A、应当 B、可以报告建设单位 C、应当报告建设单位 D、可以

357、(单选题)工程监理单位与被监理工程的（ ）以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

A、设计单位 B、建设单位 C、造价咨询单位 D、承包单位

358、(单选题)施工作业人员的义务不包括（ ）。

A、不得违章指挥或者违章作业 B、对影响人身健康的作业条件提出改进意见 C、遵守有关安全生产的法律、法规 D、遵守建筑行业安全规章、规程

359、(单选题)建筑施工企业应当依法为职工办理（ ）。

A、工伤保险 B、意外伤害保险 C、第三者责任险 D、建筑工程一切险

360、(单选题)国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据（ ）可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。

A、诚实信用原则 B、合法原则 C、自愿原则 D、行业准则

361、(单选题)设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，（ ）注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。

A、可以 B、应当 C、不可以 D、视情况

362、(单选题)分包工程出现重大质量事故，经查，主要是总包单位发出错误指令导致事故发生，则建设单位（ ）。

A、可以向分包单位提出赔偿要求 B、不可以向分包单位提出索赔 C、应当向分包单位提出赔偿要求 D、应当向总包单位提出赔偿要求，再由总包单位向分包单位提出索赔

363、(单选题)（ ）对建筑工程的质量事故、质量缺陷有权向建设行政主管部门或者其

他有关部门进行检举、控告、投诉。

A、建设单位 B、任何单位和个人 C、监理单位 D、使用单位或使用者

364、(单选题)建筑施工企业的管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生()

伤亡事故或者造成其他严重后果的，依法追究刑事责任。

A、特别重大 B、重大 C、较大 D、一般

365、(单选题)《建筑法》规定，建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。

A、项目经理 B、主要负责人 C、技术负责人 D、法定代表人

366、(单选题)建筑施工企业应当建立健全()，加强对职工安全生产的教育培训；未

经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A、安全生产的责任制度 B、群防群治制度 C、三级安全技术交底制度 D、劳动安全
生产教育培训制度

367、(单选题)《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的()。

A、安全生产教育培训合格证书 B、职称证书 C、岗位资格证书 D、执业资格证书

368、(单选题)《建筑法》规定：建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的()。

A、可以直接发包 B、可以进行邀请招标 C、应当进行邀请招标 D、经主管部门批准
后直接发包

369、(单选题)在我国境内从事建筑活动应当严格遵守《建筑法》，本法所称各类房屋建筑
的建筑活动是指()。

A、水利建筑 B、市政工程 C、房屋建筑 D、矿山建筑

370、(单选题)根据《建筑法》的有关规定，下列表述中哪一项不正确()。

A、建筑施工过程中发生的安全事故应由施工企业承担主要责任，建设单位、设计单位和监
理单位承担次要责任 B、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建

立健全安全生产的责任制度和群防群治制度 C、建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督 D、安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全生产管理制度，是所有安全规章制度的核心

371、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，()应当对建设工程现场勘察进行见证，没有条件的应当委托其他勘察单位进行见证。

A、建设单位 B、监理单位 C、质监站 D、建设行政主管部门

372、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，以下说法错误的是()。

A、建设单位必须保证建设工程的建设资金，并按照国家 and 省有关规定提供工程款支付担保 B、建设单位对同一建设工程分项发包的，应当同时取得施工许可证 C、政府投资的建设工程，建设单位不得以施工单位带资、垫资承包的方式进行工程建设 D、不实行监理的，建设单位应当保证工程项目管理人员具备国家和省规定的条件

373、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在收到施工单位竣工报告后()内，组织设计、工程监理、施工等单位进行竣工验收，并依法向有关行政主管部门提出认可申请。

A、十日 B、十个工作日 C、十五日 D、十五个工作日

374、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位应当组织设计、工程监理、施工等单位对住宅工程进行()。

A、规划验收 B、整体验收 C、竣工验收 D、分户验收

375、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位自建设工程竣工验收合格并办理竣工验收备案手续()，向备案机关移交建设项目档案，取得档案移交证明。

A、一个月内 B、两个月内 C、三个月内 D、六个月内

376、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位在办理房屋产权登记时，应当出具（ ）。

A、竣工结算报告 B、已签字的房屋建筑工程竣工验收报告 C、房屋测绘成果 D、房屋建筑工程竣工验收备案证明

377、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，设计单位应当参与建设工程质量和安全生产事故分析，（ ）。

A、对非设计原因造成的事故，提出相应的保障工程质量和安全生产措施的建议 B、对设计原因造成的事故，配合有关部门提出技术处理方案 C、对设计原因造成的事故，提出技术处理方案 D、对非设计原因造成的事故，提出技术处理方案

378、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工图审查单位发现勘察成果文件、施工图设计文件违反法律法规和工程建设强制性标准的，应当告知（ ）要求原勘察、设计单位予以纠正。

A、建设单位 B、监理单位 C、建设行政主管部门 D、建设工程质量监督机构

379、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，检验检测单位按照法律法规和有关技术标准进行检验检测，出具的检验检测数据和结论必须真实、可靠，并对检验检测结论负责；对经检验检测不合格的，及时告知（ ）。

A、建设单位 B、委托单位 C、施工单位 D、监理单位

380、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，对检验检测结论有异议的，由（ ）选定的检验检测单位重新进行检验检测。

A、提出异议的单位 B、原委托单位 C、提出异议的单位与原委托单位共同 D、提出异议的单位与原检验检测单位共同

381、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）对建

设工程施工质量和安全生产工作全面负责。

A、主要负责人 B、技术负责人 C、项目负责人 D、法定代表人

382、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对建设工程安全生产、重大危险源进行现场监督检查和日常巡查，对违章指挥和违章操作的行为予以制止，发现事故隐患及时报告项目负责人处理，对重大事故隐患还应报告（ ）。

A、单位主要负责人 B、本单位的安全生产管理机构 C、负责安全生产的单位负责人 D、安全生产监督管理部门

383、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，施工单位（ ）在建设工程施工前，对工程质量和安全施工的有关技术要求和重大危险源，应当向施工作业人员作出详细说明，并由该技术人员和施工作业人员签字确认。

A、负责项目管理的技术人员 B、项目技术负责人 C、专职安全生产管理人员 D、项目负责人

384、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，以下不正确的是（ ）。

A、施工单位在施工现场临时搭设的建筑物，必须符合安全使用要求，不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍 B、施工单位应当加强施工现场管理，采取相应的安全防护措施，不得允许非施工人员擅自进入施工现场 C、施工单位施工可能造成毗邻建（构）筑物和地下管线等损害的，应当采取专项防护措施 D、城市市区内的建设工程施工现场，应当封闭围挡

385、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，住宅室内装修，不得擅自改变建筑主体、承重结构或者对（ ）进行重大改变。

A、建筑物外观 B、屋面防水 C、地基与基础 D、房屋的使用功能

386、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，建设单位依法取得施工许可证后，丧失保证建设工程质量和安全生产条件的，由县级以上人民政府建设行政主管部门或者交通、水利等行政主管部门责令（ ）。

A、改正 B、停业整顿 C、重新办理施工许可证 D、限期整改

387、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，私人规模建房工程，是指城市规划区内私人单独或者合伙新建、改建、扩建二层以上，或者（ ）的房屋建筑工程。

A、面积五百平方米以上 B、面积八百平方米以上 C、面积三百平方米以上 D、面积一千平方米以上

388、(单选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》，拆除工程，是指对城市规划区内（ ）建筑物或者高大构筑物实施拆除的工程。

A、三层以上 B、四层以上 C、面积三百平方米以上 D、面积五百平方米以上

389、(单选题)根据建办标〔2021〕26号，自（ ）起住房城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批。

A、2020年7月1日 B、2021年7月1日 C、2022年1月1日 D、2025年1月1日

390、(单选题)工程造价咨询企业资质审批取消后，企业开展工程造价咨询业务主要按照（ ）确定业务范围。

A、原甲、乙级资质等级 B、营业执照经营范围 C、行业协会等级 D、注册造价工程师人数

391、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后，工程造价咨询企业可依据（ ）依法开展经营活动。

A、原甲级资质证书 B、营业执照载明的经营范围 C、原乙级资质证书 D、临时资质证书

392、(单选题)工程造价咨询企业资质审批取消后,行政机关、企事业单位和行业组织在选择工程造价咨询企业时()。

A、仍必须查验甲级资质证书 B、仍必须查验乙级及以上资质证书 C、不得要求企业提供工程造价咨询企业资质证明 D、必须由行业协会出具资信证明

393、(单选题)自 2021 年 7 月 1 日起,住房城乡建设主管部门对工程造价咨询企业资质审批的处理是()。

A、继续审批甲级资质 B、停止资质审批 C、仅审批乙级资质 D、改为年度备案审批

394、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,住房城乡建设主管部门对工程造价咨询企业监管的重点是()。

A、恢复资质年检 B、加强事中事后监管 C、重新划分甲乙级资质 D、统一限定咨询收费

395、(单选题)工程造价咨询企业资质审批取消后,住房城乡建设主管部门可采用的日常监管方式是()。

A、双随机、一公开 B、资质年审 C、资质升级考核 D、资质换证

396、(单选题)工程造价咨询企业开展咨询业务时,对咨询成果质量负总责的是()。

A、委托人 B、工程造价咨询企业 C、建设行政主管部门 D、行业协会

397、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,有关单位在委托工程造价咨询业务时()。

A、仍必须要求甲级资质证明 B、不得再以企业资质证书作为法定准入条件 C、只能委托原甲级企业 D、应要求暂定级资质证明

398、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,选择咨询企业更适宜重点考察()。

A、原资质等级 B、企业信用、专业能力和成果质量 C、注册资本排名 D、资质证书

有效期

399、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,行业监管重点应转向()。

A、资质升降级 B、事中事后监管和信用监管 C、资质年检 D、资质换证

400、(单选题)根据现行工程造价咨询监管要求,工程造价咨询企业对其出具的咨询成果()。

A、不承担责任 B、承担相应主体责任 C、仅由委托人负责 D、仅由行业协会负责

401、(单选题)工程造价咨询业务中,对咨询成果文件质量负主要责任的通常是()。

A、主持咨询业务的注册造价工程师 B、企业法定代表人的秘书 C、建设单位资料员 D、

施工单位项目经理

402、(单选题)工程造价咨询企业提升咨询服务水平,应建立健全的制度不包括()。

A、质量管理体系 B、内部操作规程 C、档案管理制度 D、工程造价咨询企业资质升

级制度

403、(单选题)工程造价咨询企业应按照咨询合同和执业规程,依法、客观、公平、公正开

展()。

A、施工总承包 B、工程造价咨询服务 C、工程监理 D、工程设计

404、(单选题)工程造价咨询合同中通常应约定的内容不包括()。

A、咨询服务期限 B、项目负责人 C、服务质量和责任 D、工程造价咨询企业资质等

级

405、(单选题)取消企业资质审批后,对工程造价咨询企业加强监管的重要基础是()。

A、信用管理 B、资质升降级 C、年度资质换证 D、注册资本排名

406、(单选题)住房城乡建设主管部门对工程造价咨询企业实施监督检查后,检查结果应依

法()。

A、仅企业内部保存 B、向社会公开 C、仅报行业协会 D、不留记录

407、(单选题)工程造价咨询企业资质审批取消后,工程造价咨询行业发展的正确方向是()。

A、恢复按资质等级承接业务 B、强化企业能力、信用和成果质量管理 C、以注册资本确定业务范围 D、禁止开展全过程工程咨询

408、(单选题)工程造价咨询成果文件由注册造价工程师签署时,应按规定加盖()。

A、企业资质等级章 B、执业专用章 C、招标人公章 D、监理机构章

409、(单选题)工程造价咨询合同中不应再作为法定准入条件约定的是()。

A、咨询服务范围 B、服务期限 C、质量责任 D、甲、乙级咨询企业资质等级

410、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,住房城乡建设主管部门可依法采用的日常监管方式是()。

A、资质年审 B、双随机、一公开 C、资质升级考核 D、资质换证

411、(单选题)根据现行工程造价咨询监管要求,下列说法正确的是()。

A、企业必须持甲级资质方可承接全过程造价咨询 B、企业按营业执照经营范围开展业务 C、企业资质证书到期后必须延续 D、所有咨询业务必须由行政主管部门事前审批

412、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,委托方选择咨询企业时,更适宜重点考虑()。

A、原资质等级 B、企业信用、专业能力和服务质量 C、资质证书有效期 D、是否取得暂定级资质

413、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》,工程造价咨询企业应当配备()。

A、注册造价工程师 B、注册建筑师 C、注册监理工程师 D、一级建造师

414、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,注册造价工程师的注册和执业要求是()。

- A、可以同时两个单位注册 B、不得同时在两个或者两个以上单位注册和执业 C、可在任意数量单位兼职执业 D、只要单位同意即可多单位执业

415、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,工程造价成果文件应由负责编制的注册造价工程师签名,并加盖()。

- A、执业专用章和编制单位印章 B、招标人印章 C、监理单位印章 D、财政部门印章

416、(单选题)住房城乡建设主管部门对工程造价咨询企业监督检查结果应依法()。

- A、仅内部保存 B、向社会公开 C、仅报行业协会 D、不留记录

417、(单选题)在投资决策阶段,下列属于工程造价咨询企业可接受委托开展的业务是()。

- A、建设工程投资估算的编制和审核 B、施工许可证审批 C、建设用地审批 D、建筑企业资质审批

418、(单选题)工程造价咨询企业提升成果质量,应建立健全的制度是()。

- A、质量管理、内部操作和档案管理制度 B、资质升级制度 C、资质年检制度 D、暂定级转正制度

419、(单选题)在合同价款管理阶段,下列属于工程造价咨询企业可接受委托开展的业务是()。

- A、工程合同价调整计算和索赔费用计算 B、施工图审查行政审批 C、工程质量监督行政执法 D、规划许可审批

420、(单选题)在建设工程实施阶段,下列属于工程造价咨询企业可接受委托开展的业务是()。

- A、建设工程实施阶段造价控制 B、建筑市场行政处罚 C、工程安全监督执法 D、施工许可核发

421、(单选题)在工程结算与争议处理阶段,下列属于工程造价咨询企业可接受委托开展的业务是()。

A、建设工程结算审核和争议鉴定 B、工程质量等级行政核定 C、土地审批 D、消防验收行政审批

422、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,工程造价咨询企业承揽咨询项目后,应当建立健全的制度不包括()。

A、项目登记制度 B、编制审核制度 C、档案管理制度 D、甲乙级资质年检制度

423、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,工程造价咨询企业不得同时接受()对同一工程项目的工程造价咨询业务。

A、招标人和投标人 B、建设单位和设计单位 C、施工单位和材料供应商 D、勘察单位和监理单位

424、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,咨询企业承接业务()。

A、仍受原资质等级业务范围限制 B、应依法依规并按自身专业能力承接 C、只能承接5000万元以下项目 D、必须先办理跨省备案

425、(单选题)取消工程造价咨询企业资质审批后,行政机关和企事业单位在采购咨询服务时()。

A、可将原资质等级作为强制条件 B、不得要求企业提供已取消的资质证明 C、必须选择原甲级企业 D、应按原资质等级确定收费

426、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,工程造价咨询企业不得采用的竞争方式是()。

A、给予回扣、恶意压低收费 B、提高成果质量 C、加强全过程服务 D、完善档案管理

427、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,工程造价咨询企业对已承接的工程造价咨询业务()。

A、不得转包 B、可以任意转包 C、只需口头告知即可转包 D、经项目负责人同意即可转包

428、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,取消工程造价咨询企业资质审批后,委托方选择咨询企业时更应关注()。

A、企业信用、专业能力和成果质量 B、原甲乙级资质等级 C、资质证书有效期 D、暂定级资质

429、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,取消工程造价咨询企业资质审批后,行业监管重点应转向()。

A、事中事后监管和信用监管 B、恢复资质年检 C、恢复甲乙级资质审批 D、按注册资本划分业务范围

430、(单选题)根据法释〔2026〕12号,施工合同订立时工程属于必须招标项目且未招标,但起诉时已不再属于必须招标项目的,人民法院()。

A、仍应仅以未招标认定合同无效 B、不应仅以未招标认定合同无效 C、应一律按无效合同处理 D、应一律按有效合同处理

431、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定,其中错误的是()。

A、开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期 B、开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期 C、发包人或者监理人未发出开工通知,以实际进场施工时间为开工日期 D、因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期

432、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定,其中错误的是()

A、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期 B、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期 C、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,使用期间为顺延工期期间 D、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间

433、(单选题)依据法释〔2020〕25号,关于优先受偿,下列说法错误的是()。

A、未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持 B、承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的,人民法院应予支持 C、承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过十八个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算 D、发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权,损害建筑工人利益,发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的,人民法院不予支持

434、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,关于建设工程施工合同纠纷案件专属管辖的范围,下列说法错误的是()

A、建设工程施工合同纠纷由建设工程所在地人民法院管辖 B、建设工程价款优先受偿权纠纷由建设工程所在地人民法院管辖 C、建设工程分包合同纠纷由建设工程所在地人民法院管辖 D、工程款债权转让,债务人与受让人因债务履行发生的纠纷,由债务人所在地人民法院管辖

435、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,关于下列合同纠纷,说法错误的是()。

A、发包人与承包人之间的建设工程施工合同无效,则分包合同无效 B、当事人以建设工

程未经招投标程序主张签订的建设工程施工合同无效的,除符合相关规定必须招标的项目外,

不予支持 C、当事人就建设工程价款自行达成结算协议后,又以建设工程施工合同无效为由,否定结算协议确定的工程价款的,不予支持。 D、招投标过程中承包人与发包人签订中标通知书,承包人或发包人拒绝与对方签订正式建设工程施工合同文本的,此时应视为双方之间建设工程施工合同本约合同成立

436、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,建设工程施工合同中仲裁条款涉及管辖等相关问题,下列说法错误的是()

A、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定仲裁条款的,除非实际施工人表示认可或表示受发包人与承包人之间的仲裁条款约束,否则仲裁条款仅对合同双方具有约束力 B、实际施工人、合法分包人起诉承包人的,人民法院应当审理 C、实际施工人、合法分包人与承包人约定了仲裁条款,又以发包人为被告提起诉讼的,人民法院应当审理 D、实际施工人起诉发包人,如果案件诉讼需要以发包人与承包人之间的仲裁结果作为依据的,可中止审理,待仲裁程序结束后再恢复审理

437、(单选题)依据法释〔2020〕25号,招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的实质性内容不包括()。

A、工程范围 B、施工方法 C、建设工期 D、工程价款

438、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人请求确认建设工程施工合同无效的,人民法院应予支持的是()

A、发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续 B、发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续 C、发包人能够办理审批手续而未办理,并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的 D、承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理

的

439、(单选题)根据法释〔2026〕12号,施工合同订立时工程属于必须招标项目且未招标,但起诉时已不再属于必须招标项目的,人民法院()。

A、仍应仅以未招标认定合同无效 B、不应仅以未招标认定合同无效 C、应一律按无效合同处理 D、应一律按有效合同处理

440、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当建设工程施工合同无效时,下列说法错误的是()

A、建设工程施工合同无效,一方当事人请求对方赔偿损失的,应当就对方过错承担举证责任 B、建设工程施工合同无效,一方当事人请求对方赔偿损失的,应当就过错与损失之间的因果关系承担举证责任 C、建设工程施工合同无效,一方当事人请求对方赔偿损失的,应当就损失大小承担举证责任 D、损失大小无法确定,一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的,人民法院不予支持

441、(单选题)依据法释〔2020〕25号,缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同,对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失,发包人请求()人民法院应予支持。

A、出借方承担全部责任 B、借用方承担全部责任 C、出借方与借用方承担连带赔偿责任 D、借用方承担主要责任,出借方承担次要责任

442、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定()

A、开工日期以支付预付款后30天为准 B、开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以通知时间延长30天为准 C、因承包人原因导致开工时间推迟的,以实际进场施工时间为准 D、承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为准

443、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是()。

A、建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期 B、建设工程未经竣工验收,承包人向发包人交付工程,发包人拒绝接收的,以承包人申请交付为竣工日期 C、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期 D、建设工程未经竣工验收,发包人通知承包人交付工程,并实际占有使用工程,以发包人通知到达之日为竣工日期

444、(单选题)依据法释〔2020〕25号,项目建设完工后,施工企业已经提交竣工验收报告,但建设单位未按预期组织竣工验收,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,该项目的竣工日期()

A、相应顺延 B、以施工企业提交竣工验收报告之日为准 C、以合同约定计划竣工日期为准 D、以实际通过竣工验收之日为准

445、(单选题)依据法释〔2020〕25号,因承包人原因导致开工时间推迟的,开工日期为()。

A、开工条件具备的时间 B、承包人实际进场施工时间 C、施工许可证载明的时间 D、开工通知载明的时间

446、(单选题)依据法释〔2020〕25号,关于工程延期的说法,正确的是()

A、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间不顺延工期 B、当事人约定承包人未在约定期限内提供工期顺延申请视为工期不顺延的,工期一律不顺延 C、当事人有权以经发包人或监理人签证等方式确认顺延工期 D、因不可抗力停工的工期不予顺延

447、(单选题)依据法释〔2020〕25号,下列关于工程质量不合格处理原则应予支持的是

()。

A、因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定, 承包人拒绝修理、返工, 或者改建, 发包人请求减少支付工程价款的 B、建设工程未经竣工验收, 发包人擅自使用后, 又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的 C、承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的 D、当事人对垫资利息无约定, 承包人请求支付利息

448、(单选题)依据法释〔2020〕25号, 当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的, 按照约定处理, 但()的除外

A、承包人提出合理抗辩 B、审计单位认为工期顺延合理 C、监理人后同意工期顺延 D、建设主管部门同意工期顺延

449、(单选题)依据法释〔2020〕25号, 下列情形中, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任的是()。

A、未申领施工许可证 B、迟延提供设计文件 C、拖欠工程款 D、直接指定分包人分包专业工程

450、(单选题)依据法释〔2020〕25号, 建设工程未经竣工验收, 发包人擅自使用后, 提出使用部分质量不符合约定, 责任如何承担()

A、承包人承担所有的责任 B、承包人对部分质量不符合约定部分承担责任 C、承包人不承担任何责任 D、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

451、(单选题)依据法释〔2020〕25号, 建设工程未经竣工验收, 发包人擅自使用后, 又以使用后的()工程质量不符合约定为由主张权利的, 法院应予以支持。

A、屋面防水工程 B、上、下水管线的安装工程 C、主体结构 D、电气管线的安装工程

452、(单选题)依据法释〔2020〕25号,关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不合格约定为由主张权利的说法,正确的是()

A、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 B、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持 C、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任 D、承包人的保修责任可以免除

453、(单选题)依据法释〔2020〕25号,因建设工程质量发生争议的,发包人可以以()提起诉讼。

A、总承包人为被告 B、分包人为被告 C、实际施工人为被告 D、以上全是为共同被告

454、(单选题)依据法释〔2020〕25号,有下列哪些情形,承包人请求发包人返还工程质量保证金的,人民法院应予支持:()

A、当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 B、当事人未约定工程质量保证金返还期限的,自建设工程通过竣工验收之日起满五年 C、因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的,自承包人提交工程竣工验收报告60日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满 D、当未约定工程质量保证金返还期限的,自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满一年

455、(单选题)依据法释〔2020〕25号,关于工程质量保证金的说法,正确的是()。

A、合同约定缺陷责任期终止后,发包人应按照合同中最终结清的相关规定,将剩余的质量保证金返还给承包人 B、在合同约定的缺陷责任期终止后,发包人退还剩余质量保证金,承包人不再承担质量保修责任 C、承包人未按照合同约定履行工程缺陷修复义务的,发包人有权从质量保证金中扣除用于各种缺陷修复的支出 D、最终结清时,如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷维修费用的,发包人应承担不足部分

456、(单选题)依据法释〔2020〕25号,因保修人未及时履行保修义务,导致建筑物损毁或造成人身、财产损害的,()应该承担赔偿责任

A、保修人 B、建筑物所有人 C、发包人 D、保修人与建筑物所有人

457、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,()结算工程价款。

A、应当按订立合同时建设工程所在地的市场价 B、应当按办理结算时建设工程所在地的市场价 C、可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准 D、必须按照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准

458、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对工程量有争议的,承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的()。

A、该部分工程量不予计算 B、该部分工程量需要重新协商处理 C、可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量 D、必须提供签证才能确认该部分工程量

459、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等()确认。

A、其他文件 B、书面文件 C、法律文件 D、口头文件

460、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的()。

A、根据法律规定处理 B、按照约定处理 C、不予支持 D、应予支持

461、(单选题)依据法释〔2020〕25号,发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后,与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容的,应以()

作为结算建设工程价款的依据。

A、施工合同 B、中标合同 C、招标文件 D、投标文件

462、(单选题)依据法释〔2020〕25号,关于工程价款结算的说法,正确的是()。

A、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,建设工程质量合格,可以直接参照最后订立的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 B、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,建设工程质量合格,可以请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 C、当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,建设工程质量不合格,可以参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 D、当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的,应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据

463、(单选题)依据法释〔2020〕25号,下列有关工程垫资的说法中,错误的是()。

A、当事人对垫资及垫资利息有约定的,承包人可以请求按照约定返还垫资及利息 B、当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理 C、当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持 D、工程垫资的行为是违法的

464、(单选题)依据法释〔2020〕25号,下列关于承包人垫资的表述,不正确的是()。

A、招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金 B、当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,均应予支持 C、当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理 D、当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持

465、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的,按照()。

A、中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息 B、中国人民银行发布的利率计息 C、
中国人民银行同期贷款利率计息 D、中国人民银行发布贷款利率计息

466、(单选题)依据法释〔2020〕25号,当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,
按照约定处理。没有约定()

A、人民法院不予支持 B、人民法院应予支持 C、按照工程欠款处理 D、按照同期同
类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息

467、(单选题)依据法释〔2020〕25号,有关工程欠款利息的计息日,下列说法中正确的
是()。

A、建设工程已实际交付的,为交付之日 B、建设工程没有支付的,为竣工验收合格之
日 C、建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人提出申请之日 D、建设工程有
争议的,为提交工程造价鉴定之日

468、(单选题)根据法释〔2026〕12号,固定价格合同履行中人工、材料价格发生重大变
化时,下列说法正确的是()。

A、任何情况下均不得调整 B、有合同约定或符合情势变更条件时可依法处理 C、承包
人可单方调整 D、发包人可单方调整

469、(单选题)依据法释〔2020〕25号,下列说法错误的是()。

A、关于开工日期的争议中, 承包人经发包人同意已经实施进场施工的, 以实际进场施工
时间为开工日期 B、当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书
载明的工程价款不一致, 一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程
价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据 C、当事人在诉讼前
已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时, 人民法
院不予准许 D、当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议, 人民法院认为需

要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

470、(单选题)依据法释〔2020〕25号，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是

()

A、承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持 B、建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权 C、装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权 D、建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日

471、(单选题)依据法释〔2020〕25号，关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是

()。

A、优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算 B、抵押权优先于优先受偿权 C、优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金 D、装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持

472、(单选题)依据法释〔2020〕25号，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害()利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持

A、发包人 B、承包人 C、建筑工人 D、国家

473、(单选题)根据法释〔2026〕12号，接受转包或违法分包的实际施工人直接请求与其无合同关系的发包人支付折价补偿款或赔偿损失的，人民法院原则上()。

A、应予支持 B、不予支持 C、由监理单位承担 D、由造价咨询单位承担

474、(单选题)依据法释〔2020〕25号，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过()

A、6个月 B、12个月 C、18个月 D、24个月

475、(单选题)依据法释〔2020〕25号,承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程()起计算。

A、保修期届满之日 B、发包人应当给付建设工程价款之日 C、开工之日 D、合同订立之日

476、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,建设工程施工合同纠纷由()人民法院管辖。

A、建设工程所在地 B、承包人所在地 C、发包人所在地 D、发包人与承包人共同选择

477、(单选题)根据法释〔2026〕12号,招标前已就工程范围、价款、工期等实质性内容谈判并据此中标的,中标合同效力为()。

A、有效 B、无效 C、经备案后有效 D、仅价款条款无效

478、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,建设工程施工合同无效,合同约定的管理费一般不宜超过总工程款的()

A、1% B、2% C、3% D、5%

479、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,下列说法错误的是()。

A、发包人以承包人未开具发票为由拒绝支付工程款的,人民法院应予支持 B、承包人起诉要求发包人支付工程款,发包人以要求承包人开具发票为由提起反诉的,人民法院可以一并审理 C、工程款结算中,发包人与承包人约定以承包人建设的房屋抵冲工程价款的,在案件结算中应一并予以处理 D、建设工程施工合同履行过程中,当事人出具借条预支工程进度款,发包人或承包人在结算工程价款过程中主张抵扣借款本金及利息的,应当一并处理

480、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,下列说法错误的是()

A、建设工程施工合同无效,因欠付工程款产生的损失一般应认定为资金占用损失 B、资金占用费应以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为计算依据 C、装饰装修的承包人就建设工程价款主张优先受偿权的同时应举证证明案涉装饰装修工程可单独评估且与其他工程一并拍卖。 D、建设工程施工合同均无效情形中,承包合同高于转包、违法分包合同的工程款差额的性质属非法利益,转包、违法分包人与实际施工人按转包、违法分包合同结算后又以承包合同向发包人主张支付工程款,发包人对超出部分的工程款提出不予支付抗辩的,人民法院应予支持

481、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,在诉讼中,承包人向发包人主张工程款,发包人以地基基础或主体结构存在严重质量问题抗辩不支付工程款,并要求进行质量鉴定的,()应提供初步证据予以证明。

A、监理 B、承包人 C、发包人 D、检测机构

482、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,下列说法错误的是()

A、装饰装修的承包人就建设工程价款主张优先受偿权的同时应举证证明案涉装饰装修工程可单独评估且与其他工程一并拍卖 B、承包人将建设工程价款债权转让的,建设工程价款优先受偿权不随之转让 C、承包人有证据证明以发函、与发包人协议折价或申请参与对建设工程变价分配等方式行使建设工程价款优先受偿权的,应予认可 D、发包人以地基基础或主体结构存在严重质量问题抗辩不支付工程款,并要求进行质量鉴定的,发包人应提供初步证据予以证明

483、(单选题)根据法释〔2026〕12号,借用资质签订的建设工程施工合同效力为()。

A、有效 B、无效 C、经备案后有效 D、经发包人追认后当然有效

484、(单选题)根据法释〔2026〕12号,借用资质签订的建设工程施工合同效力为()。

A、有效 B、无效 C、经备案后有效 D、经发包人追认后当然有效

485、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号，实际施工人向层层转包人或层层分包人主张给付工程价款，转包人或者违法分包人能够证明已经付清工程价款的，()。

A、发包人承担给付责任 B、总承包人承担给付责任 C、前手转包人或违法分包人承担给付责任 D、其前手转包人或违法分包人一般不再承担给付责任

486、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号，关于应否承担工伤赔偿责任，下列说法错误的是()

A、发包人将建设工程承包给符合资质的承包人，发包人不承担责任 B、发包人将建设工程承包给无资质的承包人，发包人应承担责任 C、发包人在对外垫付赔偿款后，有权向无资质的承包人、实际用工人或将工程转包、违法分包、挂靠的合法承包人进行追偿 D、将工程转包、违法分包、挂靠的合法承包人对工伤赔偿应承担赔偿责任，但无权向实际用工人进行追偿

487、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号，下列说法错误的是()。

A、当事人就建设工程价款自行达成结算协议后，又以建设工程施工合同无效为由，否定结算协议确定的工程价款的，应予支持 B、建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格，发包人参照合同关于工程价款的约定请求对承包人进行折价补偿。 C、建设工程施工合同无效，但该建设工程经竣工验收合格，当事人无法举证证明实际损失的情况下，可参照合同关于质量、工期、进度款支付等索赔条款的约定计算损失 D、建设工程施工合同无效，合同约定的管理费原则上不予支持。

488、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号，下列说法错误的是()

A、存在多次诉讼，发包人在本次起诉前取得建设工程规划许可证等审批手续的，可以认定建设工程施工合同有效 B、招投标过程中承包人与发包人签订中标通知书，承包人或发

人拒绝与对方签订正式建设工程施工合同文本的,此时应视为双方之间建设工程施工合同本

约合同成立 C、发包人与承包人之间的建设工程施工合同无效,不必然导致分包合同无

效 D、当事人以建设工程未经招投标程序主张签订的建设工程施工合同无效的,应予支

持

489、(单选题)根据法释〔2026〕12号,招标前已就工程范围、价款、工期等实质性内容

谈判并据此中标的,中标合同效力为()。

A、有效 B、无效 C、经备案后有效 D、仅价款条款无效

490、(单选题)依据湘高法〔2022〕102号,建设工程施工合同无效,当事人之间约定的

管理费处理方式正确的是(

A、建设工程施工合同无效,合同约定的管理费应予支持 B、当事人主张的,法院可以结

合出借资质人、转包人、违法分包人是否履行管理职责因素予以适当支持 C、一般不宜超

过总工程款的2% D、一般不宜超过总工程款的1.5%

491、(单选题)根据2025年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》,建设工程造价包

括()。

A、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费等 B、仅建筑安装工程费 C、

仅材料费和人工费 D、仅合同价和结算价

492、(单选题)出现合同价款调减事项后的()内,发包人应该向承包人提交合同价款

调减报告并附相关资料,发包人在规定的时间内没有确认也没有提交合同价款调减报告的,

视为发包人对该事项不存在调整价款要求。

A、7天 B、14天 C、15天 D、28天

493、(单选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定,承

包人应当在合同规定的调整情况发生后()内,将调整原因、金额以书面形式通知发包

人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

A、7天 B、10天 C、14天 D、28天

494、(单选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定，在可调价格合同中，可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素不包括()。

A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B、工程造价管理机构的价格调整 C、经批准的设计变更 D、实际工程量的成倍增加

495、(单选题)根据《湖南省建设工程造价管理办法》(湖南省人民政府令第192号公布、2025年修正)，县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域的建设工程造价管理，具体工作委托()负责。

A、工程造价管理机构 B、施工图审查机构 C、招标代理机构 D、建设单位

496、(单选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的()内或不迟于约定的开工日期前的()内预付工程款。

A、一个月；7天 B、两个月；10天 C、三个月；14天 D、六个月；21天

497、(单选题)根据2025年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，合同未约定时，发包人收到竣工结算文件后应在()内提出异议。

A、14日 B、28日 C、30日 D、60日

498、(单选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定，发包人不按约定预付工程款，承包人应在预付时间到期后()内向发包人发出要求预付的通知。

A、7天 B、10天 C、14天 D、21天

499、(单选题)某建设工程施工合同约定：“工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣……”。已知合同总价 200 万元，工程预付款 24 万元，主材费的比重为 60%，则该工程预付款起扣点为（ ）万元。

A、24 B、120 C、160 D、176

500、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369 号）规定，在工程设计变更确定后（ ）天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。

A、5 B、10 C、14 D、21

501、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369 号）规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（ ），不高于合同金额的 30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。

A、10% B、15% C、20% D、25%

502、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369 号）规定，工程设计变更确定后（ ）内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

A、5 天 B、10 天 C、14 天 D、21 天

503、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369 号）规定，发包人收到要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知（ ）后停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计），并承担违约责任。

A、5 天 B、10 天 C、14 天 D、21 天

504、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,发包人接到已完工程量的报告后()内核实已完工程量,并在核实前1天通知承包人,承包人应提供条件并派人参加核实,承包人收到通知后不参加核实,以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。

A、5天 B、10天 C、14天 D、21天

505、(单选题)根据财建〔2022〕183号,政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的()。

A、50% B、60% C、70% D、80%

506、(单选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定,从事工程价款结算活动,应当遵循合法、()、诚信的原则,并符合国家有关法律、法规和政策。

A、平等 B、自愿 C、公开 D、公正

507、(单选题)根据财建〔2022〕183号,政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的()。

A、60% B、70% C、80% D、90%

508、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,()竣工结算由承包人编制,发包人审查;实行总承包的工程,由具体承包人编制,在总包人审查的基础上,发包人审查。

A、单位工程 B、单项工程 C、建设项目 D、分部工程

509、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查;实行总承包的工程,由具体承包人编制,在总包人审查的基础上,()审查。

A、相应资质的工程造价咨询机构 B、财政部门 C、发包人 D、总包人

510、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，除合同另有约定外，承包人应在工程验收合格之日起（ ）内提交完整、真实的竣工结算文件。

A、14 日 B、28 日 C、30 日 D、60 日

511、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，发包人审核竣工结算文件的期限首先应按（ ）执行。

A、固定 20 日 B、固定 30 日 C、合同约定 D、工程造价金额分档

512、(单选题)合同未约定竣工结算异议期限时，发包人应自收到竣工结算文件之日起（ ）内提出异议。

A、14 日 B、28 日 C、45 日 D、60 日

513、(单选题)合同未约定时，发包人提出竣工结算异议后应在（ ）内与承包人协商。

A、14 日 B、28 日 C、45 日 D、60 日

514、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369 号)规定，建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（ ）天内汇总，送发包人后（ ）天内审查完成。

A、15, 30 B、14, 28 C、30, 60 D、28, 56

515、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域造价管理，具体工作委托其（ ）负责。

A、工程造价管理机构 B、招标代理机构 C、施工总承包单位 D、材料供应商

516、(单选题)竣工结算异议经协商仍不能解决的，发、承包双方可以（ ）。

A、共同委托工程造价咨询企业进行审核 B、由承包人单方确定结算价 C、由监理单位强制裁决 D、直接按送审价结算

517、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,以下关于工程设计变更价款调整的说法错误的是()。

A、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款 B、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款 C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由发包人确认价格后执行。 D、如双方不能达成一致的,双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

518、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,工程进度款结算方式为按月结算与支付,合同工期在()的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。

A、一个年度以上 B、两个年度以上 C、三个年度以上 D、四个年度以上

519、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,发承包人在合同条款与工程价款结算的下列事项进行约定,除()以外。

A、工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式 B、争议解决的方式 C、约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法 D、工期及工期提前或延后的奖惩办法

520、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,单位工程竣工结算由()编制,()审查。

A、承包人、总监理工程师 B、发包人、总监理工程师 C、发包人、承包人 D、承包人、发包人

521、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,确认增(减)的工程变更价款作为追加(减)合同价款()支付。

A、完工决算中 B、年度结算中 C、双方约定的时间 D、与工程进度款同期

522、(单选题)出现合同价款调减事项后的 14 天内, 发包人应向承包人提交合同价款调减报告并附相关资料。但调减事项不包括 ()。

A、不可抗力、误期赔偿 B、工程量清单缺项 C、工程量偏差、施工索赔 D、项目特征不符

523、(单选题)根据财建〔2022〕183 号, 政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付的最低比例为 ()。

A、50% B、60% C、70% D、80%

524、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369 号) 规定, 发承包双方应在施工合同中约定的合同价款事项不包括 ()。

A、投标保证金的数额、支付方式及时间 B、工程价款的调整因素、方法、程序、支付方式及时间 C、承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法 D、工程竣工价款结算编制与核对、支付方式及时间

525、(单选题)某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据, 该工程结算价约 4000 万元, 发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 () 天内核对 (审查) 完毕并提出审查意见。

A、20 B、30 C、60 D、45

526、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369 号) 规定, 对合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 且双方不能达成一致的, 则双方可提请 () 或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

A、人民法院进行审理 B、工程所在地工程造价管理机构进行咨询 C、建设行政主管部门协调 D、监理工程师进行确定

527、(单选题)某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据, 该工程结

算价约 400 万元, 发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 ()

天内核对 (审查) 完毕并提出审查意见。

A、20 B、30 C、60 D、45

528、(单选题)某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据, 该工程结

算价约 1500 万元, 发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起

() 天内核对 (审查) 完毕并提出审查意见。

A、20 B、30 C、60 D、45

529、(单选题)某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据, 该工程结

算价约 6000 万元, 发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起

() 天内核对 (审查) 完毕并提出审查意见。

A、20 B、30 C、60 D、45

530、(单选题)某建设工程施工合同约定: 工程无预付款, 进度款按月结算, 保留金按进度

款的 3% 逐月扣留, 监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为 25 万元。经计量确认, 施

工单位第 1 个月完成工程款 25 万元, 第 2 个月完成工程款 30 万元, 则第 2 个月监理工程

师应签发的付款金额为 () 万元。

A、24.25 B、29.1 C、53.35 D、55

531、(单选题)某建设工程施工合同约定价款为 1 亿元, 施工成本 0.9 亿元, 按发包人核算

造价为 0.95 亿元, 按建设主管部门发布的造价信息计算为 1.1 亿元。后该施工合同无效,

但建设工程经竣工验收合格, 则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为 ()

亿元。

A、1 B、0.9 C、0.695 D、1.1

532、(单选题)某土方工程, 施工合同约定: 工程无预付款, 进度款按月结算, 工程保留金

从第一个月起按工程进度款 5%的比例逐月扣留，监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为 25 万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月完成工程款 23 万元，第二个月完成工程款 42 万元，则第二个月监理工程师签发的实际付款凭证金额为（ ）万元。

A、25.00 B、39.90 C、42.00 D、61.75

533、(单选题)某混凝土工程，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，直接费为 400 元/m³ 间接费费率为 13% 利润率为 10%，综合计税系数为 3.41%。施工过程中，设计单位提出了一项工程变更，业主认为该变更使混凝土分项工程量大幅增加，已超出了合同约定的幅度，须执行新的综合单价。经与承包商协商，间接费和利润调整系数分别定为 0.9 和 0.8。则该混凝土工程超出合同约定幅度部分的新的全费用综合单价为（ ）。

A、437 元/m² B、440 元/m² C、452 元/m² D、499 元/m²

534、(单选题)根据 GB/T 50500-2024，合同总价内的暂列金额应由（ ）掌握并依据其指令使用。

A、发包人 B、承包人 C、监理人 D、造价咨询人

535、(单选题)某房地产公司新建配套工程包含甲、乙两个子项工程，施工合同约定：甲项的全费用综合单价为 200 元/m² 乙项的全费用综合单价为 180 元/m²；工程无预付款；进度款按月结算；工程保留金从第一个月起按工程进度款 5%的比例逐月扣留；监理工程师签发月度付款凭证的最低金额为 25 万元。经监理工程师计量确认，施工单位第一个月实际完成的甲、乙两子项的工程量分别为 700m²、500m²。则本月监理工程师签发的实际付款凭证金额为（ ）。

A、0 B、21.85 万元 C、23.47 万元 D、25.36 万元

536、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，使用国有资金投资的建设工程应当采用（ ）。

A、工程量清单计价 B、定额计价且不得调整 C、成本加酬金计价 D、仅固定总价计价

537、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，建设工程造价计算软件应当符合（ ）。

A、国家和本省规定的计价依据 B、施工企业内部定额即可 C、招标代理机构自行规定 D、监理单位内部规定

538、(单选题)工程造价咨询企业开展业务时，下列行为属于禁止行为的是（ ）。

A、同一项目同时接受招标人和投标人的咨询业务 B、建立档案管理制度 C、由注册造价工程师签署成果 D、开展全过程造价咨询

539、(单选题)工程造价咨询企业开展同一项目招标阶段咨询时，下列行为不符合现行规定的是（ ）。

A、同时接受两个以上投标人的咨询业务 B、建立质量管理制度 C、依法开展投资估算咨询 D、提供造价信息服务

540、(单选题)工程造价咨询企业承揽业务时，不得采用（ ）等不正当竞争方式。

A、给付回扣、恶意低价竞争 B、公开服务标准 C、建立质量制度 D、依法签订咨询合同

541、(单选题)工程造价咨询企业承接咨询业务后，（ ）将所承接的工程造价咨询业务转包。

A、可以 B、不得 C、经委托人同意即可 D、经行业协会备案即可

542、(单选题)违反《湖南省建设工程造价管理办法》的行为，其他法律、法规已有处罚规定的，应（ ）。

A、不再处理 B、从其规定 C、仅由行业协会处理 D、一律处 3 万元罚款

543、(单选题)建设工程造价管理工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,构成犯罪的,应()。

A、仅通报批评 B、依法追究刑事责任 C、仅暂停执业 D、由企业内部处理

544、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》, 施工合同中应约定的工程价款事项包括()。

A、预付款和进度款的支付方式 B、工程造价咨询企业资质等级 C、招标代理机构资质等级 D、造价管理机构行政级别

545、(单选题)除合同另有约定外, 承包人应在工程验收合格之日起() 内提交竣工结算文件。

A、7 日 B、14 日 C、28 日 D、60 日

546、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》, 发包人审核竣工结算文件应首先按照()。

A、合同约定期限 B、固定 30 日 C、工程金额分档期限 D、造价管理机构指定期限

547、(单选题)合同未约定时, 发包人对竣工结算文件提出异议的期限为收到文件之日起()。

A、14 日 B、21 日 C、28 日 D、45 日

548、(单选题)发、承包双方对竣工结算异议协商不成时, 可以共同委托() 进行审核。

A、工程造价咨询企业 B、施工总承包企业 C、材料供应商 D、招标代理机构

549、(单选题)承包人对竣工结算争议除可申请调解外, 还可以依法()。

A、申请仲裁或者向人民法院起诉 B、由监理单位终局裁决 C、由招标代理机构裁决 D、由材料供应商裁决

550、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》, 工程量清单由() 依据设计文件和计价依据编制。

A、发包人 B、投标人 C、监理人 D、材料供应商

551、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，依法必须招标项目的工程量清单应作为（ ）。

A、招标文件的组成部分 B、中标后补充资料 C、监理规划附件 D、竣工资料

552、(单选题)某住宅小区工程，2006 年 3 月由发、承包双方授权的现场代表李某对现场某分项工程进行了现场签证，并明确了相关费用，2006 年 12 月，李某调离该项目，下列说法中正确的是（ ）。

A、应在工程竣工结算中如实办理，不得因现场代表的中途变更改变其有效性 B、因现场代表的变更，需发承包双方重新签证 C、该签证需李某亲自办理方可有效 D、该签证无效，发包方可拒绝结算

553、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，投标报价不得（ ）。

A、低于成本 B、高于任何市场价格 C、包含利润 D、包含风险费用

554、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，中标价是签订施工合同价款的重要依据，签订合同时（ ）。

A、不得擅自改变中标价 B、可由发包人单方降低 C、可由承包人单方提高 D、应改为审计价

555、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，省工程造价管理机构负责（ ）。

A、编制有关计价依据 B、批准施工许可证 C、审批招标代理资质 D、核发咨询企业资质

556、(单选题)省工程造价管理机构编制的相关计价依据，经专家评审或听证后由（ ）发布。

A、省住房城乡建设主管部门 B、施工企业 C、监理协会 D、材料供应商

557、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，工程造价咨询企业应当有（ ）。

A、注册造价工程师 B、甲级资质证书 C、乙级资质证书 D、招标代理资质证书

558、(单选题)工程造价咨询成果文件依法应由项目负责的注册造价工程师签署,并加盖（ ）。

A、执业专用章和企业印章 B、招标人公章即可 C、监理单位章即可 D、财政部门章

559、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，工程造价咨询企业应建立（ ）。

A、咨询项目登记、编制审核和档案管理等制度 B、资质升降级制度 C、年度资质换证制度 D、暂定级转正制度

560、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，下列属于建设工程造价组成的是（ ）。

A、预备费 B、企业所得税 C、股东分红 D、销售费用

561、(单选题)取消资质审批后，工程造价咨询行业监管的正确方向是（ ）。

A、恢复甲乙级资质审批 B、强化企业能力、信用和成果质量管理 C、以注册资本限定业务范围 D、取消注册造价工程师制度

562、(单选题)某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（ ）作为结算工程款的依据。

A、双方达成的补充协议 B、双方签订的备案合同 C、类似项目的结算价格 D、市场的平均价格

563、(单选题)根据现行湖南造价管理规定，下列属于工程造价咨询业务的是（ ）。

A、工程结算审核和工程造价争议鉴定 B、施工许可证审批 C、建筑企业资质审批 D、建设用地审批

564、(单选题)某工程施工已完成,验收后进行了工程竣工结算,则最终工程款支付证书的签发人是()。

A、发包人 B、承包人 C、总监理工程师 D、专业监理工程师

565、(单选题)在进行工程价款动态结算时,价格调整所要考核的地点一般是()。

A、政府指定地点 B、工程所在地 C、发包方总部所在地 D、承包方总部所在地

566、(单选题)某工程合同价为 500 万元,合同价的 60%为可调部分。可调部分中,人工费占 35%,材料费占 55%,其余占 10%。结算时,人工费价格指数增长了 10%,材料费价格指数增长了 20%,其余未发生变化,按调值公式法计算,该工程的结算工程价款为()。

A、610.0 万元 B、543.5 万元 C、511.25 万元 D、500.09 万元

567、(单选题)某基础工程包含土石方和混凝土两个子项工程,工程量清单中的土石方工程量为 4400m^3 ,混凝土工程量为 2000m^3 。合同约定:土石方工程综合单价为 75 元/ m^3 ,混凝土工程综合单价为 420 元/ m^3 ;工程预付款额度为合同价的 15%,则该工程预付额度为()。

A、17.10 万元 B、17.55 万元 C、20.25 万元 D、20.70 万元

568、(单选题)按承发包合同约定,一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明为()。

A、施工日志 B、现场签证 C、设计变更 D、技术交底

569、(单选题)某工程合同价为 1000 万元,合同价的 60%为可调部分。可调部分中,人工费占 35%,材料费占 55%,其余占 10%。结算时,人工费价格指数增长了 15%,材料

费价格指数增长了 20%，其余未发生变化，按调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（ ）万元。

A、1025.0 B、1080.5 C、1097.5 D、1110.5

570、(单选题)突发疫情，某单位接受政府委托，要在 15 日内建成方舱医院，可采用的计价方式为（ ）。

A、固定总价合同 B、固定单价合同 C、可调单价合同 D、成本加酬金合同

571、(单选题)某土方工程，招标文件中估计工程量为 1.5 万 m^3 ，合同中约定土方工程单价为 16 元/ m^3 ；当实际工程量超过估计工程量 10%时，超过部分单价调整为 15 元/ m^3 。

该工程实际完成土方工程量 1.8 万 m^3 ，则该土方工程实际结算工程款为（ ）万元。

A、27.00 B、28.65 C、28.50 D、28.80

572、(单选题)某一房屋建筑工程包工包料合同金额为 3000 万元，暂列金额为 500 万，则预付款金额最低为（ ）万元。

A、250 B、300 C、750 D、900

573、(单选题)某一房屋建筑工程包工包料合同金额为 3000 万元，暂列金额为 500 万，则预付款金额不宜高于（ ）万元。

A、250 B、300 C、750 D、900

574、(单选题)关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。

A、按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付 B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付 C、在开工后 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分与进度款同期支付 D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%

575、(单选题)关于工程竣工结算的计价原则，下列说法错误的是（ ）。

A、计日工按发包人实际签证确认的事项计算 B、总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整 C、暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人 D、规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

576、(单选题)发包人委托工程造价咨询机构核对竣工结算的，工程造价咨询机构应在规定时间内核对完毕，结论与承包人不一致时，下列说法正确的有（ ）。

A、以承包人竣工结算文件为准 B、以工程造价咨询机构的结论为准 C、按照合同约定的争议解决方式处理 D、复核后仍有异议的，无异议部分办理不完全竣工结算

577、(单选题)施工合同履行期间，下列不属于工程计量范围的是（ ）。

A、工程变更修订的工程量清单内容 B、合同文件中规定的各种费用支付项目 C、暂列金额中的专业工程 D、擅自超出施工图纸施工的工程

578、(单选题)工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法正确的是（ ）。

A、不符合合同文件要求的工程量不予计量 B、单价合同、总价合同、成本加酬金合同适用一样的计量方法 C、成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算 D、单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差等，应按合同中估计的工程量计算

579、(单选题)根据财建〔2022〕183号，在符合规定的前提下，按合同约定保留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的（ ）。

A、1% B、2% C、3% D、5%

580、(单选题)根据财建〔2022〕183号，政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应至少达到已完成工程价款的（ ）。

A、60% B、70% C、80% D、90%

581、(单选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）的规定，在

具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的（ ）内或不迟于约定的开工日期前的 7 天内预付工程款。

A、一个月 B、两个月 C、三个月 D、六个月

582、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，合同未约定时，发包人提出竣工结算异议后，应在（ ）内与承包人协商。

A、14 日 B、28 日 C、30 日 D、60 日

583、(单选题)某工程承包合同价为 9000 万元,主要材料及构件所占比重为 60%,工程预付款为合同价的 20%,预付款从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。则该工程预付款起扣点为（ ）万元。

A、9000 B、6000 C、5400 D、1800

584、(单选题)已知某工程承包合同价款总额是 3000 万元,其主要材料及构件所占比重为 60%,预付款总金额为工程价款总额的 20%,则预付款起扣点是()万元。

A、1000 B、1400 C、1500 D、2000

585、(单选题)某工程合同金额 4000 万元,工程预付款为合同金额的 20%。主要材料、构件占合同金额的比重为 50%,预付款的扣回方式为:从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时开始扣回,则该工程预付款的起扣点是（ ）万元。

A、3200 B、2000 C、2400 D、1600

586、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369 号)规定,单位工程竣工结算由（ ）编制,发包人审查。

A、承包人 B、总监理工程师 C、具体承包人 D、发包人

587、(单选题)某建设工程施工合同约定:工程无预付款,进度款按月结算,保留金按进度款的 3%逐月扣留,监理工程师每月签发付款凭证的最低限额为 25 万元,经计量确认,施工单位第

一个月完成工程款 25 万元,第二个月完成工程款 30 万元,则第二个月监理工程师应签发的付款金额为 () 万元。

A、24.25 B、29.1 C、53.35 D、55

588、(单选题)某实施监理的工程项目,采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价,混凝土分项工程的全费用综合单价为 460 元/m³,某月计划工程量为 600m³,实际工程量 600m³。施工合同约定:工程无预付款;进度款按月结算;工程量以监理工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的 5%逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为 27 万元。则总监理工程师签发的实际付款金额应为()。

A、267720 元 B、277720 元 C、287720 元 D、不签发付款凭证

589、(单选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)的规定,当事人对工程造价发生合同纠纷时,下列那种不属于可采用的解决方法 ()。

A、双方协商确定 B、提请建设行政主管部门调解 C、按合同条款约定的办法提请调解 D、向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

590、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369 号)规定,变更合同价款的方法哪项是错误的 ()。

A、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款 B、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款 C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格 D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后执行

591、(单选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369 号)规定,单位工程竣工结算由承包人编制, () 审查;实行总承包的工程,由具体承包人编制,在总包人审查的基础上, () 审查。

A、相应资质的工程造价咨询机构;发包人 B、财政部门;总包人 C、发包人;发包人 D、总包人;财政部门

592、(单选题)建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程,情节严重的,其可能受到的最严重的行政处罚是()。

A、吊销资质证书 B、责令改正,没收违法所得 C、降低资质等级 D、处以罚款

593、(单选题)某建设工程项目公开招标,甲公司借用乙公司资质证书承揽工程,获得中标,但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法,正确的是()

A、甲、乙应承担连带赔偿责任 B、甲与乙属于联合体投标 C、实际施工并造成损失的是甲,与乙无关 D、投标人是乙,只能由乙承担赔偿责任

594、(单选题)施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”,在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()

A、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B、总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D、总包单位和分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任

595、(单选题)下列关于建设单位工程发包的做法,正确的是()

A、允许分包单位再次分包 B、将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位 C、向总承包单位直接指定分包单位 D、将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买

596、(单选题)下列关于分包的说法,正确的是()

A、专业分包工程承包人可以进行工程分包 B、专业分包工程承包人可以再劳务作业分包 C、劳务作业承包人可以进行劳务的分包 D、专业分包工程承包人不可以再进行劳务作业分包

597、(单选题)适合共同承包的工程范围是 ()

A、中型建筑工程 B、结构不复杂的工程 C、大型建筑工程 D、小型建筑工程

598、(单选题)建筑企业未按照《建筑业企业资质管理规定》的要求提供建筑业企业信用档案信息的,由 () 给予警告。

A、省级以上人民政府建设主管部门 B、国务院 C、建委 D、县级以上人民政府建设主管部门

599、(单选题)建筑市场诚信行为信息分为 () 两大类。

A、诚信和失信 B、优秀行为记录和不良行为记录 C、优良信用信息和不良信用信息 D、优秀业绩行为记录和业绩不佳行为记录

600、(单选题)下列行为中,属于工程安全不良行为的是 ()

A、在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的 B、未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取防护措施的 C、不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的 D、未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的

601、(单选题)下列属于施工单位资质不良行为的是 ()

A、以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的 B、允许他人以本单位名义承揽工程 C、将承包的工程转包或违法分包的 D、转让安全生产许可证

602、(单选题)借用其他单位的资质证书参加投标的,属于 ()

A、投标人以非法手段骗取中标 B、投标人与招标人之间串通招标投标 C、投标人以行贿手段谋取中标 D、投标人之间串通投标

603、(单选题)根据《建设工程质量管理条例》规定,建设单位将建设工程肢解发包的,责令改正,处工程合同价款 () 的罚款。

A、0.5%~1% B、1%~1.5% C、1%~2% D、1.5%~2%

604、(单选题)甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程,双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是()

A、乙承担全部责任 B、乙承担主要责任,甲承担次要责任 C、甲、乙承担连带责任 D、由双方协商责任的分配

605、(单选题)同一专业的两个以上不同资质等级的单位实行联合承包的,应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。

A、资质等级较高的 B、承担主要任务的 C、资质等级较低的 D、联合体牵头

606、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16号令)规定,实行工程量清单计价的建筑工程,鼓励发承包双方采用()确定合同价款。

A、总价方式 B、成本加酬金方式 C、单价方式 D、变动价格方式

607、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16号令)规定,建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程,发承包双方可以采用()确定合同价款。

A、总价方式 B、成本加酬金方式 C、单价方式 D、变动价格方式

608、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16号令)规定,非国有资金投资的建筑工程实行招标的,可以设有最高投标限价或者招标标底。招标标底应当依据工程计价有关规定和()等编制。

A、市场价格信息 B、工程量清单 C、企业定额 D、最高投标限价

609、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16号令)规定,投标报价低于工程成本或者高于最高投标限价总价的,评标委员会应当()。

A、按照建设行政主管部门的规定进行评审 B、否决投标人的投标 C、要求投标人给出企业定额进行说明 D、对投标人的工程量清单进行审核

610、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16号令)规定,承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的,在接到该审核意见后一个月内,可以向有关()或者有关行业组织申请调解。

A、财政或审计部门 B、发改委或物价管理部门 C、工程造价管理机构 D、住房城乡建设主管部门

611、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16号令)规定,承发包双方对于工程计价可以约定为可调价格。在价格的可调整因素中,由发包人的原因引起的因素是()。

A、法律、行政法规和国家有关政策变化 B、工程造价管理机构的价格调整 C、经批准的设计变更 D、承包人更改后经发包人审批的施工组织设计

612、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,投标报价不得低于工程成本,不得高于最高投标限价。这里的工程成本价是指()。

A、投标人的企业成本 B、行业的社会平均成本 C、国家预算定额计算的成本 D、招标人编制的标底

613、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,县级以上地方人民政府的()应当依照有关法律、法规和本办法规定,加强对建筑工程发承包计价活动的监督检查和投诉举报的核查。

A、财政或审计部门 B、发改委或物价管理部门 C、工程造价管理机构 D、住房城乡建设主管部门

614、(单选题)按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,工程发承包计价应

当遵循（ ）、合法和诚实信用的原则。

A、公正 B、平等 C、自愿 D、公平

615、(单选题)按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,工程发承包计价包括编制()、最高投标限价、招标标底、投标报价,进行工程结算,以及签订和调整合同价款等活动。

A、工程量清单 B、工程签证造价计算 C、施工图预算 D、施工预算

616、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定,招标人与中标人应当根据中标价订立合同。不实行招标投标的工程()确定合同价款。

A、按照施工预算 B、由发承包双方协商 C、按照施工图预算 D、按照初始工程量清单

617、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部 16 号令)规定,工程发承包计价包括编制工程量清单、最高投标限价、(),进行工程结算,以及签订和调整合同价款等活动。

A、最低投标限价、招标标底 B、招标标底、投标报价、结算价 C、最低投标限价、投标报价 D、招标标底、投标报价

618、(单选题)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部 16 号令)规定,承包方应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件,期限没有明确约定的,应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的,可认为其约定期限均为()。

A、28 日 B、30 日 C、21 日 D、56 日

619、(单选题)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16 号令)的规定,工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价标准、工程量计算标准等编制。

初始工程量清单应当作为()的组成部分。

A、 招标控制价 B、 投标文件 C、 招标文件 D、 建筑工程施工合同

620、 (单选题)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16 号令)的规定,竣工结算文件应当由发包方报工程所在地县级以上()备案。

A、 财政或审计部门 B、 发改委或物价管理部门 C、 工程造价管理机构 D、 地方人民政府住房与城乡建设主管部门

621、 (单选题)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16 号令)的规定,以下()是错误的。

A、 发承包双方在确定合同价款时,应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响 B、 实行工程量清单计价的建筑工程,发承包双方必须采用单价方式确定合同价款 C、 建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程,发承包双方可以采用总价方式确定合同价款 D、 发承包双方应当按照合同约定,定期或者按照工程进度分段进行工程款结算和支付

622、 (单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16 号令)规定,紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程,发承包双方可以采用()确定合同价款。

A、 总价方式 B、 成本加酬金方式 C、 单价方式 D、 变动价格方式

623、 (单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16 号令)规定,县级以上地方()负责本行政区域内工程发承包计价工作的管理。其具体工作可以委托工程造价管理机构负责。

A、 财政或审计部门 B、 发改委或物价管理部门 C、 工程造价管理机构 D、 人民政府住房城乡建设主管部门

624、 (单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16 号令)规

定, 下列说法中不正确的是()。

- A、国有资金投资的建筑工程招标的, 应当设有较高投标限价 B、招标人设有较高投标限价的, 应当在招标时公布较高投标限价的总价, 以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金 C、全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程, 鼓励采用工程量清单计价 D、工程量清单应当作为招标文件的组成部分

625、(单选题)由发承包双方确认增加的工程变更价款,若合同中未约定追加合同价款的支付方式,则应()。

- A、在最终的工程结算中支付 B、最近一期进度款中支付 C、按比例阶段性支付 D、按工程完成节点支付

626、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16 号令)规定, 工程造价咨询企业在建筑工程计价活动中, 出具有虚假记载、误导性陈述的工程造价成果文件的, 记入工程造价咨询企业信用档案, 由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令改正, 处()的罚款, 并予以通报。

- A、1 万元以上 3 万元以下 B、2 万元以上 4 万元以下 C、3 万元以上 5 万元以下 D、4 万元以上 6 万元以下

627、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部 16 号令)规定, 工程承发包计价包括编制工程量清单、最高投标限价、招标标底、(), 进行工程结算, 以及签订和调整合同价款等活动。

- A、招标标底 B、结算价 C、最低投标限价 D、投标报价

628、(单选题)《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部 16 号令)规定, 工程承发包计价包括编制工程量清单、最高投标限价、()、投标报价, 进行工程结算, 以及签订和调整合同价款等活动。

A、最低投标限价 B、结算价 C、投标限价 D、招标标底

629、(单选题)工程总承包中,关于签约合同价和合同价格的说法,正确的是()。

A、签约合同价即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的,包括了暂列金额、暂估价的合同总金额 B、合同价格是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,但不包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整 C、合同价格指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的,不包括暂列金额、暂估价的合同总金额 D、签约合同价=合同价格±按照合同约定进行的调整

630、(单选题)投标人在投标前期研究招标文件时,对合同形式进行分析的主要内容为()

A、承包人任务 B、计价方式 C、付款办法 D、合同价款调整

631、(单选题)关于合同价款与合同类型,下列说法正确的是()

A、招标文件与投标文件不一致的地方,以招标文件为准 B、中标人应当自中标通知书收到之日起 30 天内与招标人订立书面合同 C、工期特别紧、技术特别复杂的项目可以采用总价合同 D、实行工程量清单计价的工程,鼓励采用单价合同

632、(单选题)发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的情形不包括()

A、法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的 B、工程造价管理机构发布价格调整信息的 C、承包方采用新技术缩短施工工期 D、发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的

633、(单选题)施工合同中,合同价款的有关事项由发承包双方约定,不包括()。

A、工程索赔的条件 B、合同价款约定方式 C、工程竣工价款的支付和结算方式 D、合同价款的调整情形

634、(单选题)发承包双方在确定合同价款时,应当考虑()、生产要素价格变化对合

同价款的影响。

A、施工组织变更 B、设计变更 C、市场环境 D、不可抗力

635、(单选题)最高投标限价的编制依据不包括()。

A、工程量清单 B、各项目工程费用 C、工程计价有关规定 D、市场价格信息

636、(单选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，工程造价成果文件由负责编制的注册造价工程师签名，并加盖()。

A、执业专用章和编制单位印章 B、施工许可证章 C、监理单位章 D、招标代理专用章

637、(单选题)建筑市场诚信行为信息分为优良信用信息和()两大类。

A、不良信用信息 B、不良行为记录 C、业绩不佳行为记录 D、失信

638、(单选题)发承包双方应当按照合同约定, 定期或者按照()分段进行工程款结算和支付。

A、发承包人合意 B、工程进度 C、资金支付进度 D、发包人意思

639、(单选题)发承包双方在确定合同价款时, 应当考虑市场环境、()对合同价款的影响。

A、施工组织变更 B、设计变更 C、生产要素价格变化 D、不可抗力

640、(单选题)根据法释〔2026〕12 号, 施工合同订立时工程属于必须招标项目且未招标, 但起诉时已不再属于必须招标项目的, 人民法院()。

A、仍应仅以未招标认定合同无效 B、不应仅以未招标认定合同无效 C、应一律按无效合同处理 D、应一律按有效合同处理

641、(单选题)施工总承包单位与分包单位依法订立(), 应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

A、口头协议 B、书面分包合同 C、劳动合同 D、安全协议

642、(单选题)甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程,双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成 30 万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是()。

A、乙承担全部责任 B、乙承担主要责任,甲承担次要责任 C、甲、乙承担连带责任 D、由双方协商责任的分配

643、(单选题)根据湘建建〔2023〕22 号,《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》适用于()。

A、湖南省行政区域内房屋建筑和市政基础设施项目工程计价的材料价格信息管理 B、仅交通工程材料价格管理 C、仅水利工程材料价格管理 D、全国所有建设项目材料政府定价

644、(单选题)根据湘建建〔2023〕22 号,建设工程材料价格是指()。

A、建设工程造价管理机构根据计价要求测算发布的材料市场综合价格 B、施工企业自行确定的材料采购最高限价 C、政府统一规定且不得调整的材料定价 D、材料生产企业的出厂挂牌价

645、(单选题)根据湘建建〔2023〕22 号,材料市场综合价格按时效分为()。

A、基期市场价和当期市场价 B、预算价和结算价 C、出厂价和零售价 D、含税价和除税价

646、(单选题)根据湘建建〔2023〕22 号,基期市场价主要用于()。

A、作为计价依据编制时采用的材料价格,并用于相关指标和消耗量标准子目基价编制 B、直接作为所有施工合同结算价 C、替代项目实际采购价格 D、作为政府强制最高采购价

647、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,当期市场价的主要作用是()。

- A、作为工程造价计价的参考 B、作为所有工程材料的政府强制定价 C、替代招标文件约定的基准价格 D、作为材料生产企业成本核算标准

648、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格信息通常不包括()。

- A、施工企业资质等级 B、材料编码 C、材料名称 D、规格型号

649、(单选题)根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》(湘建建〔2023〕22号),材料价格信息主要包括()。

- A、基准市场价格和当期市场价格 B、仅材料出厂价 C、仅材料预算价 D、仅进口到岸价

650、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,当期市场价格主要反映材料在一定时期、一定区域的()。

- A、市场交易价格水平 B、企业内部结算价 C、政府强制销售价 D、历史采购价

651、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格信息管理包括()。

- A、采集、整理、发布、报送、使用等环节 B、仅材料采购审批 C、仅材料检测认证 D、仅施工现场验收

652、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,负责全省建设工程材料价格信息管理的是()。

- A、湖南省住房和城乡建设厅 B、各施工企业 C、材料生产企业协会 D、项目建设单位

653、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,本地区当期市场价的采集、整理、发布、报送等具体工作由()。

- A、当地建设工程造价管理机构承担 B、项目监理单位承担 C、施工总承包单位承担 D、材料供应商承担

654、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,年度全省材料价格信息采集目录由()。

- A、湖南省住房和城乡建设厅发布 B、各项目建设单位自行发布 C、材料协会统一发布 D、施工企业联合发布

655、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,各市州建设工程造价管理机构对本地区材料采集品种()。

- A、可在省级采集目录范围内确定并根据实际情况增补 B、不得作任何调整 C、只能减少不能增补 D、由施工企业决定

656、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,同一年度内有()个及以上地区同时增补上报的材料品种,可由省造价总站更新到下一年度采集目录。

- A、3 B、2 C、4 D、5

657、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格信息采集应以()为对象。

- A、质量合格产品批量的市场价格信息 B、不合格产品的最低报价 C、单次零星采购的最高报价 D、仅进口材料报价

658、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格信息采集点原则上应不少于()个不同类型信息采集点。

- A、3 B、1 C、2 D、5

659、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,下列可作为材料价格信息采集点的是()。

- A、本地区专业建材市场 B、仅政府机关内部采购部门 C、仅施工企业财务部门 D、仅材料检测实验室

660、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,每个选定的信息采集点应固定材料价格信息员()。

- A、1~2名 B、3~5名 C、不少于10名 D、不作人员安排

661、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格信息员应具备的基本条件不包括()。

- A、具有材料生产企业股权 B、熟悉材料品质、性能及用途 C、了解材料价格市场行情 D、掌握价格信息采集、测算、汇总方法

662、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格信息员定期采集上报的信息包括()。

- A、材料价格、对应采购(使用)数量和采集时间等 B、施工企业利润率 C、项目经理工资 D、建设单位内部审计意见

663、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,对采集信息的真实性,材料价格信息员应()。

- A、协助核实、校正并对真实性负责 B、无需承担任何责任 C、仅在项目结算时核实 D、由材料生产企业单独负责

664、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,各级建设工程造价管理机构应建立完善材料价格信息采集档案,主要目的是()。

- A、确保采集价格信息具有可追溯性 B、替代工程合同管理 C、取消市场询价 D、固定材料价格不再调整

665、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格信息整理分析可合理采用()。

- A、加权平均法、成本测算法等 B、仅最低价法 C、仅最高价法 D、随机抽取法

666、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,整理分析后的材料价格信息应()。

- A、真实反映本地区发布周期内材料市场平均价格水平 B、作为政府强制统一采购价 C、仅反映单一供应商价格 D、固定不随市场变化

667、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,当期市场价原则上()。

- A、每月发布一次 B、每年发布一次 C、每季度发布一次 D、仅项目结算时发布

668、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,各市州建设工程造价管理机构原则上应在每月()之前发布上一月本地区材料当期市场价。

A、10日 B、15日 C、20日 D、月底

669、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,材料价格变动较大时,应()。

A、增加发布频次并及时发布价格预警 B、暂停发布价格信息 C、仍固定每年发布一次 D、由施工企业自行决定是否公开

670、(单选题)合同未明确约定主要材料价格风险幅度时,装饰、安装及园林景观工程主要材料价格风险幅度可按()掌握。

A、 $\pm 1\%$ B、 $\pm 3\%$ C、 $\pm 5\%$ D、 $\pm 10\%$

671、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,合同未约定或约定不明时,可调价的材料范围为()。

A、用于工程项目计价中的所有材料 B、仅钢筋和水泥 C、仅进口材料 D、仅暂估价材料

672、(单选题)根据湘建建〔2023〕22号,合同未约定或约定不明时,施工期间材料价格涨跌幅调整的基准价格应()。

A、按招标文件规定或招标控制价取定的价格为准 B、统一按材料出厂价为准 C、统一按施工企业采购价为准 D、统一按竣工当月市场价为准

673、(单选题)某材料的出厂价为2000元/吨,运杂费为90元/吨,运输损耗率为1%,采购保管费率为2%,则该材料的预算单价为()元/吨。

A、2150.40 B、2151.30 C、2152.20 D、2153.12

674、(单选题)施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨,运费为400元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为5%,则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为()元/吨。

A、4176.9 B、4173.0 C、3748.5 D、3745.0

675、(单选题)某施工材料采购原价为 190 元/吨, 运杂费为 40 元/吨, 运输损耗率为 1%, 采购保管费费率为 3%, 则该材料的单价为 () 元/吨。

A、239.27 B、239.20 C、237.66 D、234.67

676、(单选题)某工程采购的一批钢材的出厂价为 4000 元 / t, 运费为 80 元 / t, 运输损耗率为 1%, 采购保管费率为 2%, 则该批钢材的材料单价为 () 元 / t。

A、4038. 38 B、4081. 60 C、4120. 80 D、4203. 22

677、(单选题)某工程采购的一批钢材的出厂价为 3980 元/吨, 运费为 50 元/吨, 运输损耗率为 0.5%, 采购保管费为 2%, 则这批钢材的材料单价为()元/吨。

A、4129.90 B、4079.90 C、4050.15 D、4131.15

678、(单选题)某企业欲进购一批材料, 该材料出厂价为 3000 元/吨, 运费为 500 元/吨, 运输损耗率为 3%, 采购保管费率为 4%, 则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为 () 元/吨。

A、3213.6 B、3605.0 C、3749.2 D、3800.2

679、(单选题)采购及保管费是指为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用, 不包括()。

A、采购费 B、仓储费 C、管理费 D、工地保管费

680、(单选题)某袋装水泥原价为 350 元/吨, 供销售部门手续费费率为 4%, 运杂费为 18 元/吨, 二次运输费为 5 元/吨, 运输损耗率为 1%, 采购保管费率为 2%, 则每吨水泥采购保管费为 () 元。

A、7.72 B、7.43 C、7.36 D、7.00

681、(单选题)某建筑材料, 材料原价为 100 元/m³, 运费 5 元/m³t, 运输损耗费率 2%, 采购保管费率 2.5%, 其采购保管费为 () 元/m³?

A、2.52 B、2.68 C、2.78 D、2.87

682、(单选题)某材料的出厂价为 2000 元/吨, 运杂费为 90 元/吨, 运输损耗率为 1%, 采购保管费率为 2%, 则该材料的采购保管费为()元/吨。

A、42.218 B、43.526 C、45.126 D、47.562

683、(单选题)施工企业采购的某建筑材料出厂价为 3500 元/吨, 运费为 400 元/吨, 运输损耗率为 2%, 采购保管费率为 5%, 则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料采购保管费为()元/吨。

A、156.2 B、168.45 C、198.9 D、210.2

684、(单选题)某施工材料采购原价为 190 元/吨, 运杂费为 40 元/吨, 运输损耗率为 1%, 采购保管费费率为 3%, 则该材料的采购保管费为()元/吨。

A、6.969 B、7.253 C、8.652 D、9.453

685、(单选题)某工程采购的一批钢材的出厂价为 3980 元/吨, 运费为 50 元/吨, 运输损耗率为 0.5%, 采购保管费为 2%, 则这批钢材的采购保管费为()元/吨。

A、53.021 B、68.452 C、75.128 D、81.003

686、(单选题)某企业欲进购一批材料, 该材料出厂价为 3000 元/吨, 运费为 500 元/吨, 运输损耗率为 3%, 采购保管费率为 4%, 则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料采购保管费为()元/吨。

A、135.2 B、144.2 C、146.8 D、153.4

687、(单选题)根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》的规定, 下列哪项关于基期市场价说法是错误的()。

A、基期市场价是指计价依据编制时采用的材料价格。 B、基期市场价是编制建设工程投资估算指标的依据 C、基期市场价是概(预)算消耗量标准子目基价的依据。 D、基期

市场价是工程造价计价的参考。

688、(单选题)根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》的规定,各市州建设工程造价管理机构应在每月()之前发布上一月本地区材料当期市场价,价格变动较大时,应增加材料价格信息发布频次,及时发布价格预警。

A、5日 B、10日 C、15日 D、25日

689、(单选题)根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》的规定,下列哪项说法是错误的()。

A、当物价变化时,只有主要材料才能调整材料价格。 B、工程项目计价中所有材料均为可调整价差的材料。 C、基准单价按招标文件或招标控制价确定的价格为准。 D、当材料价格变化超过风险幅度后只调整超过风险幅度部分材料价格。

690、(单选题)()负责全省建设工程材料价格信息管理,实施全省材料价格信息采集目录和基期市场价的发布工作

A、湖南省住房和城乡建设厅 B、湖南省建设工程造价管理总站 C、县级以上住房和城乡建设行政主管部门 D、当地建设工程造价管理机构

691、(单选题)湖南省住房和城乡建设厅发布年度全省材料价格信息采集目录,各市州建设工程造价管理机构在采集目录范围内确定本地区材料采集品种,可根据实际情况进行增补。本年度内有()个及以上地区同时增补上报的材料品种,由省造价总站更新到下一年度采集目录。

A、2 B、3 C、4 D、5

692、(单选题)根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》的规定,建筑工程、市政工程、仿古建筑工程单项材料价格涨跌幅度在(),该单项材料超过风险幅度以上的价格全部调整。

A、±1%及以上 B、±3%及以上 C、±5%及以上 D、±10%及以上

693、(单选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念, 以下不属于社会主义职业道德范畴的有 ()。

A、 职业理想 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福

694、(单选题) 职业道德教育是职业道德活动的一个十分重要的方面, 职业道德建设的基础是 ()。

A、 影响 B、 教育 C、 训练 D、 传授

695、(单选题) 从事不同职业的单位、部门要求从业人员必须遵守的带有强制性的条例、章程、制度、规定等准则是指 ()，它是职业活动能够正常运行的重要保证。

A、 职业纪律 B、 职业道德 C、 职业技能 D、 职业义务

696、(单选题) 社会主义职业道德的目标, 是 ()。

A、 建设社会主义和谐社会 B、 形成社会主义道德体系 C、 最终谋求整个社会的公共利益 D、 为国家和集体利益做贡献

697、(单选题) () 是职业道德认识和职业道德情感的统一。

A、 职业道德技能 B、 职业道德义务 C、 职业道德信念 D、 职业道德素养

698、(单选题) 社会主义职业道德规范是一个体系, 这个体系包含所有社会主义职业的各自道德规范, 从下列选项看, 不能够适用于社会主义各种职业的职业道德规范的有 ()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 以权谋私

699、(单选题) 职业道德的最基本要求是 ()，为社会主义建设服务。

A、 勤政爱民 B、 奉献社会 C、 忠于职守 D、 一心为公

700、(单选题) () 是腐败现象存在和发展的重要根源, 加强职业道德建设刻不容缓。

A、 社会风气低下 B、 职业道德沦丧 C、 职业观念不强 D、 个人道德缺失

701、(单选题)建立健全社会信用体系,是规范建筑市场经济秩序的()。

A、根本措施 B、市场手段 C、调控基础 D、治本之策

702、(单选题)职业工作者要做到敬业,首先要树立正确的(),认识到无论哪种职业,都是社会分工的不同,并无高低贵贱之分。

A、科学发展观 B、社会观 C、人生观 D、职业观

703、(单选题)加强职业道德是市场经济道德()的内在要求。

A、经济建设 B、文化建设 C、环境建设 D、社会建设

704、(单选题)()是纠正行业不正之风的重要措施。

A、职业道德义务 B、职业道德技能 C、职业道德建设 D、职业道德修养

705、(单选题)所谓()教育,就是要教育从业人员勤于事业,勤勤恳恳地做好本职工作。

A、勤业 B、敬业 C、乐业 D、爱业

706、(单选题)作为民族素质的本质的思想道德素质和()决定着民族素质建设的性质和方向。

A、职业道德素质 B、道德品质 C、社会舆论 D、个人修养

707、(单选题)职业道德修养是指从业人员在道德意识和道德行为方面()的过程。

A、自我修炼 B、锻炼 C、培养 D、学习

708、(单选题)强化职业责任是()职业道德规范的具体要求。

A、团结协作 B、诚实守信 C、勤劳节俭 D、爱岗敬业

709、(单选题)随城市住宅业的快速发展,建筑材料十分紧缺。有的施工单位为了降低施工成本,获得最大利润,往往在施工过程中以次充好,偷工减料,致使不少工程埋下了严重的质量隐患。造成这种情况的主要原因是()。

A、社会风气普遍这样 B、施工单位缺乏对社会的责任意识 C、单位追求最大利

润 D、 上级检查不严

710、 (单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,《新时代职业道德建设实施纲要》提出的职业道德基本规范不包括 ()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 追求奢华

711、 (单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出,加强新时代 () 建设,是培育和践行社会主义核心价值观、推进社会主义精神文明建设的重要内容。

A、 职业道德 B、 精神文明 C、 职业技能 D、 职业素养

712、 (单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》中不属于职业道德基本规范的是 ()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 守正创新

713、 (单选题)职业道德的灵魂是 ()。

A、 敬业 B、 诚信 C、 服务 D、 奉献

714、 (单选题)关于爱岗敬业,下列说法正确的是 ()。

A、 只需做好本职工作 B、 不需要关心集体利益 C、 与个人品德无关 D、 是一种职业态度

715、 (单选题)下列关于道德的说法,正确的是 ()。

A、 道德是法律的基础 B、 道德和法律是对立的 C、 道德和法律可以相互替代 D、 道德不具有强制性

716、 (单选题)诚信在职业道德中的体现是 ()。

A、 办事公道 B、 爱岗敬业 C、 服务群众 D、 奉献社会

717、 (单选题)关于个人品德与社会公德的关系,下列说法正确的是 ()。

A、 个人品德与社会公德无关 B、 社会公德是个人品德的延伸 C、 个人品德高于社会公德 D、 个人品德是社会公德的基础

718、(单选题) 关于职业道德的说法, 错误的是()。

- A、 是从业人员在职业活动中应遵循的行为准则 B、 与个人品德无关 C、 体现了行业特色 D、 具有社会性和时代性

719、(单选题) 在职业道德中, 从业人员应该做到()。

- A、 只关注个人利益 B、 无视行业规范 C、 诚实守信、办事公道 D、 随意泄露商业秘密

720、(单选题) 社会主义道德建设应当()。

- A、 以个人利益为中心 B、 忽视集体利益 C、 把先进性要求与广泛性要求结合起来 D、 只强调道德教化, 不关注法律约束

721、(单选题) 个人品德修养的关键在于()。

- A、 外部环境的影响 B、 个人的自觉努力 C、 家庭教育的熏陶 D、 社会舆论的引导

722、(单选题) 下列关于职业道德的说法, 正确的是()。

- A、 职业道德只适用于特定行业 B、 职业道德与个人品德无关 C、 职业道德可以随意违反 D、 职业道德是行业文化的重要组成部分

723、(单选题) 下列哪项不是职业道德的特点()。

- A、 广泛性 B、 时代性 C、 行业性 D、 随意性

724、(单选题) 下列哪项不属于社会主义道德建设的核心()。

- A、 爱国主义 B、 为人民服务 C、 集体主义 D、 诚信友善

725、(单选题) 在职业道德中, 下列哪项不属于从业人员的基本要求()。

- A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 办事公道 D、 追求个人利益最大化

726、(单选题) 在职业道德中, 从业人员应当如何处理与同事之间的关系()。

A、相互竞争,不顾他人利益 B、团结协作,共同进步 C、各自为政,互不干涉 D、只关注自己的工作任务

727、(单选题) 下列关于职业道德的说法, 不正确的是 ()。

A、 职业道德是从事职业活动时应遵循的规范 B、 职业道德仅适用于特定行业或职业 C、 遵守职业道德有助于提升个人形象和信誉 D、 职业道德是维护职业秩序和社会秩序的重要保障

728、(单选题) 下列关于职业道德的说法, 正确的是 ()。

A、 职业道德只与特定职业相关, 与其他行业无关 B、 职业道德只要求从业人员在工作中遵守 C、 职业道德是职业成功的唯一因素 D、 职业道德体现了行业的价值观和行为规范

729、(单选题) 在职业道德中, 下列哪项不是从业人员应该具备的基本素质 ()。

A、 良好的专业技能 B、 高尚的职业道德情操 C、 无视法律法规 D、 强烈的职业责任感

730、(单选题) 在职业道德中, 对于“诚信”的理解, 以下不正确的是 ()。

A、 诚信是职业道德的核心 B、 诚信是建立职业信誉的基础 C、 诚信在工作中有时可以灵活处理 D、 诚信有助于形成良好的职业风尚

731、(单选题) 在社会主义道德建设中, 下列哪项不是我们应该倡导的精神 ()。

A、 爱国主义 B、 集体主义 C、 个人主义 D、 社会主义道德风尚

732、(单选题) 下列关于社会公德的说法, 错误的是 ()。

A、 社会公德是维护公共秩序的重要规范 B、 社会公德只要求公民在公共场所遵守 C、 社会公德体现了社会文明程度 D、 遵守社会公德是每个公民的责任

733、(单选题) 在职业生活中, 下列哪项行为违背了职业道德 ()。

A、勤奋工作, 尽职尽责 B、尊重同事, 友好合作 C、为个人利益损害集体利益 D、保守职业秘密, 维护职业信誉

734、(单选题) 诚信在社会生活中的重要性体现在哪里 ()。

A、 只对经济活动重要 B、 对所有社会活动都重要 C、 现代社会已不需要 D、 只对个人生活重要

735、(单选题) 建设行业 () 是社会主义核心价值观、社会主义道德规范在建设行业的具体体现。

A、 职业道德 B、 法律法规 C、 标准规范 D、 潜规则

736、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》指出, 党的 () 以来, 党中央高度重视职业道德建设。

A、 十六大 B、 十七大 C、 十八大 D、 十九大

737、(单选题) “知之者不如好之者, 好之者不如乐之者” 体现的是 ()。

A、 敬业 B、 乐业 C、 勤业 D、 专业

738、(单选题) 做人的最高标准是 ()。

A、 道德认识 B、 道德意志 C、 道德信念 D、 道德理想

739、(单选题) 为人民服务作为社会主义职业道德的核心精神, 是社会主义职业道德建设的核心, 体现了中国共产党的宗旨, 其低层次的要求是 ()。

A、 人人为我, 我为人人 B、 为人民服务 C、 人人为党 D、 坚持集体主义

740、(单选题) 社会主义职业道德是一个内容丰富的科学体系, 由 “一个原则” “五个规范” “九个范畴” 组成。这一个原则是指 ()。

A、 共产主义 B、 社会主义 C、 集体主义 D、 为人民服务

741、(单选题) 道德可以依靠内心信念的力量来维持对人们行为的调整。内心信念是指 ()。

- A、 调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范 B、 用善恶观念为标准来评价人们在社会生活中的各种行为
- C、 依靠信念、习俗和社会舆论的力量来调整人们在社会关系中的各种行为 D、 一个人发自内心的对某种道德义务的强烈责任感

742、(单选题) 马克思说过:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”因此发展应以人为本,立人则应()。

- A、 以学为本 B、 以教为先 C、 以德服人 D、 以德为先

743、(单选题) 人们对未来的工作部门、工作种类、职责业务的想象、向往和希望称为()。

- A、 职业文化 B、 职业素养 C、 职业理想 D、 职业道德

744、(单选题) 一个社会的和谐,在本质上体现为一种()的和谐。

- A、 文化氛围 B、 舆论氛围 C、 文化精神 D、 社会氛围

745、(单选题) 为了实现可持续发展,在加快发展的同时,要充分考虑环境、资源和生态的承受能力,因此必须把控制人口、节约资源、()放到重要位置。

- A、 保护环境 B、 改革开放 C、 发展创新 D、 节省成本

746、(单选题) 社会主义核心价值体系的基础是()。

- A、 马克思主义指导思想 B、 社会主义共同理想 C、 社会主义荣辱观 D、 社会主义民族精神

747、(单选题) 职业工作者认识到无论哪种职业,都是社会分工的不同,并无高低贵贱之分,可以笼统地称为职业工作者树立了正确的()。

- A、 科学发展观 B、 社会观 C、 人生观 D、 职业观

748、(单选题) 社会主义道德风尚的重要基础是(),同时也是建立和规范社会主义市场经济秩序的重要保证。

- A、 社会信用 B、 职业道德 C、 社会舆论氛围 D、 个人诚信

749、(单选题) 社会主义道德最广泛的社会基础是 ()。

A、 公民道德 B、 社会道德 C、 职业道德 D、 个人道德

750、(单选题) 以德治国的根本要求是 ()。

A、 加强公民道德建设 B、 提高人民的职业道德素质 C、 提高全民族素质 D、
加强社会法律教育

751、(单选题) 道德是一种社会意识形态, 作为一种行为规范道德表现为 ()。

A、 心理和意识现象 B、 行为规范 C、 行为和活动现象 D、 职业道德

752、(单选题) 为人民服务, 包含着社会主义道德不同层次的要求, 体现着社会主义职业道德建设的 () 要求与广泛性要求的统一。

A、 革命性 B、 先进性 C、 历史性 D、 进步性

753、(单选题) 信用建立在法制的基础之上, 需要 () 作保障。

A、 社会诚信 B、 职业道德 C、 法律制度 D、 社会道德

754、(单选题) () 是社会主义职业道德的重要规范, 是职业道德的基础和基本精神。

A、 诚实守信 B、 爱岗敬业 C、 服务群众 D、 奉献社会

755、(单选题) 社会主义职业道德体系的丰富内容, 都是围绕着一个核心而展开的, 这个核心就是 ()。

A、 为人民服务 B、 马克思主义 C、 社会主义荣辱观 D、 国家和人民利益

756、(单选题) 办事公道是指职业人员进行职业活动时要做到 ()。

A、 原则至上, 不徇私情, 举贤任能, 不避亲疏 B、 奉献社会, 襟怀坦荡, 待人热情,
勤俭持家 C、 支持真理, 公私分明, 公平公正, 光明磊落 D、 牺牲自我, 助人为乐,
邻里和睦, 正大光明

757、(单选题) 《新时代职业道德建设实施纲要》提出的五项基本规范中, 属于直接体现服

务意识要求的是（ ）。

A、热情服务 B、唯利是图 C、规避责任 D、消极应付

758、(单选题)职业是（ ）的产物。

A、人类发展 B、社会需要 C、社会分工 D、经济发展

759、(单选题)第()次社会大分工,即农业和商业、脑力和体力的分工,使职业道德完全形成。

A、一 B、二 C、三 D、四

760、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》提出的五项基本规范中,强调职业活动社会责任的是（ ）。

A、奉献社会 B、损公肥私 C、弄虚作假 D、敷衍塞责

761、(单选题)一些企业在人才流动中,为了窃取其它企业的商业秘密,往往采取招聘竞争对手的从业人员,用其企业职工做自己单位的兼职顾问和实行“带项目优先”聘用的手段,获取竞争对手的商业秘密。上述作法其实质是（ ）。

A、合理的人才流动 B、侵害了其它企业的商业秘密 C、有利于本企业发展 D、有利于个人受益

762、(单选题)道德通过个人自律而发生作用约束力（ ）。

A、较弱 B、较强 C、适中 D、很强

763、(单选题)法律则是利用强制性的他律手段,约束力（ ）。

A、很弱 B、较弱 C、适中 D、很强

764、(单选题)（ ）是在道德和法律之间增加的一道不良行为防护网。

A、诚信制度 B、注册制度 C、质量终生制度 D、评价制度

765、(单选题)（ ）是对外发布全国建筑市场各方主体诚信行为记录信息的权威渠道。

A、 全国建筑市场诚信信息平台 B、 住建部官网 C、 建筑业协会官网 D、 四库一平台

766、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持继承传统与创新发展相结合，始终坚持马克思主义道德观、()，传承弘扬我国人民在长期实践中培育和形成的传统美德，不断增强职业道德建设的时代性实效性。

A、 社会主义道德观 B、 个人主义道德观 C、 资本主义道德观 D、 集体主义道德观

767、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持()相结合，突出问题导向，注重精准施策，强化协同发展。

A、 全面推进与分类指导 B、 全面推进与全面指导 C、 逐步推进与分类指导 D、 逐步推进与全面指导

768、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持积极倡导与有效治理相结合，高扬职业理想，弘扬职业精神，树立践行()受鼓励褒奖、违背()受谴责惩戒的鲜明导向。

A、 职业道德；职业理想 B、 职业道德；职业道德 C、 职业精神；职业理想 D、 职业精神；职业道德

769、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出，把()与思想政治教育、行业文化建设、业务素质培训紧密结合，增强从业者恪守职业道德的自觉性。

A、 职业技能教育 B、 岗位职责教育 C、 文化素质教育 D、 职业道德教育

770、(单选题)《新时代职业道德建设实施纲要》指出，坚持把职业道德教育作为加强()建设的重要内容，引导广大家庭坚持言传与身教并重、知识与品德兼修，鼓励家庭成员厚植家国情怀、涵养进取品格，努力成长为对国家、对社会的有用之才。

A、 精神文明 B、 家庭家教家风 C、 思想作风 D、 工作作风

771、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家享有下列权利不包括（ ）。

A、 接受招标人聘请，担任评标委员会成员； B、 依法对投标文件进行独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预； C、 接受参加评标活动的劳务报酬； D、 接受投标单位提供的劳务报酬；

772、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家发现违法违规行为主动向（ ）、有关行政监督部门反映，协助、配合有关行政监督部门、纪检监察机关、司法机关、审计部门开展监督、检查、调查。

A、 招标人 B、 投标人 C、 代理机构 D、 评标人

773、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）与招标人、招标代理机构、投标人或者其他利害关系人私下接触；

A、 不得 B、 可以 C、 应该 D、 及时

774、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家（ ）向招标人征询确定中标人的意向，或者接受任何单位、个人提出的倾向、排斥特定投标人要求。

A、 不得 B、 可以 C、 应该 D、 及时

775、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不得暗示或者诱导（ ）作出澄清、说明，或者接受（ ）主动提出的澄清、说明的。

A、 招标人；投标人 B、 投标人；投标人 C、 代理机构；投标人 D、 评标人；投标人

776、（单选题）依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家对评标行为（ ）。

A、 终身负责，不因退休或者与评标专家库组建单位解除聘任关系等免于追责 B、 该

项目评标时负责 C、在专家任期内负责 D、不负责任，由招标人负责

777、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家不履行相关评标义务，给()造成损失的，依法承担赔偿责任。

A、招标人 B、投标人 C、代理机构 D、评标人

778、(单选题)依据《评标专家和评标专家库管理办法》，评标专家库组建单位应当加强对评标专家的教育培训，每年组织招标投标有关专业知识、法律法规和电子化评标技能等方面培训，并开展()。

A、爱国主义教育 B、职业教育 C、廉洁教育 D、心理健康教育

779、(单选题)诚信是企业经营理念、经营责任和()的集中体现。

A、经营方针 B、经营目标 C、经营业绩 D、经营文化

780、(单选题)下列选项中，有关工程监理企业经营活动准则的表述错误的是()。

A、建设工程监理方案就是指监理规划 B、工程监理企业要做到公平，必须做到的内容之一是：要提高专业技术能力 C、监理企业诚信行为包括定期进行诚信建设制度实施情况检查考核，及时处理不诚信和履职不到位人员 D、守法主要体现在：工程监理企业应按照工程监理合同约定严格履行义务

781、(单选题)工程监理企业经营活动准则中，要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下，追求自身利益，目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡，并维护市场道德秩序的是()。

A、守法原则 B、诚信原则 C、科学原则 D、公平原则

782、(单选题)监理人员应遵法守规，诚实守信。维护国家的荣誉和利益，遵守法规和行业自律公约，讲信誉，守承诺，坚持实事求是，“公平、独立、()、科学”地开展监理工作。

A、诚信 B、自主 C、严谨 D、依法

783、(单选题)在监理行业中,监理工程师以下做法不符合职业道德的是()。

A、为所监理工程指定承包商 B、不收受施工单位的任何礼金 C、不以个人名义承揽监理业务 D、保守商业秘密,不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项

784、(单选题)下列关于企业信用档索的说法中,正确的是()。

A、企业的信用档案主要记入不良行为记录 B、企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供 C、企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履约情况等 D、企业信用档案信息的公布应征得企业同意

785、(单选题)关于建筑市场诚信行为公布的说法,正确的是()。

A、优良信用信息公开期限一般为3年 B、不良行为记录应当在当地发布,社会影响恶劣的,还应当在全国公布 C、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,可以取消不良行为记录信息的公布 D、违法行为记录公告期限为3个月

786、(单选题)根据《建筑市场信用管理暂行办法》,建筑市场信用信息包括()。

A、基本信息、优良信用信息和不良信用信息 B、仅良好行为记录 C、仅不良行为记录 D、行政处罚信息和合同价款信息

787、(单选题)根据《建筑市场信用管理暂行办法》,建筑市场主体的基本信息原则上()。

A、公开1年 B、公开3年 C、长期公开 D、不公开

788、(单选题)根据《建筑市场信用管理暂行办法》,优良信用信息公开期限一般为()。

A、6个月 B、1年 C、3年 D、5年

789、(单选题)根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为()。

A、1个月至6个月 B、6个月至3年 C、3年至5年 D、永久公开

790、(单选题)根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限原则上()
相关行政处罚期限。

A、可以短于 B、不得短于 C、必须等于 D、与其无关

791、(单选题)建筑市场信用信息管理应落实的基本原则是()。

A、谁监管、谁负责，谁产生、谁负责 B、谁使用、谁删除 C、谁投诉、谁认定 D、
谁发布、谁免责

792、(单选题)按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于
施工单位承揽业务不良行为的是()。

A、串通投标 B、偷工减料 C、未取得资质证书承揽工程 D、出借、转让资
质证书

793、(单选题)按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于
施工企业资质不良行为的是()。

A、以他人名义投标 B、将承包的工程违法分包 C、未在规定期限内办理资质变
更手续 D、未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

794、(单选题)依据《工程造价咨询单位执业行为准则》，工程造价咨询单位要按照()
的原则开展业务，认真履行合同，依法自主自主开展经营活动，努力提高经济效益。

A、公平、公正和诚信 B、公开、公平和公正 C、公平、公正和独立 D、公
平、公正和科学

795、(单选题)依据《工程造价咨询单位执业行为准则》，工程造价咨询单位要()参加
市场竞争，杜绝无序和恶性竞争；不得利用与行政机关、社会团体以及其它经济组织的特殊
关系搞业务垄断。

A、靠关系 B、靠质量、靠信誉 C、靠资产 D、靠规模

796、(单选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师应遵守“()、精业、进取”的原则，以高质量的服务和优秀的业绩，赢得社会和客户对造价工程师职业的尊重。

A、公开、公平 B、公平、公正 C、诚信、公正 D、诚信、公平

797、(单选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师不应()。

A、诚实守信 B、尽职尽责 C、有欺诈、伪造、作假 D、采取不正当的手段
损害、侵犯同行的权益

798、(单选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》，造价工程师以下做法正确的是()。

A、索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物 B、利用职务之便谋取其他不正当的利益
C、委托方有利害关系时不回避 D、保守客户的技术和商务秘密

799、(单选题)在新时代职业道德建设总体要求中，处理传统与时代关系应坚持()。

A、继承传统与创新发展 B、形式主义与经验主义 C、封闭管理与自我循环 D、单一
推进与一刀切

800、(单选题)在新时代职业道德建设总体要求中，处理整体推进与行业差异关系应坚持()。

A、全面推进与分类指导 B、统一模式与简单复制 C、行政命令与被动应付 D、短期
突击与长期搁置

801、(单选题)在新时代职业道德建设总体要求中，处理教育倡导与治理约束关系应坚持()。

A、积极倡导与有效治理 B、只倡导不治理 C、只处罚不教育 D、只宣传不实践

802、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，《新时代职业道德建设实施纲要》强调建立健全职业道德行业规范，应做到()。

A、导向正确、时代性强、特色鲜明、切实可行 B、统一口号、内容空泛 C、只强调行
业利益 D、只适用于少数岗位

803、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德行业规范应体现到行业管理规定、单位规章制度和()等方面。

A、个人岗位职责 B、个人消费选择 C、家庭财产安排 D、私人社交偏好

804、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德行业规范可作为从业者招聘引进、评优奖励和()的重要要求。

A、聘期考核 B、私人借贷 C、家庭分工 D、住房选择

805、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德教育应贯穿学校教育全过程,重点引导学生树立正确的劳动观、职业观和()。

A、就业观 B、消费观 C、娱乐观 D、投资观

806、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德教育应纳入用人单位入职培训、岗前培训和()。

A、岗位轮训 B、年度旅游 C、福利采购 D、私人聚会

807、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,对青年职工开展“传帮带”培养,主要体现的是()。

A、以老带新、育德传技 B、只教技术不育德 C、只重考核不培养 D、取消岗位学习

808、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,持续选树职业道德先进个人和集体,主要发挥其()。

A、示范带动作用 B、价格调控作用 C、行政审批作用 D、市场垄断作用

809、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德建设中发挥良好家教家风作用,应坚持()。

A、言传与身教并重 B、只重知识不重品德 C、只重结果不重过程 D、只靠单位教育

810、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德实践养成可通过

入职宣誓、嘉奖表彰、从业纪念等（ ）增强职业荣誉感。

A、职业仪式 B、市场交易 C、财务审计 D、行政许可

811、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，岗位学雷锋活动应与（ ）紧密结合。

A、志愿服务 B、商业营销 C、资质审批 D、价格竞争

812、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，加强职业领域诚信建设，应加快推进（ ）建设。

A、职业诚信记录 B、资质等级目录 C、行政审批清单 D、企业保密名录

813、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，职业诚信建设应引导经营主体树立法治意识、契约精神和（ ）。

A、守约观念 B、投机观念 C、特权观念 D、短期逐利观念

814、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，丰富职业道德实践载体，可支持从业者参加职业技能竞赛和（ ）。

A、岗位练兵比武 B、高消费评比 C、无关社交活动 D、私人投资竞赛

815、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，优化职业道德建设环境，应注重以（ ）方式推进职业道德建设。

A、法治 B、人情 C、临时突击 D、口号化

816、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，职业道德文化浸润强调弘扬的传统美德不包括（ ）。

A、勤勉奉公 B、清正廉洁 C、讲信修睦 D、投机取巧

817、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时，加强行风建设，应发挥行业协会商会的自我管理、自我教育和（ ）功能。

A、自我约束 B、行政审批 C、司法裁判 D、税收征管

818、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,对失德频发、屡治不改的突出问题,应建立健全()。

A、惩戒约束机制 B、免责机制 C、放任机制 D、利益补偿机制

819、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德专项整治中,典型失德事件可通过通报批评、曝光谴责和()等方式处理。

A、限制从业 B、提高补贴 C、降低标准 D、取消监督

820、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德警示教育应建立健全以案说德、以案说法、以案促改和()机制。

A、以案促治 B、以案免责 C、以案封存 D、以案获利

821、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,营造职业道德建设良好氛围,应注重网上网下()。

A、协同联动 B、相互割裂 C、各自封闭 D、只做线下

822、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,各行业主管部门在职业道德建设中应()。

A、切实履行职业道德建设责任 B、仅负责收费 C、只负责宣传不负责落实 D、将责任全部交给个人

823、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,各级党委宣传部在职业道德建设中主要承担()。

A、统筹协调和规划指导 B、工程计价审批 C、施工许可核发 D、合同价款审核

824、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,新时代职业道德建设要弘扬的精神不包括()。

A、敬业精神 B、奋斗精神 C、服务精神 D、享乐主义

825、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,新时代职业道德建设强调将职业道德基本规范贯穿()。

A、职业活动全过程各环节 B、仅入职阶段 C、仅年度考核阶段 D、仅离职阶段

826、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德建设要坚持用()滋养职业道德建设。

A、中华优秀传统文化 B、网络谣言 C、拜金主义 D、极端个人主义

827、(单选题)()就是指从事一定职业的人,在职业活动的过程中必须遵循的与所从事的职业活动相适应的道德原则和行为规范。

A、职业道德 B、职业习惯 C、职业荣誉 D、职业幸福

828、(单选题)职业道德的特点不包括()。

A、鲜明的行业性 B、适用范围的有限性 C、表现形式的多样性 D、法定的强制性

829、(单选题)社会主义职业道德建设是培养“四有”职工队伍的重要途径,“四有”不包括。()。

A、有理想 B、有道德 C、有文化 D、有技术

830、(单选题)社会主义职业道德原则是()。

A、为人民服务 B、集体主义 C、爱国守法 D、社会主义

831、(单选题)()是社会主义道德的集中体现,是社会主义职业道德的核心思想。

A、为人民服务 B、集体主义 C、爱国守法 D、人人为我,我为人人

832、(单选题)职业理想的特点不包含以下()。

A、时代性 B、阶段性 C、差异性 D、相似性

833、(单选题) ()是指人们对职业所持有的评价和行为倾向。

A、 职业理想 B、 职业态度 C、 职业技能 D、 职业责任

834、(单选题) ()是指从事一定职业的人们对社会和他人所负的职责，它规定了职业人员的职业行为的具体内容。

A、 职业理想 B、 职业态度 C、 职业纪律 D、 职业责任

835、(单选题) 职业责任的特点不包含以下 ()。

A、 差异性 B、 独立性 C、 强制性 D、 阶段性

836、(单选题) ()是指人们在特定的职业范围内从事职业活动时，为了维持职业活动的正常秩序，保证职业责任的履行，必须遵守的规矩和准则。

A、 职业纪律 B、 职业道德 C、 职业责任 D、 职业理想

837、(单选题) ()是对职业行为的社会价值所做出的公认的客观评价及正确的主观认识。

从客观方面说，职业荣誉是对一个人履行义务的德行和贡献的评价和赞赏。

A、 职业道德 B、 职业责任 C、 职业理想 D、 职业荣誉

838、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，()是指立足岗位，忠于职守，认真负责，努力完成自己的本职工作。

A、 诚实守信 B、 办事公道 C、 爱岗敬业 D、 服务群众

839、(单选题) 社会主义职业道德基本规范中，()是指在职业活动中诚实对人，诚实办事，恪守信誉不弄虚作假。

A、 诚实守信 B、 办事公道 C、 爱岗敬业 D、 服务群众

840、(单选题) ()是指专业技术人员在职业实践中道德修养的结果和过程。

A、 职业道德修养 B、 职业道德水平 C、 职业道德评价 D、 职业道德内涵

841、(单选题) 专业技术人员职业道德修养的目的是 ()。

A、 道德规范制度化 B、 强化职业责任 C、 实现职业理想 D、 道德规范信念化

842、（单选题）专业技术人员职业道德修养在内容是（ ）。

A、 职业道德品质和境界 B、 职业素质 C、 职业评价 D、 职业技能

843、（单选题）专业技术人员职业道德修养的意义不包含以下哪项（ ）。

A、 专业技术人员自我完善和自我发展的需要。 B、 各行各业生存和发展的最基本条件 C、 建立社会主义和谐社会的总体要求 D、 行业强制要求

844、（单选题）（ ）是指人们对所从事职业应具备的道德观念、道德准则和道德理想发自内心的真诚信仰和强烈责任感。

A、 职业道德责任 B、 职业道德信念 C、 职业道德修养 D、 职业道德意志

845、（单选题）职业道德信念的内容不包含以下哪项（ ）。

A、 个体职业职业道德信念 B、 群体职业职业道德信念 C、 社会职业职业道德信念 D、 国家职业职业道德信念

846、（单选题）职业道德修养的途径和方法不包含以下哪项（ ）。

A、 读书学习，提高自己 B、 投身实践，知行合一 C、 慎独自律，积善成德 D、 韬光养晦，隐藏自己

847、（单选题）职业道德评价是对（ ）做出判断和评估，也是透视职业道德关系而对道德主体的一种评价。

A、 职业道德责任 B、 职业道德素养 C、 职业道德行为 D、 职业道德信念

848、（单选题）专业技术人员（ ）是指组织或社会其他组织和个人，根据职业道德规范，对专业技术人员的职业行为进行道德或不道德的价值判断，以达到变正贬邪、惩恶扬善的目的。

A、 职业道德评价 B、 职业道德考核 C、 职业道德测试 D、 职业道德检查

849、(单选题) 按照道德评价主体和客体的不同,一般可以将专业技术人员职业道德评价分为()。

A、 企业评价和群众评价 B、 社会评价和自我评价 C、 行业评价和企业评价 D、 企业评价和社会评价

850、(单选题) ()即专业技术人员之外的组织和个人按照职业道德规范的要求,对专业技术人员职业道德行为进行善恶判断,以及道德或不道德的价值判断。

A、 个人评价 B、 企业评价 C、 社会评价 D、 群众评价

851、(单选题) ()是指专业技术人员个体依据道德规范的要求,将自身的职业道德行为与专业技术人员职业道德规范进行对照,对自己的职业道德行为进行反思和检查,并做出善恶判断。

A、 个人评价 B、 企业评价 C、 社会评价 D、 群众评价

852、(单选题) 专业技术人员职业道德评价的原则不包括()。

A、 科学性和系统性原则 B、 标准化和优化原则 C、 操作性原则 D、 针对性原则

853、(单选题) 开展专业技术人员职业道德评价作用不包括()。

A、 维护社会主义道德原则和规范的权威性 B、 产生职业道德共鸣,是职业道德教育的好形式 C、 道德自我教育和自我监督的好途径 D、 对专业技术人员进行分级

854、(单选题) 职业道德的基本要素不包含()。

A、 职业态度 B、 职业纪律 C、 职业作风 D、 职业技能

855、(单选题) 与法律相比,道德()。

A、 产生的时间晚 B、 适用范围更广 C、 内容很空虚 D、 评价标准难以确定

856、(单选题)关于道德与法律,正确的说法是()。

- A、 在法律健全完善的社会。不需要道德 B、 由于道德不具备法律那样的强制性,所以道德的社会功用不如法律 C、 在人类历史上,道德与法律同时产生 D、 在一定条件下,道德与法律能够相互作用、相互转化

857、(单选题)关于职业道德,正确的说法是()。

- A、 职业道德有助于增强企业凝聚力,但无助于促进企业技术进步 B、 职业道德有助于提高劳动生产率,但无助于降低生产成本 C、 职业道德有利于提高员工职业技能,增强企业竞争力 D、 职业道德只是有助于提高产品质量。但无助于提高企业信誉和形象

858、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德教育与业务素质培训相结合,目的之一是增强从业者()。

- A、 恪守职业道德的自觉性 B、 规避监督的能力 C、 追逐短期利益的能力 D、 逃避责任的能力

859、(单选题)关于道德评价,正确的说法是()。

- A、 每个人都能对他人进行道德评价,但不能做自我道德评价 B、 道德评价是一种纯粹的主观判断,没有客观依据和标准 C、 领导的道德评价具有权威性 D、 对一种行为进行道德评价,关键看其是否符合社会道德规范

860、(单选题)()是职业道德的一项基本准则,是指从业人员在职业活动中公正、客观,不徇私情,按照同一标准和同一原则处理问题。

- A、 办事公道 B、 坚持原则 C、 诚实守信 D、 一心为公

861、(单选题)()是职业道德中的最高境界,是人生价值意义的集中体现。

- A、 办事公道 B、 坚持原则 C、 诚实守信 D、 奉献社会

862、(单选题)在职业道德建设中,坚持集体主义原则,就要抵制和反对各种形式的错误思想,错误思想不包括()。

A、 极端个人主义 B、 享乐主义 C、 拜金主义 D、 集体主义

863、(单选题)()是以自我为中心,以个人利益为出发点的处世哲学极端个人主义主张自我利益高于他人利益、集体利益和国家利益。

A、 集体主义 B、 极端个人主义 C、 享乐主义 D、 拜金主义

864、(单选题)()是职业活动中内在的道德准则,是指从业人员忠实于服务对象并对自己的委托人认真履行职责,以寻求实现职责最优效果的强烈态度和意向。

A、 审慎 B、 勤勉 C、 忠诚 D、 称职

865、(单选题)下列关于职业道德的说法中,正确的是()。

A、 职业道德与人格高低无关! B、 职业道德的养成只能靠社会强制规定 C、 职业道德从一个侧面反映人的道德素质 D、 职业道德素质的提高与从业人员的个人利益无关

866、(单选题)某建设行业单位开展 2026 年度职业道德培训时,职业道德建设是一项基础工程、系统工程,必须坚持和加强()。

A、 党的全面领导 B、 企业单独决定 C、 个人自由选择 D、 临时行政命令

867、(单选题)职业道德的“五个要求”既包含基础性的要求,也有较高的要求。其中,最基本的要求是()。

A、 爱岗敬业 B、 诚实守信 C、 服务群众 D、 办事公道

868、(单选题)在职业活动中,有的从业人员将享乐与劳动、奉献、创造对立起来,甚至为了追求个人享乐,不惜损害他人和社会利益。这些人所持的理念属于()。

A、 极端个人主义的价值观 B、 拜金主义的价值观 C、 享乐主义的价值观 D、

小团体主义的价值观

869、(单选题) 古人所谓的“鞠躬尽瘁,死而后已”,就是要求从业者在职业活动中做到()。

A、 忠诚 B、 审慎 C、 勤勉 D、 民主

870、(单选题) 职业化包括三个层级的内容,其核心内容是()。

A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

871、(单选题) 下列关于职业化的说法中,不正确的是()。

A、 职业化也称为“专业化”,是一种自律性的工作态度 B、 职业化的核心层是职业化技能 C、 职业化要求从业人员在道德、态度、知识等方面都符合职业规范 and 标准 D、 职业化中包含积极的职业精神,也是一种管理成果

872、(单选题) 职业化是职业人在现代职场应具备的基本素质和工作要求,其核心是()。

A、 对职业道德和职业才能的重视 B、 职业化技能的培训 C、 职业化行为规范的遵守 D、 职业道德的培养和內化

873、(单选题) 按照既定的行为规范开展工作,体现了职业化三层次内容中的()。

A、 职业化素养 B、 职业化技能 C、 职业化行为规范 D、 职业道德

874、(单选题) “不想当将军的士兵不是好士兵”,这句话体现了职业道德的哪项准则()。

A、 忠诚 B、 诚信 C、 敬业 D、 追求卓越

875、(单选题) 下列关于德才兼备的说法中不正确的是()。

A、 按照职业道德的准则行动,是德才兼备的一个基本尺度 B、 德才兼备的人应当对职业有热情,参与服从各种规章制度 C、 德才兼备的才能包括专业和素质两个主要方面 D、 德才兼备中才能具有决定性的作用

876、(单选题) ()是指从业人员从事职业劳动和完成岗位工作应具有的业务素质,包括职业知识、职业技术和职业能力。

A、 职业技能 B、 职业素质 C、 职业道德 D、 职业作风

877、 (单选题) 下列关于职业技能的说法中, 正确的是()。

A、 掌握一定的职业技能, 也就是有了较高的文化知识水平 B、 掌握一定的职业技能, 就一定能履行好职业责任 C、 掌握一定的职业技能, 有助于从业人员提高就业竞争力 D、 掌握一定的职业技能, 就意味着有较高的职业道德素质

878、 (单选题) 下列关于职业技能构成要素之间的关系, 正确的说法是()。

A、 职业知识是关键, 职业技术是基础, 职业能力是保证 B、 职业知识是保证, 职业技术是基础, 职业能力是关键 C、 职业知识是基础, 职业技术是保证, 职业能力是关键 D、 职业知识是基础, 职业技术是关键, 职业能力是保证

879、 (单选题) 职业技能总是与特定的职业和岗位相联系, 是从业人员履行特定职业责任所必备的业务素质。这说明了职业技能的()特点。

A、 差异性 B、 层次性 C、 专业性 D、 个性化

880、 (单选题) 个人要取得事业成功, 实现自我价值, 关键是()。

A、 运气好 B、 人际关系好 C、 掌握职业技能 D、 德才兼备

881、 (单选题) 下列关于职业道德的说法, 正确的是()。

A、 职业道德素质差的人, 可能具有较高的职业技能, 因此职业技能与职业道德没有什么关系 B、 相对于职业技能, 职业道德居次要地位 C、 一个人事业要获得成功, 关键是职业技能 D、 职业道德对职业技能的提高具有促进作用

882、 (单选题) 下列关于职业道德与职业技能关系的说法, 不正确的是()。

A、 职业道德对职业技能具有统领作用 B、 职业道德对职业技能有重要的辅助作用 C、 职业道德对职业技能的发挥具有支撑作用 D、 职业道德对职业技能的提高具有促进作用

883、(单选题) “才者，德之资也；德者，才之帅也”。下列对这句话理解正确的是()。

- A、 有德就有才 B、 有才就有德 C、 才是才，德是德，二者没有什么关系 D、 才与德关系密切，在二者关系中，德占主导地位

884、(单选题) 现代工业时代，要建立内在自我激励机制促进绩效，关键比赛职工满意不满意，而是他们的工作责任心。这句话表明()。

- A、 物质利益的改善与提升对提高员工的工作效率没有什么帮助 B、 有了良好的职业道德，员工的职业技能就能有效地发挥出来 C、 职业技能的提高对员工的工作效率没有直接的帮助 D、 企业的管理关键在于做好员工的思想政治工作

885、(单选题) 现在，越来越多的企业在选人时更加看重其道德品质。这表明()。

- A、 这些企业原有员工的职业道德品质不高 B、 职业道德品质高的人，其职业技能水平也越高 C、 职业道德品质高的员工更有助于企业增强持久竞争力 D、 对这些企业来说，员工职业技能水平问题已经得到较好的解决

886、(单选题) 要想立足社会并成就一番事业，从业人员除了要刻苦学习，掌握现代专业知识和技能外，还需要()。

- A、 搞好人际关系 B、 得到领导的赏识 C、 加强职业道德修养 D、 建立自己的小集团

887、(单选题) 下列关于职业道德修养的说法，正确的是()。

- A、 职业道德修养是国家和社会的强制规定，个人必须服从 B、 职业道德修养是从业人员获得成功的唯一途径 C、 职业道德修养是从业人员的立身之本,成功之源 D、 职业道德修养对一个从业人员的职业生涯影响不大

888、(单选题) 齐家、治国、平天下的先决条件是()。

- A、 修身 B、 自励 C、 节俭 D、 诚信

889、(单选题) 下列选项中, ()项是指从业人员在职业活动中对事物进行善恶判断所引起的情绪体验。

A、 职业道德认识 B、 职业道德意志 C、 职业道德情感 D、 职业道德信念

890、(单选题) 下列选项中, ()项是指从业人员在职业活动中, 为了履行职业道德义务, 克服障碍, 坚持或改变职业道德行为的一种精神力量。

A、 职业道德情感 B、 职业道德意志 C、 职业道德理想 D、 职业道德认知

891、(单选题) 下列关于敬业精神的说法中, 不正确的是()。

A、 在职业活动中, 敬业是人们对从业人员的最根本、最核心的要求 B、 敬业是职业活动的灵魂, 是从业人员的安身立命之本 C、 敬业是一个人做好工作、取得事业成功的保证 D、 对从业人员来说, 敬业一般意味着将会失去很多工作和生活的机会

892、(单选题) 在现实生活中, 一些人不断从一家公司“跳槽”到另外一家公司, 在一定意义上有利于人才的流动, 但是同时也在一定程度上说明这些从业人员()。

A、 缺乏感恩意识 B、 缺乏奉献精神 C、 缺乏理想信念 D、 缺乏敬业精神

893、(单选题) 下列对于职业道德的认识中, 可取的是()。

A、 要树立干一行、爱一行、专一行的思想 B、 由于找工作不容易, 所以干一行就要干到底 C、 谁也不知道将来会怎样, 因此要多转行, 多受锻炼 D、 我是一块砖, 任凭领导搬

894、(单选题) 以下关于“爱岗”与“敬业”之间关系的说法中, 正确的是()。

A、 虽然“爱岗”与“敬业”并非截然对立, 却是难以融合的 B、 “敬业”存在心中, 不必体现在“爱岗”上 C、 “爱岗”与“敬业”在职场生活中是辩证统一的 D、 “爱岗”不一定要“敬业”, 因为“敬业”是精神需求

895、(单选题) 下列关于诚信的认识和判断中, 表述正确的是()。

A、诚信是企业集体和从业人员个体道德的底线 B、诚信是一般的法律规范 C、诚信既是法律规范又是道德底线 D、诚信是基本的法律准则

896、(单选题) 对于施工企业来说, 遵守诚实守信()。

A、有助于树立良好形象 B、将增加企业的成本 C、对企业没有影响 D、会减弱企业的竞争力

897、(单选题) “人无信不立”这句话在个人的职业发展中是指()。

A、坚守诚信是获得成功的关键 B、要求统治者要“仁民爱物” C、无论为人还是做事都要“执事敬” D、人无论做什么都要尽最大的努力

898、(单选题) 在工作中, 从业人员是否践行诚实守信, 应()。

A、看领导的意见而定 B、看对自己是否有利而定 C、是无条件的 D、视对方是否诚信而定

899、(单选题) 下列关于奉献的表述中, 你认为正确的是()。

A、奉献是企业立足于社会的道德资本 B、奉献是企业发展的政治资本 C、奉献无法给企业带来经济利益 D、奉献意味着自己吃亏

900、(单选题) 下列行为中违背为人民服务原则的是()。

A、追求合理的社会效益 B、克服困难满足顾客的需要 C、提高商品的质量 D、以个人利益为中心做事

901、(单选题) 职业道德中, 奉献的本质属性是()。

A、非功利性 B、可为性 C、止损性 D、普遍性

902、(单选题) 在职业活动中, 下列关于合作的重要性表述不正确的是()。

A、合作是企业生产经营顺利实施的内在要求 B、合作是一种重要的法律规范 C、合作是从业人员汲取智慧和力量的重要手段 D、合作是打造优秀团队的有效途径

903、(单选题) 下列对合作的含义理解不正确的是()。

- A、 合作是一种协同行为 B、 合作的目的是为了各自的目标 C、 合作有特定的对象 D、 合作是一种伦理范畴

904、(单选题) 下列选项中，不属于职业合作特征的选项是()。

- A、 社会性 B、 互利性 C、 独立性 D、 平等性

905、(单选题) 下列选项中，准确反映“天时不如地利，地利不如人和”的具体要求的是()。

- A、 爱岗敬业 B、 互助协作 C、 遵纪守法 D、 诚实守信

906、(单选题) 关于节约的现代意义，你认为正确的是()。

- A、 不懂得享受生活的表现 B、 不符合国家扩大内需政策的要求 C、 有利于增强企业的竞争力 D、 对腐败现象没有作用

907、(单选题) “俭以养德”指的是()。

- A、 注意节约 B、 俭朴生活能培养人的情操 C、 俭朴是治国的法宝 D、 俭朴是持家之本

908、(单选题) 职业活动中要想树立艰苦奋斗的品质，下列做法不正确的是()。

- A、 正确理解艰苦奋斗的内涵 B、 树立不怕困难的精神 C、 永远保持艰苦奋斗的作风 D、 过苦日子，降低生活水平

909、(单选题) 作为工程设计人员，以下哪项行为最符合职业道德要求()。

- A、 为追求个人利益，私自篡改设计方案以降低成本 B、 在设计过程中，始终将安全性和可靠性放在首位，确保工程质量和人员安全 C、 接受与项目相关的利益方的贿赂，以获取更好的效益 D、 为赶工期，忽视质量标准 and 规范，加快设计进度

910、(单选题) 在工程设计过程中，面对客户的不合理要求，工程设计人员应如何处理()。

A、无条件满足客户要求，以维护客户关系 B、坚决拒绝不合理要求，并解释相关设计规范和标准的重要性 C、妥协部分要求，但保留关键设计原则 D、寻求第三方的意见，以决定是否满足客户要求

911、(单选题) 在团队合作中，工程设计人员应遵循以下哪项职业道德准则 ()。

A、强调个人英雄主义，独自承担关键设计任务 B、尊重团队成员的意见和贡献，积极沟通协作 C、对团队成员的错误进行严厉批评，以提高团队效率 D、在团队中保持沉默，避免表明个人观点

912、(单选题) 工程设计中的保密原则，以下说法正确的是 ()。

A、可以将设计细节透露给非项目相关方，增加个人知名度 B、于涉及商业秘密的设计信息，应严格保密，不得泄露给外部人员 C、社交媒体上分享设计成果，以展示个人专业能力 D、允许客户在未经授权的情况下复制和传播设计文件

913、(单选题) 当发现设计中存在安全隐患时，工程设计人员应如何处理 ()。

A、隐瞒问题，以避免对项目进度和成本的影响 B、立即向相关部门报告，并采取措
施消除隐患 C、修改设计以掩盖问题，确保项目顺利通过验收 D、寻求外部专家的意见，以决定是否报告问题

914、(单选题) 在进行工程试验时，工程试验人员发现试验结果与预期有较大偏差，应该如何处理 ()。

A、立即修改数据以符合项目要求 B、诚实记录并报告实际试验结果，即使可能引发
质疑或不利后果 C、忽略该偏差，不进行任何报告 D、私下与项目负责人讨论，寻求解决方案后再决定如何报告

915、(单选题) 试验检测时客户或上级对试验结果提出不合理要求时，工程试验人员应 ()。

A、无条件满足要求，以确保客户满意度 B、坚守职业道德，拒绝不合理要求，并解

释试验的真实性和准确性 C、 尝试通过妥协来满足部分要求, 同时保持试验的完整

性 D、 寻求第三方机构进行仲裁, 以确定试验结果的合理性

916、 (单选题) 在处理试验数据时, 工程试验人员应遵循的原则是 () 。

A、 尽可能美化数据, 以展示最佳成果 B、 真实、 准确、 完整地记录和分析数据, 不
伪造、 不篡改 C、 选择性报告数据, 只展示有利的结果 D、 根据需要调整数据, 以
符合项目预期

917、 (单选题) 当发现试验设备存在故障或不符合校准要求时, 工程试验人员应 () 。

A、 继续使用设备, 并尝试通过调整试验条件来弥补误差 B、 立即停止试验, 报告设
备故障, 并等待修复后再进行 C、 自行修复设备, 以确保试验进度不受影响 D、 隐
瞒设备故障, 以避免对试验结果产生不利影响

918、 (单选题) 在面对外部诱惑或压力时, 工程试验人员应如何坚守职业道德 () 。

A、 坚守原则, 拒绝任何违法或违背道德的行为 B、 根据利益大小决定是否妥协 C、
寻求上级或同事的支持, 以共同应对压力 D、 将诱惑或压力视为挑战, 努力寻找 “变
通” 方法。

919、 (单选题) 试验检测人员的职业道德要求不包括以下哪项 () ?

A、 追求利益 B、 诚实守信 C、 保密原则 D、 公平公正

920、 (单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 分部
分项工程量清单项目编码中国家统一编码的位数为 () 。

A、 10 位 B、 11 位 C、 12 位 D、 9 位

921、 (单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 分部
分项工程量清单的项目编码设置分 () 。

A、 三级 B、 四级 C、 五级 D、 六级

922、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 项目编码以五级编码设置, 各级编码的设置宽度 ()。

A、 2-3-2-2-3 B、 2-2-3-2-3 C、 2-3-3-2-2 D、 2-2-2-3-3

923、(单选题) 编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时, 编制人应作补充, 下列关于编制补充项目的说法中正确的是 ()。

A、 补充项目编码由 B 与三位阿拉伯数字组成。 B、 补充项目应报县级工程造价管理机构备案。 C、 补充项目的工作内容应予以明确。 D、 补充项目编码应顺序编制, 起始序号由编制人根据需要自主确定。

924、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 工程量清单 ()。

A、 必须由招标人委托具有相应资质的中介机构进行编制 B、 应作为招标文件的组成部分 C、 应采用工料单价计价 D、 由总说明和分部分项工程清单两部分组成

925、(单选题) 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的术语中, 关于计日工的解释正确的是: ()。

A、 完成工程量清单中没有定价的项目所需要的费用 B、 完成工程量清单中暂列金额的项目所需要的费用 C、 完成未明确项目所需的费用 D、 完成发包人提出的施工图纸以外的零星项目或工作

926、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于暂列金额的说法, 正确的是 ()。

A、 已签约合同中的暂列金额应由发包人掌握使用 B、 已签约合同中的暂列金额应由承包人掌握使用 C、 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后, 剩余金额归承包人所有 D、 发包人按照合同规定将暂列金额作出支付后, 剩余金额由发包人和承包人共同

所有

927、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 安全生产措施项目在工程量清单中应 ()。

A、单独列项 B、并入暂列金额 C、并入企业管理费 D、不列项

928、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于其他项目清单的编制和计价, 下列说法正确的是 ()。

A、 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定 B、 暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价 C、 专业工程暂估价中包括规费和税金 D、 计日工单价中不包括企业管理费和利润

929、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 下列关于工程量清单项目编码的说法中, 正确的是 ()。

A、 第三级编码为分部工程顺序码, 由三位数字表示 B、 第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置, 不得重码 C、 同一标段含有多个单位工程, 不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码 D、 补充项目编码以“B”加上计算规范代码后跟三位数字表示, 并应从 001 起顺序编制

930、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于材料和专业工程暂估价的说法中, 正确的是 ()。

A、 材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价 B、 材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价 C、 专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费 D、 专业工程暂估价由专业工程承包人填写

931、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 当合同约定调整因素出现时进行工程价款调整而预备的费用, 应列入 () 之中。

A、 暂列金额 B、 暂估价 C、 总承包服务费 D、 措施项目费

932、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是 ()。

A、 工程设备暂估价 B、 专业工程暂估价 C、 暂列金额 D、 计日工费

933、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于计日工, 下列说法中正确的是 ()。

A、 计日工表包括各种人工、施工机械, 不应包括材料 B、 计日工按综合单价计价, 按现场签证的工程量计算, 无需计入投标总价 C、 计日工表中的项目名称、暂定数量由招标人填写 D、 计日工单价由投标人自主确定, 并按计日工表中所列数量结算

934、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 投标报价的综合单价组价工作包括: ①计算工程内容的工程数量; ②确定计算基础; ③计算清单单位含量; ④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算; ⑤分析每一清单项目的工程内容, 下列工作排序正确的是 ()

A、 ②③①⑤④ B、 ①②⑤④③ C、 ②⑤①③④ D、 ①②③⑤④

935、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为 ()。

A、 预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式 B、 安全文明施工措施的支付计划, 使用要求 C、 投标保证金的递交数额、支付方式及返还时间 D、 工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间

936、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于招标工程量清单中暂列金额的编制, 下列说法正确的是 ()。

A、 应详列其项目名称、计量单位, 不列明金额 B、 应列明暂定金额总额, 不列项目名称 C、 不同专业预留的暂列金额应分别列项 D、 没有特殊要求一般不列暂列金

额

937、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于建设工程工程量清单的编制, 下列说法正确的是 ()。

- A、 招标文件必须由专业咨询机构编制, 由招标人发布 B、 材料的品牌档次应在设计文件中体现, 在工程量清单编制说明中不再说明 C、 专业工程暂估价中包括企业管理费和利润 D、 税金、规费是政府规定的, 在清单编制中可不列项

938、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 中对最高投标限价的有关规定, 下列说法正确的是 ()。

- A、 最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调 B、 招标人可以只公布最高投标限价总价, 也可以只公布单价 C、 最高投标限价可以在招标文件中公布, 也可以在开标时公布 D、 高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

939、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于最高投标限价的编制要求, 下列说法中正确的是 ()

- A、 应依据投标人拟定的施工方案进行编制 B、 应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用 C、 应由招标工程量清单编制单位负责编制 D、 应使用行业和地方化的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息

940、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于施工发承包投标报价的编制, 下列做法正确的是 ()

- A、 设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的, 以设计图纸特征为准 B、 暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写, 不得变动 C、 材料、工程设备暂估价应按暂估单价, 乘以所需数量后计入其他项目费 D、 总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价

941、(单选题)《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 规定,分部分项工程量清单项目编码的第二级为表示()的顺序码。

A、分项工程 B、附录分类 C、分部工程 D、专业工程

942、(单选题)《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 规定,除另有说明外,分部分项工程量清单表中的工程量应等于()。

A、实体工程量 B、实体工程量+施工损耗 C、实体工程量+施工需要增加的工程量 D、实体工程量+措施工程量

943、(单选题)根据 GB/T 50500-2024,安全生产措施费应计入()。

A、分部分项工程费 B、安全生产措施项目 C、专业工程暂估价 D、计日工

944、(单选题)关于工程量清单计价适用范围,下列说法正确的是()。

A、达到或超过规定建设规模的工程,必须采用工程量清单计价 B、达到或超过规定投资数额的工程,必须采用工程量清单计价 C、国有资金占投资总额不足 50%的建设工程发包,不必采用工程量清单计价 D、不采用工程量清单计价的建设工程,应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

945、(单选题)使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用()计价。

A、政府指导价 B、分部分项工程项目清单 C、工程定额 D、工程量清单

946、(单选题)招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的用于工程签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购的金额是()。

A、暂列金额 B、暂估价 C、计日工 D、专业工程暂估价

947、(单选题)对于招标人在招标文件中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额计入()。

A、暂列金额 B、暂估价 C、计日工 D、专业工程暂估价

948、(单选题)下列有关计日工的表述中,错误的是()。

- A、计日工是为了解决现场发生的合同以外的零星工作计价而设立的 B、计日工应列出项目名称、项目特征、计量单位和暂估数量 C、在编制招标控制价时,计日工表中的单价由招标人按有关规定填写 D、计日工结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价

949、(单选题)其他项目清单中,无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目是()。

- A、暂列金额 B、材料暂估价 C、专业工程暂估价 D、计日工

950、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,在招标工程量清单中,关于其他项目清单的编制,下列说法正确的是()。

- A、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价,包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金 B、暂估价中的材料、工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算,列出明细表 C、计日工表应列出项目名称和暂估数量即可 D、总承包服务费应列出服务项目、和费率金额等

951、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于计日工,下列说法中正确的是()。

- A、计日工表包括各种人工,不应包括材料、施工机械 B、计日工按综合单价计价,投标时应计入投标总价 C、计日工表中的项目名称由招标人填写,工程数量由投标人填写 D、计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算

952、(单选题)关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()

- A、投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响 B、暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项 C、专业工程暂估价应包括利润、规费和税金 D、计日工的暂定数量可以由投标人填写

953、(单选题)投标报价时,下列费用项目中应由投标人确定金额,并计入其他项目清单与计价汇总表中的是()。

A、暂列金额 B、材料暂估价 C、专业工程暂估价 D、总承包服务费

954、(单选题)关于总承包服务费的支付,下列说法中正确的是()。

A、建设单位向总承包单位支付 B、分包单位向总承包单位支付 C、专业承包单位向总承包单位支付 D、专业承包单位向建设单位支付

955、(单选题)关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担,下列说法中正确的是()

A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时,综合单价不变 B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时,承包人只承担5%以内的价格风险 C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担 D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担

956、(单选题)关于最高投标限价的编制,论述正确的是()

A、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标,招标人应编制最高投标限价 B、招标人在公布最高投标限价时,不得公布最高投标限价各组成部分的详细内容 C、最高投标限价不能上浮,但可以下调一定比例 D、当最高投标限价的误差 $> \pm 2\%$ 时,应责成招标人改正

957、(单选题)在编制投标报价中,确定分部分项工程综合单价时的注意事项描述中,错误的是()

A、当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以项目特征为准,确定投标报价的综合单价 B、材料、设备暂估单价纳入综合单价 C、综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险,10%以内的工程设备、施工机具使用费风险 D、为表明分部分项工程量综合单价的合理性,投标人应对其进行单价分析以作为评

标时判断依据

958、(单选题)下列关于投标报价的编制方法与内容的说法中,错误的是()

A、总价措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定 B、措施项目费投标人不能自主确定 C、投标总价与各部分合计金额应一致,不能进行投标总价的优惠 D、投标人对投标报价的任何优惠均应反应在相应的清单项目的综合单价中

959、(单选题)关于最高投标限价的编制,下列说法正确的是()

A、国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价 B、对招标文件中可以不公开最高投标限价 C、最高投标限价与标底的本质是相同的 D、政府投资的建设工程招标时,应设最高投标限价

960、(单选题)关于最高投标限价及其编制,下列说法中正确的是()

A、招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价 B、当重新公布最高投标限价时,原投标截止期不变 C、经复核认为最高投标限价误差大于 $\pm 3\%$ 时,投标人应责成招标人改正 D、投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的,应在最高投标限价公布后5日内提出投诉

961、(单选题)投标人就最高投标限价提出投诉,工程造价管理机构完成复查的时限是在受理投诉的()内。

A、10天 B、15天 C、20天 D、30天

962、(单选题)在编制最高投标限价过程中,进行综合单价组价时,暂估单价的材料应计入()

A、清单组价子项合价 B、未计价材料 C、价差 D、材料单价

963、(单选题)关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准,下列说法正确的是

()

A、招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的 0.5%计算 B、招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的 1%计算 C、招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的 1%~3%计算 D、招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的 3%~5%计算

964、(单选题)招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为 ()

A、专业工程估算造价 B、投标报价总额 C、分部分项工程费用 D、分部分项工程费与措施费之和

965、(单选题)投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是 ()

A、总价措施项目 B、专业工程暂估价 C、计日工 D、暂列金额

966、(单选题)《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级为表示 () 的顺序码。

A、分项工程 B、扩大分项工程 C、分部工程 D、专业工程

967、(单选题)采用工程量清单计价方式招标时，对招标工程量清单的完整性和准确性负责的是 ()。

A、编制招标文件的招标代理人 B、编制清单的工程造价咨询人 C、发布招标文件的招标人 D、确定中标的投标人

968、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，在总

承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是（ ）。

A、服务内容 B、项目价值 C、费率 D、金额

969、(单选题)《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 适用于（ ）的计价活动。

A、项目建议书阶段 B、可行性研究阶段 C、设计阶段 D、承发包与实施阶段

970、(单选题)根据 GB/T 50500-2024，安全生产措施费应当（ ）。

A、由承包人自行决定是否计取 B、按规定足额计取并专款专用 C、并入利润统一使用 D、从暂列金额中列支

971、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 第 9.15.1 条的规定，已签约合同价中的暂列金额（ ）。

A、由发包人掌握使用 B、由承包人掌握使用 C、由总监理工程师掌握使用 D、由造价咨询工程师掌握使用

972、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，现场签证的工作如已有相应的计日工单价，（ ）

A、由建设单位在工作任务单里面确定。 B、参照投标工程量清单中相似单价来确定。 C、由建设单位、承包单位和现场监理工程师共同确定。 D、在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人材机数量。

973、(单选题)根据 GB/T 50500-2024，发包人按规定预付安全生产措施费时，预付比例不应低于该费用总额的（ ）。

A、10% B、30% C、50% D、80%

974、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，进度

款的支付比例按照合同约定，按其中结算价款总额计算，不低于（ ），不高于 90%。

A、 80% B、 70% C、 60% D、 50%

975、（单选题）根据 GB/T 50854-2024，下列项目中不再按原 2013 版作为措施项目列项的是（ ）。

A、夜间施工增加 B、混凝土模板 C、冬雨季施工增加 D、文明施工和环境保护

976、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，下列各项目中，（ ）是总价项目。

A、砌体工程 B、模板工程 C、降水排水工程 D、脚手架工程

977、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分。对于此规定的理解，以下正确的是（ ）。

A、凡是采用招标发包的项目，必须采用工程量清单方式计价。 B、凡是采用直接发包的项目，必须采用定额计价方式计价。 C、凡是采用招标发包的政府投资项目，必须采用工程量清单方式计价。 D、凡是采用公开招标发包的项目，必须采用工程量清单方式计价。

978、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，下列关于招标控制价的说法正确的是（ ）

A、招标控制价必须由招标人编制 B、招标控制价只需公布总价 C、投标人不得对招标控制价提出异议 D、招标控制价不应上浮或下调

979、（单选题）根据 GB/T 50500-2024，下列关于安全生产措施项目的说法正确的是（ ）。

A、可以不列清单 B、应按规定单独列项 C、并入暂列金额 D、由发包人使用

980、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的要求，发包人应在工程开工后的（ ）天内向承包人预付总承包服务费的 20%，分包进场后，其余部分

与进度款同期支付。

A、 7 B、 14 C、 21 D、 28

981、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定时，对于任一招标工程量清单项目，如果业主方变更的原因导致工程量偏差，则以下哪项调整原则是正确的（ ）。

A、 当工程量增加超过 15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低 B、 当工程量增加超过 15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调高 C、 当工程量减少超过 15%以上时，其相应部分的措施费应予调低 D、 当工程量减少超过 15%以上时，其相应部分的措施费应予调高

982、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，适用于项目建设前期阶段对建设项目投资进行预测和估计的依据是（ ）。

A、 工程量清单计价标准 B、 工程量计算标准 C、 招标工程量清单 D、 工程概算定额

983、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，完成一个规定清单项目所需要的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用是指（ ）。

A、 综合单价 B、 全费用单价 C、 工程成本 D、 分部分项工程费

984、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定，总价项目是指工程量清单中以总价计价或以计算基础乘以费率计算的项目，之所以称为总价项目是因为（ ）。

A、 此类项目比较简单，金额比较小 B、 在现行国家计量规范中没有工程量计算规则 C、 此类项目风险小，金额变化不大 D、 此类项目在合同签订时尚未明确

985、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 由承包人采购材料和工程设备的, 应在合同中约定主要材料和工程设备价格变化的范围和幅度。

如果双方没有事先约定, 且施工机械台班单价变化超过 () 时, 超过部分允许调价。

A、 3% B、 5% C、 10% D、 15%

986、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 对发包人提供的材料、设备和构配件, 以下说法正确的是 ()。

A、 其单价应该计入相应项目的综合单价中, 签约后发包人按照合同约定扣除, 不予支付 B、 由承包人根据合同约定的单价进行采购, 相应的采购费用由发包人支付 C、 承包人不认同其消耗量时, 按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024 确认 D、 其规格数量不符合合同约定时, 承包人可以拒绝接收

987、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 综合单价中应包括招标文件中划分的应该由投标人承担的风险范围及其费用。招标文件没有明确的, 应由 () 给予明确。

A、 工程造价的编制者 B、 招标人 C、 政府工程造价管理部门 D、 政府招标投标管理机构

988、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 投标人对招标控制价进行投诉之后, 政府工程造价管理部门对招标控制价进行复查的结论与原来公布的招标控制价的误差大于 () 时, 应责成相关单位改正。

A、 $\pm 1\%$ B、 $\pm 3\%$ C、 $\pm 5\%$ D、 $\pm 7\%$

989、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定, 由承包人采购材料和工程设备的, 应在合同中约定主要材料和工程设备价格变化的范围和幅度。

如果双方没有事先约定, 且材料和设备单价超过 () 时, 超过部分允许调价。

A、 3% B、 5% C、 10% D、 15%

990、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于工程计量的说法, 正确的是()。

A、 所有工程内容必须按月计量。 B、 总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量。 C、 发包人应在收到承包人已完成工程量报告后 14 天内核实。 D、 单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。

991、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于建设工程工程量清单计价的说法错误的是()。

A、 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建设工程施工发承包, 必须采用工程量清单计价。 B、 非国有资金投资的工程建设项目, 不应采用工程量清单方式计价。 C、 分部分项工程量清单采用综合单价方式计价。 D、 实行工程量清单招标时, 工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询人编制。

992、(单选题) 下列关于工程量清单的说法中, 正确的是()。

A、 采取工程量清单招标时, 必须将工程量清单作为招标文件的组成部分。 B、 工程量清单必须由投标人编制。 C、 工程量清单必须由招标人编制。 D、 工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制。

993、(单选题) 与 GB 50500-2013 相比, GB/T 50500-2024 对规费列项的主要变化是()。

A、 继续作为独立项目统一列项 B、 取消原规费单独列项模式 C、 并入暂列金额 D、 并入计日工

994、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 综合单价的组成是()。

A、 人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 管理费 + 规费 B、 人工费 + 材料费 + 施工机

具使用费 + 管理费 + 利润 C、人工费 + 材料费 + 施工机具使用费 + 税金 + 利润 D、

人工费 + 材料费 + 施工机械使用费 + 管理费 + 利润 + 税金

995、(单选题)分部(分项)工程综合单价的计算步骤包括: ①确定人材机单价; ②确定组合定额子目; ③测算人材机消耗量; ④计算定额子目工程量; ⑤计算清单项目的管理费和利润; ⑥计算清单项目的综合单价; ⑦计算清单项目的人料机费。正确的顺序为 ()。

A、②④③①⑦⑤⑥ B、②④③①⑤⑦⑥ C、②④③①⑥⑦⑤ D、③④②①⑤⑦⑥

996、(单选题)下列费用中不属于建筑安装工程费用中企业管理费的有 ()。

A、技术开发费 B、投标费 C、法律顾问费 D、新材料检验试验费

997、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法, 正确的是 ()。

A、清单工程量可以直接用于计价, 因为与定额子目的工程量肯定相等 B、人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定, 一般不能调整 C、一个清单项目可能对应多个定额子目 D、人、料、机的单价按照市场价格确定, 一般不能调整

998、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。

A、分部分项工程量清单 B、措施项目清单 C、暂列金额 D、计日工

999、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 下列说法正确的是 ()。

A、税金仍包括营业税 B、规费仍必须按 2013 版独立列项 C、税金统一按增值税相关规定计算 D、安全生产措施项目可以不列项

1000、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 安全生产措施项目清单应 ()。

A、与分部分项工程合并 B、单独列项 C、并入其他项目 D、并入税金

1001、(单选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 计入企业管

理费的税金不包括()。

A、 房产税 B、 土地使用税 C、 车船使用税 D、 城市维护建设税

1002、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 下列费用中已不再按原 2013 版作为独立规费项目列示的是()。

A、 社会保险等原规费内容 B、 分部分项工程项目 C、 其他项目 D、 增值税

1003、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于工程计量的说法, 正确的是()。

A、 所有工程内容必须按月计量 B、 总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据
计量 C、 发包人应在收到承包人已完成工程量报告后 14 天内核实 D、 单价合同的
工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

1004、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 下列费用可用暂列金额支付的是()。

A、 业主提出设计变更增加的费用 B、 业主提供了暂估价的材料采购费用 C、 因
承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用 D、 固定总价合同中材料价格上涨费
用

1005、(单选题)根据 GB/T 50854-2024, 除混凝土模板外的措施项目原则上按() 计量。

A、 m B、 m^2 C、 m^3 D、 项

1006、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 投标人编制措施项目报价时应()。

A、 机械照抄招标人方案, 不得调整 B、 结合工程实际、施工组织设计和自身方案合理报
价 C、 一律按定额固定费率报价 D、 不得增列任何措施项目

1007、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 工程量清单计
价计算公式正确的有()。

A、措施项目费=分部分项工程量×分部分项工程综合单价 B、分部分项工程费=Σ分部分项工程量×分部分项工程综合单价 C、单位工程造价=分部分项工程费 D、建设项目总造价=单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息

1008、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,下列有关工程计量的说法正确的是()。

A、单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定 B、总价合同的工程量必须按照单价合同的计量规定计算 C、发包人应在收到承包人已完工程量报告后 28 天内核实 D、所有工程内容必须按旬计量

1009、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,下列说法不正确的是()。

A、国有资金投资为主的建设工程施工发承包必须采用工程量清单计价 B、招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责 C、同一招标工程的项目编码不得有重码。 D、以“t”为单位,应保留小数点后三位数字

1010、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 计日工清单项目合价可按() 计算。

A、确认的计日工数量×计日工综合单价 B、合同总价×固定费率 C、暂列金额×税率 D、专业工程暂估价×管理费率

1011、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 中对招标控制价的相关规定, 下列说法正确的是()。

A、招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调 B、招标人可以只公布招标控制价总价,也可以只公布单价 C、招标控制价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布 D、高于招标控制价的投标报价应被拒绝

1012、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于金属窗工

工程量计算，说法正确的是（ ）。

- A、彩板窗按设计图示尺寸以框外围展开面积计算 B、金属纱窗以平方米计量时按框的外围尺寸以面积计算 C、金属百叶窗按框外围尺寸以面积计算 D、金属橱窗按设计图示洞口尺寸以面积计算

1013、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,招标工程量清单的准确性和完整性应由（ ）负责。

- A、投标人 B、招标人指定的招标代理机构 C、招标人的上级部门 D、招标人

1014、（单选题）与 GB 50500-2013 相比，GB/T 50500-2024 对规费的处理是（ ）。

- A、继续独立列项 B、取消原单独列项模式 C、改为税金 D、改为暂列金额

1015、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,不能列入其他项目清单的是（ ）。

- A、专业工程暂估价 B、计日工 C、总承包服务费 D、总承包人自行分包管理费

1016、（单选题）根据 GB/T 50500-2024 及配套专业工程量计算标准，措施项目清单应按（ ）设置和计量。

- A、一律按旧版总价措施项目分类 B、结合专业计算标准及工程实际按项设置 C、全部按 m^2 计量 D、全部按工程量 $\times$ 综合单价计量

1017、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。

- A、同一招标工程的项目编码不能重复 B、措施项目都应该以“项”为计量单位 C、所有清单项目的工程量都应以实际施工的工程量为准 D、暂估价是用于施工中可能发

生工程变更时的工程价款调整的费用

1018、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于其他项目清单的编制和计价,下列说法正确的是()。

A、 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定 B、 暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价 C、 专业工程量暂估价中包括规费和税金 D、 计日工单价中不包括企业管理费和利润

1019、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 关于费用组成调整, 下列说法正确的是 ()。

A、 规费仍作为分部分项综合单价之外的固定独立清单项 B、 原规费单独列项模式已取消 C、 综合单价不含利润 D、 综合单价不含施工机具使用费

1020、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 安全生产措施项目 ()。

A、 可以作为任意压价的竞争性项目 B、 应按国家和项目所在地规定足额计取 C、 不需在工程量清单中列示 D、 属于其他项目中的暂列金额

1021、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 工程量清单计价中的税金统一调整为 ()。

A、 增值税 B、 营业税 C、 城市维护建设税 D、 教育费附加

1022、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,其他项目费由 () 构成。

A、 暂列金额、暂估价、计日工、措施费 B、 暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费 C、 暂列金额、暂估价、计日工、大型机械进出场费 D、 暂列金额、计日工、总承包服务费、规费

1023、(单选题)根据 GB/T 50500-2024, 工程量清单计价中的税金项目是 ()。

A、 增值税 B、 营业税 C、 城市维护建设税 D、 教育费附加

1024、(单选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,已完工程及设

备保护费是指在（ ），对已完工程及设备进行保护所需的费用。

- A、施工过程中 B、施工结束后 C、竣工验收前 D、竣工验收后

1025、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,招标工程量清单中，分部分项工程量清单内容不包括（ ）。

- A、项目编码 B、项目特征 C、计量单位 D、规费和税金

1026、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的是（ ）。

- A、事业单位自有资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价 B、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价 C、工程量清单计价方式下，应采用总价合同 D、招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责

1027、（单选题）根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,下列关于工程量清单项目编码的说法中,正确的是（ ）。

- A、第三级编码为分部工程顺序码,由三位数字表示 B、第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,不得重码 C、同一标段含有多个单位工程,不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码 D、补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

1028、（单选题）按照《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕第016号）的说法，工程造价咨询业务是指咨询单位向委托人提供的专业咨询服务。这里的委托人（ ）。

- A、只能是施工单位 B、不可能是设计单位 C、不可能是招投标监督部门 D、不可能是人民法院

1029、（单选题）按照《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕第016号）

的说法，咨询业务操作可由业务准备、（ ）、业务终结几个阶段组成。

A、制定方案 B、业务实施 C、实施咨询 D、准备人员

1030、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法，对实施的各项工作进行认真自校，做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后，负责按校审意见修改。这是（ ）的职责。

A、项目负责人 B、专业造价工程师 C、概预算人员 D、辅助人员

1031、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法，为保证咨询成果文件的质量，所有咨询成果文件在签发前应经过审核程序。如果成果文件（ ），还应在审核前实施校核程序。

A、涉及技术经济参数及计价方式 B、涉及咨询成果说明是否规范，论述是否通顺 C、涉及内容是否齐全、有无漏项 D、涉及计量或计算工作的

1032、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法，工程造价咨询业务在招标阶段的主要工作内容一般不包括（ ）。

A、策划建设项目招标方式 B、编制招标文件 C、提供评标用表格和其它资料 D、工程款使用计划的编制与工程合同管理

1033、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法，工程造价鉴证是指针对具体对象，由（ ）依据具体目的和提供的资料，根据现行规定、合同约定，遵循工程造价咨询规则和程序，运用工程造价咨询方法和手段，对工程造价作出的客观、公正的判断。

A、项目负责人 B、造价工程师 C、概预算人员 D、辅助人员

1034、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法，项目负责人是指由咨询单位法定代表人书面授权，具有同类工程相关专业知识及经

验,负责咨询合同的履行,主持咨询业务工作,具有最终咨询成果文件和相关咨询成果文件签发的()。

A、项目负责人 B、造价工程师 C、造价校核人员 D、造价审核人员

1035、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第016号)

的说法,()是根据委托人的要求,在可行性研究的基础上,按照一定的目标,由另一咨询单位对投资项目的可靠性进行分析判断、权衡各种方案的利弊,向业主提出明确的评估结论

A、建设方案的经济评价 B、方案比选 C、可行性研究评估 D、经济评价

1036、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第016号)

的说法,工程咨询业务的内容不包括()。

A、编制项目建议书与可行性研究报告 B、编制施工组织设计 C、工程造价的鉴证 D、工程造价的信息咨询

1037、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第016号)

的说法,以下关于咨询资料的收集整理,说法不准确的是()。

A、资料的真实性,委托人对所提供资料的真实性、可靠性负责。 B、资料的充分性,委托人按咨询单位要求提供的项目资料应满足造价咨询计量、确定、控制的需要,资料要完整和充分。 C、委托人提供的资料凡从第三方获得的,必须经咨询单位确认其真实可靠。 D、咨询业务操作人员在项目负责人的安排下,收集、整理开展咨询工作所必需的其它资料。

1038、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第016号)

的说法,咨询服务回访由()组织有关人员进行,回访对象主要是咨询业务的委托方,必要时也可包括使用咨询成果资料的项目相关参与单位。

A、委托人 B、项目负责人 C、造价工程师 D、法律顾问

1039、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)

的规定,工程造价咨询业务不包括()。

A、项目建议书的编制 B、工程招标文件的编制 C、工程概算的编制与审核 D、施工图设计文件的编制

1040、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)

的规定,参与咨询业务的专业人员可分项目负责人(造价工程师担任)、专业造价工程师、()三个层次。

A、概预算人员 B、辅助人员 C、审核人 D、校核人

1041、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)

的规定,审核人员的职责是()。

A、选用正确的咨询数据 B、校核咨询中使用的各种数据 C、核查咨询原则 D、审核各种基础数据

1042、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)

的规定,工程造价咨询企业在设计阶段的主要工作是()。

A、编制可行性研究报告 B、建设项目财务评价 C、编制项目资金使用初步计划 D、编制招标文件

1043、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)

的规定,工程造价咨询实施方案由()主持编制。

A、企业负责人 B、企业技术总负责人 C、项目负责人 D、专业造价工程师

1044、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)

的规定,工程造价咨询企业在施工阶段的主要工作不包括()。

A、工程变更价款的审核与确定 B、项目标底的审核与确定 C、工程进度款的审核和确

定 D、索赔费用的审核与确定

1045、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》的规定,以下()工作属于项目负责人的工作职责。

A、综合编写咨询成果文件的总说明、总目录,审核相关成果文件最终稿,并按规定签发最终成果文件和相关成果文件。 B、负责本专业的业务实施和质量管理工作,指导和协调概预算人员的工作 C、依据咨询业务要求,执行作业计划,遵守有关业务的标准与原则,对所承担的咨询业务质量和进度负责 D、对实施的各项工作进行认真自校,做好咨询质量的自主控制。咨询成果经校审后,负责按校审意见修改

1046、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》的规定,()是指在工程建设的各个阶段,合理确定投资估算、概算、预算、合同价、竣工结算价、竣工决算价。

A、工程造价的确定 B、工程造价的控制 C、工程签证 D、建设方案的经济评价

1047、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》的规定,项目负责人确定所交付的咨询成果文件已满足咨询合同的要求与范围,且所有咨询成果文件的格式、内容、深度等均符合国家及行业相关规定的标准。这属于造价咨询业务()的工作内容。

A、准备阶段 B、实施阶段 C、终结阶段 D、决策阶段

1048、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中,工程造价咨询企业编制的造价成果文件,对其承担法律责任的主体包括()。

A、编制单位和负责编制的注册造价工程师 B、仅委托人 C、仅建设单位 D、仅监理单位

1049、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协[2002]第016号)的规定,工程造价咨询业务不包括()。

A、编制项目建议书与可行性研究报告 B、编审工程概算、预算、完工结算、项目后评价 C、

工程造价的鉴证 D、工程造价纠纷的处理

1050、(单选题)工程造价咨询业务的范围包括()

A、工程经济纠纷的仲裁 B、提供工程造价信息服务 C、建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告审批 D、建设项目概预算以及工程竣工决算报告的审批

1051、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法, 审阅重要咨询成果文件, 审定咨询条件、咨询原则及重要技术问题并协调处理咨询业务各层次专业人员之间的工作关系。这是()的职责。

A、咨询单位技术总负责人 B、专业造价工程师 C、概预算人员 D、辅助人员

1052、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法, 动态掌握咨询业务实施状况, 负责审查及确定各专业界面, 协调各子项、各专业进度及技术关系, 研究解决存在的问题。这是()的职责。

A、咨询单位技术总负责人 B、专业造价工程师 C、概预算人员 D、项目负责人

1053、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法, 组织编制本专业的咨询成果文件, 编写本专业的咨询说明和目录, 检查咨询成果是否符合规定, 负责审核和签发本专业的成果文件。这是()的职责。

A、咨询单位技术总负责人 B、专业造价工程师 C、概预算人员 D、项目负责人

1054、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法, 根据咨询实施方案要求, 展开本职咨询工作, 选用正确的咨询数据、计算方法、计算公式、计算程序, 做到内容完整、计算准确、结果真实可靠。这是()的职责。

A、咨询单位技术总负责人 B、专业造价工程师 C、概预算人员 D、项目负责人

1055、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法, 熟悉咨询业务的基础资料和咨询原则, 对咨询成果进行全面校核, 对所校核的咨询

内容的质量负责。这是（ ）的职责。

A、专业造价工程师 B、概预算人员 C、校核人员 D、审核人员

1056、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法,审核咨询原则、依据、方法是否符合咨询合同的要求与有关规定,基础数据、重要计算公式和计算方法以及软件使用是否正确,检验关键性的计算结果。这是（ ）的职责。

A、专业造价工程师 B、概预算人员 C、校核人员 D、审核人员

1057、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的规定,凡依据咨询合同要求提交的咨询成果文件须由规定的（ ）签发。

A、造价工程师 B、咨询单位技术总负责人 C、项目负责人 D、概预算人员

1058、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法,工程造价咨询业务在施工阶段的主要工作内容一般不包括（ ）。

A、工程款使用计划的编制与工程合同管理 B、工程变更价款的审核与确定 C、工程索赔费用的审核与确定 D、竣工项目可行性后评估分析

1059、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法,工程造价咨询业务在项目竣工结(决)算及后评估阶段的主要工作内容一般不包括（ ）。

A、编制建设工程竣工决算报告 B、编制建设工程竣工结算报告 C、工程项目可行性后评估分析 D、工程索赔费用的审核与确定

1060、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)

的说法,咨询服务回访工作结束后由项目负责人组织专业造价工程师编写回访记录,报（ ）审阅后留存归档。

A、委托人 B、技术总负责人 C、造价工程师 D、法律顾问

1061、(单选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第016号)

的说法,咨询服务回访工作结束后由()组织专业造价工程师编写回访记录,报技术总负责人审阅后留存归档。

A、委托人 B、项目负责人 C、造价工程师 D、法律顾问

1062、(单选题)咨询企业审核一般采用()审核法。

A、重点 B、抽样 C、模拟 D、全面

1063、(单选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第016号)

的规定,校核人员的职责是()。

A、核查咨询条件和成果文件 B、校核咨询中使用的各种数据 C、核查咨询原则 D、检查关键数据及相互关系

1064、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB/T 51095-2015的规定,下列各项中属于清标工作内容的是()

A、投标文件格式符合要求 B、报价唯一 C、暂列金额、暂估价正确性复核 D、联合体协议是否提交联合体协议书

1065、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列投标文件的评审内容,属于清标工作的是()。

A、营业执照的有效性 B、营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性 C、投标函上签字与盖章的合法性 D、投标文件是否实质性响应招标文件

1066、(单选题)工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动,应当遵循合法、独立、客观、()、诚实信用的原则,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

A、公正 B、公开 C、公平 D、合理

1067、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列表述错误的是

()。

A、建设项目设计概算的编制有三种形式 B、当建设项目有多个单项工程时，应采用三级概算编制形式 C、设计概算是采用逐级汇总编制而成的 D、总概算表是确定概算总投资的最终表格

1068、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询档案的保存期应符合合同和国家等相关规定，且不应少于()年。

A、2 B、5 C、8 D、10

1069、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),可行性研究阶段的投资估算宜采用()进行编制。

A、生产能力指数法 B、系数估算法 C、比例估算法 D、指标估算法

1070、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),投资估算汇总表纵向应分解到()费用。

A、单项工程 B、单位工程 C、分部工程 D、分项工程

1071、(单选题)《建设项目全过程造价咨询规程》(CECA/GC4-2017)属于工程造价管理体系中的()。

A、基础标准 B、质量管理标准 C、操作规程 D、管理规范

1072、(单选题)工程造价咨询是咨询企业接受委托方的委托提供的一种有偿服务。一般要通过工程造价专业人员运用工程造价的专业技能，为建设项目决策、设计、发承包、实施、竣工等各个阶段进行工程计价，或者为委托方提供建设项目的工程造价管理。这里的委托人()。

A、只能是施工单位 B、不可能是设计单位 C、不可能是招投标监督部门 D、可以是招标人和投标人

1073、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),一般总概算表主要反映费用构成,综合概算表反映()。

A、单位工程造价指标 B、工程经济指标 C、工程量指标 D、消耗量指标

1074、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询业务的范围包括()。

A、工程经济纠纷的仲裁 B、提供工程造价信息服务 C、建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告审批 D、建设项目概预算以及工程竣工决算报告的审批

1075、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询档案可分为成果文件和过程文件两类。其中不属于成果文件的是()。

A、工程造价咨询企业出具的投资估算编制与审核报告 B、工程造价鉴定意见书 C、编制、审核和审定人员的工作底稿 D、工程造价咨询企业出具的工程量清单编制与审核报告

1076、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列关于工程造价咨询档案说法错误的是()。

A、工程造价咨询档案可分为成果文件和过程文件两类 B、编制、审核和审定人员的工作底稿属于成果文件 C、过程文件应包括编制、审核和审定人员的工作底稿、相应电子文件等。 D、工程造价鉴定意见书属于成果文件

1077、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列关于工程造价咨询档案说法错误的是()。

A、工程造价咨询档案可分为成果文件和过程文件两类 B、编制、审核和审定人员的工作底稿属于过程文件 C、过程文件应包括编制、审核和审定人员的工作底稿、相应电子文件等。 D、工程造价鉴定意见书属于过程文件

1078、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询档案的保存期应符合合同和国家等相关规定外,且不应少于()年。

A、3 B、4 C、5 D、6

1079、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列属于工程造价咨询企业在决策阶段可接受委托的工作是()。

A、建设项目经济评价 B、设计概算的编制、审核与调整 C、工程量清单的编制与审核 D、进行工程造价动态管理

1080、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列属于工程造价咨询企业在设计阶段可接受委托的工作是()。

A、建设项目经济评价 B、施工图预算编制与审核 C、工程量清单的编制与审核 D、进行工程造价动态管理

1081、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列属于工程造价咨询企业在发承包阶段可接受委托的工作是()。

A、建设项目经济评价 B、施工图预算编制与审核 C、工程量清单的编制与审核 D、进行工程造价动态管理

1082、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列属于工程造价咨询企业在实施阶段可接受委托的工作是()。

A、建设项目经济评价 B、施工图预算编制与审核 C、工程量清单的编制与审核 D、进行工程造价动态管理

1083、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列属于工程造价咨询企业在竣工阶段可接受委托的工作是()。

A、建设项目经济评价 B、施工图预算编制与审核 C、工程量清单的编制与审核 D、进行工程造价动态管理

竣工结算的编制与审核

1084、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询业务不包括()。

A、经济评价的编制与审核 B、全过程工程造价管理咨询 C、工程造价信息咨询服务 D、工程造价纠纷的处理

1085、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),承担咨询业务的审定人应审核委托人提供书面资料的()。

A、完整性、有效性、合规性 B、全面性、真实性、适用性 C、完整性、有效性、适用性 D、真实性、适用性、合规性

1086、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),承担咨询业务的编制人应审核委托人提供书面资料的完整性、有效性、合规性,并应对自身所收集的工程量、计价基础资料和编制依据的()负责。

A、完整性、有效性和合规性 B、全面性、真实性和适用性 C、完整性、有效性和适用性 D、真实性、适用性和合规性

1087、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),审核投资估算时,应依据相应工程造价管理机构发布的工程计价依据,以及其他有关资料,审核投资估算中所采用的编制依据的正确性、编制方法的适用性、编制内容与要求的一致性、投资估算中费用项目的()。

A、完整性、有效性和合规性 B、全面性、真实性和适用性 C、准确性、全面性和合理性 D、真实性、适用性和合规性

1088、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列哪项不属于投资估算按委托内容的分类()

A、建设项目的投资估算 B、单项工程投资估算 C、单位工程投资估算 D、分部工程投资估算

1089、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),可行性研究阶段的投资估算宜采用()进行编制。

A、指标估算法 B、生产能力指数法 C、系数估算法 D、比例估算法

1090、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列关于投资估算说法错误的是()。

A、投资估算的建设项目总投资应由建设投资、固定资产投资方向调节税和流动资金组成。 B、建设投资应包括工程费用、工程建设其他费用和预备费。 C、工程费用应包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费。 D、预备费应包括基本预备费和价差预备费。

1091、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列不属于投资估算编制依据的是()。

A、国家、行业和地方有关规定 B、拟定或常规的施工组织设计和施工方案 C、类似工程的技术经济指标和参数 D、相应的投资估算指标

1092、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列不属于设计概算编制依据的是()。

A、类似工程的技术经济指标和参数 B、工程勘察与设计文件 C、建设项目资金筹措方案 D、拟定或常规的施工组织设计和施工方案

1093、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列不属于施工图预算编制依据的是()。

A、相应工程造价管理机构发布的预算定额 B、项目相关文件、合同、协议 C、建设项目资金筹措方案 D、工程所在地的人工、材料、设备、施工机械市场价格

1094、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015), () 是结算审核文件的重要组成部分, 是反映发包人、承包人、工程造价咨询企业三方共同确认最终工程造价的重要书证表现形式。

A、竣工结算审核书 B、工程竣工结算审定签署表 C、工程造价鉴定意见书 D、工程量与支付

1095、(单选题)为了确保工程造价咨询企业执业的公正, 工程造价咨询企业以及承担咨询业务的工程造价专业人员不得接受同一项目、同一阶段, 相对利益方多方委托的咨询业务。下列说法错误的是 ()。

A、接受招标人(发包人)的委托编制最高投标限价的工程造价咨询企业以及承担咨询业务的工程造价专业人员, 不得再接受投标人的委托编制投标报价。 B、可以同时接受两家或两家以上投标人的委托编制同一项目的投标报价。 C、接受承包人委托编制竣工结算的工程造价咨询企业以及承担咨询业务的工程造价专业人员, 不得再接受发包人的委托进行竣工结算审核。 D、接受发包人的委托进行竣工结算审核的工程造价咨询企业以及承担咨询业务的工程造价专业人员, 不得再接受审计委托进行工程造价审计。

1096、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015), 审核人员应首先检查委托人提供的书面资料完整性、有效性、合规性, 然后审核编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性, 并应对具体项目计量与计价的结果需要进行一定比例的复核, 一般应在 () 以上。

A、5% B、10% C、20% D、30%

1097、(单选题)某工程造价咨询项目实施过程中, 根据现行湖南造价管理规定, 工程造价咨询企业开展业务时应重点保证 ()。

A、成果质量和依法执业 B、资质等级升级 C、跨省备案等级 D、固定收费标准

1098、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),建设项目收尾工程投资和预留费用可按项目投资总概算的()进行预留。

A、5% B、6% C、8% D、10%

1099、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列关于竣工决算编制的描述错误的是()。

A、工程竣工决算的编制一般由注册造价工程师和注册会计师配合共同完成 B、工程竣工决算的编制依据中,项目计划任务书是指上级部门下达的历年年度投资计划,基本建设支出预算 C、根据《基本建设财务管理规定》,建设项目收尾工程投资和预留费用可按项目投资总概算的10%进行预留,当其超过项目投资总概算10%时,不得编制项目竣工决算 D、收尾工程投资及预留费用可按预计纳入工程竣工决算

1100、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),建设工程施工合同根据合同计价方式的不同,一般可以划分为三种类型,下面不属于该合同类型的是()。

A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、固定合同

1101、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价动态管理报告应至少以()为最小单位与概算进行对比。

A、分部工程 B、单位工程 C、单项工程 D、建设项目

1102、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列不属于清标工程内容的是()。

A、不平衡报价分析 B、建设项目资金筹措方案 C、错漏项分析 D、暂列金额、暂估价正确性复核

1103、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),下列关于清标工作说法错误的是()。

A、工程造价咨询企业应按合同要求向发包人出具对各投标人投标报价的清标报告。 B、工程造价咨询企业接受发包人的委托进行清标工作，应在开标后到评标前进行。 C、工程造价咨询企业对承接的清标工作，不负有保密的义务。 D、清标工作属于工程造价咨询企业在发承包阶段可接受委托工作内容。

1104、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),项目资金使用计划应根据工程量变化、工期、()资金情况等定期或适时调整。

A、监理单位 B、施工单位 C、建设单位 D、工程造价咨询企业

1105、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询企业对工程变更和工程签证的审核不包括以下内容()。

A、变更或签证的必要性、合理性 B、变更或签证方案的合法性、合规性、有效性 C、变更或签证方案的可行性、经济性 D、索赔事项的时效性、程序的有效性和相关于续的完整性

1106、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询企业对工程索赔费用的审核不包括以下内容()。

A、索赔事项的时效性、程序的有效性和相关于续的完整性 B、索赔理由的真实性和正当性 C、索赔工期和索赔费用计算的准确性 D、索赔事项和要求

1107、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询企业审核工程索赔费用后，应在签证单上签署意见或出具报告，不包括以下内容()。

A、索赔事项和要求 B、审核范围和依据 C、索赔依据的关联性 D、索赔费用审核计算细目

1108、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),竣工结算审核工作吧包括下列哪个阶段?()

A、准备阶段 B、审核阶段 C、审定阶段 D、复核阶段

1109、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015),工程造价咨询业务不包括()。

A、投资估算的编制与审核 B、工程造价纠纷的处理 C、方案比选、限额设计、优化设计的造价咨询 D、工程结算的编制与审核

1110、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,强调最高投标限价、投标报价的单价应采用()。

A、工料法 B、综合单价法 C、全费用综合单价法 D、定额组价法

1111、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,清标是指招标人或工程造价咨询企业在开标后且评标前,对投标人的投标报价是否响应()、违反国家有关规定,以及报价的合理性、算数性错误等进行审查并出具意见的活动。

A、招标文件 B、投标文件 C、开标文件 D、评标文件

1112、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,清标的时间选择是()。

A、开标后且评标前 B、与评标同时进行 C、开标前 D、选定中标候选人之后

1113、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,下列说法错误的是()。

A、对于使用功能复杂,建设规模、建设标准及设计寿命基本相同的非经营性建设项目应优选工程造价或单方工程造价较低的方案。 B、进行方案比选时,应兼顾项目近期与远期的功能要求和建设规模,实现项目的可持续发展。 C、宜根据建设项目的构成,分析各单位工程和主要分部分项。 D、当运用价值工程的方法对不同方案的功能和成本进行分析时,应综合选取价值系数较高的方案作为优选方案,并应对降低其冗余功能和成本的途径进行分

析，提出改进建议。

1114、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定，工程造价咨询档案中的成果文件不包括（ ）。

A、工程造价咨询企业出具的投资估算 B、工程造价咨询企业出具的设计概算 C、编制、审核和审定人员的工作底稿 D、工程造价鉴定意见书

1115、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定，投资估算按委托内容可分为建设项目的投资估算、单项工程投资估算、（ ）。

A、单位工程投资估算 B、分部工程投资估算 C、分项工程投资估算 D、可行性研究阶段投资估算

1116、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定，建设投资应包括工程费用、工程建设其他费用和（ ）。

A、建设工程费 B、预备费 C、设备购置费 D、安装工程费

1117、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定，工程费用应包括建筑工程费、（ ）、安装工程费。

A、基本预备费 B、价差预备费 C、设备购置费 D、建设期利息

1118、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定，竣工结算按委托内容可分为建设项目的竣工结算、（ ）及单位工程竣工结算。

A、单项工程竣工结算 B、分部工程竣工结算 C、分项工程竣工结算 D、结算工程竣工结算

1119、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定，竣工结算按委托内容可分为（ ）、单项工程竣工结算及单位工程竣工结算。

A、分部工程竣工结算 B、建设项目的竣工结算 C、分项工程竣工结算 D、结算工程

竣工结算

1120、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 竣工结算按委托内容可分为建设项目的竣工结算、单项工程竣工结算及 ()。

A、分部工程竣工结算 B、单位工程竣工结算 C、分项工程竣工结算 D、结算工程竣工结算

1121、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 以下说法错误的是 ()。

A、为了确保其执业的公正, 工程造价咨询企业以及承担咨询业务的工程造价专业人员不得接受同一项目、同一阶段, 相对利益方多方委托的咨询业务。 B、接受招标人(发包人)的委托编制最高投标限价的工程造价咨询企业以及承担咨询业务的工程造价专业人员, 不得再接受投标人的委托编制投标报价。 C、工程造价咨询企业可以接受两家或两家以上投标人的委托编制同一项目的投标报价 D、接受承包人委托编制竣工结算的工程造价咨询企业以及承担咨询业务的工程造价专业人员, 不得再接受发包人的委托进行竣工结算审核;

1122、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 工程造价咨询企业提交的各类成果文件应由编制人编制, 并应由 () 进行二级审核。

A、审核人、审定人 B、编制人、审定人 C、审核人、编制人 D、审核人、委托人

1123、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 承担咨询业务的 () 应审核委托人提供书面资料的完整性、 有效性、合规性

A、审定人 B、审核人 C、编制人 D、委托人

1124、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 承担工程造价咨询项目的 () 应在工程造价咨询成果文件的签署页及汇总表上签章, 并应在其所

有承担的咨询业务文件的明细表上署名。

A、委托人、审核人、审定人 B、编制人、审核人、审定人 C、编制人、委托人、审定人 D、编制人、审核人、委托人

1125、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,建筑工程概算的分部分项工程费应由各子目的工程量乘以各子目的()汇总而成。

A、人工费、材料费 B、人工费、材料费、机械费 C、综合单价 D、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费

1126、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,工程造价咨询档案可分为成果文件和过程文件两类。其中成果文件不包括

A、工程造价咨询企业出具的工程造价咨询报告 B、工程造价咨询企业出具的设计概算 C、工程造价咨询企业出具的施工图预算 D、工程造价咨询企业出具的投资估算

1127、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,工程造价咨询档案的保存期应符合合同和国家等相关规定外,且不应少于()年。

A、3 B、4 C、5 D、6

1128、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,可行性研究阶段的投资估算宜采用()进行编制。

A、指标估算法 B、生产能力指数法 C、系数估算法 D、比例估算法

1129、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,投资估算汇总表纵向应分解到()费用。

A、建设项目 B、单项工程 C、单位工程 D、分部工程

1130、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,投资估算汇总表横向应分解到()、设备购置费、安装工程费和其他费用。

A、工程建设其他费用 B、建筑工程费 C、预备费 D、建设期利息

1131、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 单项工程投资估算表纵向应分解到主要 () 费。

A、单位工程 B、单项工程 C、分部工程 D、分项工程

1132、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 以下关于工程建设其他费用的说法错误的是 () 。

A、工程建设其他费用应结合项目具体情况计列。 B、有合同或协议 要求的应按合同或协议计列。 C、无合同或协议要求的应按国家、各行业部门或工程所在地省级政府有关部门的规定估算。 D、应以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基数进行估算。

1133、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 当只有一个单项工程的建设项目时, 应采用 () 级形式编制设计概算。

A、一 B、二 C、三 D、四

1134、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 当包含两个及以上单项工程的建设项目时, 应采用 () 级形式编制。

A、一 B、二 C、三 D、四

1135、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 总概算表纵向应分解到 () , 并应包括工程建设其他费用、预备费、建设期利息等。

A、单项工程费 B、单位工程费 C、分部工程费 D、分项工程费

1136、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定, 建筑工程单位工程概算费用由 () 组成。

A、分部分项工程费和其他项目费 B、分部分项工程费和措施项目费 C、措施项目费和

其他项目费用 D、措施项目费和税金

1137、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,工程造价咨询企业接受()要求,应按施工合同约定对工程变更、工程索赔和工程签证进行审核。

A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位 D、委托方

1138、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,工程造价咨询企业承接工程造价鉴定业务应指派()承担鉴定工作。

A、注册造价工程师 B、注册建造师 C、注册建筑工程师 D、注册结构工程师

1139、(单选题)根据《建设工程造价咨询规范》GB / T 51095--2015 的规定,工程造价鉴定除应按照有关规定执行常规的编制、审核、审定制度外,还应由()人及以上奇数鉴定人员组成合议组。

A、2 B、3 C、4 D、5

1140、(单选题)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024,关于土方工程项目,下列说法正确的是()

A、土方工程中土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算 B、桩间挖土扣除桩的体积,并在项目特征中加以描述 C、建筑场地厚度 $\leq \pm 500\text{mm}$ 的挖、填、运、找平,应按平整场地项目编码列项 D、管沟土方以立方米计量时,按设计图示管底垫层面积乘以挖土深度计算,扣除各类井的长度

1141、(单选题)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024,四类土放坡起点为()

A、1.2m B、1.5m C、1.8m D、2.0m

1142、(单选题)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024,土方夯实后体积折算为天然密实度体积,折算系数为()

A、 0.87 B、 1.10 C、 1.15 D、 1.25

1143、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，土方回填工程量计算规则说法错误的是（ ）

A、 按设计图示尺寸体积折算成虚方体积计算 B、 场地回填按回填面积乘以平均回填厚度计算 C、 室内回填按主墙间面积乘以回填厚度计算，不扣除间隔墙 D、 基础回填按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积

1144、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于基坑与边坡支护工程，下列说法错误的是（ ）

A、 边坡支护锚杆以米计量时，按设计图示尺寸以钻孔深度计算 B、 型钢桩工程量计量单位以吨计量或以根计量 C、 钢板桩以吨计量或以平方米计量 D、 喷射混凝土按设计图示尺寸以体积计算

1145、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于桩基工程中打桩项目，下列说法错误的是（ ）

A、 预制钢筋混凝土方桩工程量可按设计图示尺寸以桩长计算，包括桩尖 B、 预制钢筋混凝土管桩工程量可按设计图示截面积乘以桩长以实体积计算，不包括桩尖 C、 项目特征中应描述送桩深度 D、 打试验桩和打斜桩应按相应项目单独列项

1146、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于桩基工程，下列说法正确的是（ ）

A、 泥浆护壁成孔灌注桩，当以米计量时，按设计图示尺寸以桩长加超灌长度计算 B、 挖孔桩土石方项目按设计图示尺寸（含护壁）截面积乘以挖孔深度以立方米计算 C、 预制桩打桩需列接桩、截桩头项目 D、 人工挖孔灌注桩按立方米计量时，应按桩芯混凝土体积加超灌部分计算

1147、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 关于实心砖墙工程量计算规则错误的是 ()

- A、凸出墙面的腰线、挑檐、虎头砖体积不增加 B、凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算 C、凹进墙内的壁龛、暖气槽、消火栓所占体积不扣除 D、扣除门窗、洞口、嵌入墙内的柱、梁、圈梁、过梁体积

1148、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 关于砖砌体说法错误的是 ()

- A、砖基础项目可适用于柱基础、墙基础、管道基础等 B、无地下室时, 基础与墙身使用同一种材料时, 基础与墙身的划分以设计室外地面为界 C、砖围墙以设计室外地坪为界, 以下为基础, 以上为墙身 D、附墙烟囱、通风道、垃圾道应并入所依附的墙体体积内

1149、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 标准砖墙厚度计算错误的是 ()

- A、1/2 砖墙厚度为 115 B、1 砖墙厚度为 240 C、3/2 砖墙厚度为 370 D、2 砖墙厚度为 490

1150、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 关于现浇混凝土基础, 说法错误的是 ()

- A、桩基础承台按设计图示尺寸以体积计算, 不扣除伸入承台基础的桩头所占体积 B、箱式满堂基础中柱、梁、墙、板应按满堂基础列项 C、式满堂基础底板按满堂基础项目列项 D、箱有肋带形基础应注明肋高

1151、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 关于现浇混凝土柱, 说法正确的是 ()

- A、有梁板的柱高自楼板上表面至上一层楼板下表面之间的高度计算 B、无梁板柱高应自楼板上表面至柱帽上表面之间的高度计算 C、构造柱按全高计算，马牙槎部分并入柱身体积 D、依附柱上的牛腿和升板的柱帽不并入柱身体积计算

1152、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于预制混凝土构件，说法错误的是 ()

- A、雨篷、悬挑板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算，包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积 B、空心板按设计图示尺寸以体积计算，不扣除空心部分 C、现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度 $\leq 500\text{mm}$ 的楼梯井，伸入墙内部分不计算 D、当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300mm 为界

1153、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于预制混凝土构件，说法错误的是 ()

- A、矩形柱以根计量时，必须描述单件体积 B、三角形屋架按折线形型屋架列项 C、预制混凝土空心板按设计图示尺寸以体积计算时，不扣除单个面积 $\leq 300\text{mm} \times 300\text{mm}$ 的孔洞所占体积，扣除空心板空洞体积 D、预制混凝土楼梯按以水平投影面积计算

1154、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于金属结构工程，说法错误的是 ()

- A、钢网架按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉等不另增加质量 B、实腹钢柱项目，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内 C、钢板楼板按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算，不扣除单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 柱、垛及孔洞所占体积 D、钢梯按设计图示尺寸以投影面积计算

1155、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于

木结构工程，说法正确的是（ ）

- A、木屋架项目特征需描述刨光要求及防护材料种类 B、木柱、木梁均按设计图示尺寸以质量计算 C、木楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度 $\leq 500\text{mm}$ 的楼梯井 D、屋面木基层以斜面积计算，扣除房上烟囱、风帽底座、小气窗等所占面积

1156、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于门窗工程，说法错误的是（ ）。

- A、木质防火门以平方米计量时，按设计图示洞口尺寸以面积计算 B、木门框以米计量时，按设计图示框的中心线以延长米计算 C、金属纱窗以平方米计量时，按设计图示尺寸以投影面积计算 D、窗帘以平方米计量时，按图示尺寸以成活后展开面积计算

1157、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于瓦、型材及其他屋面，说法正确的是（ ）

- A、瓦屋面以水平投影面积计算 B、瓦屋面应扣除房上烟囱、风帽底座、小气窗、斜沟等所占面积 C、膜结构屋面按设计图示尺寸以展开面积计算 D、阳光板屋面按斜面积计算，不扣除屋面面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积

1158、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于屋面防水工程，说法错误的是（ ）

- A、屋面卷材防水与屋面涂膜防水工程量计算规则一致 B、屋面卷材防水斜屋顶按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算 C、屋面卷材防水扣除房上烟囱、小气窗和斜沟所占面积 D、屋面卷材防水天窗处的弯起部分，并入屋面工程量

1159、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于防水工程，说法正确的是（ ）

A、楼地面涂膜防水按主墙间净空面积计算，不扣除间壁墙及单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 柱、垛、烟
囱和孔洞所占面积 B、墙面变形缝，按设计图示尺寸以长度计算，若做双面，工程量乘
系数 1.5 C、墙面卷材防水按设计图示尺寸以面积计算，搭接及附加层另行计算 D、
楼地面防水反边高度 $\leq 500\text{mm}$ 算作地面防水，高度 $> 500\text{mm}$ 按墙面防水计算

1160、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于
保温、隔热工程，说法错误的是 ()

A、保温隔热屋面按设计图示尺寸以面积计算，扣除面积 $> 0.3\text{m}^2$ 孔洞及站位面积 B、
保温隔热天棚计算时，与天棚相连的梁按展开面积，计算并入天棚工程量内 C、柱保温
按设计柱断面保温层中心线展开长度乘保温层高度计算，扣除 $> 0.3\text{m}^2$ 梁所占面积 D、
门窗洞口侧壁部分保温工程量不计算

1161、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于
整体面层及找平层，说法错误的是 ()

A、扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积 B、不扣除 $\leq 0.3\text{m}^2$ 柱、垛、附
墙烟囱及孔洞所占面积 C、间壁墙指墙厚 $\leq 120\text{mm}$ 的墙 D、门洞、空圈、壁龛的
开口部分并入相应工程量内

1162、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于
楼地面装饰工程，说法错误的是 ()

A、块料面层按设计图示尺寸以面积计算，门洞、空圈、壁龛的开口部分不增加面积 B、
石材踢脚线可以米计量，按延长米计算 C、石材楼梯面层按设计图示尺寸以楼梯(包括
踏步、休息平台及 $\leq 500\text{mm}$ 的梯井) 水平投影面积计算 D、楼梯与楼地面相连时，算
至梯口梁内侧边缘

1163、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于

墙面抹灰工程，说法正确的是（ ）

- A、 墙面装饰抹灰扣除踢脚线和墙与构件交接处面积 B、 门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面合并墙面工程量计算 C、 墙面水刷石、斩假石、干粘石按墙面装饰抹灰列项 D、 墙、柱面 $\leq 1\text{m}^2$ 的少量分散的抹灰按零星抹灰项目列项

1164、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于墙面装饰工程，说法错误的是（ ）

- A、 块料墙面按镶贴表面积计算 B、 干挂石材钢骨架按设计图示尺寸以质量计算，计量单位为 t C、 柱面装饰，按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，柱帽并入相应柱饰面工程量内 D、 墙面装饰板按设计图示墙净长乘净高以面积计算，不扣除门窗洞口所占面积

1165、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于幕墙与隔断，说法错误的是（ ）

- A、 带骨架幕墙，按设计图示以投影面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除 B、 全玻幕墙，按设计图示尺寸以面积计算，带肋玻璃幕墙按展开面积计算 C、 木隔断项目中，浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内 D、 玻璃隔断按设计图示框外围尺寸以面积计算，不扣除 $\leq 0.3\text{m}^2$ 孔洞所占面积

1166、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于天棚工程，说法正确的是（ ）

- A、 天棚抹灰扣除附墙烟囱和管道所占面积 B、 带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内 C、 板式楼梯底面抹灰按水平投影面积计算 D、 锯齿形楼梯底板抹灰按水平投影面积计算

1167、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于

天棚工程，说法错误的是（ ）

- A、 吊顶天棚按设计图示尺寸以水平投影面积计算 B、 天棚中的灯槽及跌级按展开面积合并计算 C、 不扣除间壁墙、附墙烟囱和管道所占面积 D、 扣除单个 $> 0.3\text{m}^2$ 孔洞、独立柱所占面积

1168、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于油漆工程，说法错误的是（ ）

- A、 门窗油漆项目，项目特征需描述腻子种类及刮腻子遍数 B、 金属窗油漆应区分平开窗、推拉窗、固定窗等分别编码列项 C、 木扶手油漆按设计图示尺寸以长度计算 D、 木质门窗套油漆按设计图示尺寸以长度计算

1169、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于脚手架工程，说法正确的是（ ）

- A、 综合脚手架项目按建筑面积计算，需描述结构形式、檐口高度 B、 里脚手架按所服务对象的水平投影面积计算 C、 悬空脚手架按搭设的长度计算 D、 挑脚手架按按所服务对象的水平投影面积计算

1170、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于脚手架工程，说法错误的是（ ）

- A、 满堂脚手架按搭设的水平投影面积计算 B、 整体提升架按所服务的垂直投影面积计算 C、 单项脚手架项目特征均应描述搭设高度 D、 外装饰吊篮按所服务对象的水平投影面积计算

1171、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于脚手架工程，说法错误的是（ ）

- A、 使用综合脚手架时，不再使用外脚手架、里脚手架等单项脚手架 B、 综合脚手架

项目适用适用于房屋加层、构筑物及附属工程脚手架 C、同一建筑物有不同檐高时，按建筑物竖向切面分别按不同檐高编列清单项目 D、脚手架材质项目特征可不描述，但应注明由投标人根据相关规范自行确定

1172、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于混凝土模板及支架，说法正确的是 ()

A、柱、墙、梁板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积 B、雨篷模板按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算，挑出墙外的悬臂梁及板边合并计算 C、楼梯模板按楼梯(包括休息平台、斜梁及连接梁)的水平投影面积计算，扣除梯井所占面积 D、楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板并入楼梯模板工程量计算

1173、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于混凝土模板及支架，说法错误的是 ()

A、台阶模板按图示台阶水平投影面积计算，台阶断头两侧不另计算模板面积，架空式混凝土台阶，按现浇楼梯计算 B、混凝土扶手按设计图示尺寸以长度计算 C、散水、后浇带按模板与散水的接触面积计算 D、现浇混凝土梁、板支撑高度超过 3.6m 时，项目特征应描述支撑高度

1174、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于垂直运输工程，说法正确的是 ()

A、同一建筑物有不同檐高时，按建筑物的不同檐高做纵向分割，分别计算建筑面积，以不同檐高分别编码列项 B、垂直运输工程量按施工工期日历天数计算，不能按建筑面积计算 C、项目特征不需要描述建筑类型及结构形式 D、檐口高度指室内地面标高至檐口滴水的高度，突出主体建筑物屋顶的电梯机房、楼梯出口间等不计入檐口高度

1175、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于

措施项目，说法错误的是（ ）

- A、超高施工增加按建筑物超高部分的建筑面积计算 B、单层建筑物檐口高度超过 20m，多层建筑物超过 6 层时，可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加，计算层数时，地下室不计入层数 C、成井工程量按设计图示尺寸以体积计算 D、施工排水、降水工程量按排、降水日历天数计算

1176、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于工程计量，下列说法错误的是（ ）。

- A、本规范中有两个或两个以上计量单位的，同一工程项目根据项目实际情况计量单位可以不一致 B、工程计量时每一项目汇总的有效位数，以 t 为单位的，应保留小数点后三位数字 C、工程计量时每一项目汇总的有效位数，以 m^3 为单位的，应保留小数点后两位数字 D、工程计量时每一项目汇总的有效位数，以个为单位的，应取整数

1177、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于混凝土工程项目，说法错误的是（ ）

- A、本规范现浇混凝土工程项目“工作内容”中包括模板工程的内容，同时又在措施项目中单列了现浇混凝土模板工程项目。 B、若招标人在措施项目清单中未编列现浇混凝土模板项目清单，则浇混凝土工程项目的综合单价中应包括模板工程费用。 C、本规范对预制混凝土构件按现场制作编制项目，“工作内容”中不包括模板工程 D、若采用成品预制混凝土构件时，构件成品价（包括模板、钢筋、混凝土等所有费用）应计入综合单价中

1178、（单选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于工程量清单编制，说法正确的是（ ）。

- A、项目编码应采用十三位阿拉伯数字表示 B、同一招标项目编码可以重复 C、项

目特征不一致时，项目编码可以一致 D、补充项目编码应从 01B001 起顺序编制

1179、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于地基处理工程中强夯地基清单项目，下列说法错误的是 ()

A、工作内容包括铺设夯填材料 B、工作内容包括夯填材料运输 C、工作内容包括碾压、振密 D、项目特征应写明夯击能量

1180、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于基坑与边坡支护，说法正确的是 ()。

A、地下连续墙可按设计图示墙中心线长度计算 B、咬合灌注桩可以米计量，按设计图示尺寸以桩长计算 C、喷射混凝土项目按设计图示尺寸以体积计算 D、钢筋混凝土土支撑可按设计图示尺寸以长度计算

1181、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，现浇混凝土楼梯的工程量计算规则是 ()。

A、按楼梯的长度计算 B、按设计图示尺寸以水平投影面积计算 C、按楼梯的体积计算 D、按楼梯的重量计算

1182、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，土石方工程中，平整场地的工程量计算规则是 ()。

A、按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算 B、按场地面积计算 C、按场地体积计算 D、按场地长度计算

1183、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，地基处理与边坡支护工程中，土钉的工程量计算规则是 ()。

A、按土钉长度计算 B、按土钉面积计算 C、按设计图示以钻孔深度计算 D、按土钉重量计算

1184、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 砌筑工程中, 砖检查井的工程量计算规则是 ()。

A、按检查井面积计算 B、按检查井长度计算 C、按检查井体积计算 D、按设计图示数量计算

1185、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 混凝土及钢筋混凝土工程中, 现浇混凝土挑檐板的工程量计算规则是 ()。

A、按挑檐板的长度计算 B、按挑檐板的面积计算 C、按设计图示尺寸以体积计算 D、按挑檐板的重量计算

1186、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 金属结构工程中, 钢梁的工程量计算规则是 ()。

A、按钢梁长度计算 B、按设计图示尺寸以质量计算 C、按钢梁面积计算 D、按钢梁体积计算

1187、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 木结构工程中, 木梁的工程量计算规则是 ()。

A、按设计图示尺寸以体积计算 B、按木梁长度计算 C、按木梁面积计算 D、按木梁重量计算

1188、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 门窗工程中, 铝合金窗的工程量计算规则是 ()。

A、按铝合金窗长度计算 B、按铝合金窗面积计算 C、按铝合金窗体积计算 D、按设计图示数量或设计图示洞口尺寸以面积计算

1189、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 楼地面装饰工程中, 水磨石地面的工程量计算规则是 ()。

A、按设计图示尺寸以面积计算 B、按水磨石地面长度计算 C、按水磨石地面体
积计算 D、按水磨石地面重量计算

1190、(单选题)根据 GB/T 50854-2024, 混凝土模板应作为 () 列项。

A、其他项目 B、措施项目 C、分部分项工程项目 D、税金项目

1191、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 脚手
架工程中, 综合脚手架的工程量计算规则是 () 。

A、按脚手架长度计算 B、按脚手架面积计算 C、按脚手架体积计算 D、按
建筑面积计算

1192、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 垂直
运输工程中, 建筑物垂直运输的工程量计算规则是 () 。

A、按建筑面积计算 B、按建筑物高度计算 C、按建筑物体积计算 D、按建
筑物重量计算

1193、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 构造
柱的工程量计算规则是 () 。

A、按柱高的一半计算 B、按实际体积计算 C、按全高计算, 嵌接墙体部分, 并
入柱身体积 D、按柱高的三分之二计算

1194、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 在桩
基工程中, 预制钢筋混凝土方桩的工程量计算时, 桩长应如何确定? ()

A、按地面到桩顶的长度计算 B、按桩的平均长度计算 C、按设计桩长 (包括桩
尖) 计算 D、按桩的实际入土长度计算

1195、(单选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 工程
计量以 “t” 为单位时, 应保留小数点后 () 数字。

A、 1 位 B、 2 位 C、 3 位 D、 4 位

1196、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，关于电气设备安装工程中电缆安装项目，下列说法错误的是（ ）

A、 电力电缆按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度) B、 电缆保护管按设计图示尺寸以长度计算 C、 电力电缆头按设计图示尺寸以质量计算 D、 电缆分支箱按设计图示数量计算

1197、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，项目编码设置中的第四级编码的数字位数及表示含义为（ ）

A、 2 位数，表示各分部工程顺序码 B、 2 位数，表示各分项工程顺序码 C、 3 位数，表示各分部工程顺序码 D、 3 位数，表示各分项工程顺序码

1198、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，“给排水、采暖、燃气工程”的编码为（ ）

A、 0310 B、 0311 C、 0312 D、 0313

1199、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，安装工业管道与市政工程管网工程的界定，说法错误的是（ ）

A、 给水管道以厂区人口检查井为界 B、 排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界 C、 热力以厂区入口第一个计量表(阀门)为界 D、 燃气以厂区人口第一个计量表(阀门)为界

1200、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，项目安装高度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述。对于附录 G 通风空调工程，其基本安装高度为（ ）

A、 3.6m B、 5m C、 6m D、 10m

1201、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 项目安装高度若超过基本高度时, 应在“项目特征”中描述, 对附录J消防工程, 其基本安装高度为()

A、 3.6m B、 5m C、 6m D、 10m

1202、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于给排水、采暖、燃气管道下列说法错误的是()

A、 镀锌钢管按设计图示管道中心线以长度计算 B、 室外管道碰头按设计图示以处计算
C、 管道工程量计算扣除阀门所占长度 D、 直埋保温管包括直埋保温管件安装及接口保温

1203、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 脚手架搭拆措施项目包括的工作内容不含()

A、 场内、场外相关材料搬运 B、 搭设、拆除脚手架 C、 搭设、拆除围护网 D、 拆除脚手架后材料的堆放

1204、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 临时设施属于安全文明施工及其他措施项目, 其项目内容不包括()

A、 施工现场砖、混凝土砌块等围挡的安砌、维修、拆除 B、 地下(暗)室等部位施工时所用照明设备的安拆、维护
C、 其他临时设施的搭设、维护、拆除 D、 施工现场临时简易道路铺设

1205、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 下列项目中不属于安全文明施工及其他措施项目的有()

A、 已完工程及设备保护 B、 有害化合物防护 C、 夜间施工增加 D、 高层施工增加

1206、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 下列说法正

确的是 ()

- A、 电缆、导线的预留长度均应计入工程量 B、 配管线槽安装工程量应扣除中间接线盒、灯头盒所占长度 C、 接地母线的附加长度不应计入工程量 D、 架空导线进户线预留长度不小于 1.5m/根

1207、 (单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 在计算中工程量的有效位数, 以 “t” 为单位应保留 ()

- A、 一位小数 B、 二位小数 C、 三位小数 D、 四位小数

1208、 (单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于给排水、采暖、燃气工程中管道附件项目, 下列说法错误的是 ()

- A、 螺纹阀门按设计图示数量计算 B、 法兰阀门安装不包括法兰连接, 发生时另计 C、 塑料阀门连接形式需注明热熔连接、粘接、热风焊接等方式 D、 减压器规格按高压侧管道规格描述

1209、 (单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, “安全文明施工及其他措施项目一览表”, 不包括下列 ()

- A、 夜间施工增加 B、 二次搬运 C、 非夜间施工增加 D、 平台铺设、拆除

1210、 (单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 编制工程量清单时, 安装工程工程量清单计量根据的文件不包括 ()

- A、 经审定通过的项目可行性研究报告 B、 与工程相关的标准、规范和技术资料 C、 经审定通过的施工组织设计 D、 经审定通过的施工图纸

1211、 (单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 附录 J0309 的专业工程为 ()

- A、 电气设备安装工程 B、 消防工程 C、 通风空调工程 D、 机械设备工程

1212、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于消防工程, 下列说法错误的是 ()

- A、 水灭火管道工程量计算, 不扣除阀门、管件及各种组件所占长度以延长米计算 B、
水喷淋(雾)喷头安装部位不区分有吊顶、无吊顶 C、 水喷淋钢管按设计图示管道中心
线以长度计算 D、 气体灭火管道工程量计算, 不扣除阀门、管件及各种组件所占长度
以延长米计算

1213、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于电气设备安装工程中防雷及接地装置项目工程量计算规则错误的是 ()

- A、 接地极按设计图示数量计算 B、 避雷引下线按设计图示尺寸以长度计算(含附加长
度) C、 避雷针按设计图示尺寸以长度计算 D、 绝缘垫按设计图示尺寸以展开面积
计算

1214、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 电气设备安装工程量计算规则, 电缆进入建筑物的预留长度是 ()

- A、 0.5m B、 1.0m C、 1.5m D、 2.0m

1215、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 厂用变压器从地坪算起, 其电缆敷设预留及附加长度按 () m 计算

- A、 1.5 B、 2.0 C、 2.5 D、 3.0

1216、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 一般钢结构防腐蚀以 () 为计量单位。

- A、 m B、 m² C、 kg D、 m³

1217、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于消防工程中火灾自动报警系统下列说法错误的是 ()

- A、点型探测器按设计图示数量计算 B、消防广播及对讲电话主机包括功放、录音机、分配器、控制柜等设备 C、点型探测器包括火焰、烟感、温感、红外光束、可燃气体探测器等 D、线型探测器按设计图示数量计算

1218、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 起重设备轨道安装以 () 为计量单位。

- A、台 B、部 C、t D、m

1219、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 下列关于给排水、采暖燃气管道说法错误的是 ()

- A、方形补偿器制作安装应含在管道安装综合单价中 B、铸铁管安装不适用于柔性抗震铸铁管安装 C、塑料管安装适用于 PVC、PP-C,PP-R 等塑料管材安装 D、钢塑复合管安装可按复合管安装列项

1220、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 通风空调工程量过滤器的计量方式有 ()

- A、以体积计量, 按设计图示尺寸以 m^3 计算 B、以个计量, 按设计图示数量计算 C、以面积计量, 按设计图示尺寸的过滤面积计算 D、以面积计量, 按设计图示尺寸计算

1221、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 下列关于通风空调工程中通风管道制作安装项目说法错误的是 ()

- A、风管展开面积, 不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积 B、风管长度一律以设计图示中心线长度为准 (主管与支管以其中心线交点划分), 包括弯头、三通等管件的长度, 但不包括部件所占的长度 C、风管展开面积包括风管、管口重叠部分面积 D、温度、风量测定管按设计图示数量计算

1222、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于电气设备安装工程中配管、配线项目说法错误的是 ()

- A、 桥架按设计图示尺寸以长度计算 B、 配线按设计图示尺寸以单线长度计算 (含预留长度) C、 接线盒按设计图示数量计算 D、 配管、线槽安装扣除管路中间的接线箱、灯头盒、开关盒所占长度

1223、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 利用基础钢筋做接地极, 应执行的清单项目是 ()

- A、 接地极项目 B、 接地母线项目 C、 基础钢筋项目 D、 均压环项目

1224、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 下列关于通风空调工程说法错误的是 ()

- A、 碳钢通风管道按设计图示内径尺寸以展开面积计算 B、 复合型风管按设计图示外径尺寸以展开面积计算 C、 穿墙套管按展开面积计算, 计入通风管道工程量中 D、 风管检查孔按设计图示尺寸以面积计算

1225、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 各专业工程基本安装高度为 10m 的是 ()

- A、 机械设备安装工程 B、 通风空调工程 C、 电气设备安装工程 D、 给排水、采暖、燃气工程

1226、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 工业管道与市政工程管网工程的界定, 排水管道与市政管道界限划分应为 ()。

- A、 以项目区入口水表井为界 B、 以项目区围墙外 1.5m 为界 C、 以项目区围墙外第一个计量表为界 D、 以项目区围墙外第一个污水井为界

1227、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于电气设

备安装工程中母线安装项目，下列说法正确的是（ ）

- A、软母线安装按设计图示尺寸以单相长度计算（含预留长度） B、共箱母线安装按设计图示尺寸以单相长度计算（含预留长度） C、重型母线按设计图示尺寸以中心线长度计算 D、槽形母线与设备连接时硬母线从设备端子接口算起预留长度为 0.3m

1228、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，消防工程中下列以“个”为单位计量的是（ ）

- A、报警装置 B、水喷淋喷头 C、泡沫发生器 D、线型探测器

1229、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，关于消防工程中水灭火系统，说法错误的是（ ）

- A、温感式水幕装置，包括给水三通至喷头，阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部内容的安装 B、末端试水装置，包括压力表、控制阀等附件安装 C、室内消火栓，包括消火栓箱、消火栓、水枪、水龙头、水龙带接口、自救卷盘、挂架、消防按钮 D、落地消火栓箱不包括箱内手提灭火器

1230、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，电气设备安装工程中配管清单项目包含的工作内容不包含（ ）

- A、电线管路敷设 B、补刷油漆 C、预留沟槽 D、接地

1231、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，电气设备安装工程中，电缆敷设预留及附加长度（最小值）说法错误的是（ ）。

- A、电缆进入建筑物预留 2.5m B、电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m C、变电所进线、出线预留 1.5m D、电力电缆终端头预留 1.5m

1232、（单选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定，其中说法错误的是（ ）

A、以“t”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位小数四舍五入 B、以“m”，
“m²”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位小数四舍五入 C、以“m³”为单位，
应保留小数点后三位数字，第三位小数四舍五入 D、以“台”、“个”、“件”等为
单位，应取整数

1233、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，下列说法错
误的是()。

A、本规范电气设备安装工程适用于电气 20kV 以下的工程 B、本规范电气设备安装工
程与市政工程路灯工程的界定：涉及市政道路、市政庭院等电气安装工程的项目，按市政工
程中“路灯工程”的相应项目执行 C、本规范工业管道与市政工程管网工程的界定：给
水管道以厂区入口水表井为界 D、本规范工业管道与市政工程管网工程的界定：排水
管道以厂区围墙外第一个污水井为界

1234、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，安装工程各
附录基本安装高度说法错误的是()

A、附录 A 机械设备安装工程 10m B、附录 D 电气设备安装工程 5m C、附录 E
建筑智能化工程 5m D、附录 G 通风空调工程 6m

1235、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，安装工程各
附录基本安装高度说法错误的是()。

A、附录 J 消防工程 5m B、附录 K 给排水工程 5m C、附录 K 采暖、燃气工程
3.6m D、附录 M 刷油、防腐蚀、绝热工程 6m

1236、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，下列说法错
误的是()

A、电气设备安装工程适用于 10kV 以下变配电设备及线路的安装工程 B、挖土、填土

工程，应按现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024 相关

项目编码列项 C、开挖路面，应按现行国家标准《市政工程工程量计算标准》GB/T

50857-2024 相关项目编码列项 D、补充项目的编码由本规范的代码 02 与 B 和三位阿

拉伯数字组成,并应从 02B001 起顺序编制

1237、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，工程计量时，

以“kg”为单位，应保留小数点后（ ）数字。

A、1 位 B、2 位 C、3 位 D、4 位

1238、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，本规范电气

设备安装工程适用于电气（ ）kV 以下的工程。

A、5 B、10 C、220 D、380

1239、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，本规范电气

设备安装工程与市政工程路灯工程的界定以下说法正确的是（ ）。

A、厂区的道路路灯安装工程按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行 B、住宅小

区的道路路灯安装工程按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行 C、涉及市政道路的

道路路灯安装工程按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行 D、庭院艺术喷泉等电

气设备安装工程按市政工程中“路灯工程”的相应项目执行

1240、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，以下安装工

程中，通常采用设计图示数量计算工程量的是（ ）。

A、电缆桥架安装 B、通风管道保温 C、消防水泵安装 D、电气配管敷设

1241、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，本规范工业

管道与市政工程管网工程的界定，关于给水管道下列说法正确的是（ ）。

A、给水管道以厂区入口水表井为界 B、给水管道以厂区围墙外第一个污水井为

界 C、给水管道以厂区入口第一个计量表为界 D、给水管道以厂区入口第一个阀门为界

1242、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 本规范工业管道与市政工程管网工程的界定, 关于排水管道下列说法正确的是 ()。

A、排水管道以厂区入口水表井为界 B、排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界 C、排水管道以厂区入口第一个计量表为界 D、排水管道以厂区入口第一个阀门为界

1243、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 本规范工业管道与市政工程管网工程的界定, 关于燃气管道下列说法正确的是 ()。

A、以厂区入口燃气表井为界 B、以厂区围墙为界 C、以厂区入口第一个计量表(阀门)为界 D、以厂区大门为界

1244、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 补充项目的编码由本规范的代码 () 与 B 和三位阿拉伯数字组成。

A、01 B、02 C、03 D、04

1245、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 工程量清单的项目编码, 应采用 () 位阿拉伯数字表示。

A、9 B、10 C、11 D、12

1246、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 项目安装高度若超过基本高度时, 应在“项目特征”中描述。本规范安装工程各附录基本安装高度中, 附录 D 电气设备安装工程为 () m

A、3 B、4 C、5 D、6

1247、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 项目安装高

度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述。本规范安装工程各附录基本安装高度中，

附录 J 消防工程为 () m

A、 4 B、 5 C、 6 D、 7

1248、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，项目安装高

度若超过基本高度时，应在“项目特征”中描述。本规范安装工程各附录基本安装高度中，

采暖、燃气工程为 () m

A、 3.0 B、 3.6 C、 4.2 D、 4.8

1249、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，高压成套配

电柜工程量计算规则下列说法正确的是 ()。

A、 按设计图示数量计算 B、 按设计图示体积计算 C、 按重量计算 D、 按水

平投影面积计算

1250、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，在电缆安装

工程量清单中，电力电缆工程量计算规则下列说法正确的是 ()

A、 按设计图示根数计算 B、 按设计图示尺寸以体积计算 C、 按设计图示重量计

算 D、 按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度)

1251、(单选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，在防雷及接

地装置工程量清单中，避雷针工程量计算规则下列说法正确的是 ()

A、 按设计图示数量计算 B、 按设计图示以长度计算 C、 按设计图示以体积计

算 D、 按设计图示以质量计算

1252、(单选题) 根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，当建筑物外墙砖

基础垫层底宽为 850mm，工作面 200mm，基槽挖土深度为 1600mm，设计中心线长为

40000mm，土层为三类土，放坡系数为 1:0.33，则此外墙基础人工挖沟槽工程量应为 ()

A、 34m^3 B、 54.4m^3 C、 88.2m^3 D、 113.8m^3

1253、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，某管沟工程，设计管底垫层宽度为 2000mm，开挖深度为 2.00m，放坡系数 0.5，管径为 1200mm，工作面宽为 0m，管道中心线长为 180m，管沟直径 500mm，管沟土方工程量计算正确的为（ ）

A、 720m^3 B、 1080m^3 C、 540m^3 D、 1008m^3

1254、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，砌筑工程砌筑高度不超过（ ）或砌筑长度不超过 500mm 或砌筑体积不超过 1m^3 的墙体，套用零星砌体项目。

A、100mm B、200mm C、300mm D、400mm

1255、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，成型钢筋（按图纸要求加工后、绑扎前的钢筋）中设计图纸未注明的钢筋接头和接头焊接用的电焊条已综合在本消耗量标准内。成型钢筋按（ ）长以内考虑，成型钢筋之间的搭接长度应计算工程量，其搭接个数和搭接计算，按设计规定。

A、8m B、9m C、10m D、11m

1256、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，预拌商品混凝土采用泵送施工时，执行相应的现浇混凝土项目，再执行（ ）

A、混凝土泵送费 B、混凝土调整费 C、混凝土现场搅拌费 D、混凝土运输费

1257、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，混凝土柱按图示断面尺寸乘以柱高以立方米计算。框架柱的柱高应自（ ）至柱顶高计算。

A、柱基下表面 B、柱基上表面 C、垫层下表面 D、垫层上表面

1258、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，混凝土小型构件指单个体积在（ ）以内且混凝土与钢筋混凝土章节中未列消耗量标准的小型构件。

A、 0.05m^3 B、 0.1m^3 C、 0.15m^3 D、 0.2m^3

1259、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，装配式混凝土结构，构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸的实体体积以“ m^3 ”计算，依附于构件制作的各类保温层的体积（ ）相应构件安装中计算，扣除门窗洞口及 $>0.3\text{m}^2$ 的孔洞、线箱所占体积。

A、并入 B、不并入 C、减半并入 D、乘系数 2 并入

1260、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，彩钢板面墙面，以外墙面长度乘以外墙高度按面积计算，扣除门、窗洞口面积，但不扣除（ ）以内的孔洞面积。

A、 0.3m^2 B、 0.4m^2 C、 0.5m^2 D、 0.6m^2

1261、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，木结构工程中，檩木按（ ）木料以立方米计算。简支檩木长度按设计规定计算，如设计无规定者，按屋架或山墙中距增加 200mm 计算，如两端出山，檩条长度算至博风板。

A、招标 B、施工 C、结算 D、竣工

1262、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，变形缝（嵌填缝与盖板）与止水带按设计图示尺寸，以（ ）计算。

A、面积 B、展开面积 C、体积 D、长度

1263、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，铝合金门窗项目成品保护的工程量计算规则为（ ）

A、按设计图示数量计算 B、按洞口面积以平方米计算 C、以框外面积以平方米计算 D、以门窗安装高度乘以实际宽度以平方米计算

1264、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，关于综合脚手架的说法正确的是（ ）

- A、外墙粉饰属于综合脚手架内容 B、内墙粉饰属于综合脚手架内容 C、按垂直投影面积以平方米计算 D、按外墙投影面积以平方米计算

1265、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，关于脚手架的说法正确的是（ ）

- A、凡不适宜使用满堂脚手架的项目，可按相应的单项脚手架项目执行 B、建筑物外墙脚手架砌筑高度不足 15m，均按单排脚手架计算 C、装饰脚手架属于满堂脚手架的一种 D、装饰脚手架包括吊篮

1266、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，项目中 KZ1 共 10 根，KZ1 断面尺寸为 500*400，柱高即基础顶到梁底为 4.15m，梁高 0.35m，则 KZ1 脚手架工程量为（ ）

- A、24.3m² B、79.2m² C、81.0m² D、243m²

1267、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，砌筑里脚手架的工程量为（ ）计算

- A、装饰墙面的垂直投影面积以平方米 B、内墙净总长以米 C、砌筑墙体的垂直投影面积计算，不扣除门窗洞口的面积 D、内墙的净总长乘以内墙的砌筑高度再乘以内墙厚度以立方米

1268、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，某项目由 20 根现浇钢筋混凝土矩形单梁 KL2，梁断面尺寸为 250*450，梁长 6.05m，该单梁的模板工程量为（ ）

- A、139.15m² B、69.58m² C、34.75m² D、6.958m²

1269、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，以下关于措施项目工程量计算正确的有（ ）

- A、垂直运输费用，按建筑物总建筑面积计算 B、超高施工增加，按建筑物总建筑面积计算 C、雨篷混凝土模板，按外挑部分水平投影面积计算 D、场馆看台混凝土模板，按设计图示尺寸投影面积计算

1270、（单选题）根据《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》(2025)，以下关于措施项目说法正确的有（ ）

- A、塔吊按租赁以台·天计算工程量 B、建筑物高度超过 20m 时，计取超高增加费 C、建筑物高度超过 3.6m 的，计算垂直运输机械费 D、超高施工增加，按建筑物檐口高度 20m 以上的建筑面积计算

1271、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，现浇混凝土构件支模高度说法错误的是（ ）

- A、柱构件支模高度，地下室按结构底板上表面至上层结构楼面的高度 B、柱构件支模高度，其他各层均按该层楼面结构标高至对应上层标高之差 C、梁支模高度计算，首层按室内地坪至上层梁面计 D、梁支模高度计算，楼层按楼板面至上层梁面计

1272、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，综合脚手架不包括（ ）工作内容

- A、外墙砌筑及外墙粉饰脚手架 B、3.6m 以上内墙砌筑、内墙面和天棚粉饰脚手架 C、垂直封闭安全网以内垂直运输卷扬机架、上料平台等脚手架 D、综合脚手架包括了外墙结构以内和伸出外墙宽度 600mm 以内等构件的脚手架

1273、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，以下不属于项目成品保护费的是（ ）

- A、楼地面面层 B、内墙面面层 C、天棚面层 D、铝合金门窗

1274、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则,编制预算无法确定垂直运输机械种类时,估算台班量不正确的是()

- A、垫层按混凝土工程量每 10m^3 计算 0.28 台班塔吊,吊运构件 B、柱构件按混凝土工程量每 10m^3 计算 0.28 台班塔吊,吊运构件 C、雨棚按混凝土工程量每 10m^3 计算 1.12 台班塔吊,吊运构件 D、砖砌体墙按砖石工程量每 10m^3 计算 0.28 台班塔吊,吊运构件

1275、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》,关于楼地面块料面层,下列说法错误的是()

- A、石材楼地面拼花按成品考虑 B、镶贴块料的水泥砂浆结合层设计厚度与标准取定不同时,可按水泥砂浆找平层每增减 1mm 子目调整 C、瓷砖胶铺贴瓷砖项目,瓷砖胶结材料厚度按 10mm 考虑 D、镶拼面积小于 0.015m^2 的石材执行点缀项目

1276、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则,楼梯段踢脚线按相应项目人工、机械乘以系数(),其余三角形面积另按零星项目执行

- A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1277、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》,下列楼地面工程量计算说法错误的是()

- A、点缀按个计算,计算主体铺贴地面面积时,不扣除点缀所占面积 B、零星项目按实铺面积计算 C、栏杆、栏板、扶手均按其中心线长度以延长米计算,弯头长度不计 D、弯头按个计算

1278、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》,外墙抹灰项目,建筑物装饰高度超过 30m 以上部分,其()乘系数 1.05

- A、机械 B、人工 C、抹灰砂浆 D、抹灰脚手架

1279、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，下列楼地面工程量计算规则正确的是（ ）

A、块料地面弧形部分增加费按弧形面积计算 B、瓷砖美缝按图示设计长度计算 C、石材地面晶面处理、勾缝按石材设计图示尺寸以面积计算 D、打胶按设计图示尺寸以块料地面积计算

1280、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于模板工程下列说法错误的是（ ）。

A、现浇钢筋混凝土悬挑板（雨篷、阳台）按图示外挑部分尺寸的水平投影面积计算。挑出墙外的牛腿梁及板边模板不另计算 B、混凝土台阶按图示尺寸的水平投影面积计算，台阶端头两侧不另计算模板面积 C、现浇混凝土小型池槽按构件外围体积计算，池槽内、外侧及底部模板不应另计算 D、梁板后浇带底模板延期拆除处理：执行有梁板模板项目，并按照接触面积计算延迟拆除费用，原主体工程量计算中的有梁板模板工程量应扣除

1281、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，楼地面工程中楼梯、台阶工程量计算规则正确的是（ ）

A、楼梯面积按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算（扣除楼梯井） B、楼梯与楼地面相连时算至梯口梁边沿，无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加 500mm C、台阶面积（包括踏步及最上一层踏步边沿加 500mm）按水平投影面积计算 D、台阶牵边按零星项目列项

1282、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，天棚基层需刷素水泥浆或界面剂的，套用墙柱面工程相应项目，人工乘以系数（ ）

A、1.05 B、1.10 C、1.15 D、1.20

1283、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于天棚工程下

列说法正确的是（ ）

A、天棚工程均按天棚龙骨、基层、面层分别列项 B、龙骨的种类、间距、规格和基层、
面层材料的型号、规格是按常用材料和常用做法考虑的，如设计要求不同时，材料可以调整，
但人工、机械不变 C、平面天棚和跌级天棚指一般直线形天棚，包括灯光槽的制作安装 D、
艺术造型天棚项目中不包括灯光槽的制作安装

1284、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，天棚面层不在同
一标高且高差在（ ）以下三级以内的一般直线形平面天棚，按跌级天棚相应项目执行

A、200mm B、300mm C、400mm D、500mm

1285、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，阳台或雨棚悬挑
梁底面抹灰并入阳台或雨棚面积内计算，梁侧面抹灰按天棚相应项目人工乘以系数（ ）

A、1.30 B、1.50 C、1.80 D、2.15

1286、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于门窗工程，
下列说法错误的是（ ）

A、成品木门扇安装按设计图示扇面积计算 B、成品木门框安装按设计图示框的中心线长
度计算 C、成品套装木门安装按设计图示数量计算 D、成品套装木门安装不包括门套和
门扇的安装

1287、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，异型门窗套执行
门窗套相应项目，主材按实际成品单价计算，人工乘以系数（ ）

A、1.05 B、1.10 C、1.15 D、1.20

1288、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，建筑物防水工程，
下列说法错误的是（ ）。

A、卷材防水的接缝、收头均已计入消耗量标准内，不另计算 B、弧形墙面防水，执行墙

面防水相应项目，人工乘以系数 1.2 C、平屋面以坡度 $\leq 15\%$ 为准 D、阳台防水执行楼地面防水相应子目

1289、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于建筑物防水工程，下列说法错误的是（ ）

A、冷粘法按满铺编制，点、条铺粘者人工需乘系数调整 B、如发生淋水试验，需另按实计算 C、基体水泥砂浆找平层按楼地面或墙柱面相应消耗量标准项目另行计算 D、阳台防水按屋面防水相应子目执行

1290、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，屋面与防水工程量计算规则下列说法正确的是（ ）。

A、地下室侧墙（外墙）防水，以侧墙外表面的长 $\times$ 宽计算面积，应扣除后浇带所占面积，不扣除外墙穿墙孔、线孔所占面积 B、楼地面防水计算时，与墙面连接处高度在 250mm 以内者按展开面积计算并入楼地面防水工程量内 C、楼地面与墙面连接处防水高度超过 250mm 时，按立面防水层计算 D、变形缝与止水带按设计图示尺寸，以面积计算

1291、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于桩基工程下列说法错误的是（ ）

A、预制管桩采用静压沉桩时，需按柴油打桩机打桩项目人工、机械乘以系数 1.2 B、打、压预制钢筋混凝土桩，已包含在桩位半径 15m 范围内的移动、起吊、就位 C、打试验桩按相应项目人工、机械乘以系数 2.0 D、电焊接桩接头钢材用量设计与标准不同时，按标准执行，不调整

1292、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于人工挖孔桩工程量计算规则，下列说法错误的是（ ）。

A、人工挖孔桩挖孔工程量分别按进入土层、岩层的成孔长度乘以设计护壁外围截面积，以

体积计算 B、桩芯混凝土按（设计桩长度+超灌长度）乘以桩外径（不含护壁）截面积以
体积计算，若设计未明确超灌长度的，桩的超灌长度按 0.35m 计算。 C、人工挖孔桩混
凝土护壁模板工程量，按现浇混凝土护壁与模板的实际接触面积计算 D、现浇混凝土、
砖护壁工程量按设计图示尺寸，以体积计算

1293、（单选题）根据《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》（2025），墙体工程量计
算时，突出墙面的（ ）体积亦不增加。

A、窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水 B、构造柱 C、过梁 D、圈梁

1294、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，以下哪个工程不
属于房屋建筑与装饰工程范畴？（ ）

A、钢结构工程 B、隧道工程 C、门窗工程 D、天棚工程

1295、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，计算某混凝土工
程的工程量时，不扣除（ ）所占体积。

A、钢筋 B、螺栓 C、预埋铁件 D、以上都是

1296、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，砌筑工程中，标
准砖墙体厚度为 240mm，一砖墙的计算厚度是（ ）mm。

A、240 B、250 C、260 D、370

1297、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，装饰装修工程中，
计算墙面抹灰工程量时，应扣除（ ）所占面积。

A、踢脚线 B、墙与构件交接处面积 C、门窗洞口 D、挂镜线

1298、（单选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，墙体工程量计算
时，应扣除（ ）所占体积。

A、梁头 B、木砖 C、门窗走头 D、嵌入墙身的钢筋混凝土柱

1299、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，装饰装修工程中，计算墙面抹灰工程量时，应增加（ ）的面积。

A、附墙柱侧面 B、梁侧面 C、门窗洞口侧面 D、踢脚线面积

1300、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，楼地面装饰工程中，计算整体面层工程量时，应扣除（ ）所占面积。

A、设备基础 B、间壁墙 C、 0.3m^2 以内的孔洞 D、 0.3m^2 以内的柱

1301、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，混凝土及钢筋混凝土工程中，计算混凝土柱工程量时，应并入柱身体积计算的是（ ）

A、牛腿 B、构造柱 C、圈梁 D、过梁

1302、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，土石方章节中，土壤按普通土、坚土分类，其中坚土包括（ ）

A、一类土 B、二类土 C、三类土 D、以上都是

1303、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，沟槽、基坑、平整场地和一般土石方的划分中，底宽(设计图示垫层或基础底宽，) $\leq 3\text{m}$ ，且底长大于（ ）倍底宽为沟槽

A、2 B、3 C、4 D、5

1304、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，土石方工程量计算规则中，混凝土基础垫层(支模板)，每面增加工作面宽度为（ ）mm。

A、100 B、200 C、300 D、400

1305、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，土石方工程量计算规则中，混凝土基础(支模板)，每面增加工作面宽度为（ ）mm。

A、100 B、200 C、300 D、400

1306、(单选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，土石方工程中，普通土土方放坡起点深度为（ ）m。

A、1.0 B、1.2 C、1.5 D、1.8

1307、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，对于扩建、改建工程，为保障通行，需分幅分段施工的，人工、机械乘以系数（ ）

A、1.05 B、1.10 C、1.15 D、1.20

1308、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，背街小巷改造工程，人工、机械乘以系数（ ）

A、1.05 B、1.10 C、1.15 D、1.20

1309、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，挖土机挖土、机械打桩及构件吊装，由于场地土质松软，作业机械在铺钢路基箱或钢板的条件下操作时，相应项目（ ）乘以系数 1.2

A、人工 B、机械 C、人工、机械 D、工程量

1310、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于土壤及岩石分类，下列说法正确的是（ ）

A、三类土属于普通土 B、极软岩属于坚土 C、中等分化坚硬岩折算为较软岩 D、全风化岩体均折算为极软岩

1311、(单选题)根据《湖南省市政工程消耗量标准》(2020)，关于土石方工程，下列说法错误的是（ ）

A、挖密实的钢渣，按挖坚土人工、机械乘以系数 1.30 B、管沟土方单位工程在 300m³ 以内的，执行人工挖槽坑子目 C、保护管线下开挖及探挖土方按人工挖沟槽相应子目执行，人工乘以系数 1.43 D、保护管线下开挖土方工程量按管线沿四边各加 1m 范围计算，不

足 1m 时按实际宽度计算

1312、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于支撑下挖土，下列说法错误的是（ ）

A、在横撑间距 $\leq 3\text{m}$ 的支撑下挖土的，按实挖体积人工乘以系数 1.43，机械乘以系数

1.20 B、在横撑间距大于 3m 的支撑下挖土的，不作调整 C、先开挖后支撑的不属支撑下挖土 D、大型支撑基坑土方人工、机械乘以系数 1.1

1313、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，土石方工程均按正常施工条件编制，如果有关机关批准每天允许通行时间小于 8h，人工、机械按相应子目乘以系数（ ）

A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1314、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，石方工程量按设计图示尺寸加允许超挖量。关于开挖坡面每侧允许超挖量说法错误的是（ ）

A、较软岩 20cm B、较硬岩 15cm C、坚硬岩 10cm D、沟、坑底部不计超挖量

1315、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于土石方开挖，设计或经批准的施工方案未明确时，下列说法错误的是（ ）

A、挖土交接处产生的重复工程量不扣除 B、如在同一断面内遇有数类土壤，其放坡系数可按各类土放坡系数的算术平均值计算 C、沟槽、基坑有做基础垫层的，放坡自垫层底标高开始计算 D、开挖土方支挡土板的，不计算土方放坡

1316、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于打拔工具桩，下列说法正确的是（ ）

A、水上打拔工具桩套用陆上打拔工具桩相应子目，人工、机械乘以系数 1.3 B、水上作业，是以距岸线 2m 以外或者水深在 2m 以上的打拔桩 C、距岸线 2m 以内时，水深在 1m 以内者，按陆上作业考虑 D、水深在 1m 以上 2m 以内者，其工程量则按水、陆各

50%计算

1317、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，打拔工具桩均以直桩为准，如遇打斜桩（斜度 $\leq 1:6$ ，包括俯打、仰打）按相应子目人工、机械乘以系数（ ）

A、1.2 B、1.25 C、1.30 D、1.35

1318、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于土石方支撑工程，下列说法正确的是（ ）

A、挡土板按横板竖撑计算，如采用竖板横撑时，其人工乘以系数 1.20 B、挡土板支撑按槽坑两侧同时支撑挡土板考虑，支撑面积为两侧挡土板面积之和，支撑宽度为 4m 以内 C、如槽坑宽度超过 4m 时，其两侧均按一侧支挡土板考虑 D、按槽坑一侧支撑挡土板面积计算时，人工费乘以系数 1.3，除挡土板外，其他材料乘以系数 2.0

1319、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于井点降水，下列说法不正确的是（ ）。

A、轻型井点 50 根为一套 B、喷射井点 30 根为一套 C、大口径井点以 10 根为一套 D、井点使用费用项目单位为套·天，累计根数不足一套者作一套计算，一天系按 8h 计算

1320、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于路基处理，下列说法正确的是（ ）

A、开挖路槽土方平均深度在 50cm 以内按本章挖路槽土方计算 B、平均深度超过 50cm 的按挖土方计算 C、路床（槽）整形项目的内容，包括平均厚度 10cm 以内的人工挖高填低、整平路床，使之形成设计要求的纵横坡度，并应经压路机碾压密实 D、路床（槽）碾压宽度按设计宽度计算，如设计无规定时，按车行道每侧加 20cm 计算

1321、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于道路面层，下列说法正确的是（ ）

A、水泥混凝土路面采用刻纹的，扣除拉毛人工费 11 元/100m² B、透水水泥混凝土路面面层按素色考虑，彩色面层的无机颜料按设计配比另行计算，人工、机械乘以系数 1.05 C、彩色透水混凝土和彩色沥青混凝土面层拼色铺装时，人工、机械乘以系数 1.3 D、伸缩缝缩缝宽按 8mm 考虑

1322、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于道路面层，下列说法错误的是（ ）

A、沥青混凝土面层工程量以设计长度乘以设计宽计算（包括转弯面积），不扣除各类井所占面积 B、带平石的沥青混凝土面层应扣除平石面积 C、花岗岩料石铺贴石材厚度超过 80mm 时，人工、机械乘以系数 1.2 D、预制混凝土砌块面层结合层改为中粗砂时，扣除灰浆搅拌机含量，其他不变

1323、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，以下工程量计算规则错误的是（ ）

A、透层、粘层、封层分别按设计图示尺寸以相应铺设的基层或面层面积计算 B、伸缩缝工程量为设计缝长，以“m”为计量单位 C、混凝土路面养生按混凝土路面面积计算 D、刻纹机刻混凝土路面按混凝土路面面积计算

1324、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于人行道与侧缘石工程量计算规则，说法错误的是（ ）

A、人行道板按实铺面积计算 B、花砖安砌按实铺面积计算 C、侧平石按延长米计算 D、树池石按池内径长度计算

1325、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，护坡、挡土墙高度超过 4m 时，超过部分的量人工乘以系数（ ）

A、1.05 B、1.10 C、1.15 D、1.20

1326、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，标牌、标杆、门架及零星构件等钢构件制作均不包括结构整体热镀锌、喷塑，编制招标控制价时按（ ）计算，结算时按经确认的市场价格调整。

A、镀锌 1600 元/t、喷塑 600 元/t B、镀锌 1800 元/t、喷塑 800 元/t C、镀锌 2000 元/t、喷塑 1000 元/t D、镀锌 1500 元/t、喷塑 600 元/t

1327、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于交通管理设施中标志杆安装说法错误的是（ ）

A、单项工程标志杆和标牌整体安装数量为 5 套以内时，相关项目人工、机械乘以系数 1.3 B、双柱标杆标牌整体安装按单柱式子目乘以系数 2 C、不带标牌标志杆立杆安装的，人工乘以系数 0.9 D、标志牌安装子目仅用标志牌现场独立安装，净高小于 4.2m 时扣除高架车含量

1328、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于交通管理设施，下列说法错误的是（ ）

A、交通设施中管道、电缆、控制线敷设执行《湖南省安装工程消耗量标准》相应子目 B、波形钢板护栏中波形钢梁材料级别设计不同时可以换算，人工、机械不做调整 C、隔音屏安装线型为弧形时，人工、机械乘以系数 1.2 D、隔音屏安装预埋铁件、钻孔、植筋已包含在隔音屏安装子目费用中，无需另套子目

1329、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，下列关于标牌、标杆、门架及零星构件制作工程量计算错误的是（ ）

A、交通标志杆和门架制作按设计图示尺寸以构件整体质量以“t”计算，不扣除孔眼、缺角、切肢、切边质量，但焊条、铆钉、螺丝等质量也不另行增加 B、标牌制作按设计图示尺寸面积计算，圆形标志牌制作面积按外围矩形面积以“m²”计算 C、标志牌贴反光膜

按成形标志牌面积的 1.5 倍计算 D、反光文字和图案制作按文字和图案最大外围矩形面积计算

1330、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，下列关于桥涵工程中现浇混凝土工程，说法错误的是（ ）

A、混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算，应扣除预留压浆孔道所占体积 B、混凝土工程量按设计尺寸以实体积计算，应扣除型钢混凝土构件中型钢所占体积 C、采用沥青混凝土铺装桥面超过 800m^2 时，按道路工程相应项目执行 D、毛石混凝土子目的块石含量为 15%

1331、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，下列关于桥涵工程工程量计算规则，说法正确的是（ ）

A、橡胶支座按支座橡胶板尺寸以数量计算 B、轮轴钢支座、切线支座、摆式支座按设计尺寸以成品钢支座的体积计算 C、盆式金属橡胶组合支座、抗风支座、球形支座按设计图纸以质量计算 D、沉降缝按设计图示尺寸以面积计算

1332、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，排水管道铺设工程量按设计井中至井中的中心线长度扣除井的长度计算。下列每座井扣除长度错误的是（ ）

A、 $\phi 1000\text{mm}$ 检查井，扣除长度 0.6m B、 $\phi 1500\text{mm}$ 检查井，扣除长度 1.2m C、 $\phi 2500\text{mm}$ 检查井，扣除长度 2.2m D、各种矩形井，扣除长度 1.0m

1333、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，水处理工程中，说法错误的是（ ）

A、乡镇污水处理规模 2000 吨/日以下的所有项目的人工、机械乘以系数 1.15 B、乡镇污水处理规模 2000 吨/日以下的所有项目的模板及支撑钢管的摊销量乘以系数 1.5 C、乡镇污水处理规模 2000-5000 吨/日之间的所有项目的人工、机械乘以系数 1.1 D、乡镇污

水处理规模 2000-5000 吨/日之间的所有项目的模板及支撑钢管的摊销量乘以系数 1.3

1334、(单选题)根据《湖南省市政工程消耗量标准》(2020), 下列关于水处理工程工程量计算规则说法错误的是()

A、沉井垫木按刃脚中心线延长米计算 B、沉井井壁及隔墙的厚度不同如上薄下厚时, 可按平均厚度执行相应项目 C、沉井下沉人工开挖按刃脚内壁所围面积乘以下沉深度(刃脚底标高)以体积计算 D、平面与立面交接处的防水层, 其上卷高度超过 500mm 时, 按立面防水层计算

1335、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》, 下列关于地下综合管廊工程, 说法正确的是()。

A、外贴式橡胶止水带材料宽度按 30cm 考虑, 设计不同时可调整 B、管廊内砌筑工程按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应项目执行, 人工、机械乘以系数 1.2 C、预制管廊安装按管廊长度计算 D、预制混凝土管廊制作无需计算相应损耗

1336、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》, 下列关于生活垃圾卫生填埋工程, 说法正确的是()

A、场地整理按设计图示尺寸以面积计算 B、垃圾坝、压实黏土防渗层按设计图示尺寸以面积计算 C、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜按设计图示尺寸以体积计算 D、导流层敷设按设计图示尺寸以体积计算

1337、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》, 关于拆除工程, 下列说法错误的是()

A、拆除旧路及人行道按拆除面积以平方米计算 B、拆除构筑物按实体体积以立方米计算 C、标志牌拆除按拆除面积以平方米计算 D、门架拆除按不同跨度以吨计算

1338、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》, 措施项目中, 关于围挡说法

正确的是（ ）

- A、围挡安装子目未包含围挡材料费 B、固定围挡使用混凝土配重底座的，安装、拆除子目人工、机械乘以系数 1.10 C、临时活动围挡人工乘以系数 0.7 D、施工围挡安装工程量按围挡面积以平方米计算

1339、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，措施项目中，关于模板工程及脚手架说法错误的是（ ）。

- A、砌筑高度超过 1.2m 的，应计算脚手架搭拆费用 B、抹灰高度超过 1.5m 的，应计算脚手架搭拆费用 C、水处理构筑物模板子目，支模高度按 3.6m 以内考虑 D、小型构件是指单个体积在 0.1m^3 以内的构件

1340、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，措施项目中桥涵支架工程，说法错误的是（ ）

- A、桥梁支架子目包括搭拆、运输等内容，支架的使用费均另行计算 B、挂篮、移动模架、导梁设备摊销费按 220 元/(t·月) 计算 C、设备摊销费均 6 个月的租赁时间计算，如实际工期不同时可调整 D、桩基础支架平台适用于打桩及钻孔灌注桩，分陆上平台与水上平台两类

1341、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，措施项目中隧道内临时通风照明工程，说法正确的是（ ）

- A、洞内通风按洞长长度计算，洞长为主洞长度，不计算支洞长度 B、洞长在 200m 以内的短隧道，一般不考虑通风 C、风、水钢管按洞长加 80m 以长度计算 D、动力线路按洞长加 60m 以长度计算

1342、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，措施项目中围堰工程，下列说法错误的是（ ）

A、围堰高度按施工期内的最高临水面加 0.8m 计算 B、以延长米计算的围堰工程按围堰中心线长度计算 C、钢板桩围堰和套箱围堰均按质量计算 D、套箱围堰子目仅适用于水深 10m 以内的钢套箱围堰

1343、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于道路面层，下列说法错误的是（ ）

A、水泥混凝土路面，综合考虑了有筋无筋等不同情况。施工中无论有筋无筋及出料机具如何均不换算 B、水泥混凝土路面采用刻纹的，扣除拉毛人工费 11 元/100m² C、彩色透水混凝土面层拼色铺装时，人工、机械乘以系数 1.2 D、现场切割加工简单弧形石材块料面层，按相应项目人工乘系数 1.2

1344、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于道路面层工程量计算规则，下列说法错误的是（ ）。

A、沥青混凝土面层工程量按设计长度乘以设计宽计算，扣除各类井所占面积 B、粘层按设计图示尺寸以相应铺设的基层或面层面积计算 C、伸缩缝工程量为缝的断面积，以“m²”为计量单位 D、刻纹机刻路面按混凝土路面面积计算

1345、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于第七章地下综合管廊工程，下列说法正确的是（ ）

A、小型构件是指本章未列项目的单体体积 0.1m³ 以内的构件 B、预制管廊适用于现场设置临时预制场地，自行加工生产的预制构件 C、本章现浇混凝土内容均已包含混凝土输送费用 D、预制管廊安装使用机械与子目不同时，不作调整

1346、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于第七章地下综合管廊工程，下列说法错误的是（ ）。

A、本章内容已综合考虑管廊高度距地面垂直高度在 3.6m 以内的垂直运输费 B、廊内的

砌筑工程、门窗工程按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》的相应项目执行，无需换

算 C、预制管廊混凝土制作已包含洒水养生，采用蒸汽养护的，经建设单位认可执行蒸汽
养护子目，扣除混凝土制作子目中无纺土工布含量 D、蒸汽养护未考虑混凝土预制构件
底座费用，底座费用列入预制场地建设费用

1347、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，关于第七章地下综合管廊工
程，下列说法正确的是（ ）

A、预制管廊安装按设计图示管廊体积计算 B、预制混凝土管廊安装工程量需计算相应损
耗 C、止水螺杆洞封堵按使用螺杆长度计算 D、钢绞线长度按设计图规定的预应力钢筋
预留孔道长度计算

1348、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，土石方工程中管沟土方单位
工程在（ ） m^3 以内的，执行人工挖槽坑子目。

A、100 B、200 C、300 D、400

1349、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，土石方工程中，关于垂直运
输土方、淤泥、石碴的工作内容均包括装、运，以及堆弃至槽坑边（ ）m 范围内。

A、3 B、5 C、7 D、10

1350、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，土石方工程中，人工开挖普
通土，土方放坡系数为（ ）。

A、1:0.33 B、1:0.5 C、1:0.67 D、1:0.75

1351、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，土石方工程中，人工挖基坑
工作内容不包括（ ）。

A、挖土 B、装土 C、抛土于沟槽、基坑边 1m 以外堆放 D、回填

1352、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第二章道路工程中，开挖路

槽土方平均深度在（ ）cm 以内按本章挖路槽土方计算。

A、10 B、30 C、50 D、100

1353、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第二章道路工程路基处理中，路床（槽）碾压宽度按设计宽度计算，如设计无规定时，按车行道每侧加（ ）cm 计算。

A、15 B、20 C、30 D、50

1354、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第二章道路工程道路基层中，有关工程量计算规则说法正确的是（ ）。

A、路基宽度按设计宽度计算，如设计无规定，按车行道每侧加 20cm 计算。 B、路基宽度按设计宽度计算，如设计无规定，按车行道每侧加 30cm 计算。 C、道路基层计算不扣除各种井位所占的面积。 D、道路基层计算扣除各种井位所占的面积。

1355、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第二章道路工程中，关于道路面层工程量计算规则下列说法错误的是（ ）。

A、沥青混凝土面层工程量包括转弯面积 B、水泥混凝土面层工程量不包括转弯面积 C、沥青混凝土面层工程量不扣除各类井所占面积 D、水泥混凝土面层工程量不扣除各类井所占面积

1356、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第二章道路工程中，刻纹机刻混凝土路面按混凝土路面（ ）计算。

A、长度 B、面积 C、体积 D、高度

1357、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第二章道路工程中，关于人行道与侧缘石工程量计算规则下列说法错误的是（ ）

A、人行道板安砌按延长米计算 B、花砖安砌按实铺面积计算 C、侧平石按延长米计算 D、树池石按延长米计算

1358、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第七章地下综合管廊工程中，小型构件是指本章未列项目的单体体积（ ） m^3 以内的构件

A、0.05 B、0.1 C、0.3 D、0.5

1359、(单选题)根据《湖南省市政工程消耗量标准》(2020)，第七章地下综合管廊工程，有关说明正确的是（ ）

A、廊内的砌筑工程按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》的相应项目执行，人工、机械不乘系数调整 B、廊内的门窗工程按《湖南省安装工程消耗量标准》的相应项目执行，人工、机械乘系数调整 C、廊内的装修工程按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》的相应项目执行，人工、机械乘系数调整 D、廊内安装工程均按《湖南省安装工程消耗量标准》相应项目执行，人工、机械不乘系数调整

1360、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第七章地下综合管廊工程，混凝土工程量按设计图示尺寸以实体体积计算，扣除（ ）所占的体

A、混凝土构件内钢筋 B、预埋铁件 C、螺栓 D、墙、板中单个面积超 0.3m^2 的孔洞

1361、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，第五章管网工程管道铺设中，预制钢套钢复合保温管的管径为（ ）

A、内管公称直径 B、外管公称直径 C、内外管平均公称直径 D、内外管公称直径差

1362、(单选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，有关第五章管网工程管道附属构筑物，下列工程量计算规则说法错误的是（ ）。

A、各类定型井按设计图示数量以“座”计算 B、非定型井各项目的工程量按设计图示尺寸计算，其中砌筑按体积计算，不扣除管道所占体积。 C、非定型井各项目的工程量按设计图示尺寸计算，其中抹灰、勾缝按面积计算，扣除管道所占面积。 D、管道连接井区分管径，以“座”为计量单位计算。

1363、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于场内运输，本标准均包含（ ）内材料水平运距（屋顶绿化工程除外）

A、50m B、80m C、100m D、120m

1364、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，屋顶绿化工程均包含屋顶运距（ ）内的人工运输

A、20m B、30m C、40m D、50m

1365、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法错误的是（ ）

A、单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量 B、本标准使用混凝土按运至施工现场的预拌混凝土编制 C、本标准材料用量包括材料净用量以及操作和现场内运输损耗 D、凡注明“××以外”或“××以上”者，均包括××本身

1366、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列关于“地径”说法正确的是（ ）。

A、苗木地表向上 0.1m 高处树干直径 B、苗木地表向上 0.2m 高处树干直径 C、苗木地表向上 0.4m 高处树干直径 D、苗木地表向上 0.5m 高处树干直径

1367、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列关于“胸径”说法正确的是（ ）。

A、苗木地表向上 1.0m 高处树干直径 B、苗木地表向上 1.1m 高处树干直径 C、苗木地表向上 1.2m 高处树干直径 D、苗木地表向上 1.3m 高处树干直径

1368、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法正确的是（ ）

A、冠径为苗木冠从垂直投影面的最大直径 B、绿篱为三排以内成行紧密种植的篱笆，每排每米 4-8 株 C、成片栽植为每平方米栽植密度大于 10 株，且三排以上排列的一种成片

栽植形式 D、分支点 $\leq 1.2\text{m}$ 时，胸径以苗木分支点以下 0.1m 处树干直径为准

1369、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法错误的是()

- A、整理绿化用地适用于场地原貌原土 B、绿地细平整适用于铺填种植土后新的土层表面 C、绿地起坡造型适用于土坡高差在 0.3m 以上起伏变化的绿地造型 D、棕榈类植物砍挖套用乔木砍伐子目，挖树根项目另行计取

1370、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，砍挖水生植物套用砍挖成片乔灌木、绿篱相关子目，且人工乘以系数()

- A、 0.7 B、 0.8 C、 0.9 D、 1.1

1371、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法错误的是()

- A、砍挖散生竹以“株”计算 B、挖乔灌木树根以“ m^2 ”计算 C、砍挖片植灌木、绿篱以“ m^2 ”计算。 D、清除草皮、草本花卉以“ m^2 ”计算

1372、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法正确的是()

- A、绿地细平整，按场地外边线每边各加 2m ，以平方米计算 B、绿地起坡造型按设计造型体积计算 C、铺填种植土按铺填面积计算 D、铺填土层厚度指植物根系正常发育的土壤深度

1373、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，包括在苗木栽植工作内容中的是()

- A、苗木修剪 B、苗木的检疫 C、土壤检测 D、肥料检测

1374、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，栽植子目工作内容不包括()

- A、绿化种植前的准备 B、种植时用工用料和机械使用费 C、绿化地周围 2m 内的清理工作 D、清除建筑垃圾、其他障碍物

1375、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，苗木起挖和栽植均以普通土计算，如为坚土类，人工乘以系数（ ）

A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1376、(单选题)根据《湖南省园林绿化工程消耗量标准》(2025)，独立成片栽植面积在 5m^2 以内，套用相应子目，人工乘系数（ ）

A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1377、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，灌木、草本花卉、攀缘植物等成片栽植时，如使用容器苗栽植，按成片栽植相应项目执行，人工乘系数（ ）

A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1378、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，反季节栽植，其施工用水量乘以系数（ ）

A、1.5 B、1.8 C、2.0 D、2.2

1379、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，盆花摆放苗木、花卉的运输、摆放等操作损耗率为（ ）

A、草本植物为 6%，木本植物为 1.5% B、草本植物为 3%，木本植物为 1.5% C、草本植物为 5%，木本植物为 2% D、草本植物为 8%，木本植物为 2%

1380、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，苗木假植按苗木栽植的相应子目执行，人工、机械乘以系数（ ）

A、0.6 B、0.7 C、0.8 D、0.9

1381、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，在边坡（坡度 $>30^\circ$ ）栽植苗木时，相应子目人工乘系数（ ）

A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1382、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于立体绿化，下列说法错误的是（ ）

A、边坡绿化适用于坡度 35 度以上的边坡绿化工程 B、边坡垂直高度超过 20m 后，每增加 5m，按相应项目执行，人工、机械乘系数 1.08 C、边坡坡度>60 度时，按相应项目执行，人工、机械乘系数 1.08 D、如材料运至屋顶后需再进行人力二次垂直运输的，按垂直高度每米折合水平运距 7m 计算人工运输费用

1383、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于立体绿化工程量计算规则，下列说法错误的是（ ）

A、集水槽安装按集水槽设计图示尺寸以展开面积计算 B、种植砖块绿化基盘安装按设计图示尺寸以外框面积计算 C、边坡清理、挂网、边坡喷播、生态植生袋均按边坡垂直投影面积计算 D、板槽式安装、模块式花槽安装按垂直绿化设计图示尺寸以面积计算

1384、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，苗木成活期养护指园林绿化工程中苗木栽植单位工程完工验收（合格）后（ ）之内的苗木养护

A、3 个月 B、6 个月 C、9 个月 D、12 个月

1385、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，苗木栽植单位工程完工验收（合格）后第 5 个月的苗木养护，按成活期养护相应项目人材机乘系数（ ）执行。

A、0.80 B、0.85 C、0.90 D、0.95

1386、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，园桥工程中缺项子目参照《湖南省市政工程消耗量标准》相应项目执行，人工、机械乘系数（ ）

A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1387、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，单条直线规则园路的连续面积、单个广场面积大于（ ）时，花岗岩规则板块料面层的铺贴及垫层执行《湖南省

市政工程消耗量标准》相应子目

A、100m² B、150m² C、200m² D、250m²

1388、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列关于园路工程工程量计算规则说法错误的是（ ）

A、园路垫层按设计图示尺寸，按立方米计算，设计未注明垫层宽度时，宽度按园路面层设计图示尺寸，两边各放宽 5cm 计算 B、园路面层按设计图示尺寸，按平方米计算 C、园路地面铺装勾缝按设计图示尺寸，按延长米计算 D、陶瓷片拼花、拼字，按设计图示尺寸，按平方米计算

1389、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列关于园路工程工程量计算规则说法正确的是（ ）

A、卵石面层按设计图示尺寸，按平方米计算 B、嵌草砖铺装按设计图尺寸，按平方米计算，扣除漏空部分面积 C、花岗岩台阶（包括踏步及最上一层踏步边沿加 500mm）按台阶水平投影面积计算 D、汀步板面层按设计图示尺寸，按立方米计算

1390、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列关于园林景观工程说法错误的是（ ）

A、堆砌假山（除砖骨架塑假石山外）子目项目内均未包括基础 B、堆砌假山、砌塑假山均包括脚手架，不得另计 C、塑假山均包括模型制作费用，不得另计 D、假山与基础的划分：地面以下按基础计算，地面以上按假山计算

1391、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于园林景观的混凝土工程，下列说法正确的是（ ）

A、执行《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应子目，人工乘系数 1.2 B、执行《湖南省安装工程消耗量标准》相应子目，人工乘系数 1.1 C、执行《湖南省市政工程消

耗量标准》相应子目，人工乘系数 1.1 D、执行《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》相应子目

1392、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，园林景观工程中钢筋按《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相应子目执行，人工乘系数（ ）

A、1.5 B、2.0 C、2.5 D、3.0

1393、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，堆砌假山计算体积的计算公式： $V_{\text{计}} = K_n \times A \times H$ (单位： m^3) 式中参数说法错误的是（ ）

A、H 为假山石地面至最高顶的垂直距离 B、A 为假山不规则平面轮廓的水平投影面积 C、H 在 1m 内时为 K_n 取值为 0.77 D、H 在 3-4m 内时 K_n 取值为 0.60

1394、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于假山工程工程量计算规则，说法错误的是（ ）

A、砌塑假山体积计算公式同堆砌假山，以立方米计算 B、塑砖骨架假山按其外围表面积以平方米计算 C、塑假山石、假山表面着色处理按设计图示尺寸以外围表面的展开面积计算 D、单体孤峰及散景石，按其单体石料体积计算

1395、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于亭廊屋面工程量计算规则，说法错误的是（ ）

A、各种屋面和型材屋面（包括挑檐部分）按设计图示尺寸以水平投影面积计算 B、亭廊屋面计算不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积 C、瓷质波形瓦、英红瓦屋面的正斜脊瓦、檐口线，按设计图示尺寸以长度计算 D、膜结构屋面，按设计图示尺寸以需要覆盖的水平投影面积计算

1396、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于喷泉及喷灌工程，说法正确的是（ ）

A、所有安装项目执行《湖南省安装工程消耗量标准》相应子目 B、阀门井执行《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》相关项目 C、快速取水阀安装按设计图示的数量计算 D、滴灌管安装按设计图示管道中心线长度以延长米计算，扣除检查井所占的长度

1397、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于措施项目，说法错误的是（ ）

A、钢管支撑适用于中大型乔木或有特别要求的苗木，按成品立杆长4m、横杆长2m考虑 B、园林工程中木模板工程套用《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》中相应的模板子目，人工乘系数 1.2，材料按实调整 C、苗木场外运输适用于苗木迁移运输，不适用于甲供苗移苗运输 D、苗木场外运输中汽车运灌木适用于低矮地被灌木，仅考虑土球直径 60cm 以内灌木的人工装车运输

1398、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列关于园桥工程工程量计算规则说法错误的是（ ）

A、拱圈、支架按桥面宽度每侧加 1m 的空间体积以立方米计算 B、型钢园桥构件的制作、安装按设计图示尺寸以质量计算 C、木制步桥区分构件按水平投影面积计算 D、涉水汀步石按设计图示尺寸以体积计算

1399、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法正确的是（ ）。

A、本标准混凝土按自然养护考虑，如采用蒸汽养护，费用不另行计算 B、本标准（含屋顶绿化工程）包含 100m 内材料水平搬运运距 C、本标准凡注明“××以上”者，均包括××本身 D、凡单位价值 2000 元以内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，其消耗的燃料动力等已列入材料。

1400、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法正确的是（ ）

A、地径：苗木地表向上 0.3m 高处树干直径 B、胸径：苗木地表向：1.5m 高处树干直

径。分枝点 $\leq 1.5\text{m}$ 时，以苗木分枝点以下 0.1m 处树干直径为准 C、冠径：又称冠幅，为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值 D、成片栽植：每平方米栽植密度大于6株，且三排以上排列的一种成片栽植形式

1401、(单选题)根据《湖南省园林绿化工程消耗量标准》(2025)，关于苗木起挖、栽植，下列说法错误的是()。

A、苗木起挖、栽植均已包括苗木的检疫、土壤检测、肥料检测等内容，不另计算。 B、栽植和移栽子目中均未包括肥料、生根粉剂、根动力等材料费用，按实际发生签证计算 C、独立成片栽植面积在 5m^2 以内，套用相应子目，人工乘系数1.15 D、攀缘植物、草皮、成片栽植花卉灌木植物不区分土壤类别

1402、(单选题)根据2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于苗木起挖、栽植，下列说法错误的是()

A、反季节种植指植物在不适宜种植的季节种植，一般在每年的7月、8月、9月 B、夏季反节栽植，其施工用水量乘以系数2.2 C、反季节施工措施费用另计 D、苗木栽植或移植用水按自来水考虑，如为甲方供水，子目中的水量不扣除

1403、(单选题)根据2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，带土球乔、灌木的栽植，土球的规格按设计要求确定，当设计未作要求时，下列说法错误的是()。

A、乔木分枝点在地表向上 0.3m 以上，按胸径的6~8倍计算 B、乔木分枝点在地表向上 0.3m 以下，则按地径的6倍计算 C、灌木按其冠径的 $1/2$ 计算 D、丛生乔木的胸径，按照“主杆胸径 $+0.5\times$ 其他树干胸径之和”计算，其中树杆的胸径 $\leq 6\text{cm}$ 不列入计算胸径

1404、(单选题)根据2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，本标准中所使用混凝土按运至施工现场的预拌混凝土编制，实际采用现场搅拌混凝土浇捣，参照()相关规定

调整。

- A、《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》 B、《湖南省市政工程消耗量标准》 C、
《湖南省安装工程消耗量标准》 D、《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》

1405、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，本标准现浇混凝土按
() 考虑

- A、蒸汽养护 B、自然养护 C、洒水养护 D、覆盖养护

1406、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，凡单位价值 () 元以
内、使用年限在一年以内的不构成固定资产的施工机械，不列入机械台班消耗量，作为工具
用具在企业管理费中考虑，其消耗的燃料动力等已列入材料。

- A、1000 B、2000 C、2500 D、3000

1407、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，本标准(除屋顶绿化工
程)包含 () m 内材料搬运水平运距，因场地狭小导致机械无法到达，超过此运距时，
超过部分另外计算。

- A、50 B、100 C、200 D、500

1408、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第一章绿化工程中，关
于地径下列说法正确的是 ()。

- A、苗木地表向上 0.1m 高处树干直径 B、苗木地表向上 1.3m 高处树干直径 C、为苗
木冠丛垂直投影面的最大直径 D、为苗木冠丛垂直投影面的最小直径

1409、(单选题)根据《湖南省园林绿化工程消耗量标准》(2025)，第一章绿化工程有关
工程量计算规则下列说法正确的是 ()

- A、砍伐乔灌木以“ m^2 ”计算 B、砍伐乔灌木树根以“ m^2 ”计算 C、砍伐散生竹以“ m^2 ”
计算 D、清除草皮、草本花卉以“ m^2 ”计算

1410、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第一章绿化工程有关工程量计算规则说法错误的是（ ）。

A、整理绿化用地按水平投影面积计算。 B、绿地细平整按水平投影面积计算。 C、绿地起坡造型按水平投影面积计算。 D、铺填种植土按水平投影面积计算。

1411、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第一章绿化工程有关说明错误的是（ ）。

A、移栽珍贵树木所需增加的措施费用，另行计算。 B、移栽超大规格的特大树木，所需增加的措施费用，另行计算。 C、反季节种植指植物在不适宜种植的季节种植，一般在每年的 11 月、1 月、2 月 D、反季节施工措施费用另计

1412、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第一章绿化工程有关工程量计算规则说法错误的是（ ）。

A、灌木成片栽植以“ m^2 ”计算 B、草木花卉片植以“ m^2 ”计算 C、植草砖内植草以“株”计算 D、绿篱以延长米计算

1413、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第一章绿化工程立体绿化中，有关工程量计算规则说法错误的是（ ）。

A、边坡清理按边坡斜面面积计算 B、边坡挂网按边坡水平投影面积计算 C、边坡喷播按边坡斜面面积计算 D、边坡生态植生袋按边坡斜面面积计算

1414、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第一章绿化工程绿化养护说明中，说法错误的是（ ）。

A、绿化养护不适用于珍贵树木的养护，发生时可按实计取 B、绿化养护不适用于超大规格的特大树木（胸径 40cm 以上）的养护，发生时可按实计取 C、绿化养护包括保修范围之外的给水，不再另行计取 D、绿化养护不包括喷灌系统设备设施的大修，发生时需

另行计取

1415、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，日常养护质量至少达到当地（ ）级绿地养护水平，方可计算养护费。

A、一 B、二 C、三 D、四

1416、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第三章园林景观工程有关说明，说法错误的是（ ）

A、堆砌假山、砌塑假山均包括脚手架，不得另计 B、本章堆砌假山（除砖骨架塑假石山外）子目项目内均未包括基础 C、假山与基础的划分：地面以下按基础计算，地面以上按假山计算。 D、堆砌假山、砌塑假山脚手架需计取措施项目费

1417、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第二章园路、园桥工程，有关工程量计算规则，下列说法错误的是（ ）

A、园路垫层按设计图示尺寸，按平方米计算 B、园路面层按设计图示尺寸，按平方米计算 C、园路地面铺装勾缝按设计图示尺寸，按延长米计算 D、陶瓷片拼花、拼字，按其外接矩形或圆形面积计算

1418、(单选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，第二章园路、园桥工程，有关工程量计算规则，下列说法正确的是（ ）

A、卵石面层按设计图示尺寸，按立方米计算 B、嵌草砖铺装按设计图尺寸，按平方米计算，扣除漏空部分面积 C、花岗岩台阶（包括踏步及最上一层踏步边沿加 300mm）按台阶水平投影面积计算 D、汀步板面层按水平投影面积计算

1419、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于工期的时间概念是指（ ）。

A、法定工作日 B、日历天数 C、法定工作小时 D、实际工作时间

1420、(单选题)《全国统一建筑安装工程工期定额》的适用范围不包括（

A、民用建筑工程 B、工业建筑工程 C、构筑物工程 D、道路工程

1421、(单选题)依据《全国统一建筑安装工程工期定额》，黑龙江、吉林属于（ ）地区。

A、I类 B、II类 C、III类 D、IV类

1422、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于工期调整下列说法错误的是（ ）

A、施工过程中，遇不可抗力、极端天气影响施工进度的，按照实际延误的工期顺延 B、施工过程中发现实际地质情况与地质勘察报告出入较大的，应按照实际地质情况调整工期 C、施工过程中遇到障碍物或古墓、文物、化石等需要进行特殊处理时，工期相应顺延 D、合同履行过程中，因非承包人原因发生重大设计变更的，应调整工期

1423、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，下列说法正确的是（ ）。

A、设备安装和机械施工工程执行本定额时不分地区类别 B、本定额未考虑冬雨季施工因素对工期影响，发生时另计 C、本定额混凝土施工按预拌混凝土施工考虑编制 D、框架-剪力墙结构工期按照框架结构工期与剪力墙结构工期取大者计算

1424、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，以下省、市和自治区按其省会（首府）气候条件为基准划分为II类地区的是（ ）

A、上海 B、云南 C、河南 D、青海

1425、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，以下省、市和自治区按其省会（首府）气候条件为基准划分，不属于I类地区的是（ ）。

A、山东 B、湖南 C、重庆 D、江苏

1426、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，同期施工的群体工程中，一个承包人同时承包2个以上（含2个）单项（位）工程时，以头一个最大工期的单项（位）工程为基数，另加其他单项（位）工程工期总和乘以相应系数计算，关于工期计算说法错误的是（ ）

A、加 1 个乘以系数 0.35 B、加 2 个乘以系数 0.2 C、加 3 个乘以系数 0.15 D、加 4 个及以上乘以系数 0.1

1427、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，同期施工的群体工程中，一个承包人同时承包 3 个以上单项工程，其单项工程工期分别为 T_1 、 T_2 、 T_3 ，且 $T_1 \geq T_2 \geq T_3$ ，则正确的工期计算为（ ）。

A、 $T = T_1 + T_2 + T_3$ B、 $T = T_1 + T_2 \times 0.2 + T_3 \times 0.15$ C、 $T = T_1 + (T_2 + T_3) \times 0.2$ D、 $T = T_1 + (T_2 + T_3) \times 0.15$

1428、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，下列说法错误的是（ ）

A、本定额建筑面积按照国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 计算，层数以建筑自然层数计算，设备管道层不计算层数 B、本定额建筑面积按照国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 计算，层数以建筑自然层数计算，出屋面的楼(电)梯间不计算层数 C、本定额建筑面积按照国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013 计算，层数以建筑自然层数计算，出屋面的水箱间不计算层数 D、本定额子目中凡注明“××以内(下)”者，均包括“××”本身

1429、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于民用建筑±0.000 以下工程，下列说法错误的是（ ）。

A、±0.000 以下工程划分为无地下室和有地下室两部分 B、无地下室项目按基础类型及首层建筑面积划分 C、有地下室项目按地下室层数，地下室建筑面积划分。 D、±0.000 以下工程工期包含±0.000 以下全部工程内容，包含桩基工程。

1430、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，民用建筑装饰装修是按一般装修标准考虑的，关于工期计算下列说法错误的是（ ）。

A、低于一般装修标准按照相应工期乘以系数 0.95。 B、中级装修按照相应工期乘以系数

1.10 C、高级装修按照相应工期乘以系数 1.20 计算 D、中级装修是指：内外墙面、楼地面、天棚、门窗每项分别满足 2 个及 2 个以上中级装修项目，并且每项装修项目的面积之和占相应装修项目面积 70%以上者

1431、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，下列内墙面装修标准，不属于中级装修的是（ ）。

A、高级涂料， B、贴墙纸 C、镶贴大理石 D、乳胶漆三遍及以上

1432、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于高级装修定义，下列说法错误的是（ ）

A、内、外墙面每项分别满足 3 个及 3 个以上高级装修项目 B、天棚、门窗每项分别满足 2 个及 2 个以上高级装修项目 C、楼地面满足 2 个及 2 个以上高级装修项目 D、每项装修项目的面积之和占相应装修项目面积 70%以上者

1433、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于民用建筑工程计算，下列说法错误的是（ ）。

A、 ± 0.000 以下工程工期：无地下室按首层建筑面积计算，有地下室按地下室建筑面积总和计算 B、 ± 0.000 以上工程工期：按 ± 0.000 以上部分建筑面积总和计算 C、总工期： ± 0.000 以下工程工期与 ± 0.000 以上工程工期之和 D、单项工程 ± 0.000 以下由 2 种或 2 种以上类型组成时，按不同类型部分的面积查出相应工期，再以其中一个最大工期为基数，另加其他部分工期的 25%计算

1434、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于单项工程 ± 0.000 以上工期计算，下列说法错误的是（ ）

A、结构相同，使用功能不同，无变形缝时，按使用功能占建筑面积比重大的计算工期 B、结构相同，使用功能不同，有变形缝时，先按不同使用功能的面积查出相应工期。再以其中

一个最大工期为基数另加其他部分工期的 25%计算 C、由 2 种或 2 种以上结构组成，无变形缝时，按结构类型占建筑面积比重大的计算工期 D、由 2 种或 2 种以上结构组成，有变形缝时，先按不同结构各自的面积查出相应工期，再以其中一个最大工期为基数，另加其他部分工期的 25%计算

1435、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，本定额工业化建筑中的装配式混凝土结构施工工期仅计算现场安装阶段，工期按装配率 50%编制，关于不同装配率，下列说法错误的是（ ）。

A、装配率 40%，按本定额相应工期乘以系数 1.05 B、装配率 60%，按本定额相应工期乘以系数 0.95 C、装配率 70%，按本定额相应工期乘以系数 0.90 D、装配率 80%，按本定额相应工期乘以系数 0.85

1436、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，钢-混凝土组合结构的工期，参照相应项目的工期乘以系数（ ）计算

A、1.0 B、1.05 C、1.10 D、1.15

1437、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于单项工程 ± 0.000 以上工期计算，下列说法错误的是（ ）。

A、单项工程 ± 0.000 以上层数(层)不同有变形缝时，先按不同层数(层)各自的面积查出相应工期，再以其中一个最大工期为基数，另加其他部分工期的 20%计算 B、单项工程 ± 0.000 以上分成若干个独立部分时，参照总说明第十二条，同期施工的群体工程计算工期 C、 ± 0.000 以上工期包括 ± 0.000 以上结构、装修、安装等全部工程内容 D、 ± 0.000 以上超高层建筑单层平均面积按主塔楼 ± 0.000 以上总建筑面积除以地上总层数计算

1438、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，下列不属于工业及其他建筑工程的是（ ）

A、仓库 B、变电室 C、钢筋混凝土贮水池 D、室外停车场

1439、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，下列不属于第二部分工业及其他建筑工程的是（ ）。

A、单层厂房 B、冷却塔 C、独立地下工程 D、锅炉房

1440、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，第二部分工业及其他建筑工程子目中所列的工期不含地下室工期，地下室工期执行 ± 0000 以下工程相应项目乘以系数（ ）

A、0.60 B、0.70 C、0.80 D、0.90

1441、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于第二部分工业及其他建筑工程，下列说法错误的是（ ）。

A、工业及其他建筑工程施工内容包括基础、结构、装修和设备安装等全部工程内容 B、本部分厂房指机加工、装配、五金、一般纺织(粗纺、制条、洗毛等)、电子、服装及无特殊要求的装配车间 C、本部分所列的工期包含地下室工期 D、冷库工程不适用于山洞冷库、地下冷库和装配式冷库工程

1442、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，下列说法错误的是（ ）

A、厂房主跨高度指自室内地坪至檐口的高度 B、单层厂房的主跨高度以 9m 为准，高度在 9m 以上时，每增加 2m 增加工期 10 天 C、单层厂房的主跨高度以 9m 为准，高度在 9m 以上时，但不足 2m 者，不增加工期 D、多层厂房层高在 4.5m 以上时，每增加 1m 增加工期 5 天

1443、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于多层厂房，下列说法错误的是（ ）。

A、多层厂房层高以 4.5m 为基准，在 4.5m 以内直接套用 B、多层厂房层高在基准高度

以上时, 每增加 1m 增加工期 3 天 C、超过基准高度不足 1m 者, 不增加工期 D、增加工期在每层单独计取后累加

1444、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 关于带钢筋混凝土隔振沟的设备基础工期, 下列说法正确的是()。

A、隔振沟长度超过 100m 时, 另增加工期 5 天 B、隔振沟长度超过 200m 时, 另增加工期 10 天 C、隔振沟长度超过 300m 时, 另增加工期 15 天。 D、隔振沟长度超过 500m 时, 另增加工期 20 天。

1445、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 带站台的仓库(不含冷库工程), 其工期按本定额中仓库相应子目项乘以系数() 计算

A、1.10 B、1.15 C、1.20 D、1.25

1446、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 第三部分构筑物工程, 不包括()。

A、烟囱 B、钢筋混凝土污水池 C、仓库 D、滑膜筒仓

1447、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 烟囱工程如采用砖砌体结构工程, 其工期按相应高度钢筋混凝土烟囱工期定额乘以系数(

A、0.60 B、0.70 C、0.80 D、0.90

1448、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 水塔工程如增加保温内容, 工期应增加()。

A、5 天 B、10 天 C、15 天 D、20 天

1449、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 下列说法正确的是()

A、烟囱工程工期是按照砌体结构考虑的 B、水塔工程按照不保温结构考虑的 C、冷却塔属于第二部分工业及其他建筑工程 D、工业及其他建筑工程施工内容包括基础、结构、

装修和设备安装等全部工程内容

1450、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，下列不属于本定额第四部分专业工程的是（ ）。

A、水塔 B、桩基工程 C、设备安装工程 D、钢结构工程

1451、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于机械土方工程工期，下列说法错误的是（ ）

A、机械土方工程工期按不同挖深、土方量列项 B、包含土方开挖和运输 C、基础采用逆作法施工的工期由甲、乙双方协商确定 D、机械土方工程工期不区分土壤类别

1452、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于机械土方工程工期，下列说法正确的是（ ）。

A、机械土方工程工期不区分不同挖深 B、包括土方开挖，但是不包括土方运输 C、除基础采用逆作法外，实际采用不同机械和施工方法时，不做调整。 D、包括开工前的准备工作时间

1453、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，桩基工程工期依据不同土的类别条件编制，土的分类参照《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，其中关于土的分类错误的是（ ）

A、粉质黏土属于Ⅰ、Ⅱ类土 B、可塑红黏土属于Ⅲ类土 C、强盐渍土属于Ⅲ类土 D、坚硬红黏土属于Ⅲ类土

1454、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于桩基工程工期，下列说法错误的是（ ）。

A、冲孔桩、钻孔桩穿岩层或入岩层时应适当增加工期 B、钻孔扩底灌注桩按同条件钻孔灌注桩工期乘以系数 1.10 计算 C、同一工程采用不同成孔方式同时施工时，各自计算工

期后累加 D、预制混凝土桩的工期不区分施工工艺

1455、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于装饰装修工程工期，下列说法错误的是()。

- A、装饰装修工程按照装饰装修空间划分为地下装饰装修工程和地上装饰装修工程。 B、室内装饰装修工程工期中所指建筑面积是指装饰装修施工部分范围空间内的建筑面积 C、室内装饰装修工程已综合考虑建筑物的地上、地下部分和楼层层数对施工工期的影响 D、室内装饰装修工程按使用功能用途分为三类，包括：住宅装饰装修工程；宾馆、酒店、饭店装饰装修工程；公共建筑装饰装修工程

1456、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，钢结构安装工程工期不包括()。

- A、钢结构现场拼装 B、钢结构现场安装 C、钢结构油漆 D、钢结构装饰装修

1457、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，外墙装饰装修工程是按一般装修编制的，关于工期调整下列说法正确的是()。

- A、中级装修按照相应工期乘以系数 1.10 计算 B、中级装修按照相应工期乘以系数 1.20 计算 C、高级装修按照相应工期乘以系数 1.30 计算 D、高级装修按照相应工期乘以系数 1.50 计算

1458、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于机械吊装工程工期，下列说法错误的是()。

- A、机械吊装工程包括构件吊装工程和网架吊装工程 B、机械吊装工程工期计算已综合考虑各种施工工艺，实际使用不做调整 C、设备安装工程中的给水排水、电气、弱电及预留、预埋工程未考虑在建筑工程总工期中，需单独列项计算 D、设备安装工程工期不包括室外工程、主要设备订货和第三方有偿检测的工程内容

1459、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，本定额是按照正常施

工条件、（ ）、合理劳动组织及平均施工技术装备程度和管理水平，并结合当前常见结构及规模建筑安装工程的施工情况编制的。

A、先进施工方法 B、常用施工方法 C、落后施工方法 D、平均施工方法

1460、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，本定额工期，包括（ ）所需的时间

A、打试验桩 B、地下障碍物处理 C、基坑开挖 D、竣工文件编制

1461、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，以下不属于Ⅰ类地区的是（ ）。

A、湖北 B、湖南 C、广东 D、北京

1462、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，以下不属于Ⅱ类地区的是（ ）。

A、河北 B、江苏 C、陕西 D、山东

1463、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，本定额综合考虑了（ ）等因素。

A、冬雨季施工 B、极端气候影响 C、恶劣地质条件影响 D、不可抗力

1464、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，框架—剪力墙结构工期按照（ ）结构工期。

A、框架结构 B、剪力墙结构 C、高层 D、核心筒

1465、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，关于本定额施工工期的调整说法错误的是（ ）。

A、施工过程中，遇不可抗力影响施工进度或暂停施工的，按照实际延误的工期顺延 B、施工过程中，遇极端天气影响施工进度或暂停施工的，工期不调整 C、施工过程中，遇政

府政策性影响施工进度或暂停施工的，按照实际延误的工期顺延 D、施工过程中发现实际地质情况与地质勘察报告出入较大的，应按照实际地质情况调整工期

1466、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，装修标准划分表中内墙面装饰不属于高级的是()。

A、干挂石材 B、镶贴石材 C、乳胶漆三遍及以上 D、一般涂料

1467、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，装修标准划分表中楼地面装饰不属于中级的是()。

A、块料 B、木地板 C、地毯楼地面 D、大理石

1468、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，关于构筑物工程，下列说法错误的是()。

A、烟囱工程工期是按照钢筋混凝土结构考虑的 B、烟囱工程工期是按照砌体结构考虑的 C、砌体结构烟囱工期应按相应高度钢筋混凝土烟囱工期定额乘以系数 0.8 D、水塔工程按照不保温结构考虑的，如增加保温内容，工期应增加 10 天

1469、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，桩基工程工期依据不同土的类别条件编制，根据土的分类表，下列说法错误的是()

A、坚硬红黏土属于IV类土 B、超盐渍土属于IV类土 C、软土属于IV类土 D、碎石土属于IV类土

1470、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016)，桩基工程工期下列说法错误的是()

A、冲孔桩穿岩层或入岩层时应适当增加工期 B、钻孔桩穿岩层或入岩层时应适当增加工期 C、同一工程采用不同成孔方式同时施工时，各自计算工期取最大值 D、同一工程采用不同成孔方式同时施工时，各自计算工期取最小值

1471、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016), 桩基工程中, 打桩开工日期以打第一根桩开始计算, 不包括桩的()工作内容

A、现场搬运 B、接桩 C、送桩 D、检验检测

1472、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016), 桩基工程中, 打桩开工日期以打第一根桩开始计算, 包括桩的()等工作内容

A、施工准备 B、机械进场 C、试桩 D、打桩

1473、(单选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》(2016), 下列工作钢结构安装工程工期不包括的是()

A、钢结构现场拼装 B、结构现场安装 C、钢结构油漆 D、钢结构深化设计

1474、(多选题)《全国统一建筑安装工程工期定额》中工期, 不包括()所需的时间

A、三通一平 B、打试验桩 C、基础施工前的降水和基坑支护 D、基础工程施工 E、竣工文件编制

1475、(多选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 民用建筑 ± 0.000 以上工程按()划分计算工期。

A、工程用途 B、结构类型 C、建筑高度 D、施工方式 E、建筑面积

1476、(多选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 下列外墙面装修属于高级装修标准的有()

A、贴面砖 B、干挂石材 C、幕墙 D、弹性涂料 E、水刷石

1477、(多选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 打桩开工日期以打第一根桩开始计算, 包括()等工作内容。

A、试桩 B、桩的现场搬运、就位 C、检验检测 D、压装 E、送桩

1478、(多选题)根据《全国统一建筑安装工程工期定额》, 室内装饰装修工程按使用功能

用途分类计算工期，下列属于公共建筑装饰装修工程的有（

A、办公楼 B、体育馆 C、写字楼 D、酒店 E、公寓

1479、（多选题）根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，钢结构安装工程工期不包括

（ ）。

A、构件制作 B、钢结构深化设计 C、钢结构现场拼装 D、油漆 E、设备安装

1480、（多选题）根据《全国统一建筑安装工程工期定额》，关于外墙装饰装修工程工期说明，下列说法错误的是（ ）

A、外墙装饰装修工程的内容不包括外墙保温层 B、外墙装饰装修工程的内容不包括幕墙 C、外墙装饰装修工程的内容包括门楼雨篷、广告招牌、装饰造型等外墙装饰装修形式 D、装修工程工期中所指外墙装饰装修高度是指室外地坪至外墙装饰装修最高点的垂直高度 E、外墙装饰装修面积是指进行装饰装修施工的外墙展开面积

1481、（多选题）根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，带土球乔、灌木的栽植，土球的规格按设计要求确定，当设计未作要求时，下列计算方法正确的有（ ）

A、乔木分枝点在地表向上 0.3m 以上，按胸径的 6-8 倍计算 B、分枝点在地表向上 0.3m 以下，则按地径的 6 倍计算 C、灌木按其冠径的 1/2 计算 D、棕榈地径在 20cm 以内，其土球直径按 50cm 计算 E、地径在 20-40cm 之间，其土球直径按 80cm 计算

1482、（多选题）根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列说法错误的是（ ）

A、水生植物如为干土成片栽植，按成片栽植草本花卉相应项目执行 B、栽植水生植物是放水后在淤泥中成片种植，按草本花卉成片栽植项目人工乘 1.25 系数执行 C、盆花摆放不含盆花摆放期间换花，发生时按实计取 D、盆花造型图案摆放指需放线的特定标志图案或复杂图案摆放 E、花盆内径 30cm 以上的盆花仅考虑普通摆放

1483、（多选题）根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列苗木起挖、栽植工

工程量计算规则正确的是（ ）

- A、散生竹按盘径规格按“丛”计算 B、起挖和栽植乔、灌木以“株”计算 C、灌木成片栽植，草木花卉片植，草皮铺种，播草籽均以“ m^2 ”计算 D、绿篱以延长米计算 E、植草砖植草面积按实际嵌草铺装总面积计算

1484、(多选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，关于绿化养护，下列说法正确的是（ ）

- A、绿化养护不适用于苗木栽植施工期的养护 B、苗木栽植单位工程完工验收（合格）半年之后的养护称为日常养护 C、成活期养护和日常养护均按人工浇灌和洒水车浇灌两种灌溉方式考虑。对采用自动喷灌系统的绿地，按人工浇灌相应项目执行，人工乘系数 0.9 D、成活期养护中的单植单排乔木养护适用于孤植、列植乔木及广场树阵 E、日常养护中的行道树子目仅适用于未与其他植物共同形成连续绿地的列植行道树的养护

1485、(多选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列关于绿化养护说法正确的是（ ）

- A、连续绿地范围内的行道树养护，需单独计取 B、绿化养护不适用于珍贵树木 C、绿化养护适用于胸径 40cm 以上的树木养护 D、日常养护质量至少达到当地三级绿地养护水平，方可计算养护费 E、立体绿化养护按设计图示尺寸以外框面积计算

1486、(多选题)根据 2025《湖南省园林绿化工程消耗量标准》，下列措施项目工程量计算，说法正确的是（ ）

- A、保温保湿带绕树干以“株”计算 B、栽植竹类支撑按竹类栽植的面积以“ m^2 ”计算 C、遮荫棚按实搭外围覆盖层水平投影面积以“ m^2 ”计算 D、绿网覆盖按实际覆盖面积以“ m^2 ”计算 E、标准砖、石材、砂、种植土、砌块、木材、混凝土构件等二次搬运工程量以重量计算

1487、(多选题)根据《湖南省园林绿化工程消耗量标准》(2025),关于苗木起挖中起挖竹类的工作内容,包括以下()

A、起挖、出坑 B、修剪 C、土球包扎 D、场内运输 E、回土填坑

1488、(多选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》,材料消耗量包括净用量和损耗量。损耗量包括()

A、施工场外运输损耗 B、施工场内运输损耗 C、施工操作损耗 D、施工现场堆放损耗 E、规范(设计文件)规定的预留量、搭接量

1489、(多选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》,本标准中的砂浆均按现拌砂浆编制。如实际采用干混砂浆的,下列说法正确的是()

A、干混砂浆按 $1.8\text{t}/\text{m}^3$ 调整替换 B、干混砂浆按 $2.1\text{t}/\text{m}^3$ 调整替换 C、扣减人工费 42.75 元/ m^3 D、扣减人工费 47.75 元/ m^3 E、子目中的灰浆搅拌机扣除

1490、(多选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》,关于道路基层,下列说法正确的是()

A、路基宽度按设计宽度计算,如设计无规定,按车行道每侧加 20cm 计算 B、多合料分层摊铺分层养生,分层计算 C、道路基层计算扣除井位所占的面积 D、多合料基层养生,养生期按 7d 考虑,其用水量已综合在多合料养生项目内 E、各种材料的底基层已包括水的用量

1491、(多选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》,关于挡墙护坡工程,下列以体积计算的是()

A、砂滤层 B、黏土隔水层 C、挡土墙 D、勾缝 E、浆砌台阶

1492、(多选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》,关于交通管理设施工程量计算规则,下列说法正确的是()

A、箭头、菱形标记按设计图示面积计算 B、普通热熔标线减速带按图纸设计施划层数的展开面积计算 C、隔离护栏制作以“m²”计算 D、道路隔离护栏的安装按长度计算，25cm 以内的间隔不扣除 E、隔音屏按图示设计面积计算

1493、(多选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，下列关于桥涵工程中预制混凝土工程，说法正确的有（ ）

A、预制空心构件按设计图尺寸扣除空心体积，以实体积计算 B、预应力混凝土构件的封锚混凝土数量不并入构件混凝土工程量计算 C、预制混凝土构件的制作工程量应包括运输堆放损耗及安装损耗，成品及现场就位预制构件不计算运输堆放损耗 D、预制混凝土构件运输堆放损耗为 1.0% E、安装损耗为 0.5%

1494、(多选题)根据 2025《湖南省市政工程消耗量标准》，下列关于拆除工程，说法正确的有（ ）。

A、拆除人行道，按拆除长度以 m 计算 B、拆除侧缘石按实体体积以 m³ 计算 C、拆除混凝土管按实体体积以 m³ 计算 D、路面凿毛按路面面积以 m² 计算 E、门架拆除按不同跨度以“套”计算

1495、(多选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于门窗工程下列说法正确的是（ ）

A、不锈钢板包门框、现场制作安装的门窗套以及成品石材门套按展开面积计算 B、窗帘盒、窗帘道轨按延长米计算 C、防盗门、不锈钢格栅门按框外围面积以平方米计算 D、防盗窗按框外围面积计算 E、防火卷帘门按投影面积计算

1496、(多选题)根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，以下说法不正确的是（ ）

A、基础土方的开挖深度，应按基础（不含垫层）底标高至设计室外地坪标高确定 B、强

夯按设计图示强夯处理范围以面积计算 C、沉管桩灌注混凝土工程量按钢外套管外径截面
积乘以设计桩长（包括预制桩尖）另加超灌长度，以体积计算 D、钢管桩按设计要求的
桩体质量计算 E、土钉及锚杆成孔、灌浆，按土钉或锚杆伸入孔中长度另加 0.5m 计算

1497、（多选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，关于油漆、涂料、
裱糊工程，下列说法正确的是（ ）。。

A、刮仿瓷涂料项目包括一底二面，如设计在一底二面上再增加一遍者，其人工、材料乘以
系数 1.20 B、设计喷、涂、刷遍数与标准取定不同时，可按每增加一遍项目进行调整 C、
楼地面、天棚、柱、梁面按抹灰相应的工程量计算 D、墙面抹灰面上做油漆、喷（刷）涂
料及裱糊的工程量，按墙面抹灰工程量乘以系数 1.1 E、柱面木龙骨刷防火漆按柱装饰面
外表面积计算

1498、（多选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》，楼（地）面防水，
按主墙间净空以面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础所占的面积，不扣除（ ）、
烟囱及 0.3m² 以内孔洞所占面积。

A、柱 B、垛 C、间壁墙 D、内墙 E、外墙

1499、（多选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕
150 号相关计价规则，下列关于模板工程说法错误的是（ ）

A、有肋带形基础，其肋高与肋宽之比在 5 : 1 以内，按带形基础计算 B、超过 5 : 1 时，
其基础按带形基础计算，以上部分按墙计算 C、现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在 0.3m³
以内的孔洞，不予扣除，洞侧壁模板亦不增加 D、现浇钢筋混凝土墙、板上单孔面积在
0.3m³ 以外时，应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量内 E、构造柱与墙接触
面不计算模板面积

1500、（多选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，关于措施项目说法正确的是（ ）

- A、某建筑物檐口高度为 150m，按第二十章执行垂直运输费 B、天棚抹灰的超高增加费按建筑物檐口高度 20m 以上对应工程量人工费和机械费乘以相应系数计算 C、圆弧形现浇混凝土板模板工程量按弧形延长米计算 D、现浇混凝土小型池槽模板按模板与混凝土接触面积以平方米计 E、天棚抹灰面层的项目成品保护工程量以抹灰面积按平方米计

1501、（多选题）根据 2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》及湘建科函〔2025〕

150 号相关计价规则，关于措施项目说法正确的是（ ）

- A、构件安装是按单机作业编制的，如采用双机抬吊安装构件，人工、机械需乘系数调整 B、为安装所搭设的支架包括在构件安装项目中，不另计算 C、门式刚架轻型房屋钢结构柱、梁安装，按钢柱、钢梁相应项目执行 D、一般项目构件安装是按汽车式起重机编制的 E、钢屋架单榀质量在 2t 以下者，按轻型屋架相应项目执行

1502、（多选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，属于安全文明施工及其他措施项目的有（ ）

- A、在有害身体健康环境中施工增加 B、环境保护 C、非夜间施工增加 D、高层施工增加 E、特殊地区施工增加

1503、（多选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，以下属于电气设备安装工程的是（ ）

- A、设备安装用地脚螺栓的浇筑 B、过梁、墙、楼板、等套管安装 C、车间电气动力设备及电气照明安装 D、防雷及接地装置 E、通信电缆通道砌筑

1504、（多选题）根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024，在编制某建设项目分部分项工程量清单时，必须包括五部分内容，其中包括（ ）

- A、项目编码 B、工作内容 C、项目名称 D、项目特征 E、工程量

1505、(多选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 在有害身体健康环境中施工增加措施项目包括的工作内容有 ()

- A、高浓度氧气防护 B、有害化合物防护 C、高原、高寒施工防护 D、地震防护 E、粉尘防护

1506、(多选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 水灭火系统工程量计算规则中, 以“套”为单位计算的是 ()

- A、报警装置 B、水流指示器 C、消防水泵结合器 D、消防水炮 E、室内外消火栓

1507、(多选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于给排水、采暖、燃气管道说法正确的是 ()

- A、给水管道以建筑物外墙皮 1.5m 为界 B、排水管道以出户第一个污水井为界 C、采暖管道以出户第一个排水检查井为界 D、燃气管道地上引入室内的管道以墙外三通为界 E、管道分项工程数量按设计图示管道中心线以长度计算

1508、(多选题) 根据《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024, 关于电缆安装, 说法正确的是 ()。

- A、电力电缆按设计图示尺寸以长度计算 (不含预留长度及附加长度) B、控制电缆按设计图示尺寸以长度计算 (不含预留长度及附加长度) C、电缆保护管按设计图示尺寸以长度计算 D、电力电缆头按设计图示数量计算 E、电缆分支箱按设计图示数量计算

1509、(多选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024, 关于砖基础工程量计算规则错误的是 ()

- A、附墙垛基础宽出部分并入砖基础计算 B、扣除地圈梁、构造柱所占体积 C、扣

除基础大放脚 T 形接头处的重叠部分 D、基础砂浆防潮层和单个面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞所占体积不扣除 E、基础长度计算时,外墙按外墙外边线,内墙按内墙净长线计算

1510、(多选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024,关于砖砌体工程量计算规则正确的是 ()

A、框架间空心砖墙,不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算 B、内外山墙高度,按其平均高度计算 C、外墙高度计算时,有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加 300mm D、空花墙按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算,不扣除空洞部分体积 E、实心砖柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积

1511、(多选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024,关于现浇混凝土构件,说法正确的是 ()

A、现浇或预制混凝土构件,不扣除劲性骨架的型钢所占体积 B、现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内 C、计算梁长时,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面 D、各肢截面高度与厚度之比的最大值不大于 4 的剪力墙按柱项目列项 E、无梁板按板与柱帽体积之和计算

1512、(多选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024,关于钢筋工程,说法正确的是 ()

A、现浇构件钢筋计量单位为 t B、现浇构件钢筋项目工作内容包括钢筋制作、运输,钢筋安装,焊接(绑扎) C、预应力碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长度 $\leq 20\text{m}$ 时,钢丝束长度按孔道长度增加 1m 计算 D、预应力碳素钢丝采用墩头锚具时,钢丝束长度按孔道长度增加 0.35m 计算 E、声测管按设计图示尺寸以长度计算

1513、(多选题) 根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024,关于

屋面及防水工程，说法错误的是（ ）

- A、 屋面刚性层按设计图示尺寸以面积计算，不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积
B、 屋面排水管当设计未标注尺寸时，以檐口至设计室外散水上表面垂直距离以长度计算
C、 屋面天沟、檐沟按设计图示尺寸以长度计算
D、 屋面变形缝按设计图示尺寸以长度计算
E、 屋面防水搭接及附加层用量单独列项计算

1514、（多选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于混凝土模板及支架，说法正确的是（ ）

- A、 按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算
B、 现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积 $\leq 0.3\text{m}^2$ 的孔洞不予扣除，洞侧壁模板亦不增加
C、 单孔面积 $> 0.3\text{m}^2$ 时应予扣除，洞侧壁模板不增加
D、 暗柱按柱模板列项
E、 构造柱按图示外露部分计算模板面积

1515、（多选题）根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024，关于工程量清单编制，下列说法正确的是（ ）

- A、 编制工程量清单的依据包括施工现场情况、工程特点及常规施工方案
B、 编制工程量清单的依据包括拟定的招标文件
C、 补充项目的编码由本规范的代码 01 与 B 和三位阿拉伯数字组成
D、 工程量清单编制包括编制项目特征
E、 工程量清单编制包括编制工作内容

1516、（多选题）根据《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕第 016 号）的规定，整理归档的工程咨询资料应包括（ ）。

- A、 咨询合同
B、 最终咨询文件
C、 咨询服务回访与总结
D、 咨询过程进度安排表
E、 与所有中间及最终咨询成果文件相关的计算、计量文件、校核、审核记录

1517、（多选题）根据《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕第 016 号）的规定，咨询业务范围包括（ ）。

A、编制项目建议书 B、编制可行性研究报告 C、编制或审核工程概算、预算、竣工结
(决)算、项目后评估 D、编制或审核工程招标文件、招标标底、投标报价、施工合同 E、
工程造价纠纷案件的审理

1518、(多选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)
的说法,咨询业务操作可由()几个阶段组成。

A、接受邀请 B、业务准备 C、业务实施 D、业务终结 E、咨询总结

1519、(多选题)工程造价咨询从事企业咨询造价活动,应遵循的原则是()

A、公开 B、公正 C、公平 D、客观 E、诚实信用

1520、(多选题)按照《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)
的说法,工程造价咨询业务在施工阶段的主要工作内容包括()。

A、编制施工阶段咨询文件所需的基础资料 B、编制招标文件 C、提供评标用表格和其
它资料 D、工程款使用计划的编制与工程合同管理 E、编制建设工程竣工结(决)算报告

1521、(多选题)根据《工程造价咨询业务操作指导规程》(中价协〔2002〕第 016 号)
的规定,参与咨询业务的专业人员可分()、()、()三个层次。

A、项目负责人 B、专业造价工程师 C、审核人 D、概预算人员 E、校核人

1522、(多选题)竣工结算按委托内容可以分为()

A、建设项目的竣工结算 B、单项工程的竣工结算 C、单位工程的竣工结算 D、分部
工程的竣工结算 E、分项工程的竣工结算

1523、(多选题)工程造价咨询业务范围包括()。

A、编制项目建议书 B、编制可行性研究报告 C、编制或审核工程概算、预算、竣工结
(决)算、项目后评估 D、编制或审核工程招标文件、招标标底、投标报价、施工合同 E、
工程造价纠纷案件的审理

1524、(多选题)工程造价咨询企业在决策阶段可接受委托承担下列哪些工作? ()

A、投资估算的编制与审核 B、建设项目经济评价 C、设计概算的编制、审核与调整 D、施工图预算编制与审核 E、最高投标限价的编制与审核

1525、(多选题)工程造价咨询企业在设计阶段可接受委托承担下列哪些工作 ()。

A、投资估算的编制与审核 B、设计概算的编制、审核与调整 C、施工图预算编制与审核 D、工程量清单的编制与审核 E、最高投标限价的编制与审核

1526、(多选题)工程造价咨询企业在发承包阶段可接受委托承担下列哪些工作? ()

A、施工图预算编制与审核 B、工程量清单的编制与审核 C、最高投标限价的编制与审核 D、招标策划、招标文件的拟定与审核、招标答疑 E、清标

1527、(多选题)工程造价咨询企业在实施阶段可接受委托承担下列哪些工作 ()。

A、招标策划、招标文件的拟定与审核、招标答疑 B、清标 C、编制建设项目资金使用计划 D、询价与核价 E、进行工程变更、工程索赔和工程签证的审核

1528、(多选题)设计概算按委托内容可分为 ()。

A、建设项目的设计概算 B、单项工程设计概算 C、单位工程设计概算 D、分部工程设计概算 E、调整概算

1529、(多选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有 ()

A、以重量计算的项目,其计算单位应为吨或千克 B、以吨为计量单位时,其计算结果应保留三位小数 C、以立方米为计量单位时,其计算结果应保留三位小数 D、以千克为计量单位时,其计算结果应保留一位小数 E、以“个”“项”为单位的,应取整数

1530、(多选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024 的规定,分部

分项工程量清单的组成部分包括（ ）

A、项目编码 B、工程内容 C、项目名称 D、项目特征 E、工程数量

1531、(多选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 在其他项目清单中, 应由投标人自主确定价格的有（ ）

A、暂列金额 B、专业工程暂估价 C、材料暂估单价 D、计日工单价 E、总承包服务费

1532、(多选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于分部分项工程项目清单的编制, 下列说法中正确的有（ ）

A、项目编码应按照计算规范附录给定的编码 B、项目名称应按照计算规范附录给定的名称 C、项目特征描述应满足确定综合单价的需要 D、补充项目应有两个或两个以上的计量单位 E、工程量计算应按一定顺序依次进行

1533、(多选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 最高投标限价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ）

A、项目管理的复杂性 B、项目的技术难度 C、人工单价的变化 D、材料价格的市场风险 E、税金、规费的政策变化

1534、(多选题) 根据 GB/T 50500-2024, 下列说法正确的有（ ）。

A、税金统一按增值税相关规定计算 B、安全生产措施项目应按规定单独列项 C、投标人应结合施工组织设计合理确定措施项目报价 D、规费仍必须按 2013 版单独列项 E、所有措施项目均按工程量×综合单价计价

1535、(多选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 关于分部分项工程量清单的编制, 下列说法正确的有（ ）。

A、以重量计算的项目, 其计算单位应为吨或千克 B、以吨为计量单位时, 其计算结

果应保留二位小数 C、以立方米为计量单位时,其计算结果应保留二位小数 D、以
千克为计量单位时,其计算结果应保留三位小数 E、以“个”“项”为单位的,应保留
两位小数

1536、(多选题)根据现行《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于工
程量清单的特点和应用,下列说法正确的有()

A、分为招标工程量清单和已标价工程量清单 B、以单位(项)工程为单位编制 C、
是招标文件的组成部分 D、是载明发包工程内容和数量的清单,不涉及金额 E、仅
用于最高投标限价和投标报价的编制

1537、(多选题)下列工程项目中,必须采用工程量清单计价的有()

A、使用各级财政预算资金的项目 B、使用国家发行债券所筹资金的项目 C、国有资金
投资总额占 50%以上的项目 D、使用国家政策性贷款的项目 E、使用国际金融机构贷
款的项目

1538、(多选题)工程量清单计价中,在编制投标报价和最高投标限价时共同依据的资料是
()

A、企业定额 B、统一的计价依据、标准和办法 C、工程计价信息 D、投标人拟定的
施工组织设计方案 E、建设项目特点

1539、(多选题)根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024,关于工程量
清单计价的有关要求,下列说法中正确的有()。

A、事业单位自有资金投资的建设工程发承包,可以不采用工程量清单计价 B、使用
国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价 C、招标工程量清单应以
单位工程为单位编制 D、工程量清单计价方式下,必须采用单价合同 E、招标工程
量清单的准确性和完整性由清单编制人负责

1540、(多选题) 根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024, 工程量清单计价的作用有 ()。

- A、 提供一个平等的竞争条件 B、 满足市场经济条件下竞争的需要 C、 加大了业主对投资控制的工作量 D、 有利于工程款的拨付 E、 能真正实现快速报价

1541、(多选题)根据 GB/T 50500-2024, 下列关于工程量清单计价的说法正确的有 ()。

- A、 分部分项工程项目可按工程量 $\times$ 综合单价计算 B、 税金按增值税相关规定计算 C、 安全生产措施项目应按规定单独列项 D、 规费仍应按 2013 版固定为独立清单项目 E、 措施项目必须全部采用相同计量单位

1542、(多选题) 职业道德培训的一般内容应包括职业道德 () 两方面。

- A、 实践行为 B、 意识 C、 准则 D、 规范 E、 素质

1543、(多选题) 职业道德培训的方法是 ()。

- A、 进行评价
B、 确立目标 C、 引入情感 D、 制度考核 E、 制定流程

1544、(多选题) 职业道德的主要内容有哪些 ()。

- A、 爱岗敬业 B、 办事公道 C、 服务企业 D、 诚实守信 E、 奉献社会

1545、(多选题) 土建专业技术人员职业道德建设当中存在的主要问题有哪些 ()。

- A、 以职谋私 B、 社会风气不良 C、 服务意识淡薄 D、 职业理想弱化 E、 行业不景气

1546、(多选题) 关于诚实守信的说法, 正确的是 ()。

- A、 诚实守信是市场经济法则 B、 诚实守信是企业的无形资产 C、 诚实守信是为人之本 D、 奉行诚实守信的原则在市场经济中必定难以立足 E、 企业发展应以经济效益为主

1547、(多选题) 职业道德范畴是反映职业道德现象的特性、方面和关系的基本概念, 以下属于社会主义职业道德范畴的有 ()。

A、 职业理想 B、 职业习惯 C、 职业荣誉 D、 职业幸福 E、 职业能力

1548、(多选题) 职业纪律是职业活动能够正常进行的重要保证, 加强职业纪律修养, 要做到 ()。

A、 必须提高对遵守职业纪律重要性的认识, 从而提高自我锻炼的自觉性 B、 要提高职业道德品质 C、 培养道德意志, 增强自我克制能力 D、 要求对服务对象要谦虚和蔼 E、 提高职业技能

1549、(多选题) 以下有关社会主义职业道德的说法, 正确的是 ()。

A、 社会主义职业道德与共产主义的道德原则是完全一致的 B、 社会主义职业道德是建立在社会主义公有制经济基础上的新型职业道德 C、 社会主义职业道德以全心全意为人民服务为普遍要求 D、 社会主义职业道德具有最平等、最真诚的特点, 成为迄今为止人类历史上最纯洁、最高尚的职业道德 E、 社会主义职业道德是一种理想化的职业道德, 难以实现

1550、(多选题) 下列有关职业道德修养的说法, 正确的是 ()。

A、 职业道德修养是职业道德活动的另一重要形式, 它与职业道德教育密切相关 B、 职业道德修养是个人的主观的道德活动 C、 没有职业道德修养, 职业道德教育不可能取得应有的效果 D、 职业道德修养是职业道德认识和职业道德情感的统一 E、 职业道德修养是先天确定的, 与后天学习无关

1551、(多选题) 从业人员的职业责任感是自觉履行职业义务的前提, 是社会主义职业道德的要求。职业道德的最基本要求是 ()。

A、 党风廉政建设 B、 纠正行业不正之风 C、 忠于职守 D、 为社会主义建设

服务 E、个人利益至上

1552、(多选题) 说服教育是职业道德教育的重要形式,其特点是()。

A、摆事实 B、讲道理 C、正面引导 D、启发自觉 E、实践训练

1553、(多选题) 下列哪些方法可以促进职业道德修养的提高()。

A、学习的方法 B、自我批评的方法 C、积善的方法 D、慎独的方法 E、竞争的方法

1554、(多选题) 道德修养必须靠自觉,要增强职业道德修养的自觉性,必须做到()。

A、深刻认识职业道德和职业道德修养的重大意义 B、要树立革命的人生观 C、要正确地看待自己,要有自知之明 D、正确认识社会、人生和自己 E、以个人为中心

1555、(多选题) 职业道德规范包含哪几个部分行为规范()。

A、文化背景 B、道德观念 C、作风 D、行为方式 E、其他

1556、(多选题) 爱岗敬业的具体要求是()。

A、树立职业理想 B、强化职业责任 C、提高职业技能 D、抓住择业机遇 E、选择待遇高的工作

1557、(多选题) 依据《评标专家和评标专家库管理办法》,评标专家有下列情形之一的,由有关行政监督部门责令改正,没收收受的财物,并依法处以罚款;()

A、提供虚假材料入库的; B、应当回避而不回避的; C、擅离职守或者扰乱评标现场秩序的 D、严格按招标文件要求进行投标的 E、协助、配合有关部门的监督、检查、调查工作的;

1558、(多选题) 工程监理企业从事建设工程监理活动,应当进新“守法、诚信、公平、科学”的推则,其中“守法”的具体要求为()。

A、在核定的资质等级和业务范围内开展经营活动 B、不伪造、涂改、出租、出借、

转让、出卖《资质等级证书》 C、按照工程监理合同约定严格履行义务 D、工程监理企业在异地承接监理业务，要有自觉遵守工程所在地的有关规定，主动向工程所在地建设行政主管部门了备家登记，接受其指导督管理 E、自觉践行自律公约，接受政府主管部门对监理工作的监督检查

1559、(多选题)监理工程师的职业道德守则包括()。

A、不以个人名义承揽监理业务 B、不收受施工单位的任何礼金 C、接受继续教育，努力提高执业水准。 D、不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项 E、保证执业活动的质量，并承担相应责任

1560、(多选题)在监理行业中，监理工程师应严格遵守的通用职业道德守则()。

A、遵法守规，诚实守信 B、严格监理，优质服务 C、恪尽职守，爱岗敬业 D、团结协作。尊重他人 E、加强检查，谋取不正当利益

1561、(多选题)注册建造师不得有下列行为中的()行为。

A、不履行注册建造师的义务 B、同时在两个企业受聘并执业 C、对本人执业活动进行解释和辩护 D、超出执业范围执业 E、允许他人以自己的名义从事执业活动

1562、(多选题)依据《造价工程师职业道德行为准则》，为了规范造价工程师的职业道德行为，提高行业声誉，造价工程师在执业中应信守以下职业道德行为准则()

A、遵守国家法律、法规和政策 B、遵守"诚信、公正、精业、进取"的原则 C、勤奋工作，独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件 D、尊重同行，公平竞争，搞好同行之间的关系 E、索取、收受委托合同约定以外的礼金和其他财物

1563、(多选题)根据湘建建〔2023〕22号，材料价格信息的内容包括()。

A、材料编码 B、材料名称 C、规格型号 D、计量单位 E、施工企业资质等级

1564、(多选题)根据湘建建〔2023〕22号，可作为材料价格信息采集点的有()。

A、专业建材市场 B、诚信经营的材料生产商（供应商） C、本地区在建项目 D、仅项目审计机构 E、专业建材行业协会和各级造价协会

1565、（多选题）根据湘建建〔2023〕22号，材料价格信息员的相关职责包括（ ）。

A、定期采集上报材料价格等准确信息 B、协助核实、校正材料价格信息 C、确定工程合同最终结算价 D、监控材料价格并在大幅波动时及时反馈 E、配合其他材料价格信息采集工作

1566、（多选题）根据湘建建〔2023〕22号，关于材料价格信息整理和发布，下列说法正确的有（ ）。

A、可根据材料品种选用加权平均法、成本测算法等方法 B、当期市场价必须每日发布 C、应全面考虑价格影响因素 D、整理结果应真实反映发布周期内市场平均价格水平 E、价格变动较大时应增加发布频次并及时预警

1567、（多选题）根据湘建建〔2023〕22号，关于合同未约定或约定不明时的材料价格调整，下列说法正确的有（ ）。

A、任何材料价格变化均不得调整 B、可调价材料范围为用于工程项目计价中的所有材料 C、基准价格按招标文件规定或招标控制价取定的价格为准 D、建筑、市政、仿古工程单项材料价格涨跌幅超过 $\pm 3\%$ 的，超过风险幅度部分调整 E、装饰、安装、园林绿化工程单项材料价格涨跌幅超过 $\pm 5\%$ 的，超过风险幅度部分调整

1568、（多选题）根据湘建建〔2023〕22号，材料价格信息管理涉及的环节有（ ）。

A、采集 B、整理 C、发布 D、报送和使用 E、统一审批施工企业采购合同

1569、（多选题）根据湘建建〔2023〕22号，材料价格信息采集应遵循的要求包括（ ）。

A、采集质量合格产品批量市场价格 B、多渠道分类选定采集点 C、保证价格信息及时、真实、广泛和多样 D、只允许从单一供应商采集 E、原则上不少于3个不同类型信息采集

集点

1570、(多选题)各级住房和城乡建设行政主管部门应保障材料价格信息采集相关经费,各级建设工程造价管理机构应建立和完善材料价格信息采集档案,确保采集的价格信息具有可追溯性,推进材料价格信息采集工作()。

A、精细化 B、规范化 C、制度化 D、信息化 E、标准化

1571、(多选题)承包单位(),责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

A、将建筑工程肢解发包的 B、将承包的工程转包的 C、违反建筑法规定进行分包的 D、在工程发包中有索贿、受贿和行贿的 E、在工程承包中有索贿、受贿和行贿的

1572、(多选题)关于建设工程的分包,下列叙述错误的有()。

A、工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B、分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责 C、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自责任 D、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 E、允许分包单位将其承包的工程再分包

1573、(多选题)建筑市场主体诚信评价主要包括()。

A、政府对市场主体的守法诚信评价 B、社会中介信用机构的综合信用评价 C、行业协会的综合信用评价 D、人民群众对市场主体的综合评价 E、企业之间的信用评价

1574、(多选题)工程总承包的主要特点包括()。

A、合同结构复杂 B、承包商利润高 C、承包商积极性高 D、项目整体效果好 E、总投资较低

1575、(多选题)下列条件下的建设工程,其施工承包合同适合采用总价方式确定合同价款的有()

A、建设规模小 B、施工技术特别复杂 C、工期较短 D、紧急危险项目 E、技术难度低

1576、(多选题)下列条件下的建设工程,其施工承包合同适合采用成本加酬金方式确定合同价款的有()

A、建设规模小 B、施工技术特别复杂 C、工期较短 D、紧急抢险项目 E、施工图有待于进一步深化

1577、(多选题)下列条件下的建设工程,应选择总价方式确定合同价款的有()

A、建设规模较小的建筑工程 B、实行工程量清单计价的建筑工程 C、工期较短的建筑工程 D、施工技术特别复杂的建筑工程 E、紧急抢险工程

1578、(多选题)根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部〔2013〕16号令),下列情形中,属于发承包双方应当在合同中约定合同价款调整方法的有()。

A、施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的 B、工程造价管理机构发布价格调整信息的 C、国家有关政策变化影响合同价款的 D、经批准变更设计的 E、市场价格发生变化的

1579、(多选题)依据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》工程发包计价应当遵循()原则。

A、公平 B、公正 C、合法 D、诚实信用 E、公开

1580、(多选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,以下说法正确的有()。

A、未取得《工程造价咨询单位资质证书》的单位从事工程造价咨询活动的,由建设行政主管部门责令停止活动,可以处以1万元以上3万元以下罚款。 B、未经注册,以造价工程师名义从事工程造价咨询活动的,由建设行政主管部门责令停止活动,可以处以1万元

以上 3 万元以下罚款。 C、造价工程师在两个或者两个以上单位执业的，由建设行政主管部门予以不良行为记录，责令改正，可以处以 1 万元以上 3 万元以下罚款。 D、依法应予注销资格的，按照国家有关规定处理。 E、建设行政主管部门及其工程造价管理机构、专业造价管理机构工作人员在建设工程造价管理中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

1581、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)的规定，从事工程价款结算活动，应当遵循()的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。

A、合法 B、平等 C、诚信 D、公正 E、自愿

1582、(多选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》，下列属于建设工程造价组成内容的有()。

A、建筑安装工程费 B、设备购置费 C、工程建设其他费和预备费 D、建设期间贷款利息 E、投资者预期利润(作为独立费用项目)

1583、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)的规定，以下关于发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定正确的有()。

A、合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用可调价格合同方式。 B、采用固定单价合同，双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价依情况调整。 C、采用固定单价合同，风险范围以外的综合单价调整方法，应当在合同中约定。 D、可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法。 E、发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用固定总价、固定单价、可调价格中一种约定方式。

1584、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)的规定，工程进度结算的方式有()。

A、按月结算与支付 B、按季度结算与支付 C、按年度结算与支付 D、竣工后一次性结算与支付 E、分段结算与支付

1585、(多选题)一般工程结算可分为()方式。

A、定期结算 B、分段结算 C、年终结算 D、停工结算 E、竣工结算

1586、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定,当事人对工程造价发生合同纠纷时,可通过很多办法解决,包括()。

A、按合同条款约定的办法解决 B、提请建设行政主管部门调解 C、双方协商确定解决 D、向有关仲裁机构申请仲裁 E、向人民法院起诉

1587、(多选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定,可选用()约定方式。

A、可变总价 B、固定总价 C、可变单价 D、固定单价 E、可调价格

1588、(多选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,可调价格包括可调综合单价和措施费等,双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法,调整因素包括()。

A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B、工程造价管理机构的价格调整 C、未经批准的设计变更 D、发包人更改经审定批准的施工组织设计(修正错误除外)造成费用增加 E、双方约定的其他因素

1589、(多选题)根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)规定,变更合同价款的方法哪些是正确的?()

A、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款 B、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款 C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格 D、合同中没有适用或类似于变更工程的

价格,由承包人或发包人提出适当的变更价格,经对方确认后执行 E、如双方不能达成一致的,双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

1590、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定,以下关于工程预付款结算的规定正确的有()。

A、包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合同金额的20%,对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付。 B、在具备施工条件的前提下,发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的10天内预付工程款, C、发包人不按约定预付,承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不按要求预付,承包人可在发出通知14天后停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计),并承担违约责任。 D、预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣。 E、凡是未签订合同或不具备施工条件的工程,发包人不得预付工程款,不得以预付款为名转移资金。

1591、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定,工程竣工结算方式

包括()。

A、分项工程竣工结算 B、分部工程竣工结算 C、单位工程竣工结算 D、单项工程竣工结算 E、建设项目竣工总结算

1592、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号)的规定,关

于工程竣工结算审查期限正确的有（ ）。

A、工程竣工结算报告金额 500 万元以下，审查时间从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 15 天。 B、工程竣工结算报告金额 500 万元 - 2000 万元，审查时间从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天。 C、工程竣工结算报告金额 2000 万元 - 5000 万元，审查时间从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天。 D、工程竣工结算报告金额 5000 万元以上，审查时间从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天。 E、建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后 15 天内汇总，送发包人后 30 天内审查完成。

1593、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)的规定，建设工程价款结算(简称“工程价款结算”)，是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行（ ）的活动。

A、工程预付款 B、建设项目的投资估算 C、工程进度款 D、工程竣工价款结算 E、工程造价咨询机构的造价审计

1594、(多选题)根据 2025 年修正后的《湖南省建设工程造价管理办法》关于工程量清单计价的规定，下列说法正确的有（ ）。

A、使用国有资金投资的建设工程应当采用工程量清单计价 B、鼓励非国有资金投资的建设工程采用工程量清单计价 C、采用工程量清单计价的，发包人应根据施工设计文件并按国家、省规定的计价依据编制工程量清单 D、工程量清单应作为招标文件的组成部分提供给投标人 E、投标人为增强竞争力，可以采用低于成本的报价投标

1595、(多选题)按照《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369 号)的规定，在可调价格合同中，可调价格包括可调综合单价和措施费等，双方应在合同中约定综合单价和措施费的调整方法，调整因素包括（ ）。

A、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款 B、工程造价管理机构的价格调整
C、经批准的设计变更 D、发包人更改经审定批准的施工组织设计（包括修正错误）
造成费用增加 E、双方约定的其他因素

1596、（多选题）根据《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定，发承包
人应在合同条款与工程价款结算的下列事项进行约定，包括（ ）。

A、工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式 B、
争议解决的方式 C、约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法 D、
工期及工期提前或延后的奖惩办法 E、安全措施和意外伤害保险费用

1597、（多选题）根据法释〔2026〕12号关于建设工程招标投标与合同效力的规定，下列
说法正确的有（ ）。

A、合同订立时属于必须招标项目且未经招标，起诉时已不再属于必须招标项目的，不应仅
以未招标认定合同无效 B、确定中标人前，就工程范围、工程价款等实质性内容进行谈判
且该投标人中标的，中标合同应认定无效 C、发包人与承包人先协商订立施工合同，后又
经招投标与同一承包人订立施工合同的，中标合同应认定无效 D、只要起诉时项目已不
再属于必须招标项目，施工合同即当然有效 E、必须招标项目未经招标订立合同的，无论
起诉时项目属性是否变化均应认定无效

1598、（多选题）依据法释〔2020〕25号，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任
的情形有（ ）

A、同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 B、提供的设计有缺陷 C、直接指定
分包人分包专业工程 D、指定购买的建筑构配件不符合强制性标准 E、提供的建筑材料
不符合强制性标准

1599、（多选题）依据法释〔2020〕25号，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、

投标文件、中标通知书中载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致时，一方当事人请求将()作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

A、招标人发布的招标文件 B、中标人的投标文件 C、中标通知书 D、招投标管理部门的鉴定意见 E、造价管理部门的意见

1600、(多选题)依据法释〔2020〕25号，下列关于承包人垫资的表示正确的是()

A、招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金 B、当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，均应予支持 C、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 D、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，按同期银行存款利息计算 E、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持

1601、(多选题)依据法释〔2020〕25号，招标人和中标人在中标合同之外()等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。

A、明显高于市场价格购买承建房产 B、无偿建设住房配套设施 C、向建设单位捐赠财物等 D、让利 E、因地质情况导致的设计变更

1602、(多选题)根据法释〔2026〕12号关于转包、违法分包及实际施工人权利救济的规定，下列说法正确的有()。

A、接受转包或者违法分包的单位、个人，可依法参照转包或者分包合同请求承包人支付折价补偿款 B、接受转包或者违法分包的单位、个人直接请求与其无合同关系的发包人支付折价补偿款或者赔偿损失的，人民法院不予支持 C、符合民法典代位权规定条件的，可依法向发包人行使代位权 D、因与发包人没有直接合同关系，实际施工人在任何情形下均不得向发包人主张权利 E、发包人当然应在欠付工程价款范围内直接向所有实际施工人承担付款责任

1603、(多选题)根据法释〔2026〕12号关于资质借用的规定,下列说法正确的有()。

- A、建筑施工企业出借资质或者允许他人以本企业名义承揽工程的相关合同,应认定无效
B、建筑施工企业主张约定的资质借用费、使用费的,人民法院不予支持
C、建设工程质量合格时,借用资质的单位或者个人可依法参照其与建筑施工企业关于工程款的约定请求支付折价补偿款
D、发包人订立合同时不知道且不当知道资质借用情形的,借用资质人可直接请求发包人支付折价补偿款
E、只要发包人知道资质借用情形,出借资质企业无需参加诉讼,发包人即应向借用资质人全额支付工程价款

1604、(多选题)依据湘高法〔2022〕102号,发包人与承包人之间的承包合同无效时,分包合同也无效的情形有()

- A、承包人将部分工程分包给有资质的施工方
B、未取得建设工程规划许可证
C、未取得建设工程用地规划许可证
D、案涉工程被认定为违法建筑
E、分包人超越资质等级的

1605、(多选题)根据法释〔2026〕12号关于审计结果、财政评审结论与工程价款确定的规定,下列说法正确的有()。

- A、约定以审计或财政评审结果确定工程价款,但非因承包人原因未在合理期限内出具结果的,承包人申请工程造价司法鉴定,人民法院应予准许
B、承包人有证据证明审计结果或评审结论与施工合同约定明显不符的,申请工程造价司法鉴定,人民法院应予准许
C、未约定以审计结果或评审结论确定工程价款,发包人请求仅以该结果确定工程价款的,人民法院不予支持
D、当事人未约定合理期限的,审计或财政评审结果统一应在6个月内出具
E、当事人未约定合理期限的,由人民法院结合工程规模、造价金额、复杂程度等因素确定,但最长不得超过承包人提交竣工结算文件之日起一年

1606、(多选题)根据法释〔2026〕12号关于建设工程价款优先受偿权的规定,下列说法正确的有()。

A、人民法院应查明享有优先受偿权的工程价款数额及相应工程，并在判决主文中予以明确
B、承包人就发包人原因造成的停工、窝工等损失，当然享有建设工程价款优先受偿权
C、建设工程毁损、灭失或者被征收的，承包人可依法就获得的保险金、赔偿金或者补偿金主张优先受偿
D、折价协议同时满足工程质量合格、工程可折价、经催告仍逾期付款且折价金额与实际价值基本相当等条件的，可主张已行使优先受偿权
E、施工合同未约定工程价款给付日期或者约定不明，但结算协议明确约定给付日期的，可自该日起算优先受偿权行使期限

1607、(多选题)取消工程造价咨询企业资质审批后，下列关于工程造价咨询市场管理的说法正确的有()。

A、工程造价咨询企业按照营业执照经营范围开展业务
B、行政机关不得要求企业提供工程造价咨询企业资质证明
C、住房城乡建设主管部门应加强事中事后监管
D、可采用“双随机、一公开”等方式实施监督检查
E、仍应按甲、乙级资质限定承接业务范围

1608、(多选题)取消工程造价咨询企业资质审批后，根据现行事中事后监管要求，下列做法正确的有()。

A、健全工程造价咨询企业信息归集、共享和公开机制
B、推进工程造价咨询企业信用体系建设
C、全面推行“双随机、一公开”等监管方式
D、恢复工程造价咨询企业资质年检制度
E、按企业注册资本重新划分资质等级

1609、(多选题)根据取消工程造价咨询企业资质审批后的信息与信用监管要求，下列说法正确的有()。

A、工程造价咨询企业应对填报信息的真实性、准确性负责
B、住房城乡建设主管部门应做好企业信息归集、共享和公开工作
C、企业提供虚假信息的，不良行为应记入企业社会信用档案
D、企业未取得原资质证书的，不得开展工程造价咨询业务
E、企业信用评价

只能以注册资本和营业收入为依据

1610、(多选题)工程造价咨询企业开展咨询业务时,下列做法符合现行监管要求的有()。

A、建立健全质量管理体系 B、建立内部操作规程和档案管理制度 C、依法客观公平公正开展咨询服务 D、对咨询成果质量承担责任 E、以原资质等级作为唯一承接业务依据

1611、(多选题)关于工程造价咨询企业信用和质量管理,下列说法正确的有()。

A、主管部门可采集企业信用信息 B、监督检查结果可向社会公开 C、可加强企业信用与注册执业人员信用关联 D、委托方可结合企业信用和专业能力择优选择 E、企业资质等级仍是市场准入的法定前置条件

1612、(多选题)工程造价咨询企业资质审批取消后的行业治理措施包括()。

A、加强事中事后监管 B、强化注册造价工程师执业管理 C、发挥行业协会自律作用 D、畅通社会监督渠道 E、恢复工程造价咨询企业资质年审

1613、(多选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》,建设单位在申请领取施工许可证时,提交有关建设工程质量和安全生产的资料是()。

A、施工图设计审查合格备案文件 B、安全生产许可证 C、办理建设工程质量和安全生产监督手续的文件 D、开工安全生产条件审查合格文件 E、法律法规规定的其他资料

1614、(多选题)根据《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》,工程监理单位对工程质量和安全生产实施监理,查验施工单位的、以及()。

A、安全生产许可证 B、八大员培训合格证书 C、管理人员的安全生产考核合格证 D、特种作业人员的特种作业证 E、项目负责人注册执业资格证书

1615、(多选题)所称建筑活动,是指()。

A、各类房屋建筑及其附属设施的建造 B、各类市政工程及其附属设施的建造 C、各类构筑物及其附属设施的建造 D、与市政工程及其附属设施配套的线路、管道、设备的安

装活动 E、与房屋建筑及其附属设施配套的线路、管道、设备的安装活动

1616、(多选题)违反《建筑法》规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的()。

A、责令改正 B、有违法所得的,予以没收 C、对不符合开工条件的责令停止施工 D、处以罚款 E、可以处以罚款

1617、(多选题)《建筑法》规定,提倡对建筑工程实行总承包,禁止将建筑工程()。

A、肢解发包 B、平行发包 C、再分包 D、主体分包 E、劳务分包

1618、(多选题)《建筑法》规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当具备下列条件()。

A、有符合国家规定的注册资本 B、有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C、有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D、已完成的建筑工程业绩等资质条件 E、法律、行政法规规定的其他条件

1619、(多选题)依据《建筑施工特种作业人员管理规定》的规定,建筑施工特种作业人员包括()。

A、建筑电工 B、建筑架子工 C、建筑起重机械信号司索工、司机、安装拆卸工 D、高处作业吊篮安装拆卸工 E、建筑木工

1620、(多选题)施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于(),不得挪作他用。

A、施工安全防护用具及设施的采购和更新 B、工伤事故中伤亡人员的抚恤 C、安全生产教育培训 D、安全生产条件的改善 E、安全施工措施的落实

1621、(多选题)施工单位的()应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A、主要负责人 B、项目负责人 C、技术负责人 D、专职安全生产管理人员 E、施工管理人员

1622、(多选题)《建设工程安全生产管理条例》规定,出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有()。

A、生产(制造)许可证 B、产品合格证 C、安全生产许可证 D、质量保证书 E、质量认证书

1623、(多选题)施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,并对建设工程项目的安全施工负责,其安全责任主要包括()。

A、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录 B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 C、确保安全生产费用的有效使用 D、根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患 E、及时、如实报告生产安全事故

1624、(多选题)施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位主要负责人的生产安全工作职责包括()。

A、确保安全生产费用的有效使用 B、对本单位的安全生产工作全面负责 C、制定安全生产规章制度和操作规程 D、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录 E、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

1625、(多选题)关于工程质量检测的说法,不正确的是()。

A、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构 B、检测报告必须由检测机构法定代表人签署 C、检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构 D、检测数据和检测报告仅供施工企业参考 E、任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告,不得篡改或者伪造检测报告

1626、(多选题)必须实行监理建设工程的是()。

A、国家重点建设工程 B、大中型公用事业工程 C、成片开发建设的住宅小区工程 D、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 E、使用国有资金投资的工程

1627、(多选题)建设工程竣工验收应当具备的条件是()。

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容 B、有完整的技术档案和施工管理资料 C、有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E、有施工单位签署的工程保修书

1628、(多选题)质量保修书中应当明确建设工程的()。

A、保修范围 B、保修措施 C、质量保证金 D、保修期限 E、保修责任

1629、(多选题)《建设工程质量管理条例》规定,国家机关工作人员在建设工程质量监督管理工作中(),构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。

A、公报私仇 B、滥用职权 C、玩忽职守 D、索要回扣 E、徇私舞弊

1630、(多选题)《建设工程质量管理条例》规定,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在工程()等单位的监督下现场取样并送检。

A、检测 B、监理 C、总包 D、工程质量监督机构 E、建设

1631、(多选题)安全生产工作方针是()。

A、以人为本 B、安全第一 C、预防为主 D、综合治理 E、生命至上

1632、(多选题)生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作的职责包括()。

A、组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 B、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 C、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 D、及时、如实报告生产安全事故 E、督促落实本单位安全生产整改措施

1633、(多选题)生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入,由生产经营单位的()或者个人经营的投资人予以保证,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导

致的后果承担责任。

A、决策机构 B、主要负责人 C、权利机构 D、大股东 E、监督机构

1634、(多选题)《安全生产法》规定,安全生产中从业人员的义务包括()。

A、拒绝违章指挥和强令冒险作业 B、了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 C、对本单位的安全生产工作提出建议 D、掌握本职工作所需的安全生产知识 E、向现场安全生产管理人员报告发现的事故隐患或者其他不安全因素

1635、(多选题)生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的()等内容。

A、安全操作规程 B、责任人员 C、责任范围 D、奖惩制度 E、考核标准

1636、(多选题)下列选项中,属于转包的是()。

A、分包单位将其承包的工程再分包 B、合同未约定,又未经建设单位认可,总承包单位将部分建设工程交由其他单位完成 C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给他人完成 D、总承包单位将全部工程交由其他单位完成 E、施工总承包单位将全部建设工程拆分成若干部分工作分包给其他企业

1637、(多选题)关于不可抗力后果承担的说法,正确的有()。

A、承包人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担 B、永久工程损失由发包人承担 C、承包人在停工期间按照发包人要求照管工程的费用由发包人承担 D、仓库中毁损的水泥由发包人承担 E、监理人在施工现场的人员伤亡损失由承包人承担

1638、(多选题)建设工程施工合同索赔成立的前提条件有()。

A、与合同对照,事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工程损失 B、造成工程费用的增加,已经超出承包人所能承受的范围 C、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D、造成工期损失的事件总时差不为零 E、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

1639、(多选题)根据《中华人民共和国民法典》，下列合同中属于建设工程合同的有()。

A、勘察合同 B、设计合同 C、施工承包合同 D、工程监理合同 E、造价咨询合同

1640、(多选题)甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订了房屋租赁合同，乙单位没有按约定到期支付租金，并在租赁房屋期间损坏部分租赁物品。乙单位的主要义务有()。

A、按约定支付租金 B、按约定方法使用租赁物 C、对损坏的租赁物品要按约定赔偿 D、对租赁物品的维修 E、可随意对租赁物品转租

1641、(多选题)某施工企业与某设备租赁公司签订了融资租赁合同，施工企业根据自己的需要，通过调查卖方的信用力，自主选定租赁设备及卖方。合同中约定了购买设备的类型、数量及租金支付等内容。该融资合同涉及的主体有()。

A、出租人 B、公证人 C、出卖人 D、所有人 E、承租人

1642、(多选题)运输合同的法律特征有()。

A、货运合同是双务、有偿合同 B、货运合同的标的是获取货物 C、货运合同的标的是运输行为 D、货运合同的收货人和托运人可以是同一人 E、货运合同是诺成合同

1643、(多选题)某项目业主委托某招标代理机构进行监理招标。在招标过程中，招标代理机构的主要义务有()。

A、按项目业主的指示处理招标事务 B、任意变更解除权 C、按时提交委托事务处理报告 D、因自身过错给项目业主造成损失的，应承担赔偿 E、可超越业主授权处理委托事务

1644、(多选题)有下列情形之一的，要约失效()。

A、要约被拒绝 B、要约被撤销 C、承诺期限届满，受要约人未作出承诺 D、受要约人对要约的内容作出实质性变更 E、受要约人做出承诺

1645、(多选题)有下列情形之一的,该格式条款无效()。

- A、在订立合同时未与对方协商的条款 B、提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利 C、提供格式条款一方排除对方主要权利 D、明显不公平的条款 E、因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款

1646、(多选题)当事人在订立合同过程中有下列情形之一,造成对方损失的,应当承担赔偿责任()。

- A、假借订立合同,恶意进行磋商 B、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况 C、有其他违背诚信原则的行为 D、重大违约行为 E、不接受对方的条件导致合同谈判失败

1647、(多选题)根据《民法典》,国家重大建设工程合同,应当按照()等文件订立。

- A、国家规定的程序 B、项目建议书 C、国家批准的投资计划 D、相关法律法规 E、可行性研究报告

1648、(多选题)建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理()。

- A、可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 B、修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用 C、修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿 D、发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任 E、发包人应当按照约定支付价款

1649、(多选题)承揽工作需要定作人协助的,()。

- A、定作人有协助的义务 B、定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的,承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务,并可以顺延履行期限 C、定作人不可以随时解除合同 D、定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应当赔偿损失

失 E、定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同

1650、(多选题) 融资租赁合同无效，()。

A、当事人就该情形下租赁物的归属有约定的，按照其约定 B、当事人就该情形下租赁物的归属有约定的，其约定也无效 C、没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返还出租人 D、没有约定或者约定不明确的，租赁物应当返还承租人 E、因承租人原因致使合同无效，出租人不请求返还或者返还后会显著降低租赁物效用的，租赁物的所有权归承租人，由承租人给予出租人合理补偿

1651、(多选题) 有下列()情形之一的，当事人可以解除合同。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的 B、在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务 C、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行 D、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的 E、当事人一方多次严重违约

1652、(多选题) 债权人转让债权，()。

A、未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力 B、债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，不可以向受让人主张 C、从权利专属于债权人自身的不得转让 D、债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外 E、受让人取得与债权有关的从权利

1653、(多选题) 关于定金合同，()。

A、自实际交付定金时成立 B、自签订合同时成立 C、不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力 D、实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为违约，当事人一方可以主张权利 E、债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回

1654、(多选题) 导致中标无效的情形有()。

A、投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的 B、招标人要求投标人提

交投标保证金的 C、依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果

的 D、依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 E、
投标人向招标人展示工程业绩、企业实力,谋取中标的

1655、(多选题)根据《招标投标法实施条例》,招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有()。

A、明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便的 B、授意投标人撤换、修改投标文件的
C、限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 D、向特定投标人泄露标底的
E、就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的

1656、(多选题)根据《必须招标的工程项目规定》,下列项目属于必须进行招标的有()。

A、使用有限公司资金的项目 B、使用国有企业资金并且该资金占控股或者主导地位的项目
C、使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目 D、使用财政预算资金 200 万元以上并且该资金占投资额 10%以上的项目
E、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目

1657、(多选题)下列情形中依法可以不招标的项目有()。

A、只有少量潜在投标人可供选择的项目 B、采购人的全资子公司能够自行建设的 C、
需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的 D、已通过招标方式选定的
特许经营项目投资人依法能够自行建设的 E、需要使用不可替代的施工专有技术的项目

1658、(多选题)依法必须进行施工招标的建设工程项目,可以采用邀请招标的情形有()。

A、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标 B、项目受自然地域环境限制,只有少数潜在投标人可供选择
C、采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 D、在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作
E、施工主要技术采用不

可替代的专利或者专有技术

1659、(多选题)关于投标人资格审查的说法正确的有()。

- A、资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查
- B、国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目,招标人应当组建资格审查委员会
- C、招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告
- D、资格预审结束后,评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
- E、资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审

1660、(多选题)我国《招标投标法》规定,开标时由()检查投标文件密封情况,确认无误后当众拆封。

- A、招标人
- B、投标人或投标人推选的代表
- C、评标委员
- D、公证机构
- E、地方政府相关行政主管部门

1661、(多选题)根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,评标委员会应当否决投标的情形有()。

- A、投标报价高于企业成本
- B、投标文件未经投标单位负责人签字
- C、投标报价低于招标控制价
- D、投标联合体没有提交共同投标协议
- E、投标人不符合招标文件规定的资格条件

1662、(多选题)下列可以做投标保证金的有()。

- A、担保单位的信用担保
- B、银行汇票
- C、银行保函
- D、现金支票
- E、保兑支票

1663、(多选题)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括()。

- A、使用预算资金 200 万元人民币以上,并且该资金占投资额 10%以上的项目
- B、使用预算资金 200 万元人民币以上,并且该资金占投资额 20%以上的项目
- C、使用国有企业事业单位资金,并且该资金占投资额 10%以上的项目
- D、使用国有企业事业单位资金,

并且该资金占控股或者主导地位的项目 E、使用国有企业事业单位资金，并且该资金占投资额 50%以上的项目

1664、（多选题）根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的（ ）等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

A、 违约责任 B、 标的 C、 价款 D、 质量 E、 履行期限

1665、（多选题）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标（ ）。

A、 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容 B、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制 C、 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 D、 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动 E、 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人

1666、（多选题）招标人应当拒收的情形包括（ ）。

A、 没有提交投标保证金的投标文件 B、 未通过资格预审的申请人提交的投标文件 C、 逾期送达的投标文件 D、 不按照招标文件要求密封的投标文件 E、 没有单位盖章的投标文件